

[illegible]

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38	
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir														SCHEMA : ITAN U= 3x400+N Icc2.5 kA Ul:50 V P.inst.: - kVA P.Fois.: - kVA IP														VENANT: TGBT FORCE P4 DEPART: 5D PLAN: 9856																																															
VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																																																																											
 4x2x70 + 1x95 MX Voir folio 17.13 NG125NA 4x80A XA 01 02 03 04 N RST TC1 TC2 TC3 XC 1 13 14 Qd2.1 C60N.C 2x6A Qd2.2 C60N.C 4x6A XC 2 14 15 KA2.2 HL2.1 XA 05 06 VERS folio 03																																																																											
BORNIER XP1																																																																											
SECTION																																																																											
REPERE CABLE																																																																											
P. Inst. W		T																																																																									
		S																																																																									
		R																																																																									
DESIGNATION		Protection Générale Protection Diris Contraleur multimesure Protection relais tension Relais tension Relais controle tension Voyant présence tension																																																																									

Agence Basse Normandie 8 rue Spilio Antipolis 14009 HEROUVILLE Cedex Tel : 02.31.46.75.00 Fax : 02.31.44.85.55		TGBT TRESORERIE	
N° AE-0178		FOLIO DERNIER INDICE VOIR Fo	
A		02	
A		03	

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN		U= 3x400+N		Icc2.5 kA		Ul:50 V		P.inst.: - kVA		P.Fois.: - kVA		IP																		
							VENANT: TGBT FORCE P4				DEPART: 5D						PLAN: 9856																				
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																														
DESIGNATION		P. Inst. W		REPERE CABLE		SECTION		BORNIER XP1																													
Eclairage accueil Spots plafond		T		E06		3G1.5																															
Eclairage sécurité		S		ES06		5G1.5																															
Eclairage Salle détente Circulation Grandes archives WC à côté local cuisine		R		E07		3G1.5																															
Eclairage Grandes archives Local cuisine Circulation hall/ salle détente Pièce 28				E08		3G1.5																															
Eclairage sécurité				ES08		5G1.5																															
Eclairage Escalier 13 Bureau 13 Circulation hall/ salle détente Petites archives Sas 12				E09		3G1.5																															
Eclairage sécurité				ES09		5G1.5																															
Eclairage Circulation accueil				E10		3G1.5																															
Eclairage sécurité				ES10		5G1.5																															
Eclairage Accueil				E11		3G1.5																															
Eclairage Pièce 8 Annexe bureau 1 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 10				E12		3G1.5																															
Eclairage Annexe bureau 1 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 10				E13		3G1.5																															

Agence Basse Normandie
8 rue Spie
14009 HEROUVILLE Cedex
Tel : 02 31 46 75 00
Fax : 02 31 44 65 55

ameco spie

TGBT TRESORERIE

N° AE-0178

FOLIO 04

DERNIER INDICE VDIR Fo

A

05

DESSINE: LE:14/11/05

VERIFIE: LE:

PAR: POISSON

PAR:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN		U= 3x4000+N		Icc2.5 kA		Ul:50 V		P.Inst.: - kVA		P.Fois.: - kVA		IP																		
							VENANT: TGBT FORCE P4				DEPART: 5D										PLAN: 9856																
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																														
BORNIER XP1																																					
SECTION																																					
REPERE CABLE																																					
P. Inst. W R S T																																					
DESIGNATION																																					
Eclairage Bureau secrétariat comptabilité																																					
Eclairage Bureau secrétariat comptabilité + WC à côté accueil																																					
Eclairage Bureau 14 Bureau 15 Bureau Trésorier Principal WC à côté escalier																																					
Eclairage Bureau Trésorier Principal WC à côté escalier Ecl Ext. porte entrée																																					
Eclairage Archives en sous sol																																					
Lilore																																					
Lilore																																					
Lilore																																					

Agence Basse Normandie
8 rue Ségna Antipolis
14099 HEROUVILLE Cedex
Tel : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55

amec[®]spie

TGBT TRÉSORERIE

N° AE-0178

FOLIO 05

DERNIER INDICE VOIR Fo

A

06

DESSINE: LE:14/11/05	PAR: POISSON
VERIFIE: LE:	PAR:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN		U= 3x400+N		Icc2.5 kA		Ul:50 V		P.inst.: - kVA		P.Fois.: - kVA		IP																		
							VENANT: TGBT FORCE P4				DEPART: 5D										PLAN: 9856																
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																														
BORNIER XP1																																					
SECTION																																					
REPERE CABLE																																					
P. Inst. W		T																																			
		S																																			
		R																																			
DESIGNATION																																					

Agence Basse Normandie
8 rue Ségolène Antipolis
14009 HEROUVILLE Cedex
Tel : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55

amec[®]spie

TGBT TRESORERIE

N° AE-0178

FOLIO 06

DERNIER INDICE VOIR Fo

07

DESSINE: LE:14/11/05	PAR: POISSON
VERIFIE: LE:	PAR:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN			U= 3x400+N			Icc2.5 kA			Ul:50 V			P.Inst.: - kVA			P.Fois.: - kVA			IP																		
							VENANT: TGBT FORCE P4					DEPART: 5D										PLAN: 9856																					
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																																				
<div>VENANT folio 03</div> <div><div>BORNIER XP2</div><div>SECTION</div><div>REPERE CABLE</div><div>P. Inst. W R S T</div></div>							<div><div>XC 5</div><div>Qd7.1 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>Qd7.2 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>Qd7.3 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>Qd7.4 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>Qd7.5 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>Qd7.6 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>Qd7.7 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>Qd7.8 C60N.C 2x16A 30mA</div><div>QI7.1 4x63A</div><div>XA</div></div> <div><div>01-02</div><div>03-04</div><div>05-06</div><div>07-08</div><div>09-10</div><div>11-12</div><div>13-14</div><div>15-16</div></div> <div><div>PC01</div><div>PC02</div><div>PC03</div><div>PC04</div><div>PC05</div><div>PC06</div><div>PC07</div><div>PC08</div></div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Salle détente (2) Grandes archives (2) Local cuisine (2) Bureau 28 (1)</div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Bureau 28 (6)</div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Accueil (6)</div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Accueil (6)</div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Circulation devant bureau 1-2-3 (4) Pièce 8 (2)</div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Bureau 1 (4)</div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Bureau 1 (6)</div>																																				
							<div>PC 2x10/16A+T Annexe bureau 1 (5)</div>																																				
							<div>VERS folio 12</div> <div>VERS folio 08</div>																																				
							<div>amec® sple</div> <div>Agence Base Normandie 8 rue BP 220 14209 HEROUVILLE Cedex Tél : 02.31.46.75.00 Fax : 02.31.44.85.55</div>																																				
							<div>TGBT TRESORERIE</div> <div>FOLIO DEBUT INDEX FOLIO FIN</div> <div>N° AE-0178</div> <div>07 A 08</div>																																				
							<div>DESSEINE: LE:14/11/05</div> <div>PAR: POISSON</div>																																				
							<div>VERIFIE: LE:</div> <div>PAR:</div>																																				

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN		U= 3x400+N		Icc2.5 kA		Ul:50 V		P.inst.: - kVA		P.Fois.: - kVA		IP																		
							VENANT: TGBT FORCE P4				DEPART: 5D										PLAN: 9856																
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																														
BORNIER XP2																																					
SECTION																																					
REPERE CABLE																																					
P. Inst. W																																					
DESIGNATION																																					
■ PC 2x10/16A+T Annexe Bureau 1 (5) Hall accueil (1)																																					
■ PC 2x10/16A+T Bureau 2 (6)																																					
■ PC 2x10/16A+T Bureau 3 (2)																																					
■ PC 2x10/16A+T Bureau 2 (6)																																					
■ PC 2x10/16A+T Bureau 3 (6)																																					
■ PC 2x10/16A+T Bureau 3 (5)																																					
■ PC 2x10/16A+T Bureau 3 (6)																																					
■ PC 2x10/16A+T Plece 10 (6)																																					

Agence Basse Normandie
8 rue Sepia Antipolis
14099 HEROUVILLE Cedex
Tel : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55

amec®spie

TGBT TRSERRIE

N° AE-0178

FOLIO 08

DERNIER INDICE

VOIR Fo

09

A

DESSINE: LE:14/11/05

PAR: POISSON

VERIFIE: LE:

PAR:

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir								SCHEMA : ITAN				U= 3x400+N				Icc2.5 kA				Ul:50 V				P.inst.: - kVA				P.Fois.: - kVA				IP									
								VENANT: TGBT FORCE P4				DEPART: 5D																PLAN: 9856													
								VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																																	
		<div><div><div>VENANT ▷ folio 08▷</div><div>T</div><div>X</div><div>Qd9.1 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>08</div><div>01</div><div>R</div><div>X</div><div>Qd9.2 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>01</div><div>02</div><div>S</div><div>X</div><div>Qd9.3 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>02</div><div>03</div><div>T</div><div>X</div><div>Qd9.4 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>03</div><div>04</div><div>R</div><div>X</div><div>Qd9.5 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>04</div><div>05</div><div>S</div><div>X</div><div>Qd9.6 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>05</div><div>06</div><div>T</div><div>X</div><div>Qd9.7 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>06</div><div>07</div><div>R</div><div>X</div><div>Qd9.8 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>07</div><div>08</div><div>▷ VERS folio 10</div></div></div>																																							
BORNIER XP2																																									
SECTION																																									
REPERE CABLE																																									
P. Inst. W		T																																							
		S																																							
R																																									
DESIGNATION		<div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Pièce 10 (4)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Pièce 10 (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Secrétariat/ Comptabilité (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Secrétariat/ Comptabilité (5)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Secrétariat/ Comptabilité (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Secrétariat/ Comptabilité (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Secrétariat/ Comptabilité (5)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Pièce 13 (5)</div></div>																																							

Agence Basse Normandie
8 rue Spino Antipolis
14099 HEROUVILLE Cedex
Tél : 02 31 46 75 00
Fax : 02 31 44 85 55

amec[®]spie

TGBT[®] TRÉSORERIE

N° AE-0178

FOLIO 09

DERNIER INDICE VOIR F6

A

10

DESSINE: LE:14/11/05


PAR: POISSON

VERIFIE: LE:

PAR:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN		U= 3x400+N		Icc2.5 kA		Ul:50 V		P.inst.: - kVA		P.Fois.: - kVA		IP																			
							VENANT: TGBT FORCE P4				DEPART: 5D										PLAN: 9856																	
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																															
BORNIER XP2																																						
SECTION																																						
REPERE CABLE																																						
P. Inst. W		T																																				
		S																																				
		R																																				
DESIGNATION		<div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Bureau 14 (5)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Bureau 15 (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Bureau 15 (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Bureau 15 (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Circulation hall (2) Archive (2) Grande Archive (1)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Bureau Trésorier Principal (6)</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Sous Sol</div></div> <div><div>■</div><div>PC 2x10/16A+T Circulation (1)</div></div>																																				

[illegible]



Agence Base Normandie
8 rue Spinoza Angoulême
4209 HERMAVILLE Cedex
Tel : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55

amec®spie

TCBt TRSORERIE

N° AE-0178

FOLIO 12
DERNIER INDICE A
VOIR Fo 13

DESSEINE: LE:14/11/05
PAR: POISSON

VERIFIE: LE:
PAR:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : TNS			U= 3x400+N			Icc2.5 kA			Ul:50 V			P.inst.: - kVA			P.Fois.: - kVA			IP												
							VENANT: TGBT FORCE P4					DEPART: 5D										PLAN: 9856															
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																														
BORNIER XP3																																					
SECTION																																					
REPERE CABLE																																					
P. Inst. W																																					
DESIGNATION																																					
3POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Pleine 10																																					
3POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Pleine 10 Secrétariat/comptabilité																																					
3POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Secrétariat/comptabilité																																					
3POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Secrétariat/comptabilité																																					
2POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Bureau 14 Bureau 15																																					
3POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Bureau 15																																					
3POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Bureau 15																																					
3POSIES PC 2x10/16A+T DETR. Bureau 15 Bureau Trésorier Principal																																					

Agence Basse Normandie
8 rue Ségant Antipolis
14009 HEROUVILLE Cedex
Tél : 02 31 46 75 00
Fax : 02 31 44 65 55

améc®spie

TGBT TRÉSORERIE

N° AE-0178

FOLIO 13

DERNIER INDICE A

VDIR Fo 14

DESSINE: LE:14/11/05

PAR: POISSON


VERIFIE: LE:

PAR:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN		U= 3x400+N			Icc2.5 kA			Ul:50 V			P.inst.: - kVA			P.Fois.: - kVA			IP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							VENANT: TGBT FORCE P4					DEPART: 5D										PLAN: 9856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<div><div></div><div>VENANT folio 12</div><div><div></div><div>XC 9</div></div><div><div></div><div>Qd15.1 C60N.C</div><div>2x10A</div><div>30mA</div><div>01-02</div><div>AL01</div></div><div><div></div><div>01</div><div>02</div><div></div><div>S</div><div>Qd15.2 C60N.C</div><div>2x16A</div><div>30mA</div><div>03-04</div><div>AL02</div></div><div><div></div><div>02</div><div>03</div><div></div><div>T</div><div>Qd15.3 C60N.C</div><div>2x6A</div><div>30mA</div><div>05-06</div><div>AL03</div></div><div><div></div><div>03</div><div>04</div><div></div><div>R</div><div>Qd15.4 C60N.C</div><div>2x6A</div><div>300mA</div><div>07-08</div><div>AL04</div></div><div><div></div><div>04</div><div>05</div><div></div><div>Qd15.5 C60N.C</div><div>4x20A</div><div>30mA</div><div>09-10-11-12</div><div>AL05</div></div><div><div></div><div>05</div><div>06</div><div></div><div>Qd15.6 C60N.C</div><div>4x32A</div><div>30mA</div><div>13-14-15-16</div><div>AL06</div></div><div><div></div><div>06</div><div>07</div><div></div><div>Qd15.7 C60N.C</div><div>4x32A</div><div>30mA</div><div>17-18-19-20</div><div>AL07</div></div><div><div></div><div>07</div><div>08</div><div></div><div>XC 10</div></div><div><div></div><div>QI15.1</div><div>4x63A</div><div>11</div><div>15</div><div>12</div><div>16</div><div>XA</div></div><div>VERS folio 16</div></div> <table><tr><td rowspan="4">DESIGNATION</td><td rowspan="4">P. Inst. w</td><td rowspan="4">REPERE CABLE</td><td rowspan="4">SECTION</td><td rowspan="4">BORNIER XP4</td><td colspan="38"><div></div></td></tr><tr><td colspan="38"></td></tr><tr><td colspan="38"></td></tr><tr><td colspan="38"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ALARME</td><td colspan="37"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>VOLET ROULANT PORTE coté TRESORERIE</td><td colspan="37"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Gâche électrique</td><td colspan="37"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alim VMC Pièce n°23</td><td colspan="37"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alimentation archives Sous Station</td><td colspan="37"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Illore</td><td colspan="37"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Illore</td><td colspan="37"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td colspan="37"></td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">DESSINE: LE:14/11/05</td><td rowspan="2">PAR: POISSON</td><td colspan="2">TGBT TRESORERIE</td></tr><tr><td>N° AE-0178</td><td>FOLIO 15</td></tr><tr><td>VERIFIE: LE:</td><td>PAR:</td><td colspan="2">A 16</td></tr></table> <div><div>Agence Basse Normandie 8 rue Ségolène Antipolis 14009 HEROUVILLE Cedex Tel : 02.31.46.75.00 Fax : 02.31.44.85.55</div><div>amec®spie</div></div>																																						DESIGNATION	P. Inst. w	REPERE CABLE	SECTION	BORNIER XP4	<div></div>																																																																																																																																																													ALARME																																											VOLET ROULANT PORTE coté TRESORERIE																																											Gâche électrique																																											Alim VMC Pièce n°23																																											Alimentation archives Sous Station																																											Illore																																											Illore																																											-																																						DESSINE: LE:14/11/05	PAR: POISSON	TGBT TRESORERIE		N° AE-0178	FOLIO 15	VERIFIE: LE:	PAR:	A 16	
DESIGNATION	P. Inst. w	REPERE CABLE	SECTION	BORNIER XP4	<div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					ALARME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					VOLET ROULANT PORTE coté TRESORERIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Gâche électrique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Alim VMC Pièce n°23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Alimentation archives Sous Station																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Illore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Illore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESSINE: LE:14/11/05	PAR: POISSON	TGBT TRESORERIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		N° AE-0178	FOLIO 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VERIFIE: LE:	PAR:	A 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN			U= 3x400+N			Icc2.5 kA			Ul:50 V			P.inst.: - kVA			P.Fois.: - kVA			IP																		
							VENANT: TGBT FORCE P4						DEPART: 5D														PLAN: 9856																
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																																				
<div></div>																																											
BORNIER																																											
SECTION																																											
REPERE CABLE																																											
P. Inst. W		T																																									
		S																																									
		R																																									
DESIGNATION																																											

Agence Base Normandie
8 rue Ségna Antipolis
14209 HEROUVILLE Cedex
Tel : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55



TGBT TRESORERIE

N° AE-0178


FOLIO 16

DERNIER INDICE A

VOIR FO 17

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
NOTA: COULEUR FILERIE N: noir R: noir S: noir T: noir							SCHEMA : ITAN			U= 3x400+N			Icc2.5 kA			Ul:50 V			P.inst.: - kVA			P.Fois.: - kVA			IP																		
							VENANT: TGBT FORCE P4						DEPART: 5D														PLAN: 9856																
							VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE N°AE-0323																																				
<div></div>																																											
BORNIER																																											
SECTION																																											
REPERE CABLE																																											
P. Inst. W		T																																									
		S																																									
		R																																									
DESIGNATION																																											

Agence Base Normandie
8 rue Saint Antoine
14209 HEROUVILLE Cedex
Tel : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55



TGBT - TRESORERIE


FDLID : 18
DERNIER INDICE : A
VOIR FO : 19

N° AE-0178


DESSINE: LE:14/11/05
PAR: POISSON

VERIFIE: LE:
PAR:


BORNIER PUISSANCE XP1




BORNIER PUISSANCE XP1 (suite)



BORNIER PUISSANCE XP2

[illegible]


BORNIER PUISSANCE XP2 (suite)

[illegible]


BORNIER PUISSANCE XP2 (suite)




BORNIER PUISSANCE XP3




BORNIER PUISSANCE XP3 (suite)



BORNIER PUISSANCE XP4







BORNIER PUISSANCE XP5




Vers Coffret tunel ambulance
(SAS CHU)


BORNIER PUISSANCE XP6





VERS NIV 02
POSTE HT4
TGBT LUMIERE
GTC
VIA COFFRET TUNEL AMBULANCE





01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
NOMENCLATURE																																						
REP		DESIGNATION				MARQUE				TYPE				QU		OBSERVATION																						
		OSSATURE 650 P400				MERLIN GERIN				08406				3																								
		OSSATURE 300 P400				MERLIN GERIN				08403				2																								
		SDCLE 650 P400				MERLIN GERIN				08726+08720				6																								
		SDCLE 300 P400				MERLIN GERIN				08723+08720				4																								
		PANNEAU DE FOND L650				MERLIN GERIN				08736				3																								
		PANNEAU DE FOND L300				MERLIN GERIN				08733				2																								
		TDIT PLEIN L650				MERLIN GERIN				08436				3																								
		TDIT PLEIN L300				MERLIN GERIN				08433				2																								
		2 PANNEAUX LATERAUX P400				MERLIN GERIN				08750				1																								
		PORTE PLEINE L300				MERLIN GERIN				08513				2																								
		PORTE CADRE SUPPORT PLASTRONS				MERLIN GERIN				08506				3																								
		RAIL MODULAIRE				MERLIN GERIN				03401				20																								
		PLASTRON MODULAIRE 4 MODULES				MERLIN GERIN				03204				20																								
		PLASTRON PLEIN 4 MODULES				MERLIN GERIN				03802				7																								
		MULTICLIP 4P 1/2 RANGEE				MERLIN GERIN				04018				24																								
		REPARTITEUR ETAGE 4X125A				LEGRAND				04882				1																								
Qd 2.3		NG125NA 4X80A				MERLIN GERIN				18898				1																								
Qd 2.3		BOBINE MX + DS/SD NG125				MERLIN GERIN				19064				1																								
Qd 2.3		CONTACT SD POUR NG125				MERLIN GERIN				19072				1																								
Qd3.2		C60N 2x2A (C)				MERLIN GERIN				24197				1																								
Qd17.1		C60N 2x4A (C)				MERLIN GERIN				24199				1																								
Qd (n)		C60N 2x6A (C)				MERLIN GERIN				24200				4																								
Qd 2.2		C60N 4x6A (C)				MERLIN GERIN				24226				1																								
D2.2		DIRIS AP				SOMMEC				48250000				1																								
TC1/2/3		TRANSFORMATEUR DE COURANT 100/5A				SOMMEC				192T2310				3																								
R2.2		RELAIS PRESENCE TENSION				TELEMECANIQUE				RM4TR32				1																								
KA2.2		CONTACTEUR AUXILIAIRE				TELEMECANIQUE				CAD32P7				1																								
HL2.1		VOYANT PRESENCE TENSION VERT				TELEMECANIQUE				XB4-BVM3				1																								
TBS		TELECOMMANDE 50 BLOCS SECOURS				MERLIN GERIN				15855				1																								
IH/IC2000		INTER CREPUSCULAIRE PROGRAMMABLE				MERLIN GERIN				15855				1																								
CT3.2		CONTACTEUR 4X25A				MERLIN GERIN				15384				1																								
KM3.6		CONTACTEUR 2X25A				MERLIN GERIN				15380				1																								
Qd (n)		C60N 2x10A (C)				MERLIN GERIN				24201				22																								
TL (n)		TELERUPTEUR 2P 16A				MERLIN GERIN				15520				3																								
QI3.1/7.1		INTERRUPTEUR 4X63A				MERLIN GERIN				15016				2																								
QI3.1/7.1		CONTACTS DF/SD INTER.				MERLIN GERIN				15096				2																								
Qd (n)		C60N 2x16A (C)				MERLIN GERIN				24202				58																								
Qd (n)		DIFFERENTIEL 2P 300mA < 25A				MERLIN GERIN				26511				3																								
Qd (n)		DIFFERENTIEL 2P 30mA < 25A				MERLIN GERIN				26509				41																								
Qd (n)		DIFFERENTIEL 2P 30mA < 25A SI				MERLIN GERIN				26733				19																								
Qd12.1		C60N 3x40A (D)				MERLIN GERIN				24606				1																								
Qd12.2		C60N 4x40A (C)				MERLIN GERIN				24232				1																								
QI15.1		INTERRUPTEUR 4X63A				MERLIN GERIN				15016				1																								
QI15.1		CONTACTS DF/SD INTER.				MERLIN GERIN				15096				1																								
Qd15.5		C60N 4x20A (C)				MERLIN GERIN				24229				1																								
Qd (n)		C60N 4x32A (C)				MERLIN GERIN				24231				2																								
Qd15.5		DIFFERENTIEL 4P 30mA < 25A				MERLIN GERIN				26531				1																								
Qd (n)		DIFFERENTIEL 4P 30mA < 40A				MERLIN GERIN				26543				2																								
Qd (n)		CONTACT SD POUR C60				MERLIN GERIN				26927				92																								
Qd (n)		CONTACT DF POUR C60				MERLIN GERIN				26924				2																								
XC		BORNES VISSE-VISSE (Violette)				ENTRELEC				0115 486-03				12																								
XA		BORNES VISSE-VISSE (Bleue)				ENTRELEC				0115 486-05				16																								
XT		BORNES VISSE-VISSE (Grise)				ENTRELEC				0115 486-03				225																								
XT		BORNES VISSE-VISSE (Vert/jaune)				ENTRELEC				0115 486-03				100																								
		FLASQUES D'EXTREMITE				ENTRELEC				0118 368-16				5																								
		BUTEES DE BORNES				ENTRELEC				0103 002-26				10																								

amécospie

8 rue Sophie Antipolis
14209 HEROUVILLE Cedex
Tél : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55

DESSINE :

PAR :

LE :

VERIFIE :

PAR :

LE :

TGPT TRESORERIE

N° AE-0178

FOLIO DERNIER INDICE VOIR Fo

31

32

2 - PUISSANCE

SECTION MINI 1.5mm* - FIL SOUPLE NOIR N R S T OU + -
Au dessus de 35° : NOIR BAGUE BLEU - VERT - JAUNE - BRUN
SENS DU COURANT DANS LES APPAREILS DU HAUT VERS
LE BAS-NEUTRE A GAUCHE.

Chaque fil sera muni de cosse à fourche ou à clips ou d'embout et sera repéré à ses deux extrémités exclusivement avec les lettres : N R S T ou + -

Entrée des Câbles interdite par le haut des coffrets.

Chaque fil sera muni de cosse à fourche ou à clips ou d'embout et sera repéré à ses deux extrémités exclusivement avec des chiffres :

Exemple

01.05

numero de folio _____ numero du fil sur le folio _____

Il n'y aura pas plus de deux fils par connexion.
Toute polarité cablée en pontage sera bouclée et de section 1.5mm* mini.
Toute filerie devra impérativement cheminer dans une goulotte
ou dans un toron.
Celui ci devra être gainé.

RELESTAGE : FIL BLANC + BORNES BLANCHES
CONSIGNATEUR : FIL VIOLET + BORNES VIOLETTES
ALARMES : FIL BLEU + BORNES BLEUES
ECCD PB : FIL MARRON + BORNES MARRONS

5- Contrôle et essai

Les feuilles de contrôle seront à remettre à la livraison des coffrets ou chassis lutze .

3 - BORNIERES

REPERAGE

Avant le numéro du bornier, deux lettres seront mentionnées :

XP_	Bornier puissance	Bornes grises
XT_	Bornier Télécommande	Bornes grises
XA_	Bornier Alarme vers synoptique	Bornes Bleues
XC_	Bornier Consignateur vers GTC	Bornes violettes
XR_	Bornier Relestage	Bornes blanches
XRI_	Bornier infos Relestage	Bornes bleues
XE_	Bornier Ecco PB	Bornes marrons
XS_	Bornier Signalisation	Bornes grises

Les bornes seront du type vissé/vissé .
Sur les chassis Lutze, les bornes de terre seront du type vissé/vissé de couleur V/J avec pied isolé.

4 - ETIQUETAGE

Fond jaune - Ecriture noire
Fond vert - Ecriture noire : Ondulé
Fond rouge - Ecriture noire : Informatique (PCI)
Fond bleu - Ecriture noire : Télévision