

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

Décret N°2008 - 244 du 7 mars 2008 et articles R 4515-1 à 11 du Code du Travail

Code identifiant :
PS-BRE-LOR -

ENTREPRISE D'ACCUEIL
Entreprise Utilisatrice (EU)

ENTREPRISE DE TRANSPORT
Entreprise Extérieure (EE)

Raison sociale :
EFS Bretagne – Site de LORIENT

Adresse :
CH de Bretagne Sud-Site du Scorff
5 Avenue de CHOISEUL
56322 Lorient Cedex

Téléphone : 02.21.93.00.00

Fax : /

Courriel :
yann.ferret@efs.sante.fr.....

Raison sociale :

Sous-traitance : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, sous-traitant de :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Nature de l'opération ☒ **Chargement** ☒ **Déchargement** ☐ **Ponctuel** ☒ **Répétitif**

Marchandise(s) transportée(s) :

Marchandise(s) dangereuse(s) soumise(s) à l'ADR et à l'arrêté TMD : ☐ Oui ☒ Non
Si oui :

UN :	Classe :	Groupe d'Emballage :	Code Danger :
UN :	Classe :	Groupe d'Emballage :	Code Danger :
UN :	Classe :	Groupe d'Emballage :	Code Danger :
UN :	Classe :	Groupe d'Emballage :	Code Danger :

Etat et identification des dangers

Etat : ☐ Solide ☐ Liquide ☐ Gaz


 **Risque Chimique** ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez :



 **Risque Biologique** ☐ Oui ☐ Non

 **Risque Anoxie / Asphyxie** ☐ Oui ☐ Non

 **Autre(s) risque(s)** ☐ Oui ☐ Non

Type de véhicule




Véhicule Léger



Porteur carrossé ou bâché



Ensemble articulé carrossé ou bâché



Porteur citerne ou semi-citerne



Camion benne



Camion porteur benne




2 roues

☐ Autre :
.....
.....


Conditionnement



Colis



Palette



GRV
Bac sur roulettes




Roll



Bouteille gaz



Dry Shipper



Benne

☐ Autre :
.....
.....

Matériel de manutention

☐ Chariot à fourche



☐ Gerbeur électrique



☐ Quai

☐ Autre :
.....
.....



☐ Transpalette



☐ Gerbeur manuel

☐ Charriot / roll

☐ Fourni(s) par l'Entreprise Extérieure

☐ Fourni(s) :FS

Equipements de Protection Individuelle (EPI)



	Vêtements de travail adaptés	Chaussures de sécurité	Gants adaptés	Lunettes de sécurité	Casque de sécurité	Masque Adapté	Autre :
Obligatoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur tout le site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur zone spécifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fourni par EE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fourni par EFS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EN CAS D'URGENCE


Samu :
15

Pompiers :
18

Premiers secours :
112

Numéro interne entreprise :
.....

Consignes générales à respecter



Se conformer aux consignes de sécurité



Se conformer aux consignes de sûreté




Respecter l'interdiction de fumer sur le site



Se conformer aux consignes incendie




Ne pas intervenir sur les installations électriques




Respecter le code de la route et la signalisation



Respecter le PMA : surcharge interdite




Verrouiller les portes




Laisser la priorité aux piétons sur le site




Laisser la priorité aux engins de manutention



Respecter la limitation de vitesse et le sens de circulation




Vérifier la mise en place correcte des systèmes de sécurité



S'assurer de la bonne répartition de la charge



Vérifier le dégagement de la zone de (dé)chargement



Préciser :
.....
.....

Documents à joindre obligatoirement au protocole de sécurité



Consigne(s) de sécurité et information(s) spécifique(s)



Plan(s) de circulation
Modalités d'accès au(x) site(s)



Préciser :
.....
.....



ENTREPRISE D'ACCUEIL
Entreprise Utilisatrice (EU)

ENTREPRISE DE TRANSPORT
Entreprise Extérieure (EE)

Nom / Prénom :
BECEL Christine.....

Fonction :
Secrétaire Générale

Nom / Prénom :
.....
Fonction :
.....

Signature :

Signature :

Nom / Prénom :
.....

Fonction :
.....

Nom / Prénom :
.....

Fonction :
.....

Signature :

Signature :

Date de validation du protocole :

Dates / durée de la prestation :

Le présent protocole est applicable à compter de sa date de validation et devra être mis à jour en cas de modification significative de l'un de ses éléments constitutifs.

ANNEXE 1

PLAN DU SITE LORIENT



ANNEXE 2

Consignes sécurité & informations spécifiques LORIENT

Horaires D'ouvertures : Lundi, Mercredi, Vendredi : 10h - 12h
Mardi, Jeudi : 13h - 15h

Les livraisons sont à réaliser sur la zone de livraison de l'EFS et non à la plateforme du centre hospitalier.

La zone de livraison ne dispose pas de quai. Pour la livraison de palette, le véhicule doit être équipé de hayon ou engin de manutention adapté.

Le chauffeur se présente à la barrière de la zone EFS. Le chauffeur s'annonce.
Après ouverture de la barrière, le chauffeur se rend sur la zone de chargement/déchargement pour stationner le véhicule (cf plan).
L'agent EFS se rend sur la zone de chargement/déchargement et prend en charge le chauffeur.

Le chauffeur remet les documents de transport à l'agent EFS
La marchandise est déchargée du véhicule par le chauffeur de l'entreprise de transport et rentrée dans les locaux de l'EFS à l'aide d'un charriot ou d'un transpalette.

Tâches à réaliser	Risques ou situations dangereuses identifiés	Mesures de prévention et de protection
Pour le déchargement de palettes, charges lourdes	Absence de quai de déchargement	Disposer d'un hayon sur le véhicule, selon le type de marchandises