

**Proposition de Raccordement électrique<sup>1</sup> n°RC222ATL4N7WRO01 du 17/09/2024 valable jusqu'au 17/12/2024****Destinataire de la proposition :**

MONSIEUR LAVERAT Thierry  
au nom et pour le compte du Demandeur

**Nom du Demandeur :**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE  
REGION HAUTS-DE-FRANCE

**Adresse du destinataire de la proposition :****Adresse des travaux de raccordement :**

18 RUE D ALLONNE  
60000 BEAUVAIS

**Rappel du cadre légal en matière de desserte d'utilisateurs-tiers**

- L'exclusivité de la mission de développement et d'exploitation des Réseaux Publics de Distribution d'électricité est confiée à Enedis sur sa zone de desserte. Cette mission de service public s'exerce dans le cadre de contrats de concession conclus entre les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et Enedis. Dès lors, un acteur économique n'ayant pas la qualité légale de gestionnaire de Réseau Public de Distribution ne peut pas gérer un Réseau Public de Distribution d'électricité assurant une desserte d'utilisateurs finals, mais seulement un réseau intérieur pour ses besoins propres. De plus, toute forme de regroupement d'utilisateurs n'efface pas la personnalité morale de ses membres, lesquels restent les véritables utilisateurs du réseau au sens de la loi ;
- En outre, la conformité aux textes relatifs à la Distribution Publique d'électricité, et notamment aux règles de l'accès au réseau, conduit à rappeler que des clients qui souhaitent bénéficier d'un contrat d'accès au réseau doivent être raccordés au Réseau Public de Distribution géré par Enedis pour le raccordement de votre projet ;
- Conformément à ce cadre légal, nous vous rappelons que votre projet n'est destiné à recevoir qu'un seul occupant, dont les installations seront alimentées suivant la norme NF C 15-100 ;
- Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de reprise en distribution publique d'installations électriques établies en infraction avec le cadre légal exposé ci-dessus, la remise aux normes serait à vos frais.

Dans la suite de la Proposition de Raccordement, l'Opération désigne le projet de raccordement du Demandeur.

<sup>1</sup> Pour une installation de consommation d'électricité

# SOMMAIRE

<b>1. Objet de la Proposition de Raccordement (PDR).....</b>	<b>3</b>
<b>2. Caractéristiques de votre demande.....</b>	<b>3</b>
2.1 Puissance de Raccordement.....	3
<b>3. Description de la solution technique de raccordement.....</b>	<b>3</b>
3.1 Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTB.....	4
3.2 Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA.....	4
3.3 Emplacement du point de livraison.....	4
3.4 Dispositif de Comptage.....	4
<b>4. Réalisation et répartition des travaux de raccordement.....</b>	<b>4</b>
4.1 Travaux de Raccordement réalisés par Enedis.....	5
4.1.1 Travaux réseaux .....	5
4.1.2 Comptages .....	5
4.1.3 Installations de télécommunication.....	5
4.2 Travaux réalisés par vos soins et à votre charge.....	6
4.2.1 Poste de livraison Client.....	6
4.2.2 Comptages.....	6
4.2.3 Dispositifs de protection.....	6
<b>5. Contribution au coût du raccordement.....</b>	<b>7</b>
5.1 Dispositions générales.....	7
5.2 Montant de votre contribution.....	7
5.3 Montant de l'acompte.....	7
5.4 Clause de révision de prix.....	7
<b>6. Conditions d'acceptation de la Proposition de Raccordement.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Conditions préalables à la réalisation des travaux.....</b>	<b>8</b>
<b>8. Échéancier prévisionnel de réalisation des travaux.....</b>	<b>8</b>
<b>9. Modalités de règlement.....</b>	<b>9</b>
<b>10. Conventions de Raccordement et d'Exploitation.....</b>	<b>10</b>
10.1 Convention de Raccordement.....	10
10.1.1 Délai d'établissement de la Convention de Raccordement.....	10
10.1.2 Réserves sur le délai de mise à disposition de la Convention de Raccordement.....	10
10.1.3 Réserves sur les délais de réalisation des travaux.....	11
10.2 Convention d'Exploitation.....	11
<b>11. Préparation de la mise en service.....</b>	<b>11</b>
<b>12. Modification de la demande initiale.....</b>	<b>12</b>
<b>13. Information du Demandeur.....</b>	<b>12</b>
<b>14. Accord.....</b>	<b>13</b>
<b>Annexe 1 : Dossier de demande de raccordement.....</b>	<b>14</b>
<b>Annexe 2 : Schéma de raccordement : Avant-Projet Sommaire (APS).....</b>	<b>15</b>
<b>Annexe 3 : Détail de la contribution au coût du raccordement.....</b>	<b>16</b>

## 1. Objet de la Proposition de Raccordement (PDR)

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent document constitue la proposition d'Enedis pour le raccordement de votre Opération au Réseau Public de Distribution (RPD) HTA, présentant la solution de raccordement :

- Nécessaire et suffisante pour satisfaire l'alimentation en énergie électrique de votre Opération conformément à votre demande ;
- Qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ;
- Conforme à la Documentation Technique de Référence (DTR) publiée par Enedis.

Cette proposition est élaborée en fonction :

- Des caractéristiques de votre demande de raccordement, qualifiée par Enedis après échanges éventuels ;
  - De la situation du réseau existant, ainsi que des décisions prises à propos de son évolution au moment de votre demande.
- En réponse à votre demande, cette proposition précise les travaux nécessaires au raccordement de l'Opération et leur répartition, la contribution au coût du raccordement à votre charge et les délais de réalisation prévisionnels.

## 2. Caractéristiques de votre demande

La demande de raccordement au RPD de votre Opération située à l'adresse des travaux ci-dessus a été reçue le **02/09/2024**. Votre demande, permettant l'élaboration de la présente Proposition de Raccordement, a été déclarée complète le **02/09/2024**.

### 2.1 Puissance de Raccordement

Le raccordement, au RPD, de votre installation HTA a été étudié pour une Puissance de Raccordement de 750kW., sous une tension de raccordement de **20 kV** avec une  $\text{tg } \varphi = 0,4$ .

La puissance que vous souscrirez auprès de votre fournisseur ne pourra pas être supérieure à cette puissance de raccordement.

Si à l'avenir, les besoins de votre installation dépassaient cette Puissance de Raccordement, les éventuels travaux à réaliser sur les ouvrages constitutifs du raccordement pour satisfaire cette évolution, seraient facturés par Enedis.

## 3. Description de la solution technique de raccordement

L'étude permettant de déterminer les caractéristiques du raccordement de votre Opération, a été réalisée conformément aux dispositions des articles D342-5 à D342-13 du code de l'énergie et de l'arrêté d'application en date du 17 mars 2003 modifié, relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un Réseau Public de Distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique et en considérant qu'au point de livraison, les limites des perturbations produites par votre Opération respectent les seuils définis à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003.

La solution technique décrite ci-dessous intègre tous les ouvrages nécessaires au raccordement de l'Opération sous la maîtrise d'ouvrage d'Enedis.

Le schéma de principe correspondant à la solution de raccordement détaillée ci-après figure en annexe 2 de la présente proposition.

Cette proposition a été établie en considérant que la conception de chaque poste-client dans l'assiette répond aux exigences des normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100 et la norme NF C 13-200 (voir fiche SéQuélec GP N°17 sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)) et que l'Opération est conforme aux normes applicables, notamment concernant les courants de démarrage des matériels éventuels.

La solution de raccordement est la suivante :

### 3.1 Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTB

Sans objet.

### 3.2 Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA

L'Opération sera raccordée au Réseau Public de Distribution HTA par l'intermédiaire d'un unique poste de livraison alimenté en **coupure d'artère** sous une tension de **20 kV**.

Pour alimenter votre Opération, une extension de réseau dans le domaine de tension HTA est nécessaire. Cette extension comprend une canalisation **souterraine** HTA nouvellement créée de section **3 x 240mm<sup>2</sup> Al**, sur une longueur de **376 m**, dont **0 m** dans le terrain d'assiette de l'opération.

### 3.3 Emplacement du point de livraison

L'étude de raccordement ayant conduit à la présente Proposition de Raccordement correspond au raccordement de référence et a été réalisée avec le poste de livraison implanté dans l'emprise de l'établissement du Demandeur, en limite de parcelle. Le poste de livraison est directement accessible depuis le domaine public. Le point de livraison est fixé aux extrémités du ou des câbles d'arrivée dans la ou les cellules HTA du poste de livraison.

### 3.4 Dispositif de Comptage

Le dispositif de comptage est situé dans le poste de livraison, il est installé en BT.

Le dispositif de comptage est fourni, installé, programmé et scellé par Enedis. L'armoire comportant le panneau de comptage, les boîtes d'essai et les différents borniers, est fournie par Enedis et posée par le Demandeur. Les transformateurs de courant sont fournis par Enedis et posés par le Demandeur.

L'accès au compartiment des transformateurs de courant est scellé par Enedis à la mise en service du poste de livraison.

Les câbles de mesure qui assurent les liaisons entre les transformateurs de mesure et les blocs de jonction situés dans l'armoire de comptage sont fournis et posés par le Demandeur. Leurs caractéristiques doivent être conformes à la norme NF C 13-100.

Le cahier des charges d'Enedis des équipements du dispositif de comptage est défini dans le document technique de référence « Comptage » accessible à l'adresse internet d'Enedis : [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

Les caractéristiques du dispositif de comptage installé sont décrites dans la Convention de Raccordement.

## 4. Réalisation et répartition des travaux de raccordement

La mise en service de votre projet est subordonnée à la construction de l'ensemble des ouvrages nécessaires à son raccordement au Réseau Public de Distribution.

La répartition des travaux de cette construction est la suivante :

#### 4.1 Travaux de Raccordement réalisés par Enedis

La construction des Ouvrages de Raccordement, indiqués à l'article 3, est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage d'Enedis. Ces travaux consistent à construire le réseau électrique en amont de chaque point de livraison. Si le point de livraison n'est pas en limite de propriété (opération de raccordement de référence), les parties peuvent convenir que les travaux de génie civil (réalisation de tranchées à l'intérieur du terrain d'assiette de l'opération, fourniture et pose de fourreaux, ...) sont confiés à Enedis.

Les travaux suivants décrivent les Travaux de Raccordement réalisés par Enedis au titre de l'opération de raccordement de référence et ceux confiés par le Demandeur à Enedis, hors ORR, sur le terrain d'assiette de l'opération. Les Travaux de Raccordement réalisés par Enedis sont les suivants :

##### 4.1.1 Travaux réseaux

###### Travaux réalisés par Enedis relatifs à l'opération de raccordement de référence (ORR)

- Le raccordement au Réseau Public de Distribution (RPD)
- l'extension de réseaux HTA
- la vérification et le réglage des protections HTA
- la fourniture, la pose et le raccordement du Dispositif de Comptage

###### Travaux réalisés par Enedis hors opération de raccordement de référence

###### Sans objet

Les travaux en aval du point de livraison sont toujours réalisés par vos soins. D'autre part d'autres travaux peuvent être nécessaires pour raccorder votre Opération au Réseau Public de Distribution.

##### 4.1.2 Comptages

Le dispositif de comptage est fourni, installé, programmé et scellé par Enedis. L'armoire comportant le panneau de comptage, les boîtes d'essai et les différents borniers, est fournie par Enedis et posée par le Demandeur. Les transformateurs de courant sont fournis par Enedis et posés par le Demandeur.

L'accès au compartiment des transformateurs de courant est scellé par Enedis à la mise en service du poste de livraison.

##### 4.1.3 Installations de télécommunication

Afin de permettre le télé-relevé des informations de comptage, Enedis réalisera une installation de relevé par radio fréquence (GSM data à date, ou évolution futur).

A défaut de couverture radio fréquence, Enedis peut être contraint de restreindre les services fournis au titre de l'accomplissement de sa mission de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Pour éviter cette situation, le Demandeur pourra mettre en œuvre une antenne déportée fournie par Enedis.

Les frais d'abonnement lié au dispositif de télé-relève seront pris en charge par Enedis.

## 4.2 Travaux réalisés par vos soins et à votre charge

Les travaux indiqués ci-dessous ne sont pas inclus dans le montant de la contribution facturée au titre de l'opération de raccordement de référence. Ils sont, sauf dispositions contraires de l'article 4.1, réalisés par vos soins et à votre charge. Ces travaux se divisent en travaux de raccordement hors ORR nécessaires à votre raccordement, ils sont encadrés par la norme NF C 13-100 et soumis à l'accord préalable d'Enedis, et en travaux dit « esthétiques ». Ces travaux sont notamment :

### 4.2.1 Poste de livraison Client

Le schéma de principe du poste de livraison correspondant à la solution de raccordement décrite dans la présente Proposition de Raccordement figure en annexe 2.

Le poste de livraison, ainsi que les équipements qui le composent, sont fournis et installés par vos soins. Les cellules HTA installées doivent être d'emploi autorisé par Enedis. La liste des matériels d'emploi autorisé par Enedis figure dans le Catalogue des Matériels Aptés à l'Exploitation (CMAE), accessible à l'adresse internet d'Enedis : [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

Enedis vous précise que la conception du poste de livraison de l'Opération devra notamment répondre aux exigences de la norme NF C 13-100 en vigueur.

Les plans et spécifications du matériel du poste de livraison devront être soumis à l'agrément d'Enedis avant tout commencement d'exécution. Vous devrez par conséquent transmettre à Enedis un dossier comportant les schémas de l'Opération prévue, ainsi que les caractéristiques des matériels envisagés. Ce dossier sera annexé à la Convention de Raccordement.

### 4.2.2 Comptages

Le Demandeur pose l'armoire de comptage fournie par Enedis. Le Demandeur pose également les transformateurs de courant fournis par Enedis.

Les câbles de mesure qui assurent les liaisons entre les transformateurs de mesure et les blocs de jonction situés dans l'armoire de comptage sont fournis et posés par le Demandeur. Leurs caractéristiques doivent être conformes à la norme NF C 13-100.

Le cahier des charges d'Enedis des équipements du dispositif de comptage est défini dans le document technique de référence « Comptage » accessible à l'adresse internet d'Enedis : [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

Les caractéristiques du dispositif de comptage installé sont décrites dans la Convention de Raccordement.

### 4.2.3 Dispositifs de protection

Le poste de livraison doit être équipé d'une protection contre les courts-circuits et contre les défauts à la terre dont les caractéristiques doivent être conformes à la norme NF C 13-100.

Ces dispositifs de protection sont fournis et posés par le Demandeur, après validation des caractéristiques techniques par Enedis. Les caractéristiques des dispositifs de protection sont décrites dans la Convention de Raccordement.

## 5. Contribution au coût du raccordement

### 5.1 Dispositions générales

Le montant de votre contribution est établi en fonction des informations que vous nous avez fournies, en fonction des travaux effectivement réalisés par Enedis et du barème de raccordement d'Enedis accessible à l'adresse internet suivante : [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

Ce montant tient compte d'une réfaction prise en charge par Enedis, qui correspond à la part du coût des travaux de raccordement couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Le montant de la réfaction porté à votre crédit est calculé sur la base de l'opération de raccordement de référence.

Votre contribution au coût du raccordement a été établie en fonction :

- Des travaux réalisés par Enedis à l'article 4.1,
- Du type de solution que vous avez retenue (opération de raccordement de référence ou différente),
- Du barème de facturation applicable,
- Et du taux de TVA en vigueur à la date d'émission de ce devis.

### 5.2 Montant de votre contribution

Le montant de votre contribution à l'ORR est calculé sur la base [des formules de coûts simplifiée \(FCS\)](#) conformément au barème de raccordement en vigueur.

Ce montant tient compte d'une réfaction de **13485,60 € HT** appliquée sur les travaux de l'opération de raccordement de référence.

Le montant de la contribution à nous régler est de **24274,08 € TTC**.

Le montant définitif du cout des travaux réalisés par Enedis figurera dans la Convention de Raccordement et sera situé dans une fourchette de 15% autour du montant de ces mêmes travaux indiqué dans la présente proposition.

Le détail de ces montants figure en Annexe 3.

### 5.3 Montant de l'acompte

Sans objet.

### 5.4 Clause de révision de prix

Le montant de votre contribution au coût du raccordement est établi dans le contexte réglementaire actuel et aux conditions économiques et fiscales du **17 septembre 2024**. Il est ferme et non révisable si l'ensemble des travaux de raccordement à réaliser par vos soins sont achevés au plus tard un an après la date d'émission de la présente Proposition de Raccordement et si la contribution n'est pas déclarée estimative dans cette même proposition.

Au-delà de cette date, le montant de la contribution au coût du raccordement, sous déduction de l'éventuel acompte versé au moment de l'acceptation de la présente Proposition de Raccordement, est révisé suivant l'évolution des prix du barème de raccordement.

En cas de changement de taux de TVA avant le règlement du solde, le montant TTC de la facture est susceptible d'être modifié en fonction des conditions d'application du nouveau taux.

## 6. Conditions d'acceptation de la Proposition de Raccordement

Votre accord sur la présente Proposition de Raccordement est matérialisé par la réception simultanée :

- d'un exemplaire original, daté et signé, de la présente proposition, sans modification ni réserve ; et du règlement de l'acompte demandé (dont le montant figure à l'article 5.3).

A défaut, le dossier incomplet reste en attente jusqu'à réception du dernier élément manquant, sans possibilité de dépasser le délai de validité de cette proposition. Dans ce cas, l'acompte n'est pas encaissé.

Votre accord sur la présente Proposition de Raccordement engage Enedis sur la mise à disposition d'une Convention de Raccordement, sous un délai prévisionnel indiqué à l'article 10.1.1 de la présente Proposition de Raccordement.

## 7. Conditions préalables à la réalisation des travaux

Les conditions préalables à l'instruction des études de réalisation et à la réalisation des travaux par Enedis sont les suivantes :

- Réception de votre accord sur la Proposition de Raccordement conforme aux dispositions énumérées à l'article 6;
- Disponibilité des entreprises sous-traitantes pour réaliser les travaux (sur marché ou suite appel d'offre) ;
- Réception par Enedis des autorisations (administratives, voiries, servitudes,...) nécessaires à la réalisation des travaux ;
- Réception par Enedis en temps utile du dossier Poste conformément aux exigences des normes applicables ;
- Mise à disposition des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau ;
- Absence d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l'exécution des travaux ;
- Accès au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement ;
- Mise à disposition des aménagements permettant le passage des Ouvrages de Raccordement vous incombant.


Nous vous recommandons de conserver les informations relatives à l'identification et la localisation des ouvrages électriques souterrain sur votre parcelle. Conformément à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, ces informations pourraient vous être demandées, par les exécutants des travaux, pour les travaux que vous seriez amené à réaliser ultérieurement sur votre terrain.

## 8. Échéancier prévisionnel de réalisation des travaux

Le délai prévisionnel de réalisation des études de réalisation et des travaux est de 17 semaines, à compter de la date de réception de votre acceptation de la présente Proposition de Raccordement (article 6) et sous réserve des conditions préalables énumérées à l'article 7.

L'échéancier ci-dessous synthétise les délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement.





Cependant certains événements indépendants de la volonté d'Enedis peuvent entraîner des retards dans la réalisation des ouvrages. Il s'agit notamment :

- Des conditions énumérées à l'article 7 ;
- De travaux complémentaires à réaliser à votre demande ou imposés par l'Administration ;
- De la disponibilité des entreprises sous-traitantes pour réaliser les travaux (sur marché ou suite appel d'offre) ;
- De la réalisation des travaux qui incombent à un autre maître d'ouvrage (Autorité Concédante, GRD, GRT,...) ;
- De la réalisation de travaux qui vous incombent, mentionnés à l'article 4.2 conformes à la réglementation applicable ;
- De la réalisation des travaux préalables relatifs à la qualité de desserte ;
- De l'accès à chaque poste client concerné par le raccordement ;
- De modification des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours ;
- De procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou l'emploi de techniques de réalisation particulières ;
- De contraintes nouvelles relatives à la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d'une modification de la réglementation applicable.

En cas de retard non prévisible, vous serez contacté par votre Interlocuteur Raccordement.

## 9. Modalités de règlement

Les paiements sont nets et sans escompte, payables par tout moyen mis à votre disposition (CB, Virements, Chèque, ...) par Enedis et aux conditions suivantes :

- Ils sont payables toutes taxes comprises. Le régime de taxes appliqué est celui en vigueur à la date de leur appel ou de leur facturation ;
- Le règlement de l'acompte/solde, si paiement par chèque est libellé à l'ordre d'«Enedis» et envoyé à l'adresse suivante :  
**Accueil Raccordement Client DR PICARDIE 67, rue des Frères Peraux 60180 NOGENT SUR OISE**
- Par virement ou par carte bancaire à partir de votre espace client <https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr>
- Par virement sur l'IBAN : FR90 2004 1000 0157 5752 3H02 017 n°BIC PSSTFRPPPA en précisant impérativement dans le libellé le numéro du devis suivant : RC222ATL4N7WRO01 ;

DR PICARDIE  
AREMA HTA DR PICARDIE  
15, rue Bruno d'Agay TSA 41873  
80049  
AMIENS Cedex 1  
Tel : 0969321899  
Mail : [pic-ber-htabt@enedis.fr](mailto:pic-ber-htabt@enedis.fr)  
**enedis.fr**

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance  
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442  
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles  
92079 Paris La Défense Cedex

- Le règlement du solde, révisé s'il y a lieu selon les conditions spécifiées à l'article 5.4, est exigible à l'achèvement des travaux de raccordement réalisés par Enedis et avant toute mise en service du raccordement.

Le règlement du solde est effectué dans les trente jours calendaires suivant la date de la facture, à l'adresse figurant sur celle-ci.

- En cas de désistement de votre part, les dépenses engagées par Enedis restent à votre charge.

## 10. Conventions de Raccordement et d'Exploitation

Conformément à l'article D 342-10 du code de l'énergie, l'Opération objet la présente Proposition de Raccordement doit faire l'objet d'une Convention de Raccordement et d'une Convention d'Exploitation avant toute mise sous tension.

### 10.1 Convention de Raccordement

Dès votre accord sur la présente Proposition de Raccordement, Enedis procèdera à l'élaboration de la Convention de Raccordement.

Cette Convention de Raccordement précise la consistance des Ouvrages de Raccordement, la position du point de livraison, les caractéristiques techniques que doit respecter l'Opération, la position et la nature du dispositif de comptage, le délai prévisionnel de réalisation et de mise en exploitation des Ouvrages de Raccordement réalisés par Enedis, l'échéancier des paiements et, d'une façon générale, les éléments nécessaires au raccordement de l'Opération au Réseau Public de Distribution dans le respect de la réglementation en vigueur.

Elle précise également les modalités liées à la mise en service de l'Opération, ainsi que les dispositions à prendre en matière de dispositif de comptage d'énergie électrique, notamment, les réducteurs de mesure de tension et de courant, le tableau de comptage, le compteur, les boîtes d'essais et la ligne téléphonique RTC.

#### 10.1.1 Délai d'établissement de la Convention de Raccordement

Le délai d'établissement de la Convention de Raccordement dépend de la nature des ouvrages à réaliser. Ce délai inclut les études détaillées de réalisation des Ouvrages de Raccordement, les procédures administratives nécessaires à leur réalisation, ainsi que la procédure de consultation des entreprises sous-traitantes.

Il se justifie par :

- Les relevés de terrain et l'établissement des plans informatiques ;
- La recherche des autorisations de passage en domaine privé et en voirie publique ;
- L'établissement du dossier de consultation et les délais de consultation au titre de l'article R.323-25 du code de l'énergie ;
- La constitution du dossier d'appel d'offres et la consultation des entreprises ;
- La constitution du dossier d'achat et sa validation par le contrôleur d'État.

Le délai prévisionnel d'établissement de la Convention de Raccordement est fixé à **16** semaines, compté à partir de la réception de votre accord sur la présente Proposition de Raccordement conforme aux dispositions de l'article 6.

#### 10.1.2 Réserves sur le délai de mise à disposition de la Convention de Raccordement

La mise à disposition de la Convention de Raccordement dans le délai prévu ci-dessus, reste soumise à la levée des réserves suivantes :

- Aboutissement des procédures administratives (délais d'obtention des autorisations administratives, recours contentieux, etc.) dans un délai compatible avec la date de mise à disposition prévue ;
- Aboutissement de la consultation éventuelle des entreprises sous-traitantes ;
- Signature des conventions de passage des Ouvrages de Raccordement, entre Enedis et le ou les propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur ;

- Transmission à Enedis pour validation, du dossier du poste de livraison, conformément aux exigences du chapitre 15 de la norme NF C 13-100.

### 10.1.3 Réserves sur les délais de réalisation des travaux

La Convention de Raccordement sera rédigée conformément aux dispositions de la présente Proposition de Raccordement. Cependant des écarts ayant des conséquences en termes de délais de réalisation des ouvrages et de prix, pourront intervenir en cas d'événements indépendants de la volonté d'Enedis, conduisant à une modification des Ouvrages de Raccordement tels qu'ils sont prévus dans la présente proposition. Il en sera ainsi notamment, en cas :

- De travaux complémentaires que vous demanderez ou qui seront imposés par l'Administration ;
- De réalisation et de réception des travaux qui vous incombent ;
- De modification des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours ;
- De la disponibilité des entreprises sous-traitantes pour réaliser les travaux (sur marché ou suite appel d'offre) ;
- De la réalisation des travaux qui incombent à d'autres maître d'ouvrage (Autorités Concédante, GRD, GRT,...) ;
- De procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou l'emploi de techniques de réalisation particulières ;
- De contraintes nouvelles relatives à la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d'une modification de la réglementation applicable.

## 10.2 Convention d'Exploitation

La mise sous tension de votre Opération ne sera autorisée qu'après signature d'une Convention d'Exploitation entre le Responsable d'exploitation de l'Opération et Enedis.

Cette Convention d'Exploitation précise les règles permettant l'exploitation de l'Installation en cohérence avec les règles d'exploitation du Réseau Public de Distribution et a pour objectifs :

- De définir les relations de service entre les responsables d'Enedis et ceux de l'Utilisateur plus particulièrement chargés de l'exploitation et de l'entretien des Installations concernées ;
- De préciser les principales règles d'exploitation à observer, tant en régime normal qu'en régime perturbé ;
- De spécifier certaines dispositions particulières du schéma d'alimentation, notamment les réglages des protections.

## 11.Préparation de la mise en service

Une fois chaque installation raccordée au RPD, pour disposer de l'électricité dans l'Installation, vous devrez préalablement :

Mettre à disposition d'Enedis l'attestation de conformité de chaque installation, visée par CONSUEL, si elle est requise par la réglementation, par voie dématérialisée (**[pic-are@enedis.fr](mailto:pic-are@enedis.fr)**) ou à l'adresse suivante **ENEDIS - Direction Régionale Picardie 15 rue Bruno D'Agay - TSA 71 867 80049 AMIENS**

- Payer le solde de la contribution aux coûts du raccordement,
- Effectuer une demande de mise en service auprès du fournisseur d'électricité de votre choix. La liste des fournisseurs est disponible sur le site <https://www.energie-info.fr/> ou au 0810112212
- Signer un contrat permettant l'accès au réseau (CARD ou contrat unique ou contrat aux tarifs réglementés) ;
- Signer sans réserves les Conventions de Raccordement et d'Exploitation ;
- Remettre à Enedis, selon les cas, le plan géo-référencé du tracé des Ouvrages de Raccordement situés en domaine privé.
- Votre contribution au coût du raccordement comprend la vérification et le réglage des protections HTA du poste de livraison
- La prestation de mise en service (MES) est une prestation facturée en plus du montant indiqué dans la présente proposition, conformément au catalogue des prestations publié sur le site internet [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

## 12. Modification de la demande initiale

Les demandes de modifications sont traitées conformément à la Procédure de raccordement Enedis-PRO-RAC\_14E accessible dans la DTR d'Enedis. La demande de modification qui nécessite une reprise d'étude est traitée après l'acceptation du devis de reprise d'étude par le Demandeur. Le traitement de cette demande de modification ne suspend pas les engagements contractuels entre Enedis et le Demandeur au titre de la demande initiale. Si à l'issue de l'étude, il ressort que cette demande de modification remet en cause, la consistance des Ouvrages de Raccordement, les coûts ou les délais, présentés dans les Propositions de Raccordement ou les Conventions de Raccordement du Demandeur et/ou des autres Demandeurs, Enedis en informe le Demandeur et l'interroge quant à la poursuite de sa demande de modification.

## 13. Information du Demandeur

La présente Proposition de Raccordement est établie dans le cadre de la procédure Enedis-PRO-RAC\_14E disponible à l'adresse internet [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

Si la mise à disposition des Ouvrages de Raccordement n'est pas réalisée à la date convenue, vous pouvez également adresser une réclamation écrite au motif de « dépassement de la date de mise à disposition des Ouvrages de Raccordement » à l'accueil raccordement. Si la réclamation est recevable, Enedis vous versera la somme de **150 euros** pour un raccordement en BT ou **1500 euros** pour un raccordement en HTA par virement ou chèque bancaire.

Enedis vous informe de l'existence de sa Documentation Technique de Référence, de son référentiel clientèle, de son barème de raccordement et de son catalogue des prestations.

La Documentation Technique de Référence et le référentiel clientèle exposent les dispositions applicables à l'ensemble des utilisateurs pour permettre leur accès au Réseau Public de Distribution.

Le barème de raccordement présente les modalités de facturation des opérations de raccordement.

Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d'Enedis qui ne sont pas couvertes par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (TURPE).

L'ensemble de ces documents est accessible à l'adresse internet [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr). Ils vous seront communiqués sur demande écrite de votre part, à vos frais.

Les versions précédentes des procédures de raccordement sont également consultables à la même adresse.

Vous reconnaissez avoir pris connaissance de l'existence de ces documentations, préalablement à la signature de la présente proposition.

L'interlocuteur Enedis à votre disposition pour toute question relative à cette proposition, est Nourdine ERRAHMANI dont les coordonnées sont:

- Téléphone: 07 63 04 48 10, 03 22 39 52 32,
- Courriel: [nourdine.errahmani@enedis.fr](mailto:nourdine.errahmani@enedis.fr).

Pour toute réclamation relative à votre demande de raccordement, vous pouvez écrire à la Direction Régionale dont les coordonnées figurent en bas de page.

## 14. Accord

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre accord sur les termes de cette proposition accompagné de la totalité des pièces détaillées à l'article 6 pour matérialiser votre accord sur la présente Proposition de Raccordement.

**Nom ou société<sup>1</sup> : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE**

**Numéro de la Proposition : RC222ATL4N7WRO01**

**Montant total restant à payer : 24274,08 € TTC**

**Acompte : 0,00 € TTC**

**Règlement :**

☐ Total

☐ Acompte versé : ..... € TTC

☐ OS - Collectivité territoriale ou service de l'État

**À :** ..... **Le :** ...../...../.....

**Nom Prénom :** ..... **Qualité du Signataire :** .....

Précédé des mentions manuscrites « **Proposition reçue avant réalisation des travaux** » et « **Bon pour accord** » :

<sup>11</sup> Dans le cas d'une société, préciser le nom de la société, la forme de la société, le capital social, l'adresse du siège social, le n° de RCS, ainsi que le nom et la qualité d'une personne dûment habilitée.

## Annexe 1 : Dossier de demande de raccordement

Non concerné

## Annexe 2 : Schéma de raccordement : Avant-Projet Sommaire (APS)

Le schéma de principe de desserte et raccordement est disponible dans votre espace client.

### Annexe 3 : Détail de la contribution au coût du raccordement

Le Demandeur contribue au financement des travaux que réalise Enedis pour son raccordement.

Le montant de la contribution à l'ORR tient compte d'une réfaction portée au crédit du Demandeur, qui correspond à la part du coût des travaux de raccordement couverte par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité, dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Le montant de la réfaction est calculé sur la base de l'opération de raccordement de référence.

Le montant de cette contribution à l'ORR est calculé sur la base [des formules de coûts simplifiée \(FCS\)](#) conformément au barème de raccordement

La valorisation des travaux de raccordement selon la répartition définie à l'article 4.1 est la suivante :

#### Travaux réalisés par Enedis :

Chiffrage financier des Ouvrages de raccordement	
Désignation	MONTANT (€)
<i>Sous-Total Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux FCS<sup>1</sup></i>	<i>33714,00</i>
<b>Total Travaux de raccordement Hors Taxe non réfacté</b>	<b>33714,00</b>
<i>Application de la réfaction tarifaire sur la base de l'ORR<sup>2</sup></i>	<i>13485,60</i>
<b>MT = Montant total HT réfacté :</b>	<b>20228,40</b>
<b>Montant TVA</b>	<b>4045,68</b>
<b>C = Montant total TTC :</b> Contribution financière du client au raccordement	<b>24274,08</b>
<b>A = Montant de l'acompte :</b>	<b>0,00</b>

A = 0,5 \* C - MT DAR si C ≤ 10 k€,  
A = 5 k€ + 0,1 \* (C - 10 k€) - MT DAR si 10 k€ < C < 150 k€,  
A = 19 k€ + 0,05 \* (C - 150 k€) - MT DAR si C ≥ 150 k€.

<sup>1</sup> Le mode de chiffrage utilisé est défini par le barème de facturation.

<sup>2</sup> Le montant de la réfaction est calculé sur la base de l'opération de raccordement de référence objet du devis ORR.



Le détail des coûts est indiqué dans les tableaux suivants :

Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Formules de Coûts Simplifiées : FCS							
Désignation	Quantité	PU (€)	Montant HT Non Réfacté (€)	Taux Réfaction (%)	Montant HT Réfacté (€)	Taux TVA (%)	Montant TTC réfacté (€)
Coûts fixes HTA hors TAO	1	5592,00	5592,00	40	3355,20	20.0	4026,24
Coûts fixes HTA dans le TAO	1	3494,00	3494,00	40	2096,40	20.0	2515,68
Coûts variables HTA	1	24628,00	24628,00	40	14776,80	20.0	17732,16
<b>Sous-Total Travaux de raccordement : ORR-FCS</b>			<b>33714,00</b>		<b>20228,40</b>		<b>24274,08</b>