LOT COUVERTURE

Zinc, fonte et étanchéité

- Traitement anti-corrosion + remise en peinture
- Réfection des couvertines en zinc quartz
- Remplacement / complément



Restauration de la verrière/ machinerie ascenseur :
–suppression des grilles, fourniture et mise en oeuvre de verre armés (maille de 6mm).
–remplacement à neuf des verres armés existant (maille de 6mm) fêlés/ endommagés.
–réfection à neuf des mastics.

BAIE ACCES POMPIERS

NGF:195.80

VERRIERE

F.N.2.1' F.N.2.2' F.N.2.3' F.N.2.4' F.N.2.5'

F.N.1.5' F.N.1.6' F.N.1.7' F.N.1.8' F.N.1.9' F.N.1.10' F.N.1.11' F.N.1.12' F.N.1.13'

F.N.0.5' F.N.0.6' F.N.0.7' F.N.0.8' F.N.0.9' F.N.0.10' F.N.0.11' F.N.0.12' F.N.0.13'

NGF:179.40/TN

S.N.-1.1' S.N.-1.2'

FACADE ACCESSIBLE - VOIE ENGIN

UNHI Architectes	GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE HOPITAL EDOUARD HERRIOT 5 place d'Arsonval, 69003, Lyon	Restructuration du Pavillon A & de son annexe - MS1 - 2022-5529 MS2 - 2022-5530	**Pavillon A - Élévation Nord 01** **État projeté - Lot couverture**	DCE	06/06/2025 1 : 100e GOUTAL	GO153a