

Tableau de synthese des menuiseries intérieures					Plan indice E								
N°	local	Quantité	Dimension passage	Porte pleine	vitré	Securit 44.2	RA	CF	PF	Ferme porte	ouverture	serrure	bec de cane
MI 01	Stockage	1	100x204	oui			Standard	1/2h		oui	selon plan archi	serrure	
MI 01	Poubelle	1	100x204	oui			Standard	1/2h		oui		serrure	
MI 01	ménage	1	100x204	oui			Standard	1/2h		oui		serrure	
MI 01	local Autocom	1	100x204	oui			Standard	1/2h		oui		serrure	
MI 02	Wc Public	1	90 x204	oui			30db		1/2h	oui		à condamnation	
MI 02	wc personnel	1	90 x204	oui			30db		1/2h	oui		à condamnation	
MI 02	Wc PMR	1	90 x204	oui			30db		1/2h	oui		à condamnation	
MI 03	Consultation SF	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Salle polyvalente	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Ceggid consult. 1	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Ceggid consult. 2	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	bureau accueil	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Consult. Chir 1	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Consult. Chir 2	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Consult. med 1	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	consult. med 2	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Clat salle attente	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Clat consult.	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	Clat bureau 2 postes	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	secret. 1	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 03	bureau accueil	1	90 x204	oui			35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 04	secret.2	1	90 x204		oui (opaque)	oui	35db		1/2h	non		serrure molleté	
MI 05	secrét.2	1	280x108		oui (opaque)	oui	38db	1/2h		SO	chassis fixe		
MI 06	Bureau accueil	2	180x132		oui (clair)	oui	38 db		1/2h	SO	chassis fixe		
MI 07	Armoire tech. Elect	1	90x190	oui			SO	1/2h		oui	selon plan archi	serrure à carré	
MI 08	Local CTA	1	140x204	oui			46 db	1/2h		oui		serrure à carré	

commentaires
organigramme plateau de consultation
barre de tirage intérieur pour PMR
organigramme plateau de consultation
organigramme plateau de consultation
organigramme plateau de consultation /vitrophanie?
Vitrophanie ?
Vitrage securit / vitrophanie?
2 vantaux de 45
2 vantaux de 70