

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Variante / Option
<b>Lot n°02</b>	<b>CHARPENTE - COUVERTURE</b>						
1	<b>TRAVAUX PRÉALABLES</b>						
1.1	<b>Échafaudages, moyens d'accès spécifiques propres au lot et protections contre les chutes</b>						
1.1.1	<b>Pour la tranche ferme</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		U	1			0,00	
1.1.2	<b>Pour la tranche optionnelle 1</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		U	1			0,00	
1.2	<b>Création de trémies d'approvisionnement et d'évacuation</b>						
1.2.1	<b>Création de trémies d'approvisionnement et d'évacuation</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		2				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		U	3			0,00	
1.3	<b>Dépôts préalables</b>						
1.3.1	<b>En conservation</b>						
1.3.1.1	<b>Dépose en conservation du faitage en plomb compris épi et jupe</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
1.3.1.2	<b>Dépose en conservation couverture des deux premières travées du bas-côté Sud et de la première travée du bas-côté Nord</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
1.3.2	<b>En démolition</b>						
1.3.2.1	<b>Dépose en démolition de la couverture en ardoises fines du versant Sud du grand comble et des deux premières travées tournantes de l'abside</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
1.3.2.2	<b>Dépose en démolition de la couverture provisoire du versant de toiture Sud en zinc de la chapelle d'axe</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		FT	1			0,00	
1.3.2.3	<b>Dépose en démolition des gouttières havgaises pendantes et de leurs descentes</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		FT	1			0,00	
1.3.2.4	<b>Dépose en démolition des platelages provisoires Nord en OSB dans le grand comble</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
1.4	<b>Bâchage à l'avancement des travaux</b>						
1.4.1	<b>Bâchage à l'avancement des travaux</b>						

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Variante / Option
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		FT	2			0,00	
<b>TRAVAUX PRÉALABLES</b>							
<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>	
<b>2 TRAVAUX DE CHARPENTE</b>							
2.1	<b>Nettoyage général des bois et révision des assemblages</b>						
2.1.1	<b>Nettoyage général des bois et révision des assemblages</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		FT	2			0,00	
2.2	<b>Traitement fongicide et insecticide</b>						
2.2.1	<b>Traitement fongicide et insecticide</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		FT	2			0,00	
2.3	<b>Fourniture, toutes façons et pose de bois neuf</b>						
2.3.1	<b>Moisage de renfort - provision en recherche</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		2,500				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		2,000				
		M3	4,500			0,00	
2.3.2	<b>Bois à entaille double</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1,500				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1,000				
		M3	2,500			0,00	
2.3.3	<b>Bois à entaille simple</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1,000				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		0,750				
		M3	1,750			0,00	
2.3.4	<b>Bois de charpente divers en recherche</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		2,000				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1,000				
		M3	3,000			0,00	

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Variante / Option
2.4	<b>Fourniture, façon et pose de ferrures (étriers, fers de renforts, brides, colliers, etc...)</b>						
2.4.1	<b>Fourniture, façon et pose de ferrures</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		50,000				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		30,000				
		KG	80,000			0,00	
2.5	<b>Recalage et re-chevillage de chevrons en recherche</b>						
2.5.1	<b>Recalage et re-chevillage du chevronnage - provision en recherche</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		FT	2			0,00	
2.6	<b>Mise en œuvre de passerelles de circulation et d'entretien, largeur environ 1,50 m compris garde-corps</b>						
2.6.1	<b>Bois pour la structure porteuse</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1,500				
		M3	1,500			0,00	
2.6.2	<b>Platelage en réfection (existant, plate-forme et chemin central)</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		40,00				
		M2	40,00			0,00	
2.6.3	<b>Platelage neuf</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		100,00				
		M2	100,00			0,00	
2.6.4	<b>Garde-corps</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		95,00				
		ML	95,00			0,00	
2.7	<b>Révision de l'échelle de meunier</b>						
2.7.1	<b>Révision de l'échelle de meunier d'accès depuis le comble du bas-côté Sud</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
	<b>TRAVAUX DE CHARPENTE</b>						
	<b>Total H.T. :</b>					<b>0,00 €</b>	
3	<b>TRAVAUX DE COUVERTURE</b>						
3.1	<b>Révision de couverture en ardoises</b>						
3.1.1	<b>Révision de couverture en ardoises compris suppression du châssis de toit - Tranche Ferme</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		300,00				
		M2	300,00			0,00	
3.1.2	<b>Révision de couverture en ardoises - Tranche Optionnelle 1</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		80,00				

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Variante / Option
		M2	80,00			0,00	
3.1.3	<b>Égout libre en tôle laquée compris remaniement du bas de pente</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		12,00				
		ML	12,00			0,00	
3.1.4	<b>Révision de l'égout libre existant du versant Nord compris complément de chanlattes si besoins</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		21,00				
		ML	21,00			0,00	
3.2	<b>Révision de couverture en tuiles plates</b>						
3.2.1	<b>Révision de couverture en tuiles plates</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		300,00				
		M2	300,00			0,00	
3.3	<b>Réfection de la couverture en tuiles mécaniques</b>						
3.3.1	<b>Réfection de couverture en tuiles mécaniques</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		1				
		FT	1			0,00	
3.4	<b>Mise en œuvre d'une couverture en tôle nervuré</b>						
3.4.1	<b>Mise en œuvre d'une couverture en tôles nervurées - Grand comble versant Sud compris deux premières travées tournantes et de la première travée tournante du bas-côté Nord</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		280,00				
		M2	280,00			0,00	
3.4.2	<b>Faîtage du grand comble</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		23,00				
		ML	23,00			0,00	
3.4.3	<b>Révision de la couverture en tôles nervurées existante - les premières travées du bas-côté Nord</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		145,00				
		M2	145,00			0,00	
3.5	<b>Mise en œuvre d'une couverture provisoire en zinc</b>						
3.5.1	<b>Mise en œuvre d'une couverture provisoire en zinc</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		85,00				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		40,00				
		M2	125,00			0,00	
3.6	<b>Habillage divers en zinc des entablements des portails</b>						
3.6.1	<b>Couverture en zinc des entablements des portails</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		8,00				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		2,00				
		M2	10,00			0,00	
3.6.2	<b>Jupe en zinc</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Variante / Option	
		U	1			0,00		
	<b>TRAVAUX DE COUVERTURE</b>							
	<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>	
4	<b><u>TRAVAUX POUR L'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES</u></b>							
4.1	<b>Mise en œuvre d'égout libre en tôle laquée compris chanlattes cache-moineaux</b>							
4.1.1	<b>Mise en œuvre d'égout libre</b>							
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		28,00					
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		75,00					
4.2		ML	103,00			0,00		
4.2	<b>Réfection des gouttières et descentes de la sacristie</b>							
4.2.1	<b>Gouttières pendantes en zinc</b>							
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		34,00					
4.2.2		ML	34,00			0,00		
4.2.2	<b>Descentes d'eau pluviale en zinc</b>							
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		12,00					
4.2.3		ML	12,00			0,00		
4.2.3	<b>Dauphins en fonte</b>							
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		4					
4.3		U	4			0,00		
4.3	<b>Pose de rive de tête provisoire en zinc</b>							
4.3.1	<b>Pose de rive de tête provisoire en zinc</b>							
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		12,00					
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		50,00					
		ML	62,00			0,00		
	<b>TRAVAUX POUR L'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>							
	<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>	
5	<b><u>TRAVAUX DIVERS</u></b>							
5.1	<b>Pose de filet anti-volatiles</b>							
5.1.1	<b>Pose de filet anti-volatiles</b>							
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		145,00					
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		305,00					
5.2		M2	450,00			0,00		
5.2	<b>Un dispositifs de capture et d'éloignement des pigeons par un prestataire spécialisé (Option 1 : Dispositif de capture et d'éloignement des pigeons)</b>							Option

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Variante / Option
5.2.1	<b>Dispositifs de capture et d'éloignement des pigeons</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		3				
		U	3			0,00	Option
5.3	<b>Réfection du système de paratonnerre</b>						
5.3.1	<b>Études techniques préalables de protection contre la foudre</b>						
5.3.1.1	<b>Études techniques préalables de protection contre la foudre</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
5.3.2	<b>Pose d'un système de paratonnerre</b>						
5.3.2.1	<b>Pointe de choc à dispositif d'amorçage</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
5.3.2.2	<b>Conducteurs de descente compris raccords</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
5.3.2.3	<b>Mise à la terre</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				
		FT	1			0,00	
5.4	<b>Mise en œuvre de tôles nervurées de renvoi des eaux en pied des façades compris plots béton et structure de fixation</b>						
5.4.1	<b>Plots de fondation</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		54				
		U	54			0,00	
5.4.2	<b>Structure porteuse en bois</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		2,400				
		M3	2,400			0,00	
5.4.3	<b>Mise en œuvre de tôles nervurées pour renvoi des eaux</b>						
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		135,00				
		M2	135,00			0,00	
5.5	<b>Travaux divers en dépenses contrôlées</b>						
5.5.1	<b>Heures de compagnon en recherche</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		20,0				
	Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambulatoire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie		20,0				
		HEURE	40,0			0,00	
5.6	<b>Dossier documentaire des ouvrages exécutés</b>						
5.6.1	<b>Dossier documentaire des ouvrages exécutés</b>						
	Total TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambulatoire		1				

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Variante / Option
	Total <i>TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambuloire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie</i>		1				
		FT	2			0,00	
<b>TRAVAUX DIVERS</b>							
<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>	

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°02 CHARPENTE - COUVERTURE**

**RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS**

**TRANCHE FERME : nef (compris façade occidentale), le chœur, les toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud, la toiture de la première travée tournante Nord du déambuloire** 0,00 €

**TRANCHE OPTIONNELLE 1 : les bas-côtés (hors toitures des 2 premières travées du bas-côté Sud et de la première travée tournante Nord du déambuloire), la chapelle d'axe et les 2 bâtiments de la sacristie** 0,00 €

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

**1 - TRAVAUX PRÉALABLES** 0,00 €  
**2 - TRAVAUX DE CHARPENTE** 0,00 €  
**3 - TRAVAUX DE COUVERTURE** 0,00 €  
**4 - TRAVAUX POUR L'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES** 0,00 €  
**5 - TRAVAUX DIVERS** 0,00 €

<b>Total du lot CHARPENTE - COUVERTURE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total T.T.C. :</b>	<b>0,00 €</b>

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro euro

<b>PART BPU HT</b>	<b>0,00 €</b>
<b>PART DPGF HT</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL HT</b>	<b>0,00 €</b>

**RECAPITULATIF OPTION**

**Option 1 : Dispositif de capture et d'éloignement**

Un dispositifs de capture et d'éloignement des 0,00 €

Sous-total Option 1 : Dispositif de capture et

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

