

Centre Hospitalier de Fourmies

Reconfiguration des activités Urgences et de Chirurgie

Programme Technique Détaillé

Tome 3 : Fiches types par local

Juillet 2025 – V0

Maître d'ouvrage

Centre Hospitalier de Fourmies
13, rue de l'Hôpital
59 610 Fourmies

Assistant Technique au Maître d'ouvrage

A2MO Paris
23, Avenue d'Italie
75013 Paris
paris@a2mo.fr



TABLE DES MATIERES

1	OBJET DU DOCUMENT	3
2	CONTENU ET MODE D'EMPLOI	3
3	EQUIPEMENTS DUS AU TITRE DU MARCHE DE TRAVAUX	4
4	PAILLASSES DES LOCAUX	4
5	TERMINAUX CFO/CFA	5
5.1	Boitier PTI	5
5.2	BOITIER TV	5
6	LISTES DE FICHES GABARITS	6

1 OBJET DU DOCUMENT

Le programme constitue l'élément essentiel de l'opération à l'attention des équipes de Conception. Il sert de support au concepteur et formalise l'ensemble des exigences, contraintes, performances et besoins que le maître d'ouvrage souhaite atteindre et réaliser pour le projet architectural et technique.

Le présent document fixe les caractéristiques des locaux sous forme de fiches descriptives types, local par local.

Les fiches d'équipement par local constituent un élément essentiel du contenu du Programme Technique Détaillé. Elles viennent préciser et compléter les exigences générales et particulières du programme technique lorsque celui-ci peut avoir un impact sur l'ergonomie du local.

La fiche permet de mentionner pour un local déterminé ses caractéristiques spatiales, d'occupation et d'aménagement, les niveaux de qualité des prestations et l'énumération de l'équipement technique minimal. Elle contient également des informations sur l'équipement mobilier caractérisant l'occupation de l'espace.

2 CONTENU ET MODE D'EMPLOI

Une fiche contient 10 groupes d'informations :

- L'en-tête : groupe auquel appartient le local (nom du type de local et code fiche). Ces fiches sont génériques, une seule fiche peut correspondre à plusieurs locaux de mêmes caractéristiques.
- Les informations générales précisant le type d'activité pratiquée dans le local et la catégorie de population pouvant occuper le local (public, patient, personnel)
- Les caractéristiques architecturales qui concernent les éléments dimensionnels et le second œuvre,
- Les caractéristiques de confort thermique et ventilation fixant les exigences de température été et hiver, ainsi que le renouvellement d'air
- Les caractéristiques techniques de courants forts et faibles incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les caractéristiques techniques de fluides médicaux incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les caractéristiques techniques de plomberie sanitaire et paillasse incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les équipements biomédicaux inclus au marché de travaux incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les équipements mobiliers et immobiliers inclus et non inclus dans le coût de l'opération
- Les observations permettant de préciser certaines spécificités au local.

Chaque local comporte un code fiche indiqué dans les tableaux des surfaces du projet.

La réalisation des fiches a été effectuée à l'aide du logiciel dRofus®. Les fiches types par local sont aussi appelées fiches gabarits.

Les fiches sont fournies en format PDF et format EXCEL sous forme d'un tableau reprenant l'ensemble des données des fiches : une ligne = une fiche, une colonne = un item de la fiche.

L'intégration des tableaux de surfaces dans dRofus® permet de créer des fiches « pièces » sous forme d'un tableau EXCEL (également éditable en PDF). A chaque local du tableau de surface est assigné une fiche gabarit, la correspondance est assurée par le code fiche. Ce tableau des fiches pièces permet d'établir une base donnée globale du projet.

3 EQUIPEMENTS DUS AU TITRE DU MARCHE DE TRAVAUX

Une codification a été retenue pour la définition de certains équipements. Ces équipements sont décrits dans le PTD Tome 2 et leur localisation ainsi que les besoins en terminaux sont indiqués dans les fiches.

Liste des abréviations :

Codification	Libellé équipement
S1	Scialytique simple (une coupole)
S2	Scialytique double (deux coupoles)
S3	Eclairage de soins (petit scialytique)
GTL	Gaine Tête de Lit
BT	Bandeau Technique (vertical ou horizontal)
CVM	Colonne Vertical Mural
CP	Colonne Plafonnière suspendue
BM	Bras mobile Multifluides
BC	Bras mobile Chirurgical
BTC	Bandeau Technique Chirurgical (idem BT mais dédié au secours)
BA	Bras mobile Anesthésiste
BTA	Bandeau Technique Anesthésiste (idem BT mais dédié au secours)

4 PAILLASSES DES LOCAUX

Les paillasse et plans de travail des locaux de service qu'elles soient humides ou sèches seront à prévoir au titre des travaux de bâtiment.

Une codification a été retenue pour la définition des différents types de paillasse :

- PT : Plan de de Travail ou paillasse
- I : en inox
- R : en résine de synthèse

- L : en verre émaillé (laboratoire)
- S : paillasse sèche
- H paillasse humide

Exemple : le code PTRH 1 bac désigne une paillasse humide en résine avec 1 bac, compris piètements, fixation, robinetterie, vidage, etc...

La longueur de paillasse minimale est indiquée dans les fiches gabarits ainsi que les besoins en meubles haut et/ou bas. Si la longueur n'est pas spécifiée dans la fiche, le groupement prendra en compte une longueur de 1,20m.

5 TERMINAUX CFO/CFA

5.1 BOITIER PTI

Un « PTI » désigne un boîtier de prises permettant de brancher et connecter une Poste de Travail Informatique.

Un PTI est composé de : 3PCN + 2PCO + 3 RJ45

- 3 prises de courants 10/16A + T sur réseau normal secouru (PCN)
- 2 prises de courants 10/16A + T sur réseau ondulé (PCO)
- 3 prises RJ45

Pour certaines fiches gabarits, le nombre de boîtier PTI à mettre en place dans le local est indiqué dans la colonne des commentaires des tableaux des surfaces.

5.2 BOITIER TV

Le raccordement des télévisions ou écrans se fera par l'intermédiaire d'un boîtier de prises composé de : 1 PCN + 2RJ45.

6

LISTES DE FICHES GABARITS

<i>Code</i>	<i>Nom gabarit</i>
ACC01	Hall d'accueil
ACC02	Accueil orientation
ATT01	Attente patients
ATT02	Attente patients couchés
ATT03	Salon/espace entretien famille
BOP01	Salle d'opération polyvalente
BOP02	Salle cardiologie
BOP03	Salle césarienne
BOP04	Réanimation nouveau-nés
BOP05	Arsenal stérile de proximité
BOP06	Réserve gros équipements
BOP07	Salle endoscopie
BOP08a	Désinfection endoscope
BOP08b	Stockage endoscope propre
BOP09	Arsenal stérile
BOP10	Réserve pharmacie
BOP11	SSPI
BOP12	Poste de surveillance (SSPI)
BOP13	Sas (filtre matières)
BOP14	Sas transfert patients
BOP15	Attente brancards externes
BOP16	Sas conjoint césarienne
BUR01	Bureau individuel
BUR02	Bureau multipostes
CIR01	Circulation générale
CIR02	Circulation des unités de soins
CIR03	Circulation classée à risque
CIR04	Circulation logistique
CONS01	Salle de consultation polyvalente
CONS02A	Sas salle de consultation infectiologie
CONS02b	Salle de consultation infectiologie
CONS03	Salle de prélèvements
DET01	Salle de détente
HEB01	Chambre 1 lit
HEB02	Chambre 2 lits
HEB03	Chambre 1 lit psychiatrie
LOG01	Déchets
LOG02	Ménage
LOG03	Office alimentaire
LOG04	Vidoir - lave bassin
LOG05	Linge propre
LOG06	Tisanerie
OPH01	Salle de consultation ophtalmo

OPH02	Salle IVT
SAN01	Sanitaire public
SAN02	Sanitaire personnel
SAN03	Douche
SEC01	Secrétariat
SMUR01	Garages véhicules
SMUR02	Salle de nettoyage
SMUR03	Local PSM
SMUR04	Stockage tenue SMUR
SOI01	Poste infirmiers
SOI02	Préparation de soins
SOI03	retour de soins
STO01	Stockage propre
STO02	Stockage pharmacie
UCA01	Salle "cocons" UCA
URG01	Accueil administratif
URG02	Espace IOA
URG03	Salle de déchocage
URG04	Salle de plâtre
URG05	Salle de suture
URG06	Salle d'examens
URG07	Banque de sang
URG08	Bureau entretien psychiatrie
URG09	Attente "primaire" patients
URG10	Attente pédiatrie
URG11	Attente "primaire" patients couchés
URG12	Attente "secondaire" adultes
URG13	Attente "secondaire" pédiatrie
VEST01	Vestiaires personnels
VEST02	Cabine déshabillage
VEST03	Vestiaires fast-track bagagerie

Nom: Hall d'accueil

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Hall d'entrée établissement
Occupation	Tous

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	160
Type de porte	Vitrée, en sas, coulissante automatique
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct décoratif
Commande éclairage	depuis tableau d'allumage accueil

Sureté

Contrôle d'accès	Libre le jour, badge la nuit
Vidéosurveillance	Oui
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol dur, décoratif, grand trafic
Revêtement Mural	Peinture lessivable, effort décoratif
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable, effort décoratif

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	éviter les courants d'air (sas thermique)

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2 pour affichage dynamique
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	2 bornes orientation
Nombre de PCN	3 distributeurs boissons/friandises
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 bornes orientation
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Horloge ; sonorisation

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0

Code: ACC01

Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	2 Attente EF+EU distributeur boisson	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
distributeur boissons/friandise ; bornes orientation ; ecran affichage dynamique	

Observations

Observations

Nom: Accueil orientation

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité avec banque accueil sécurisé, 2 postes
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte Battante , pleine
Particularités Finitions

Eclairage

Naturel Indispensable, second jour
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Variateur

Sureté

Contrôle d'accès badge
Vidéosurveillance Oui, depuis le hall, vue sur banque accueil coté public
Anti-intrusion / Agression Oui, BP/poste

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe + couleur différente en fonction aseptie
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 2 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 1 imprimante
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 imprimante
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0

Code: ACC02

Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasses et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Banque d'accueil accessible PMR, sécurisée et fermable en dehors des périodes d'ouvertures	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
fauteuil agent ; poste de travail	

Observations

Observations

Nom: Attente patients

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90 ou ouvert sur circulation
suivant les cas
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de
l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance Oui
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en
périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts 1 USB recharge par pers.

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles distribution heure

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0

Code: ATT01

Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
chaises/fauteuil d'attente	

Observations

Observations

Nom: Attente patients couchés

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 120 ou ouvert sur circulation
suivant les cas
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protections contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de
l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance Oui
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en
périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 1 par lit sur BT
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts 1 USB recharge par lit / BT

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 1 par lit, sur BT
Air Médical 1 par lit, sur BT
Air Moteur 0

Code: ATT02

Vide	1 par lit, sur BT
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasses et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
brancards	

Observations

Observations

Nom: Salon/espace entretien famille

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels, patients, visiteurs

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Indispensable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Serrure\$
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 4 divers
Nombre de PCN 1 pour fontaine à eau
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0

Code: ATT03

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Attente EF+EU fontaine à eau	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
table ; chaises ; canapé/banquette , TV ; fontaine à eau	

Observations

Observations

Nom: salle d'opération polyvalente

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Salle opératoire polyvalente, classe de risque 4
Occupation	Patients et personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	Charges suspendues (bras, scialytique), charge exploitation : 500kg/m² mini

Accès

Gabarit Accès	160
Type de porte	Coulissante, motorisée
Particularités Finitions	étanche, protection contre les chocs, blindage RX

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct, étanche
Commande éclairage	Variateur

Sûreté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe + couleur différente en fonction aseptie
Revêtement Mural	PVC rigide lisse toute hauteur
Protection Murale	Blindage rayon X
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Température été	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	10 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 4 (ISO5) ; surpression

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	12 (8 sur BA + 4 sur BC)
Nombre de PCN	10 (6 sur BTA + 4 sur BTC)
Nombre de PCN	1 sur BC spécifique RX
Nombre de PCO	22 (12 sur BA + 10 sur BC)
Nombre de PCO	14 (8 sur BTA + 6 sur BTC)
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	13 (9 sur BA + 4 sur BC)
Nombre de RJ45	8 (6 sur BTA + 2 sur BTC)
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	horloge

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	6 (2 sur BA+2 sur BC+1 sur BTA+1 sur BTC)
---------	---

Code: BOP01

Air Médical	6 (2 sur BA+2 sur BC+1 sur BTA+1 sur BTC)
Air Moteur	4 (1 sur BA+1 sur BC+1 sur BTA+1 sur BTC)
Vide	10 (3 sur BA+3 sur BC+2 sur BTA+2 sur BTC)
SEGA	4 (1 sur BA+1 sur BC+1 sur BTA+1 sur BTC)
Autres fluides	1 CO2 sur BC

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	0
Acc. 2	0
Acc. 3	0
Acc. 4	0

Paillasse et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0

Equipements biomédicaux
Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)

Equip. 1	1 Scialytique - S2
Equip. 2	0

Equipements bâti
EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

bras anesthésiste (BA) ; bras chirurgien (BC) ; bandeaux techniques (BTA, BTC) ; panneau de contrôle SOP

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Table opération ; chariots ; poste informatique ; vidéomanagement

Observations
Observations

Nom: Salle cardiologie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Salle coronarographie, Classe de risque risque 3 (ISO7)
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	Charge au sol > 2,5 T/m ² et charge suspendue très importante

Sûreté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	Coulissante, motorisée
Particularités Finitions	étanche, protection contre les chocs, blindage RX

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe + couleur différente en fonction aseptie
Revêtement Mural	PVC rigide lisse toute hauteur
Protection Murale	Blindage rayon X
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct, étanche
Commande éclairage	Variateur

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Température été	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	10 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 3 (ISO7) ; surpression

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 divers
Nombre de PCN	4 sur BA
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCO	4 sur BA
Nombre de PCO	4 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	Alimentation coronaro

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 sur BA
Nombre de RJ45	2 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Attentes équipements de coro ; Horloge

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	2 sur BT
Air Médical	2 sur BT

Code: BOP02

Air Moteur	1 pour machine coronaro (8 bar)
Vide	3 sur BT
SEGA	1 sur BT
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Scialytique - S2
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Signalisation RX ; fourreaux en plancher et plafond suivant prescriptions fabricant ; rails plafonniers type Halfen suivant prescriptions fabricant ; panneau de contrôle SOP ;	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Coronarographe ; chariot instruments ; onduleur et transfo d'isolement spécifique coronaro	

Observations

Observations
Attention : charges au sol et suspendues au plafond importantes

Nom: Salle césarienne

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Salle d'intervention, naissance par césarienne, classe de risque 3 (ISO7)
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	Coulissante, motorisée
Particularités Finitions	étanche, protection contre les chocs, blindage RX

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct, étanche
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe + couleur différente en fonction aseptie
Revêtement Mural	PVC rigide lisse toute hauteur
Protection Murale	Blindage rayon X
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Température été	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	10 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 3 (ISO7) ; surpression

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	6 sur BA
Nombre de PCN	6 sur BC
Nombre de PCN	6 3 sur BTA + 3 sur BTC
Nombre de PCO	6 sur BA
Nombre de PCO	8 sur BC
Nombre de PCO	3 sur BTA
Nombre de PCO	4 sur BTC
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	4 sur BA
Nombre de RJ45	4 sur BC
Nombre de RJ45	2 sur BTA
Nombre de RJ45	2 sur BTC
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Horloge

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	4 (2 sur BA + 2 sur BTA)
Air Médical	3 (1 sur BA +1 sur BTA + 1 sur BTC)
Air Moteur	0

Code: BOP03

Vide	7 (2 sur BA + 2 sur BTA + 2 sur BC + 1 sur BTC)
SEGA	2 (1 sur BA + 1 sur BTA)
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Scialytique - S2
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
	bras anesthésiste (BA) ; bras chirurgien (BC) ; bandeaux techniques (BTA, BTC) ; panneau de contrôle SOP
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	Chariots, équipements de bloc; table opération

Observations

Observations

Nom: Réanimation nouveau-nés

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Salle de réanimation des nouveaux nés
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine sur couloir et automatique coulissant sur césarienne (100)
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sûreté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	PVC rigide lisse toute hauteur
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Température été	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 2 (ISO8) ; surpression

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	12 sur CVM (6 par CVM)
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	12 sur CVM (6 par CVM)
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	Alim table réa bébé (x2) sur circuit dédié

Courants Faibles

Nombre de RJ45	4 sur CVM (2 par CVM)
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Horloge

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	4 sur CVM (2 par CVM)
Air Médical	4 sur CVM (2 par CVM)

Code: BOP04

Air Moteur	0
Vide	4 sur CVM (2 par CVM)
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRH 1 bac sur meuble bas avec tiroirs		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
	1 CVM par poste (2 postes)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	chariot d'urgence nouveau né ; intubation ; table de réa bébé chauffante

Observations

Observations

Nom: Arsenal stéril de proximité

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	stockage matériel du bloc, accessible depuis circulation du bloc, classe de risque 2 (ISO8)
Occupation	Personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	coulissant motorisé
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 2 (ISO8)

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 3 m Meuble (tiroirs) sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Racks ; rayonnages ; poste de travail	

Observations

Observations

Nom: Réserve gros équipements

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	stockage matériel encombrant du bloc, accessible depuis circulation du bloc, classe de risque 2 (ISO8)
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	coulissant motorisé
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 sur étagère pour recharge équipements
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 divers
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0

Code: BOP06

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
ampli ; échographe ; colonne coelio ; etc...	

Observations

Observations

Nom: Salle endoscopie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Salle endoscopie, classe de risque 1
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	coulissant motorisé
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	PVC rigide lisse toute hauteur
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Température été	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 2 (ISO8) ; surpression

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 sur BT
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	4 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	4 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Horloge

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0
Vide	2 sur BT

Code: BOP07

SEGA	1 sur BT
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste de lavage des mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1,50 m Meuble (tiroirs sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Scialytique - S1
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
table d'examens ; chariot de soins ; poste de travail	

Observations

Observations

Nom: désinfection endoscope

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Local de désinfections et nettoyage des endoscopes avec paillasse et laveurs, local contigu à local de rangement des endoscopes. Avec marche en avant.
Occupation	Personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	badge
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	25°C max.
Renouvellement d'air	compensation hotte et 12 vol/h mini sur zone sale
Exigences particulières	En dépression, hottes extraction dessus paillasses

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	12 réparties
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	Alimentations Lave endoscope

Courants Faibles

Nombre de RJ45	8 pour lave endoscope
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	1 par lave endoscope

Code: BOP08a

Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	2 air médical pour séchage

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	6 attentes EFA + ECS + EU (TH<10) lave endoscope (EU haute température)	Acc. 1	0
		Acc. 2	0
		Acc. 3	0
Appareil 2	3 attentes EFA + ECS + EU (TH<10) paillasse de désinfection	Acc. 4	0
Appareil 3	0		
Appareil 4	0		
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 4 ml pour séchage		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
	Hottes extraction dessus paillasse
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	laves endoscope, 1 paillasse 3 bacs de pré-traitement informatisée ; 2 paillasse 7 bacs de décontamination informatisées

Observations

Observations

Nom: stockage endoscope propre

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	stockage des endoscopes propre, accessible depuis local de désinfection et depuis circulation
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	badge
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Surpression

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 divers
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0

Code: BOP08b

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
armoires de stockage endoscope	

Observations

Observations

Nom: Arsenal stéril

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	stockage matériel du bloc, accessible depuis circulation du bloc, classe de risque 2
Occupation	Personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	coulissant motorisé
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 2 (ISO8) ; surpression

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 3 m Meuble (tiroirs) sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Racks ; rayonnages ; stockeur dynamique ; poste de travail	

Observations

Observations

Nom: Réserve pharmacie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été 24°C max.
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 3 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 2 réfrigérateurs/congélateur
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 2 sonde température frigo/
congélo
Nombre de RJ45 1 divers
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: BOP10

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 2 m sur meuble bas avec tiroir + meuble haut		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
poste de travail : réfrigérateur/congélateur	

Observations

Observations

Nom: SSPI

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	salle de réveil post opératoire
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	coulissant motorisé, semi vitrée
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Température été	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 2 (ISO8) ; surpression

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	6 par poste sur CM
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	8 par poste sur CM
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	8 par poste sur CM
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Horloge

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	2 par poste sur CM
Air Médical	1 par poste sur CM
Air Moteur	0
Vide	2 par poste sur CM

Code: BOP11

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste de lavage des mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Eclairage de soins - S3 / poste
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
lits ; chariots soins ;	

Observations

Observations

Nom: Poste de surveillance (SSPI)

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Inclus dans SSPI en position centrale pour surveillance à 180°
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	ouvert sur SSPI
Type de porte	sans objet
Particularités Finitions	sans objet

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Sans objet
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Température été	Réglable utilisateur de 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Classe risque 2 (ISO8) ; surpression

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 réparties
Nombre de PCN	1 réfrigérateur
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 armoire pharmacie
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 réfrigérateur
Nombre de RJ45	1 armoire pharmacie
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0

Code: BOP12

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 poste de lavages des mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
banque de surveillance pour 3 postes de travail	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
armoire pharmacie ; poste de travail ; fauteuils	

Observations

Observations

Nom: Sas (filtre matières)

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protections contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été NC
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 pour téléphone
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie Oui, communication avec le bloc
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: BOP13

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Lave mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Sas transfert patients

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Préparation/transfert des patients pour entrée dans le bloc
Occupation	Patients et personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	semi vitrée, coulissante, motorisée
Particularités Finitions	protections contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge + interphone
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	NC
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 sur BT
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0
Vide	1 sur BT
SEGA	0

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Attente brancards externes

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 140
Type de porte Pleine, coulissante, motorisée
Particularités Finitions protections contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été NC
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: BOP15

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
brancards	

Observations

Observations

Nom: Sas conjoint césarienne

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Sas d'accès des conjoints
Occupation	Personnels/patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge + interphone
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	NC
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0

Code: BOP16

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: BUR01

Nom: Bureau individuel

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	bureau à 1 poste de travail
Occupation	Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sûreté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0

Code: BUR01

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
poste informatique; bureau; fauteuil; placard; caisson;	

Observations

Observations

Nom: Bureau multipostes

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Bureau partagé
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 nb de poste : voir tableau des surfaces (PTI = 3PCN+2PCO +3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	1 par poste
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0

Code: BUR02

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	bureaux ; fauteuils ; caissons ; postes informatique ; placards dossier ; téléphone

Observations

Observations	
	Nombre de PTI = suivant nombre de poste, voir Tableau des surfaces

Nom: Circulation générale

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Circulation générale accessible à tous hors unité de soins exemple : paliers centraux d'étage
Occupation	Tous

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 hauteur minimale autorisée, 2.70 m souhaitée
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	Suivant nbre UP
Type de porte	Battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Gestion automatique, bouton de relance

Sûreté

Contrôle d'accès	selon configuration et étude de sûreté (libre, badge, etc....)
Vidéosurveillance	Oui
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection murale 1,30 m ht + mains courantes
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	NC
Renouvellement d'air	1.5 vol/h mini
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0 1 PCN ménage tous les 15 m
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0

Code: CIR01

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations

Nom: Circulation des unités de soins

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Circulation dans les unités de soins accessible à tous hors zone protégée
Occupation	Tous

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 hauteur minimale autorisée, 2.70 m souhaitée
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	Suivant nbre UP
Type de porte	Battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Gestion automatique, bouton de relance

Sureté

Contrôle d'accès	libre ou badge+interphone si unité protégée
Vidéosurveillance	Non
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection murale 1,30 m ht + mains courantes
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	NC
Renouvellement d'air	1.5 vol/h mini
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0 1 PCN ménage tous les 15 m
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Bandeau afficheur
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0

Code: CIR02

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations

Nom: Circulation classée à risque

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Circulation avec classement à risque suivant NFS90-351, exemple : circulation de distribution salle interventionnelle (bloc opératoire, bloc interventionnel, etc...)
Occupation	Personnels/patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 hauteur minimale autorisée, 2.70 m souhaitée
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	Suivant nbre UP
Type de porte	Battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	libre dans le secteur, contrôlé depuis les autres circulations
Vidéosurveillance	Non
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection murale 1,30 m ht
Plafond/Faux Plafonds	étanche

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	24°C
Renouvellement d'air	6 vol/h mini
Exigences particulières	Classe de risque 2 (ISO8),

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0 1 PCN ménage tous les 10 m
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0

Code: CIR03

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 auge chirurgicale 2 postes / salle d'intervention	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Auges chirurgicales à 2 postes, si celles-ci sont placées en alcôves dans le hall/circulation du module	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations

Nom: Circulation logistique

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Circulation logistique avec passage de charges roulantes
Occupation	Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 hauteur minimale autorisée, 2.70 m souhaitée
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	Suivant nbre UP
Type de porte	Battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Gestion automatique, détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	selon configuration et étude de sreté (libre, badge, etc....)
Vidéosurveillance	Oui
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe ou résine industrielle antidérapante selon type de zone
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection par double lisse en inox, chasse roue en partie basse le long des murs
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	NC
Renouvellement d'air	1.5 vol/h mini
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0 1 PCN ménage tous les 15 m
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
---------	---

Code: CIR04

Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations	

Nom: Salle de consultation polyvalente

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Salle d'examen et entretien médical
Occupation	Personnels/patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection murale en zone examen
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 sur BT
Nombre de PCN	1 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	2 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0
Vide	1 sur BT

Code: CONS01

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste lavage mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1.50 ml Meuble (tiroirs sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Eclairage de soins - S3
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Patères murales	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Bureau ; fauteuil ; poste informatique ; table d'examens ; chaises; paravent ; poste téléphonique	

Observations

Observations
En 2 zones : zone entretien/bureau et zone examen

Nom: Sas salle de consultation infectiologie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Sas en surpression
Occupation	Personnels/patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	NC
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	en surpression / circulation et salle de consultation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0

Code: CONS02A

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Salle de consultation infectiologie

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Salle d'examen et entretien médical infectiologie en dépression
Occupation	Personnels/patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection murale en zone examen
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	en dépression (-15 Pa)/ sas

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 sur BT
Nombre de PCN	1 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	2 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0
Vide	1 sur BT

Code: CONS02b

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste lavage mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1.50 ml Meuble (tiroirs) sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Eclairage de soins - S3
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Patères murales	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Bureau ; fauteuil ; poste informatique ; table d'examens ; chaises; paravent ; poste téléphonique	

Observations

Observations
En 2 zones : zone entretien/bureau et zone examen

Nom: Salle de prélèvements

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels, patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Variateur

Sureté

Contrôle d'accès Serrure
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 21°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 2 sur BT
Nombre de PCN 2 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts 0

Courants Faibles

Nombre de RJ45 2 sur BT
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0

Code: CONS03

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRH 1 bac sur meuble bas avec tiroirs		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Eclairage de soins - S3
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
fauteuil de prélèvement ; poste de travail	

Observations

Observations

Nom: Salle de détente

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Local pour la détente du personnel : collation, café et éventuellement repas
Occupation	Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	3 vol/h mini
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 dessus plan travail
Nombre de PCN	2 Micro-ondes et réfrigérateur
Nombre de PCN	3 à répartir
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	attente triphasé lave vaisselle

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	report des appel malades
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0

Code: DET01

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Evier 2 cuves + égouttoir	Acc. 1	0
Appareil 2	1 attentes EF+ECS+EU lave vaisselle	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTBS 2.5 m Meuble bas sous plan de travail + meuble haut		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
	Meuble haut et bas de rangement
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	Table ; chaises ; réfrigérateurs ; micro-ondes ; cafetière ; bouilloire; lave vaisselle

Observations

Observations

Nom: Chambre 1 lit

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Chambre individuelle d'hospitalisation avec salle de bain complète
Occupation	Personnel/public/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 entrée et SdB, 2.7 zone lit
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	Indirect LED (sur GTL) + veilleuse
Commande éclairage	Interrupteur, manipulateur AM

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en tête de lit + zone entrée + angle saillant SdB
Plafond/Faux Plafonds	Démontable entrée et Sdb

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	Soufflage dans la chambre / extraction dans SdB

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1 face au lit à hauteur
Nombre de PCN	1 ménage (entrée)
Nombre de PCN	2 pour lit médicalisé et accessible patient
Nombre de PCN	1 salle d'eau
Nombre de PCN	4 sur GTL
Nombre de PCO	2 sur GTL
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 sur GTL
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, poire d'appel multifonction + tirette SdB
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur GTL
Air Médical	1 sur GTL
Air Moteur	0

Code: HEB01

Vide	2 sur GTL
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 douche (siphon)	Acc. 1	1 barres de préhension douche
Appareil 2	1 plan vasque	Acc. 2	1 miroir
Appareil 3	1 WC	Acc. 3	1 barres de préhension WC
Appareil 4	0	Acc. 4	1 porte serviette
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Placard de chambre avec coffre ; patères ; étagères de rangement SdB	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Lit médicalisé ; chevet ; adaptable ; fauteuil médicalisé ; panneau affichage mural ; TV et support	

Observations

Observations

Nom: Chambre 2 lits

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Chambre double d'hospitalisation avec salle de bain complète
Occupation	Personnel/public/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 entrée et SdB, 2.7 zone lit
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	Indirect LED (sur GTL) + veilleuse
Commande éclairage	Interrupteur, manipulateur AM

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en tête de lit + zone entrée + angle saillant SdB
Plafond/Faux Plafonds	Démontable entrée et Sdb

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	Soufflage dans la chambre / extraction dans SdB

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2 au face aux lits à hauteur
Nombre de PCN	1 ménage (entrée)
Nombre de PCN	2 par lit médicalisé et divers patient
Nombre de PCN	1 salle d'eau
Nombre de PCN	4 sur GTL/lit
Nombre de PCO	2 sur GTL/lit
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 sur GTL/lit
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, poire d'appel multifonction/lit + tirette SdB
Autres Courants Faibles	Prise Jack sur GTL/lit pour retour audio TV

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur GTL/lit
Air Médical	1 sur GTL/lit
Air Moteur	0

Code: HEB02

Vide	2 sur GTL/lit
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 douche (siphon)	Acc. 1	1 barre de préhension douche
Appareil 2	1 plan double vasques	Acc. 2	1 miroir
Appareil 3	1 WC	Acc. 3	1 barre de préhension WC
Appareil 4	0	Acc. 4	2 portes serviette
Paillasses et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
2 placards de chambre avec coffre ; patères ; étagères de rangement SdB	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Lits médicalisés ; chevets ; adaptables ; fauteuil médicalisé ; panneau affichage mural ; TV et support	

Observations

Observations

Nom: Chambre 1 lit psychiatrie

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Chambre individuelle d'hospitalisation avec salle de bain complète
Occupation	Personnel/public/patient

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	Indirect LED (sur GTL) + veilleuse
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en tête de lit + zone entrée + angle saillant SdB
Plafond/Faux Plafonds	Démontable entrée et Sdb

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	Soufflage dans la chambre / extraction dans SdB

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1 face au lit, encastrée non accessible patient
Nombre de PCN	1 ménage (entrée)
Nombre de PCN	2 pour lit médicalisé et accessible patient
Nombre de PCN	1 salle d'eau
Nombre de PCN	4 sur GTL
Nombre de PCO	2 sur GTL
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 sur GTL
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, poire d'appel multifonction + tirette SdB
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur GTL
Air Médical	1 sur GTL

Code: HEB03

Air Moteur	0
Vide	2 sur GTL
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 douche (siphon)	Acc. 1	1 barres de préhension douche
Appareil 2	1 plan vasque	Acc. 2	1 miroir
Appareil 3	1 WC	Acc. 3	1 barres de préhension WC
Appareil 4	0	Acc. 4	1 porte serviette
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Placard de chambre avec coffre ; patères ; étagères de rangement SdB	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Lit médicalisé ; chevet ; adaptable ; fauteuil médicalisé ; panneau affichage mural ; TV et support	

Observations

Observations	
l'ensemble des prises courants forts, courants faibles, GTL et prises de fluides médicaux, éclairage, robinetteries, appareils sanitaires, etc... seront de type anti-vandalisme (prises SOLIROC ou équivalent, etc...)	

Nom: Déchets

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs
en périphérie + pare choc
périphérique
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 16°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières en légère dépression

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0

Code: LOG01

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
containers déchets	

Observations

Observations

Nom: Ménage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine (ouverture vers extérieur)
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 16°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières en légère dépression

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 2 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0

Code: LOG02

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Vidoir ménage	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
étagères x 3 (décalage de 20 cm) ; produits entretien ; chariot ménage	

Observations

Observations

Nom: Office alimentaire

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 5 vol/h
Exigences particulières dégagement calorifique très importants (borne réchauffage)

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 5 dessus plan de travail
Nombre de PCN 3 micro onde + fontaine à eau + distributeur boisson
Nombre de PCN 1 armoire froide/réfrigérateur
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts Alim TRI borne réchauffage repas
+ alim TRI lave vaisselle

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 borne remise en température
Nombre de RJ45 1 téléphone
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: LOG03

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Attentes EFA + EU lave vaisselle	Acc. 1	0
Appareil 2	1 Lave mains inox cde fémorale	Acc. 2	0
Appareil 3	1 Attente EF+EU distributeur boisson	Acc. 3	0
Appareil 4	1 Attente EF+EU fontaine à eau	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTHI 1 bac avec égouttoir		
PT 2	1 PTSI sur meuble bas sur roulette + meuble haut		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
réfrigérateur/armoire froide ; micro-ondes ; borne de remise en température ; fontaine à eau ; lave vaisselle ; distributeur de boisson ; chariots	

Observations

Observations

Nom: Vidoir - lave bassin

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 16°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières en légère dépression

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts attente pour Lave bassin + BP AU

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: LOG04

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Vidoir hôpital	Acc. 1	0
Appareil 2	1 Attente EFA + ECS + EU HT lave bassin	Acc. 2	0
		Acc. 3	0
Appareil 3	0	Acc. 4	0
Appareil 4	0		
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTSR 1 m		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
lave bassin ; support à bassin propre	

Observations

Observations

Nom: Linge propre

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 16°C
Température été NC
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: LOG05

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
armoires métalliques	

Observations

Observations

Nom: Tisanerie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité

Occupation

Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5

Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90

Type de porte battante, pleine

Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable

Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de l'orientation

Eclairage Général LED direct

Commande éclairage Interrupteur

Sûreté

Contrôle d'accès

Vidéosurveillance

Anti-intrusion / Agression

Badge

Sans objet

Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation

Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol

Revêtement Mural

Protection Murale

Plafond/Faux Plafonds

Souple + relevé en plinthe

Peinture lessivable

Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C

Température été NC

Renouvellement d'air 2 vol/h

Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)

Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0

Nombre de PCN 1 ménage

Nombre de PCN 5 dessus plan de travail

Nombre de PCN 1 réfrigérateur

Nombre de PCN 1 micro-ondes

Nombre de PCO 0

Nombre de PCO 0

Nombre de PCO 0

Nombre de PCO 0

Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0

Nombre de RJ45 0

Nombre de RJ45 0

Nombre de RJ45 0

Nombre de RJ45 0

Interphonie/visiophonie

Appel Malade

Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0

Air Médical 0

Air Moteur 0

Vide 0

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRH 1 bac meubles bas + meubles hauts		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations	

Nom: Salle de consultation ophtalmo

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation

Personnel/patient

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 120
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Indispensable
Occultation/Protection solaire Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Variateur

Sureté

Contrôle d'accès Serrure
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 21°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 écran test (hauteur 140cm du sol)
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 5 réparties
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 2 pour table tournante (disjoncteur séparé)
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 2 table tournante
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: OPH01

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste lavage mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0 0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
table tournante ; bureau ; fauteuil patient	

Observations

Observations	
distance ajustable entre écran test et fauteuil patient de 3,5 m à 5 m ;	

Nom: Salle IVT

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Salle intervention pour injection intravitréenne (DMLA, myopie forte, rétinopathie, etc...)
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	Coulissante motorisée
Particularités Finitions	Protections contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Cde affleurement
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	sol souple + relevé en plinthe

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	0
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	3 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	3 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	3 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0
Vide	2 sur BT
SEGA	0

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 poste lavage des mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 2 m Meuble (tiroirs) sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 scialytique S1
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
table d'examens ; chariot soins	

Observations

Observations

Nom: Sanitaire public

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès bouton moletée interieur
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver NC
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade tirette AM pour les sanitaires dans unités de soins et consultations
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: SAN01

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 WC PMR	Acc. 1	1 Barre de relevage fixe ;
Appareil 2	1 Plan vasque ou lavabo		accessoires sanitaires
Appareil 3	0	Acc. 2	1 Miroir
Appareil 4	0	Acc. 3	0
		Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Sanitaire personnel

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès bouton moletée interieur
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver NC
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: SAN02

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 WC	Acc. 1	0 accessoires sanitaires ; patère
Appareil 2	1 Vasque ou lavabo	Acc. 2	0 Miroir
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Douche

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès bouton moletée interieur
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol système douche
Revêtement Mural Système douche
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 24°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade Tirette AM
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: SAN03

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Douche (siphon)	Acc. 1	0 Barre de préhension douche
Appareil 2	1 Lavabo	Acc. 2	0 Miroir ; porte serviette ; patères
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Secrétariat

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels, patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions

Eclairage

Naturel Indispensable
Occultation/Protection solaire Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 1 nb de poste : voir tableau des surfaces (PTI = 3PCN+2PCO +3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 3 divers
Nombre de PCN 1 copieur multifonction
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 copieur multifonction
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: SEC01

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
bureau ; fauteuil ; poste de travail ; imprimante multifonction ; armoire de rangement	

Observations

Observations

Nom: Garages véhicules

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Stationnement clos et couvert pour 3 véhicules du SMUR
Occupation	Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	3.2
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	300 x 300 cm ht
Type de porte	Sectionnelle motorisée avec hublot
Particularités Finitions	porte en panneaux rigides articulés

Eclairage

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	Sans objet
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge + télécommande
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	résine industrielle haute résistance
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	brut

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	12°C
Température été	NC
Renouvellement d'air	1.5 vol/h mini (gaz échappement)
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 sur enrouleur depuis le plafond,
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	2 pour recharge
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0

Code: SMUR01

Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	1 AC industrielle (avec raccord rapide)

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 robinet de puisage extérieur sur aire de lavage	Acc. 1	0
		Acc. 2	0
Appareil 2	0	Acc. 3	0
Appareil 3	0	Acc. 4	0
Appareil 4	0		
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTBS 3 m		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Etagères de rangement	

Observations

Observations

Nom: Salle de nettoyage

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 140
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire Sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès serrure
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h mini
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 ménage
Nombre de PCN 3 étanche
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: SMUR02

Autres fluides

1 air pour séchage

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 siphon de sol
Appareil 2	1 attente ECS+EF (disconnectée)
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	0
Acc. 2	0
Acc. 3	0
Acc. 4	0

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PTRH 1 bac
PT 2	1 PTRS 1,20 m

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)

Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Local PSM

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	stockage de la remorque "Poste Sanitaire Mobile"
Occupation	Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	NC
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 recharge équipements
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0

Code: SMUR03

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations

Nom: Stockage tenue SMUR

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire Sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 16°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h mini
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: SMUR04

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Porte manteau, patères en nombre suffisant	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Etagères de rangement	

Observations

Observations

Nom: Poste infirmiers

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	PC sage-femme, zone tertiaire et transmission maternité
Occupation	Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	Battante, semi vitrée et store intégré
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection au droit des zones de stockages chariots
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	6 dessus plan de travail (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 imprimante
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 imprimante
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	tableau de report des appels,
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0

Code: SOI01

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste de lavage des mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	6 PTBS 1,50 m		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
6 postes de travail; 1 imprimante; 6 fauteuils ; 1 table de réunion ; 6 chaises ; placard de rangement	

Observations

Observations	
baie vitrée sur circulation avec store intégré	

Nom: Préparation de soins

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Zone préparation de soins contiguë, ouverte sur le poste personnel soignant/poste sage-femme
Occupation	Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	Battante, semi vitrée et store intégré
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection au droit des zones de stockages chariots
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	12 à répartir
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	tableau de report des appels
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0

Code: SOI02

Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 poste lavage des mains (commande fémorale)	Acc. 1	0
		Acc. 2	0
Appareil 2	0	Acc. 3	0
Appareil 3	0	Acc. 4	0
Appareil 4	0		
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRH 1 bac Meuble (tiroirs) sous paillasse		
PT 2	4 3 PTRS 2 ml + 1 PTRS en ilot Meuble (tiroirs) sous paillasse		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
2 fauteuils ; postes informatiques ; 4 chariots de soins	

Observations

Observations	
baie vitrée sur circulation avec store intégré	

Nom: retour de soins

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protections contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Occultation totale et protection
solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 3 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0

Code: SOI03

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PHR 1 bac		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations	

Nom: Stockage propre

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 16°C
Température été NC
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 3 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: STO01

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Rayonnages	

Observations

Observations

Nom: Stockage pharmacie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 110
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été 24°C max.
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 3 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 2 réfrigérateurs/congélateur
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 2 sonde température frigo/ congélo
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: STO02

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PSR sur meuble bas avec tiroir + meuble haut		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
poste de travail : réfrigérateur/congélateur	

Observations

Observations

Nom: Salle "cocoons" UCA

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Salle pour fauteuils patients avec un bloc sanitaire
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en tête de fauteuil + angles saillants
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1 TV/fauteuil
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 par fauteuil
Nombre de PCN	1 par GTL/fauteuil
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	2 par GTL/fauteuil
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 par GTL/fauteuil
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Manipulateur simple sur GTL/fauteuil
Autres Courants Faibles	horloge

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 par GTL/fauteuil
Air Médical	1 par GTL/fauteuil
Air Moteur	0
Vide	1 par GTL/fauteuil

Code: UCA01

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Patères murales ; cloisons légères de séparation	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
fauteuil par patient	

Observations

Observations

Nom: Accueil administratif

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	accueil des urgences et enregistrement dossier patient
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sûreté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Oui, depuis le hall/attente, vue sur banque accueil coté public
Anti-intrusion / Agression	Oui, BP/poste

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	20°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3 banque accueil (PTI = 3PCN +2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 copieur multifonction
Nombre de PCN	1 imprimante à étiquette/poste
Nombre de PCN	1 lecteur carte vitale/poste
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 copieur multifonction
Nombre de RJ45	1 lecteur carte vitale/poste
Nombre de RJ45	1 imprimante à étiquette/poste
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui, reception des appels
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0

Code: URG01

Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Banque accueil avec vitrage sécurisé et hygiaphone + passe documents.	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
postes de travail ; fauteuils agents , imprimante à étiquette ; copieur multifonction	

Observations

Observations

Nom: Espace IOA

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Infirmier/Médecin Accueil et d'Orientation
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, semi vitrée et store intégré
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sûreté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Bouton anti agression

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en tête de lit + angles saillants
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 imprimante
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	2 sur BT
Nombre de PCO	2 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 imprimante
Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0

Code: URG02

Vide	1 sur BT
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1,80 ml Meuble (tiroirs) sous paillasse		
PT 2	1 PTRH 1 bac		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 Eclairage de soins - S3
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Poste de travail ; fauteuil ; brancard ; chaise	

Observations

Observations	
baie vitrée avec store intégré pour vue sur les attentes primaires	

Nom: Salle de déchocage

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Secteur d'Accueil des Urgences Vitales (SAUV)
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	160
Type de porte	coulissant motorisé avec hublot et store occultant intégré
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	cde affleurement
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Oui, BP mural

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	Réglable 19°C à 26°C
Température été	Réglable 19°C à 26°C
Renouvellement d'air	6 vol/h mini
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	6 sur BM/poste
Nombre de PCN	4 sur BT/poste
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCO	6 sur BM/poste
Nombre de PCO	4 sur BT/poste
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	4 sur BM/poste
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Horloge

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	2 sur BM/poste + secours sur BT
Air Médical	2 sur BM/poste + secours sur BT
Air Moteur	0

Code: URG03

Vide	3 sur BM/poste + secours sur BT
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 poste lavage des mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1,50 ml/poste Meuble (tiroirs) sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 scialytique - S1/poste
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
	Scialytique 1 coupole sur embase du bras multifluides (BM)
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	chariot de soins, chariot de déchocage , brancard

Observations

Observations

Nom: Salle de plâtre

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Confection de plâtre sur patient
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Oui, BP mural

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en tête de lit + angles saillants
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 sur BT
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Manipulateur simple sur BT
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0
Vide	2 sur BT

Code: URG04

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste lavage mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRH 2 bacs compris récupérateur plâtre		
PT 2	1 PTRS 1,5 ml Meuble (tiroirs) sous paillasse		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 éclairage de soins - S3
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Poste informatique; chariot de soins ; table d'exams	

Observations

Observations

Nom: Salle de suture

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patient/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 120
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Indispensable
Occultation/Protection solaire Occultation totale et protection
solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Serrure
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Oui, BP mural

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en
tête de lit + angles saillants
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 21°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 1 sur BT
Nombre de PCN 1 table d'examen
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 1 sur BT
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 sur BT
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 1 sur BT
Air Médical 1 sur BT
Air Moteur 0
Vide 1 sur BT

Code: URG05

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste lavage mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1,50 m Meuble (tiroirs sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 éclairage de soins - S3
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
	Patères murales
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	Bureau ; fauteuil ; chaise ;poste informatique ; table d'examens

Observations

Observations

Nom: Salle d'examens

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Box ou salle d'examens des patients aux urgences
Occupation	Patient/personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	Oui, BP mural

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection contre les chocs en tête de lit + angles saillants
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	1 table d'examens
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 sur BT
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Manipulateur simple sur BT
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Moteur	0
Vide	1 sur BT

Code: URG06

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 Poste lavage mains	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1,50 m Meuble (tiroirs sous paillasse		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	1 éclairage de soins - S3
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
	Patères murales
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
	Bureau ; fauteuil ; poste informatique ; table d'examens ; chaises; paravent

Observations

Observations	
	En 2 zones : zone entretien/bureau et zone examen

Nom: Banque de sang

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 120
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Occultation totale et protection
solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 3 dessus paillasse (PTI = 3PCN
+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 5 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 1 par armoire réfrigérée stockage
PSL
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 par armoire réfrigérée stockage
PSL
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: URG07

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	1 PTRS 1.5 m /poste		
PT 2	1 PTRH 1 bac meuble bas		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
Armoires stockage PSL	

Observations

Observations

Nom: Bureau entretien psychiatrie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Bureau individuelle permettant accueil de patients/publics
Occupation	Patient/Public/personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Occultation totale et protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Anti-intrusion / Agression	Oui, BP mural

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire - cf Tome 2
-----------	---------------------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver	21°C
Température été	-6°C/Text
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Moteur	0
Vide	0

Code: URG08

SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
poste informatique; bureau; fauteuil; placard; caisson; chaises visiteurs/patients	

Observations

Observations

Nom: Attente "primaire" patients

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90 ou ouvert sur circulation suivant les cas
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance Oui
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 2 affichage dynamique
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 1 borne carte vitale
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts Prise USB recharge pour visiteurs et patients

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 borne carte vitale
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: URG09

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
bancs/chaises de salle d'attente	

Observations

Observations

Nom: Attente pédiatrie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90 ou ouvert sur circulation suivant les cas
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance Oui
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 affichage dynamique
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 1 borne carte vitale
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts Prise USB recharge pour visiteurs et patients

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 borne carte vitale
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: URG10

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
chaises ; jeux pour enfants	

Observations

Observations
aménager avec une zone de jeux pour les enfants sous surveillance des parents

Nom: Attente "primaire" patients couchés

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 120 ou ouvert sur circulation
suivant les cas
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de
l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance Oui
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en
périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 affichage dynamique
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 1 sur BT/poste
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts Prise USB recharge pour visiteurs
et patients

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 1 sur BT/poste
Air Médical 1 sur BT/poste

Code: URG11

Air Moteur	0
Vide	1 sur BT/poste
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations	

Nom: Attente "secondaire" adultes

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 120 ou ouvert sur circulation
suivant les cas
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de
l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance Oui
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en
périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 TV
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts Prise USB recharge pour visiteurs
et patients

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: URG12

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	

Observations

Observations	

Nom: Attente "secondaire" pédiatrie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90 ou ouvert sur circulation suivant les cas
Type de porte Battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Souhaitable
Occultation/Protection solaire Protection solaire en fonction de l'orientation
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Libre
Vidéosurveillance Oui
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale Protection contre les chocs en périphérie
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été -6°C/Text
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 TV
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts Prise USB recharge pour visiteurs et patients

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0

Code: URG13

Air Moteur	0
Vide	0
SEGA	0
Autres fluides	0

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
chaises ; jeux pour enfants	

Observations

Observations
aménager avec une zone de jeux pour les enfants sous surveillance des parents

Nom: Vestiaires personnels

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité
Occupation Personnels

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Température hiver 20°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 1 ménage
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts Alim DAV

Courants Faibles

Nombre de RJ45 1 pour DAV
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: VEST01

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 WC	Acc. 1	0
Appareil 2	1 Douche	Acc. 2	0
Appareil 3	1 Plan vasque	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
casiers vestiaires ; DAV	

Observations

Observations

Nom: Cabine déshabillage

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès bouton moletée interieur
Vidéosurveillance Sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 21°C
Température été NC
Renouvellement d'air 2 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: VEST02

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	0	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
2 patères	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
banc/tabouret	

Observations

Observations

Nom: Vestiaires fast-track bagagerie

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
Occupation Patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre 2.5
Contraintes structurelles

Accès

Gabarit Accès 90
Type de porte battante, pleine
Particularités Finitions protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
Occultation/Protection solaire sans objet
Eclairage Général LED direct
Commande éclairage Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès Serrure
Vidéosurveillance sans objet
Anti-intrusion / Agression Sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire - cf Tome 2

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural Peinture lessivable
Protection Murale
Plafond/Faux Plafonds Démontable

Confort thermique et ventilation
Confort thermique et ventilation

Température hiver 21°C
Température été NC
Renouvellement d'air 3 vol/h
Exigences particulières

Courants forts et faibles
Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI) 0 (PTI = 3PCN+2PCO+3RJ45)
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45) 1 ménage
Nombre de PCN 2 divers
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCN 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Nombre de PCO 0
Autres Courants Forts

Courants Faibles

Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Nombre de RJ45 0
Interphonie/visiophonie
Appel Malade
Autres Courants Faibles

Fluides médicaux et spéciaux
Fluides Médicaux

Oxygène 0
Air Médical 0
Air Moteur 0
Vide 0
SEGA 0

Code: VEST03

Autres fluides	0
----------------	---

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire		Accessoires	
Appareil 1	1 lavabo	Acc. 1	0
Appareil 2	0	Acc. 2	0
Appareil 3	0	Acc. 3	0
Appareil 4	0	Acc. 4	0
Paillasse et plans de travail			
PT 1	0		
PT 2	0		

Equipements biomédicaux

Equipements Biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	
Equip. 1	0
Equip. 2	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)	
Patères ; miroir	
EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)	
casiers vestiaires ; bancs ; chaises ; étagère à consommables	

Observations

Observations