



Hôpital Louis-Mourier AP-HP

RESTRUCTURATION PARTIELLE DU SERVICE DE PSYCHIATRIE

2^{ème} ETAGE DE L'AILE SUD

178, rue des Renouillers - 92700 COLOMBES

DCE •

TABLEAU DES PORTES



TABLEAU DES PORTES																																											
Désignation du local		Reception local	Lot concerné	Numéro	VANTAIL				CARACTERISTIQUES																																		
					Nombre de porte	Nombre de vantaux	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Huisseries - Métal (M) Bois (B)	Ouvrant - Bois (B) Vitre (V) Aluminium (Al) Métallique (M) Métallique Ajourée (MA)	Finition : A Peindre (P) Thermolaqué (T), Stratifié (S)	Action : Simple (S) Coulissante (C) Va et vient (V&V)	PV - DAS	Affaiblissement acoustique	Porte hydrofuge	Classement feu (E30, EI 30 ou EI 60)	Fermetures : Paumelles (P) Pivot (Pi)	Béquille sur plaque	Plaque de poussée	Béquille autonome	Poignée de tirage	Cylindre simple	Cylindre double	Cylindre à bouton	Serrure bec de cane à condamnation	Serrure de sûreté monopoint	Serrure de sûreté 3 points	Ventouse électromagnétique en bandeau (sur Contrôle d'accès)	Femme-porte hydraulique	Femme-porte hydraulique asservis	Sélecteur de fermeture	Oculus rectangulaire - E30	Oculus rond - E60	Oculus rectangulaire avec store intégré	Oculus rectangulaire avec store intégré - E30	Oculus rectangulaire avec store intégré - EI60	Protection bas de porte PVC - 110 cm - 1 Face	Protection bas de porte PVC - 110 cm - 2 Faces	Buitor de porte muraux				
CHAMBRE SIMPLE (6 unités)	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P20 / P22 / P29 / P31 / P38 / P40	6	1	123	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X			
SALLE DE BAINS ATTENANT AUX CHAMBRES SIMPLÉS (6 unités)	vers	CHAMBRE SIMPLE (6 unités)	04	P21 / P23 / P30 / P32 / P39 / P41	6	1	83	204	HM	B	P	S	-	-	X	-	P	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
CHAMBRE DOUBLE (5 unités)	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P18 / P24 / P26 / P33 / P36	5	1	123	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X			
SALLE DE BAINS ATTENANT AUX CHAMBRES DOUBLES (5 unités)	vers	CHAMBRE DOUBLE (5 unités)	04	P19 / P25 / P27 / P34 / P37	5	1	73	204	HM	B	P	S	-	-	X	-	P	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
CHAMBRE PMR (1 unité)	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P43	1	1	123	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X			
SALLE DE BAINS ATTENANT AUX CHAMBRES PMR (1 unité)	Vers	CHAMBRE PMR (1 unité)	04	P44	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	-	X	-	P	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
SAS DE LA CHAMBRE D'ISOLEMENT	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P13	1	1	123	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
CHAMBRE ISOLEMENT	Vers	SAS DE LA CHAMBRE D'ISOLEMENT	04	P14A / P16A	2	1	93	204	HM	M	T	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X		
SALLE DE BAINS DE LA CHAMBRE D'ISOLEMENT	Vers	SAS DE LA CHAMBRE D'ISOLEMENT	04	P15 / P17	2	1	93	204	HM	M	T	S	-	-	X	E30	P	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
SALLE DE BAINS DE LA CHAMBRE D'ISOLEMENT	Vers	CHAMBRE ISOLEMENT	04	P14B / P16B	2	1	93	204	HM	B	P	S	-	-	X	-	P	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
LINGE SALE	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P42	1	1	83	204	HM	B	P	S	-	-	-	EI60	P	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
LINGE PROPRE + BUANDERIE	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P12	1	1	113	204	HM	B	P	S	-	-	-	EI60	P	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
LOCAL TELEPHONE	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P28	1	1	83	204	HM	V	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
ESPACE DE VIE / SALLE A MANGER	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P11	1	1	93	204	HM	V	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
OFFICE	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P10B	1	1	93	204	HM	V	P	S	-	-	-	EI30	P	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
SALLE PERSONNEL	Vers	OFFICE	04	P10A	1	1	83	204	HM	B	P	S	-	-	-	EI30	P	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
SALLE DE SOINS	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P08	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
SALLE DE SOINS	Vers	SALLE PERSONNEL	04	P09	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	-	-	-	P	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
SALLE DE SOINS	Vers	BUREAU INTERNES	04	P06B	1	1	93	204	-	B	P	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BUREAU INTERNES	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P06A	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	42dB	-	E30	P	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
BUREAU SENIORS	Vers	BUREAU INTERNES	04	P07	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	35dB	-	-	P	X	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
BAGAGERIE	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P35	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	-	-	EI30	P	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
SANITAIRE	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P05A	1	1	83	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
SANITAIRE	Vers	WC	04	P05B	1	1	73	204	HM	B	P	S	-	-	-	-	P	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
LOCAL ENTRETEN	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P04	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	-	-	EI30	P	X	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
SALLE D'ACTIVITE 1	Vers	SAS	04	P01	1	1	113	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X	
SALLE D'ACTIVITE 2	Vers	CIRCULATION GENERALE	04	P02	1	1	93	204	HM	B	P	S	-	-	-	E30	P	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
PLACARD	Vers	SALLE D'ACTIVITE 2	04	P03	1	1	83	204	HM	B	P	S	-	-	-	EI60	P	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
CIRCULATION GENERALE	Vers	SAS	04	P46A	1	2	93+93	204	HB	B	P	V&V	X	-	-	E60	Pi	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X	
SAS	Vers	SAS	02	P46B	1	2	93+93	204	HM	M	T	S	-	-	-	E60	P	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
CIRCULATION GENERALE	Vers	SAS CAGE D'ESCALIER	04	P45	1	1	113	204	HM	B	P	S	-	-	-	EI60	P	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
SAS	Vers	CIRCULATION EXISTANT	02	P47	1	2	93+93	204	HM	MA	T	S	-	-	-	-	P	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
ESPACE DE VIE / SALLE A MANGER	Vers	TERRASSE	02	ME02	1	1	123	210	HM	V	T	S	-	-	-	-	P	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		