

**AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE**

**1 Type de procédure :** Marché à procédure adaptée (< 90 K€ HT).

**2 Centre INRAE de rattachement :** INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes

**3 Unité :** GDEC – UMR 1095

**4 Objet du marché :**

***Fourniture et installation d'UNE STATION D'ARROSAGE au bénéfice de l'unité  
GDEC – Plateforme VEGEPOLE***

**5 Caractéristiques du besoin (description, lieu d'exécution, durée du marché, volume, etc.) :**

Le présent marché à Procédure Adaptée passé en application des articles L. 2123-1 de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et R. 2123-1 à R. 2123-8 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

L'objet du marché est la fourniture et installation d'une station d'arrosage au bénéfice de l'unité GDEC (U1095) – Plateforme VEGEPOLE.

**6 Adresse où l'on peut retirer un dossier (le cas échéant) :**

Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé gratuitement sur le profil acheteur INRAE, à savoir la Plateforme des Achats de l'Etat à l'adresse suivante : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

INRAE se réserve la possibilité de négocier le marché.

La négociation prendra la forme d'un jeu de questions/réponses adressé par courriel à chacun des trois soumissionnaires sélectionnés.

**7 Date limite de remise des plis :**

**VENDREDI 5 DECEMBRE 2025 – 16 heures au plus tard**

**8 Critères de sélection :** Sera retenue l'offre économiquement la plus avantageuse évaluée en fonction des critères pondérés suivants:

Sous-critère d'attribution pondérés			
1 - Critère de qualité technique de l'offre	<b>65%</b>	1.1 Adéquation des caractéristiques du matériel au besoin	80%
		1.2 Modalités et délais de livraisons	20%
2 - Critère financier	<b>25%</b>	Montant de l'offre	100%
3 – RSE	<b>10%</b>	Consommation énergétique du matériel	100%

**9 Délai de validité des offres :** Le délai de validité des propositions est **90** jours à compter de la date limite fixée pour la réception des plis.

**10 Contact :**

Pour obtenir des renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à la préparation de leur offre, les soumissionnaires doivent s'adresser en temps utile à INRAE et de telle sorte que l'Institut puisse répondre, au plus tard, 4 jours avant la date limite de remise des offres, **via le profil acheteur INRAE (PLACE).**

-----