

DÉTAILS



Ultra-plat : 4,5 cm
Émail Antigliss de série - Classification PN18
Émaillé 4 côtés
Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

PLUS PRODUIT

Robustesse : pas de flexion à l'utilisation grâce à la stabilité de la céramique
Longévité exceptionnelle grâce à l'émail vitrifié
Facile à nettoyer
Résistant aux agents chimiques

CONSEILS D'UTILISATION

A nettoyer à l'eau claire
Éviter les produits abrasifs
Receveur à poser sur une surface plane et propre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Longueur	900 mm	Largeur	900 mm
Hauteur	45 mm	Volume	0.12526
Poids net	31.6 kg	Matière	Céramique
Teinte	Blanc	Type de produit	Receveur de douche
Gamme	RENOVA	Modèle	Universel
Durée de la garantie	10 ans	Aspect	Antigliss
Type de pose/fixation	À encastrer À poser	Disponible en produit sur mesure	Non
Indice de glissance pied nu (PN)	Pn18=b	Antidérapant	Oui
Forme	Carrée	Dimension Lxl	90x90
Fond anti dérapant	Oui	Diamètre de la bonde en mm	90

Code CEDEO : 6248792 - Code EAN : 3427340044100 - Code GEBERIT : 00724800000AG3

09/09/2025

Position de la bonde	Centré	Ressaut du receveur de douche en cm	2
Norme zéro ressaut	Non	Accessibilité	Oui
Code douane SH8	69109000	N° de certificat(s)	Nf-017

IMAGES / VISUELS



D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ». Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

