



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES ARMÉES

CIEC



CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
« EQUIPEMENTS COMMISSARIAT »

NOTICE TECHNIQUE INTERARMÉES HABILLEMENT

NTIH
SCA-8345-1010

MAI 2025 V3

MARQUE DE COMMANDEMENT ET MARQUE HONORIFIQUE

UTILISATION : Bâtiments de la Marine Nationale.

Annule et remplace tous documents antérieurs. (V1 février 2016)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les marques de commandement et les marques honorifiques sont hissées au mât des bâtiments de la Marine Nationale.

A chaque autorité présente sur le bâtiment correspond une marque de commandement ou une marque honorifique.

Marque de commandement : président de la République, premier ministre, ministre de la défense, chef d'état-major des armées, chef d'état-major de la marine, amiral, vice-amiral d'escadre, vice-amiral, contre-amiral, capitaine de vaisseau chef de division ou commandant groupe de bâtiment, capitaine de frégate, capitaine de corvette et commandant supérieur sur rade.


Marque honorifique : chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major de l'armée de l'air, directeur général pour l'armement, amiral de France, maréchal de France, général d'armée, général de corps d'armée, général de division et général de brigade.

Les marques sont réalisées en tricot à maille jetée.

Elles sont de forme carrée, triangulaire ou en forme de guidon. Elles sont réalisées en plusieurs tailles.

La hauteur est désignée sous le nom de « guindant » et la longueur sous le nom de « battant ».

SOMMAIRE	
Article	Feuillet
PRESENTATION	1
DONNEES LOGISTIQUES	2 à 9
COMPOSANTS	10 - 11
DESCRIPTION DETAILLEE	12 à 13
MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT	14 - 15
MARQUAGE INDIVIDUEL	16
TABEAU DE MESURES	17 - 18
DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE	19 à 43
DETAILS DE MONTAGE	44 à 49
SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION	50



*Illustration à titre indicatif
Ex. : Marque Premier Ministre*

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 2/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004238	MARQUE 1ER MINISTRE N3	8345SH0002158	8345 14 282 3407
	MARQUE 1ER MINISTRE N4	8345SH0002159	8345 14 282 3408
	MARQUE 1ER MINISTRE N5	8345SH0002160	8345 14 282 3409
	MARQUE 1ER MINISTRE N6	8345SH0002161	8345 14 282 3410
	MARQUE 1ER MINISTRE N7	8345SH0002162	8345 14 290 1543
	MARQUE 1ER MINISTRE N9	8345SH0002163	8345 14 335 6930
1004239	MARQUE AMIRAL N1	8345SH0002164	8345 14 282 3423
	MARQUE AMIRAL N4	8345SH0002165	8345 14 282 3426
	MARQUE AMIRAL N5	8345SH0002166	8345 14 282 3427
	MARQUE AMIRAL N6	8345SH0002167	8345 14 282 3428
	MARQUE AMIRAL N7	8345SH0002168	8345 14 290 1539
	MARQUE AMIRAL N9	8345SH0002169	8345 14 335 6935
1004240	MARQUE CAPITAINAINE DE FREGATE OU CORVETTE COMMAND.GR.BATIM. N1	8345SH0002170	8345 14 279 6552
	MARQUE CAPITAINAINE DE FREGATE OU CORVETTE COMMAND.GR.BATIM. N2	8345SH0002171	8345 14 279 6553
	MARQUE CAPITAINAINE DE FREGATE OU CORVETTE COMMAND.GR.BATIM. N3	8345SH0002172	8345 14 279 6554
	MARQUE CAPITAINAINE DE FREGATE OU CORVETTE COMMAND.GR.BATIM. N4	8345SH0002173	8345 14 279 6555

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 3/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004241	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU CHEF DE DIVISION N4	8345SH0002174	8345 14 279 6567
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU CHEF DE DIVISION N5	8345SH0002175	8345 14 279 6568
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU CHEF DE DIVISION N6	8345SH0002176	8345 14 279 6569
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU CHEF DE DIVISION N7	8345SH0002177	8345 14 279 6570
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU CHEF DE DIVISION N9	8345SH0002178	8345 14 335 6939
1004242	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU COMMAND.GR.BAT.MAJOR GL SECT N3	8345SH0002180	8345 14 279 6573
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU COMMAND.GR.BAT.MAJOR GL SECT N4	8345SH0002181	8345 14 279 6574
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU COMMAND.GR.BAT.MAJOR GL SECT N5	8345SH0002182	8345 14 279 6575
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU COMMAND.GR.BAT.MAJOR GL SECT N6	8345SH0002183	8345 14 279 6576
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU COMMAND.GR.BAT.MAJOR GL SECT N7	8345SH0002184	8345 14 279 6577
	MARQUE CAPITAINE DE VAISSEAU COMMAND.GR.BAT.MAJOR GL SECT N9	8345SH0002185	8345 14 335 6940
1004243	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE L AIR N2	8345SH0002186	8345 14 280 2827
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE L AIR N3	8345SH0002187	8345 14 280 2828
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE L AIR N5	8345SH0002188	8345 14 280 2830
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE L AIR N6	8345SH0002189	8345 14 280 2831
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE L AIR N9	8345SH0002190	8345 14 335 6943

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 4/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004244	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE TERRE N2	8345SH0002191	8345 14 280 2921
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE TERRE N3	8345SH0002192	8345 14 280 2922
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE TERRE N4	8345SH0002193	8345 14 280 2923
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE TERRE N5	8345SH0002194	8345 14 280 2924
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE TERRE N6	8345SH0002195	8345 14 280 2925
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR ARMEE DE TERRE N9	8345SH0002196	8345 14 335 6942
1004245	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N1	8345SH0002197	8345 14 282 2429
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N2	8345SH0002198	8345 14 282 2430
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N3	8345SH0002199	8345 14 282 2431
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N4	8345SH0002200	8345 14 282 2432
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N5	8345SH0002201	8345 14 282 2433
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N6	8345SH0002202	8345 14 282 2434
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N7	8345SH0002203	8345 14 290 1538
	MARQUE CHEF D ETAT-MAJOR DE LA MARINE N9	8345SH0002204	8345 14 335 6934
1004246	MARQUE CHEF D ETAT MAJOR DES ARMEES N2	8345SH0002205	8345 14 287 0158
	MARQUE CHEF D ETAT MAJOR DES ARMEES N3	8345SH0002206	8345 14 287 0159

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 5/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004246	MARQUE CHEF D ETAT MAJOR DES ARMEES N4	8345SH0002207	8345 14 287 0160
	MARQUE CHEF D ETAT MAJOR DES ARMEES N5	8345SH0002208	8345 14 287 0161
	MARQUE CHEF D ETAT MAJOR DES ARMEES N6	8345SH0002209	8345 14 287 0162
	MARQUE CHEF D ETAT MAJOR DES ARMEES N7	8345SH0002211	8345 14 335 6951
	MARQUE CHEF D ETAT MAJOR DES ARMEES N9	8345SH0002210	8345 14 335 6933
1004247	MARQUE COMMANDANT SUPERIEUR SUR RADE N1	8345SH0002212	8345 14 279 6556
	MARQUE COMMANDANT SUPERIEUR SUR RADE N2	8345SH0002213	8345 14 279 6557
	MARQUE COMMANDANT SUPERIEUR SUR RADE N3	8345SH0002214	8345 14 279 6558
	MARQUE COMMANDANT SUPERIEUR SUR RADE N4	8345SH0002215	8345 14 279 6559
1004248	MARQUE CONTRE-AMIRAL N3	8345SH0002216	8345 14 282 3449
	MARQUE CONTRE-AMIRAL N4	8345SH0002217	8345 14 282 3450
	MARQUE CONTRE-AMIRAL N5	8345SH0002218	8345 14 282 3451
	MARQUE CONTRE-AMIRAL N6	8345SH0002219	8345 14 282 3452
	MARQUE CONTRE-AMIRAL N7	8345SH0002220	8345 14 290 1542
	MARQUE CONTRE-AMIRAL N9	8345SH0002221	8345 14 335 6938
1004253	MARQUE GENERAL D ARMEE OU D ARMEE AERIENNE N2	8345SH0002226	8345 14 280 2933
	MARQUE GENERAL D ARMEE OU D ARMEE AERIENNE N3	8345SH0002227	8345 14 280 2934

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 6/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004253	MARQUE GENERAL D ARMEE OU D ARMEE AERIENNE N4	8345SH0002228	8345 14 280 2935
	MARQUE GENERAL D ARMEE OU D ARMEE AERIENNE N5	8345SH0002229	8345 14 280 2936
	MARQUE GENERAL D ARMEE OU D ARMEE AERIENNE N6	8345SH0002230	8345 14 280 2937
	MARQUE GENERAL D ARMEE OU D ARMEE AERIENNE N9	8345SH0002231	8345 14 335 6944
1004254	MARQUE GENERAL DE BRIGADE OU BRIGADE AERIENNE N3	8345SH0002232	8345 14 280 2952
	MARQUE GENERAL DE BRIGADE OU BRIGADE AERIENNE N4	8345SH0002233	8345 14 280 2953
	MARQUE GENERAL DE BRIGADE OU BRIGADE AERIENNE N5	8345SH0002234	8345 14 280 2954
	MARQUE GENERAL DE BRIGADE OU BRIGADE AERIENNE N6	8345SH0002235	8345 14 280 2955
	MARQUE GENERAL DE BRIGADE OU BRIGADE AERIENNE N7	8345SH0002236	8345 14 290 1547
	MARQUE GENERAL DE BRIGADE OU BRIGADE AERIENNE N9	8345SH0002237	8345 14 335 6947
1004255	MARQUE GENERAL DE CORPS D ARMEE OU CORPS D ARMEE AERIENNE N2	8345SH0002238	8345 14 280 2939
	MARQUE GENERAL DE CORPS D ARMEE OU CORPS D ARMEE AERIENNE N3	8345SH0002239	8345 14 280 2940
	MARQUE GENERAL DE CORPS D ARMEE OU CORPS D ARMEE AERIENNE N5	8345SH0002240	8345 14 280 2941
	MARQUE GENERAL DE CORPS D ARMEE OU CORPS D ARMEE AERIENNE N6	8345SH0002241	8345 14 280 2942
	MARQUE GENERAL DE CORPS D ARMEE OU CORPS D ARMEE AERIENNE N7	8345SH0002242	8345 14 290 1545
	MARQUE GENERAL DE CORPS D ARMEE OU CORPS D ARMEE AERIENNE N9	8345SH0002243	8345 14 335 6945

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 7/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004256	MARQUE GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE N2	8345SH0002244	8345 14 280 2945
	MARQUE GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE N3	8345SH0002245	8345 14 280 2946
	MARQUE GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE N4	8345SH0002246	8345 14 280 2947
	MARQUE GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE N5	8345SH0002247	8345 14 280 2948
	MARQUE GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE N6	8345SH0002248	8345 14 280 2949
	MARQUE GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE N7	8345SH0002249	8345 14 290 1546
	MARQUE GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE N9	8345SH0002250	8345 14 335 6946
1004257	MARQUE GOUVERNEUR DE TOM OU PREFET DE DOM N4	8345SH0002251	8345 14 279 6581
	MARQUE GOUVERNEUR DE TOM OU PREFET DE DOM N5	8345SH0002252	8345 14 279 6582
	MARQUE GOUVERNEUR DE TOM OU PREFET DE DOM N6	8345SH0002253	8345 14 279 6583
	MARQUE GOUVERNEUR DE TOM OU PREFET DE DOM N7	8345SH0002254	8345 14 279 6584
	MARQUE GOUVERNEUR DE TOM OU PREFET DE DOM N9	8345SH0002255	8345 14 335 6949
1004258	MARQUE HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE DANS UN TOM N4	8345SH0002256	8345 14 280 2959
	MARQUE HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE DANS UN TOM N5	8345SH0002257	8345 14 280 2960
	MARQUE HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE DANS UN TOM N6	8345SH0002258	8345 14 280 2961
	MARQUE HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE DANS UN TOM N9	8345SH0002259	8345 14 335 6948

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 8/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004259	MARQUE MINISTRE DE LA DEFENSE N4	8345SH0002260	8345 14 282 3420
	MARQUE NISTRE DE LA DEFENSE N5	8345SH0002261	8345 14 282 3421
	MARQUE MINISTRE DE LA DEFENSE N6	8345SH0002262	8345 14 282 3422
	MARQUE MINISTRE DE LA DEFENSE N7	8345SH0002263	8345 14 290 1537
	MARQUE MINISTRE DE LA DEFENSE N9	8345SH0002264	8345 14 335 6931
1004260	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N1	8345SH0002265	8345 14 282 3411
	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N2	8345SH0002266	8345 14 282 3412
	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N3	8345SH0002267	8345 14 282 3413
	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N4	8345SH0002268	8345 14 282 3414
	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N5	8345SH0002269	8345 14 282 3415
	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N6	8345SH0002270	8345 14 282 3416
	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N7	8345SH0002271	8345 14 290 1536
	MARQUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N9	8345SH0002272	8345 14 335 6929
1004261	MARQUE VICE-AMIRAL N1	8345SH0002273	8345 14 282 3441
	MARQUE VICE-AMIRAL N2	8345SH0002274	8345 14 282 2442
	MARQUE VICE-AMIRAL N3	8345SH0002275	8345 14 282 2443

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n° 9/50	Edition : MAI 2025 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

RAG	DESIGNATION	RAD	NNO
1004261	MARQUE VICE-AMIRAL N4	8345SH0002276	8345 14 282 3444
	MARQUE VICE-AMIRAL N5	8345SH0002277	8345 14 282 3445
	MARQUE VICE-AMIRAL N6	8345SH0002278	8345 14 282 3446
	MARQUE VICE-AMIRAL N7	8345SH0002279	8345 14 290 1541
	MARQUE VICE-AMIRAL N9	8345SH0002280	8345 14 335 6937
1004262	MARQUE VICE-AMIRAL D ESCADRE N3	8345SH0002281	8345 14 282 3437
	MARQUE VICE-AMIRAL D ESCADRE N4	8345SH0002282	8345 14 282 3438
	MARQUE VICE-AMIRAL D ESCADRE N5	8345SH0002283	8345 14 282 3439
	MARQUE VICE-AMIRAL D ESCADRE N6	8345SH0002284	8345 14 282 3440
	MARQUE VICE-AMIRAL D ESCADRE N7	8345SH0002285	8345 14 290 1540
	MARQUE VICE-AMIRAL D ESCADRE N9	8345SH0002286	8345 14 335 6936
1004252	MARQUE DELEGUE GAL DGA N7	8345SH0002225	8345 14 335 6959

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence																																
Tricot de fond	<p><u>Composition</u> : polyester multifilament</p> <p><u>Mode de liage</u> : tricot à maille jetée</p> <p><u>Masse</u> : 110 g/m²</p> <p>Les caractéristiques techniques doivent répondre aux exigences de la Fiche d'Identification FI n° 8.69 de janvier 2009 de la spécification technique applicable aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques du dernier GEM-HT en vigueur.</p> <p><u>Solidité des teintures</u></p> <p><i>Indice minima quel que soit le coloris</i></p> <table><tr><td></td><td>Dégradation</td><td colspan="2">Dégorgement</td></tr><tr><td>Lumière</td><td>6</td><td>Polyester</td><td>Coton</td></tr><tr><td>Eau</td><td>4</td><td>4</td><td>/</td></tr><tr><td>Eau de mer</td><td>4</td><td>4 - 5</td><td>/</td></tr><tr><td>Lavage à 60°C</td><td>4 - 5</td><td>4</td><td>/</td></tr><tr><td>Frottement à sec</td><td>4</td><td>/</td><td>4</td></tr><tr><td>Frottement humide</td><td>/</td><td>/</td><td>4 - 5</td></tr><tr><td>Solvants organiques</td><td>5</td><td>4 - 5</td><td>/</td></tr></table> <p><u>Coloris</u> : - Bleu national : Pantone 282 C</p> <ul style="list-style-type: none">- Blanc 11-061 TCX- Rouge national : Pantone 186 C- Doré <p>Les nuances seront appréciées par contrôle visuel comparatif par rapport aux échantillons référencés disponibles au CIEC.</p> <p>> Un écart visuel significatif relevé sur l'un des coloris ne sera pas accepté.</p>		Dégradation	Dégorgement		Lumière	6	Polyester	Coton	Eau	4	4	/	Eau de mer	4	4 - 5	/	Lavage à 60°C	4 - 5	4	/	Frottement à sec	4	/	4	Frottement humide	/	/	4 - 5	Solvants organiques	5	4 - 5	/
	Dégradation	Dégorgement																															
Lumière	6	Polyester	Coton																														
Eau	4	4	/																														
Eau de mer	4	4 - 5	/																														
Lavage à 60°C	4 - 5	4	/																														
Frottement à sec	4	/	4																														
Frottement humide	/	/	4 - 5																														
Solvants organiques	5	4 - 5	/																														
Talon/gaine	<p>Spécification technique applicable aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermetures auto-agrippantes du dernier GEM-HT en vigueur.</p> <p><u>Nature</u> : sangle plate avec lisières</p> <p><u>Composition</u> : polyamide 6-6 ou en polyester</p> <p><u>Largeur</u> : 105 mm ± 2 mm</p> <p><u>Masse linéaire au mètre</u> : 35 g ± 5%</p> <p><u>Nombre de fils (à titre indicatif)</u> : CHAINE 290 fils mini. ; TRAME 10 dd/cm</p> <p><u>Coloris</u> : bleu national Pantone 282 C</p> <p>> La sangle doit avoir des solidités des teintures et des variations dimensionnelles aux lavages équivalentes à celles du tricot de fond, elle doit aussi être résistante aux UV.</p>																																

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n°11/50	Edition : MAI 2025 V3
COMPOSANTS		

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Drisse : tresse polyester	<p><u>Nature et composition :</u> fibres synthétiques résistantes aux UV avec âme et tressage serré pour obtenir de bonnes résistances mécaniques. Section circulaire.</p> <p><u>Diamètre :</u> 4 à 5, 6 à 7 et 8 à 9 mm (adapté selon la taille du pavillon cf. Tableau de mesures)</p> <p><u>Coloris :</u> blanc.</p>
Fils à coudre	<p>Spécification technique relative aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur.</p> <p><u>Coloris :</u> Fil assorti à la nuance du tricot de fond ou aux composants</p>
Assemblages : <ul style="list-style-type: none"> - Piqueuse plate, - Point zig zag - Bride d'arrêt 	<p><u>Composition au choix :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fils polyester / coton (core yarn) – Titre 43 tex : Fiche d'identification F 4-63 <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fils polyester / polyester (core yarn) – Titre 43 tex - Fiche d'identification F 8-63
Etiquette de marquage et d'entretien <ul style="list-style-type: none"> - pris en couture dans la partie supérieure de la gaine (1) 	Modèle adapté selon le descriptif du feuillet « MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT ».

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

1 - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

1.1 – La marque proprement dite

1.2 – Le talon ou gaine

1.3 – La drisse

2 - DÉTAILS DE CONFECTION

2.1 – La marque proprement dite

Les assemblages sont réalisés avec un fil ayant la nuance du tricot de fond. Deux fils d'une même couture peuvent être de couleur différente.

Les bords des battants sont ourlés sur 10 mm. Le bord du guindant est remplié sur 10 mm minimum. Deux piqûres parallèles traversant les épaisseurs assurent l'assemblage.

Pour la réalisation des marques, deux cas sont possibles :

- Par impression complète de la marque. Les impressions sont de type numérique, traversantes et indélébiles.
- Par assemblage des tricots teints. Les assemblages sont réalisés en couture rabattue double aiguille.

Les motifs doivent être réalisés par impression numérique, traversante et indélébile. Dans ce cas, le panneau sur lequel est placé le motif devra être imprimé et non teint.

Les motifs font l'objet d'un patronage LECTRA fourni par l'Administration (référence **15QB**), on y retrouve les motifs présents sur les marques suivantes : ministre de la défense, CMA, CEMM, CEMAT, CEMAA, DGA, amiral de France et maréchal de France.

Les impressions devront avoir une bonne solidité des teintures conformément au tableau indiqué au feuillet n°10 « COMPOSANTS ».

Pour réaliser les marques de grandes dimensions (guindant ≥ 150 cm), des assemblages de tricot de fond de même couleur sont nécessaires : ils sont effectués en couture rabattue double aiguille, positionnés au milieu du guindant dans le sens battant.

Pour la marque carrée de taille 1, il y a deux assemblages positionnés chacun à 1/3 des bords du guindant. Il est demandé que les panneaux soient positionnés de manière à ne pas avoir de raccord sur le motif.

Pour réaliser les marques de grandes dimensions (guindant ≥ 150 cm), des renforts rectangulaires en tricot de fond, de la couleur du tricot de fond, sont cousus à chaque extrémité du guindant. Ils sont pris dans la couture de montage de la gaine et dans l'ourlet du battant.

2.2 – Le talon

La marque est montée sur un talon, en sangle bleu formant une gaine. La gaine maintenant la ligne d'amarrage mesure finie 5 cm de large.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Elle est positionnée parallèlement au guindant et est repliée à chaque extrémité. Deux piqûres parallèles, traversant toutes les épaisseurs, assurent l'assemblage.

Les extrémités du talon sont remplies intérieurement sur 40 mm afin de renforcer la gaine à l'entrée et à la sortie de la drisse.

2.3 – La drisse

Cette drisse ou ligne d'amarrage a une longueur totale correspondante à **1,6 x « guindant »**.

Le bout libre à la partie supérieure de la gaine forme une boucle. La boucle a une hauteur intérieure de 5 cm. La drisse est rentrée sur 5 cm pour les marques de guindant ≤ 100 cm et 10 cm pour les marques de guindant ≥ 150 cm.

Le bout libre à la partie inférieure de la gaine est fini par une bride d'arrêt.

La drisse est correctement maintenue dans la gaine au moyen de 2 ou 3 brides d'arrêts (largeur du point adaptée) en fonction de la taille des marques (une effectuée à chaque extrémité et une au milieu le cas échéant). Les brides d'arrêts mesurent aux extrémités 7 à 8 cm pour les marques de guindant ≤ 100 cm et 10 cm de long pour les marques de guindant ≥ 150 cm. Les brides d'arrêt centrales sont effectuées pour les marques de guindant ≥ 150 cm et mesurent 5 cm de long.

3 – DIMENSIONS

Les dimensions sont fixées sur les croquis ci-après (cf. feuillets n° 17 à 43). Elles correspondent aux dimensions souhaitées sur article fini, sur l'endroit.

4 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

Les assemblages ne doivent présenter ni plis ni fronces.

La confection est solide et soignée.

Aucun point de manque ou de rupture de fils n'est relevé sur les coutures/assemblages.

Les prises en couture doivent être suffisantes pour éviter toutes échappées.

Les coutures ont la même élasticité que le tricot de fond. A la suite d'une traction manuelle,

il n'est pas constaté d'échappée du tricot ou de maille ni de mailles coupées.

Les brides d'arrêts sont suffisamment garnies.

La ligne d'amarrage ne doit pas présenter de grignage et la drisse doit être tendue à l'intérieur.

Les ligatures des boucles doivent être solides et serrées.

Chaque couleur est en un seul morceau.

Le point de chaînette est interdit.

Les extrémités des piqûres non arrêtées par une couture transversale sont terminées par un aller-retour machine sur 15 mm. Toute reprise de couture doit aussi être correctement arrêtée par des aller-retours.

MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

ETIQUETTES D'ORIGINE, DE TAILLE ET PICTOGRAMME


Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Le **marquage individuel est réalisé par des lettres indiquées** sur le feuillet n°15 MARQUAGE INDIVIDUEL DES MARQUES *

Cette étiquette est prise en couture dans la partie inférieure de la gaine. Elle indique :

- l'année de fabrication,
- la raison sociale du fournisseur,
- le numéro de marché,
- le marquage individuel * (**ex. PR – N2**)
- la RAD,
- la composition,
- le code d'entretien,

La marque d'entretien est constituée conformément au code d'entretien (NF EN ISO 3758). Les symboles d'entretien ne peuvent être utilisés sans l'accord du COFREET (Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles).



Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes NF EN ISO 105 C06 – Essai C2S (lavage à 60°C) et NF EN ISO 105 D01 (nettoyage à sec). Après trois lavages ou trois nettoyages à sec au solvant pur sans addition d'eau, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

Les effets sont livrés conformément à la NTIH n° SCA-0000-0002 « *Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions* ».

Mode de pliage , conditionnement et étiquette à code barre individuelle	Le mode de pliage est laissé libre au fournisseur. Le pliage est effectué de manière à garnir entièrement le fond de la caisse d'emballage. Le marquage doit rester visible de manière à pouvoir identifier la marque sans la déplier. Les articles sont conditionnés individuellement dans des sachets plastiques transparents recyclables. Une étiquette code à barre individuelle sera apposée sur le sachet. (Conformément au §5.2.1 de la NTIH SCA-0000-0002.)
Nombre d'effets par caisse	Adapté selon la taille du pavillon Une seule référence (RAD) est autorisée par carton, sauf dérogation.
Dimensions des emballages	Les caisses en carton, type C09 et C11 sont exclusivement demandées.
Etiquetage des caisses cartons	Conformément à la NTIH SCA-0000-0002 pour les caisses type C09 et C11.







NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n°15/50	Edition : MAI 2025 V3
MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT		

Par dérogation sous autorisation préalable :

Un article, lorsqu'il est commandé **unitairement** et que sa taille le permet, peut être sous-emballé dans des petites boîtes (la boîte ne doit pas être bombée). Cependant il est impératif de disposer les boîtes dans une caisse carton C09.

Dans ce cas exclusivement, plusieurs références (RAD) peuvent être présentes dans une même caisse.

Il est demandé de faire en sorte que les caisses soient complètes : soit 6 boîtes par caisse.

Dimensions des sous-emballages	Le format des petites boîtes doit être : 34x23x11 cm.											
Etiquetage des sous-emballages	<p>Chaque boîte doit recevoir deux étiquettes collées sur chacune de leurs petites faces.</p> <p>L'étiquette doit contenir les informations suivantes, comme illustrée ci-dessous : la quantité d'articles, le numéro de marché, le numéro de bon de commande, le lieu et l'année de fabrication, la désignation de l'article, l'étiquette « flash code », l'étiquette code à barres et la RAD.</p> <table><tr><td>Quantité d'articles</td><td>N° de marché</td><td>N° de bon de commande</td><td>Date et lieu de fabrication</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">Désignation article</td></tr><tr><td colspan="3"> RAD</td></tr></table>	Quantité d'articles	N° de marché	N° de bon de commande	Date et lieu de fabrication		Désignation article			 RAD		
Quantité d'articles	N° de marché	N° de bon de commande	Date et lieu de fabrication									
	Désignation article											
	 RAD											
Etiquetage des caisses cartons hétérogènes	<p>Les étiquettes de la caisse carton doivent mentionner « HETEROGENE » (au lieu de « SCELLE »).</p> <p>La quantité de petites boîtes, la désignation des articles et leurs références doivent apparaître dans les cases ordinairement prévues à cet effet.</p>											

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n°16/50	Edition : MAI 2025 V3
MARQUAGE INDIVIDUEL DES MARQUES		

Le marquage individuel se compose de deux groupes de caractères séparés par un tiret. Le premier groupe indique la désignation en abrégé de la marque et le deuxième groupe indique la taille. Le marquage individuel est aussi présent sur chaque dessin détaillé des marques.

MARQUE	Marquage Individuel	MARQUE	Marquage individuel
Président de la République	PR – taille	Chef d'Etat Major Armée de Terre	EMT – taille
Premier Ministre	M – taille	Chef d'Etat Major Armée de l'Air	EMA – taille
Ministre de la Défense	MD – taille	Délégué Général pour l'Armement	DGA – taille
Chef d'Etat major des Armées	CMA – taille	Amiral de France	AF – taille
Chef d'Etat Major de la Marine	EMM – taille	Maréchal de France	MF – taille
Amiral	A – taille	Général d'Armée ou d'Armée Aérienne	GA – taille
Vice-Amiral d'Escadre	VAE – taille	Général de corps d'armée ou corps aérien	GC – taille
Vice-Amiral	VA – taille	Général de division ou division aérienne	GD – taille
Contre-Amiral	CA – taille	Général de brigade ou de brigade aérienne	GB – taille
Capitaine de Vaisseau chef de division	CVD – taille	Gouverneur de territoire d'outre-mer ou Préfet du département d'outre-mer	GOM – taille
Capitaine de Vaisseau commandant groupe de bâtiments	CVB – taille	Haut Commissaire de France dans un territoire d'outre-mer	HC – taille
Capitaine de frégate ou de corvette	CFC – taille		
Commandant supérieur sur rade	CST – taille		

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n°17/50	Edition : MAI 2025 V3
TABLEAU DE MESURES		

Les dimensions des marques de forme CARRÉE, TRIANGLE et GUIDON sont exprimées en centimètres.

MARQUES DE FORME CARREE				
TAILLE	G=Guindant en cm	B=Battant en cm	Diamètre de la drisse en cm	Dimensions des renforts en cm
N1	350	350	0,8 à 0,9	Sens battant : 21 Sens guindant : 11
N2	300	300		
N3	250	250		
N4	200	200	0,6 à 0,7	/
N5	150	150		
N6	100	100		
N7	50	50	0,4 à 0,5	/
N9	40	40		/


MARQUES DE FORME TRIANGLE				
TAILLE	G=Guindant en cm	B=Battant en cm	Diamètre de la drisse en cm	Dimensions des renforts en cm
N1	150	300	0,6 à 0,7	Sens battant : 21 Sens guindant : 11
N2	100	200		/
N3	75	150		/
N4	50	100	0,4 à 0,5	/

MARQUES DE FORME GUIDON				
TAILLE	G=Guindant en cm	B=Battant en cm	Diamètre de la drisse en cm	Dimensions des renforts en cm
N1	250	500	0,8 à 0,9	Sens battant : 21 Sens guindant : 11
N2	200	400	0,6 à 0,7	Sens battant : 21 Sens guindant : 11
N3	150	300		Sens battant : 21 Sens guindant : 11
N4	100	200		/
N5	75	150		/
N6	50	100	0,4 à 0,5	/
N7	35	70		/
N9	20	40		/

NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillet n°18/50	Edition : MAI 2025 V3
TABLEAU DE MESURES		


TOLERANCES TOUTES MARQUES CONFONDUES					
TAILLE	Guindant	Battant	Largeur des motifs	Renfort	Longueur de la drisse
N1	± 5 %	± 8 cm	± 1 %	± 5% sur chaque dimension	± 3 %
N2					
N3					
N4					
N5					
N6		/			
N7					
N9					

Président de la République PR + taille




Le motif est déterminé par le président de la république.

Premier Ministre M + taille



Ministre de la Défense


MD+taille



Dimensions en cm		
tailles	a	b1
1	70	105
2	60	90
3	50	75
4	40	60
5	30	45
6	20	30
7	10	15
9	8	12



DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE

Ministre de la Défense



DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE

Chef d'Etat-Major des Armées CMA+taille



Ecusson

Etoile sur épées croisées


Couleur bleue centré

Dimensions en cm			
tailles	a	b	2X
1	80,5	59,5	29,75
2	69	51	25,5
3	57,5	42,5	21,5
4	46	34	17
5	34,5	25,5	12,75
6	23	17	8,5
7	11,5	8,5	4,25
9	9,2	6,8	3,5

DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE


Insigne: Chef d'Etat-Major des Armées (étoile)

: Chef d'Etat-major de l'Armée de Terre (sans étoile)



DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE


Chef d'Etat Major de la Marine EMM+taille



Dimensions en cm		
tailles	a	b1
1	112,7	78,4
2	96,6	67,2
3	80,5	56
4	64,4	47,8
5	48,3	33,6
6	32,2	22,4
7	16,1	11,2
9	13,8	9,6


DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE

Ancre




Amiral

A+taille




Vice-Amiral d'Escadre

VAE+taille




Vice-Amiral

VA+taille




Contre-Amiral

CA+taille



Positionnements des étoiles sur marque de commandement:





Exemple
 Pour taille 1 : si H = 17,5 cm
 R = 19,32 cm

Tableau en centimètres: Amiral, Vice-Amiral d'Escadre, Vice-Amiral, Contre-Amiral

Tailles	b=battant	g=guindant	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
1	350	350	28	154,5	108,5	206,5	59,5	80,5	24,5	17,5	40,6	19,3
2	300	300	24	135	93	177	51	69	21	15	34,8	16,5
3	250	250	20	112,5	77,5	147,5	42,5	57,5	17,5	12,5	29	13,8
4	200	200	16	90	62	118	34	46	14	10	23,2	11
5	150	150	12	67,5	46,5	88,5	25,5	34,5	10,5	7,5	17,4	8,3
6	100	100	8	45	31	59	17	23	7	5	11,6	5,5
7	50	50	4	22,5	15,5	29,5	8,5	11,5	3,5	2,5	5,8	2,7
9	40	40	3,5	18	12	24	6	9	3	2	4,5	2,2

DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE




DIMENSIONS EN CM						
Tailles	B=battant	G=guindant	A	a	H=hauteur	R=rayon
1	500	250	24,5	42	17,5	19,32
2	400	200	21	36	15	16,56
3	300	150	17,5	30	12,5	13,8
4	200	100	14	24	10	11
5	150	75	10,5	18	7,5	8,3
6	100	50	7	12	5	5,5
7	70	35	3,5	6	2,5	2,76
9	40	20	3	5	2	2,2

DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE


Capitaine de frégate ou de corvette

CFC+taille



Commandant supérieur sur rade

CST+taille




Dimensions en cm

tailles	G=GUINDANT	B= BATTANT
1	150	300
2	100	200
3	75	150
4	50	100

CHEF D'ETAT-MAJOR ARMEE DE TERRE


EMT+taille



Dimensions en cm		
tailles	a	b
1	80,5	59,5
2	69	51
3	57,5	42,5
4	46	34
5	34,5	25,5
6	23	17
7	11,5	8,5
9	9,2	6,8

DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE

CHEF D'ETAT MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR EMA+taille



Dimensions en cm		
tailles	a	b
1	12,2	94,5
2	10,5	81
3	8,7	67,5
4	7	54
5	5,2	40,5
6	3,5	27
7	1,7	13,5
9	1,4	10,8

Insigne: Ailes




Broderie finie



DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE


DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT DGA+taille



DIMENSIONS EN CENTIMETRES	
Tailles	a
1	59,5
2	51
3	42,5
4	34
5	25,5
6	17
7	8,5
9	5,8


DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE

Insigne : DGA




AMIRAL DE FRANCE

AF+taille




Dimensions en cm		
tailles	a	b
1	105	52,5
2	90	45
3	75	37,5
4	60	30
5	45	22,5
6	30	15
7	15	7,5
9	12	6




Dimensions en cm		
tailles	a	b
1	105	52,5
2	90	45
3	75	37,5
4	60	30
5	45	22,5
6	30	15
7	15	7,5
9	12	6

DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE


Insigne: batons de Maréchal ou Amiral de France



GENERAL D'ARMEE ou D'ARMEE AERIENNE GA+taille




GENERAL DE CORPS D'ARMEE OU CORPS AERIEN GC+taille




DESSINS DETAILLES DE CHAQUE MARQUE


GENERAL DE DIVISION OU DIVISION AERIENNE GD+taille



GENERAL DE BRIGADE OU DE BRIGADE AERIENNE GB+taille




Positionnements des étoiles sur marque honorifique:



Légende:
 E1 = axe de centrage des étoiles sur pavillons
 d = diamètre du cercle (donné à titre indicatif)

DIMENSIONS EN CM							
TAILLES	b= battant	g=guindant	a	b	c	d=diamètre	e=étoile
1	350	350	29,4	23,8	26,25	15,45	14
2	300	300	25,2	20,4	22,5	13,24	12
3	250	250	21	17	18,75	11,04	10
4	200	200	16,8	13,6	15	8,83	8
5	150	150	12,6	10,2	11,25	6,64	6
6	100	100	8,4	6,8	7,5	4,41	4
7	50	50	4,2	3,4	3,75	2,2	2
9	40	40	3,4	2,75	3	1,65	1,5


GOUVERNEUR DE TERRITOIRE D'OUTRE-MER GOM + taille
 PREFET DU DEPARTEMENT D'OUTRE-MER



DIMENSIONS EN CM		
Tailles	B=battant	G=guindant
1	500	250
2	400	200
3	300	150
4	200	100
5	150	75
6	100	50
7	70	35
9	40	20


Haut Commissaire de France dans un territoire d'Outre-Mer

HC + taille




Dimensions en centimètres		
tailles	G=GUINDANT	B= BATTANT
1	350	350
2	300	300
3	250	250
4	200	200
5	150	150
6	100	100
7	50	50
9	40	40


DÉTAILS DE MONTAGE




COUPE AA




COUPE BB




COUPE CC



COUPE DD



COUPE EE




Pour les marques assemblées
non imprimées

Légende:


xxx Arrêtment

Drisse


DÉTAILS DE MONTAGE




COUPE AA




COUPE BB




COUPE CC



COUPE DD



COUPE EE



Pour les marques assemblées
non imprimées


Bride d'arrêt

Légende:


xxx Arrêt

Drisse


DÉTAILS DE MONTAGE




COUPE AA




COUPE BB




COUPE CC



COUPE DD



COUPE EE




Pour les marques assemblées
non imprimées

Légende:


- xxx Arrêtment
- Drisse

DÉTAILS DE MONTAGE



Capitaine de Vaisseau titulaire d'une commission de Chef de Division



COUPE E-E




Pour les marques assemblées
non imprimées



Exemple

Taille 1: H=17,5cm si R=19.32cm


Capitaine de Vaisseau Commandant groupe de bâtiments
Commandant une force navale, major général,
Commandant de zone maritime, commandant de la marine outre-mer




Légende:

- ×××× Bride d'arrêt
- ⊗ Drisse


Capitaine de frégate ou Capitaine de Corvette CFC+taille




Commandant supérieur sur rade CST+taille




COUPE AA




COUPE BB



COUPE CC




COUPE DD



Pour les marques assemblées
non imprimées

Légende:	
	Tricot de fond
	Bride d'arrêt
	ligne d'amarrage



NTIH SCA 8345-1010 MARQUE DE COMMANDEMENT ET HONORIFIQUE	Feuillelet n°50/50	Edition : MAI 2025 V3
SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION		

SUIVI DES MODIFICATIONS

DATE ET VERSION	MODIFICATIONS
Juin 2020	Version 2
Mai 2025 V3	- Ajout des références Pantone, pour les coloris bleu national rouge national et blanc
	- Tableau des solidités des teintures déplacé du feuillelet de la DESCRIPTION DETAILLÉE au feuillelet COMPOSANTS
	- Suppression des broderies machine pour la réalisation des motifs sur les marques de petite taille (N6, N7 et N 9); pour des impressions numériques, traversantes et indélébiles
	- Modification des dessins de montage suite à la suppression des broderies
	- Uniformisation de l'unité dans les tableaux de mesures : expression en cm privilégiée
	- Dérogation pour l'utilisation d'un sous-emballage
	- Dérogation pour placer les sous-emballages ayant des RAD différentes dans une même caisse C09.

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2^E CLASSE Renaud DUTT	Directeur du CIEC		