

## RAPPORT D'INTERVENTION N° I194980

Date d'intervention : 07/03/23

Intervenant : Fernandel AROUL

### Client :

UNIVERSITE JEAN MONNET  
Services Centraux Et Fondation  
Cs82301 - 10 Rue Trefilerie  
42023 SAINT ETIENNE

Madame PARMENTIER Lorraine

### Site :

POLE SANTE CHU NORD  
Avenue Albert Raimond  
Chemin De La Marandiere-Parking P6  
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

Monsieur Denis CROUZET

### Intervention :

Type objet : HOT LINE  
Contrat :  
Type Inter. : Intervention  
N° Devis :  
N° de commande Client :

### Matériel :

Appareil : GALAXY 5500 80 kVA 10 mn  
Marque : MGE UPS  
Puissance : 80 kVA  
N° Serie / GMAO : IJ-3N4Q15001001

### COMMENTAIRES ET DETAILS DE L'INTERVENTION

Monsieur CROUZET 06 86 64 75 07  
Coupure dans la matinée  
Onduleur en défaut  
SOUS BATTERIES PENDANT 1 H BY PASS ET REDEMARRAGE OK.

Signature du technicien

Signature du client



Prescription	Qté