GROUPE EOLE

Tableau d'équipement des portes

Réhabilitation du Centre d'Entretien et d'Intervention de Comboire - Echirolles - 23047 / DCE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

Version 1 du 24/04/2025 - validé par Nathalie VOISINE

REPERAGE PORTE			TYPE																SERRURES							CYLINDRES				EQUIPEMENTS															OBSERVATIONS
N° de porte	Niveau	Nom et n° des locaux	Côtes hors tout (largeur x hauteur en m	Largeur de passage (en mm)	Quantités	sens d'ouverture	1 Vantail	2 Vantaux égaux	2 Vantaux tiercés	Huisserie PVC pour locaux douches	huisserie métalique	Huisserie bois à peindre	Finition (stratifiée (S) ou pré-peinte (P))	Caisson galandage	épaisseur cloison pour fourrure (en mm	Resistance au feu (E ou EI)	Isophonique en dB(A)	Performance thermique (W/m².K)	Ame pleine	protection de porte	Oculus et vitrage (dimensions en mm)	à larder 3 points	à larder 1 point	Bec de cane	Bec de cane à condamnation	Batteuse gaine technique (sans béquille	Loqueteau à rouleau	Contrôle d'accès	Sur organigramme	Cylindre traversant	Cylindre à bouton molleté	1/2 Cylindre	1/2 cylindre à bouton moleté	Pivot linteau asservie	Ferme porte à Bandeau	Ferme porte	Ventouses	Ventouses de confort	Sélecteur d'ouverture	Ouvre porte motorisé	Contact position	Gache électrique	Barre anti-panique	Rosace gaine technique	Béquillage (1 face ou 2 faces)	Crémone	Poigné de tirage / plaque de poussé	anti-pince doigt	Butée de porte	Signalétique du local	
001	**RDC**	003 - Sanitaires	920 x 2100	800	1	G	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2				X	X	
002	**RDC**	003 - Sanitaires	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2		X		X	X	
003	**RDC**	003 - Sanitaires	820 x 2100	700	1	G	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2				X	X	
004	**RDC**	009 - Circulation bureaux	1300 x 2100	1200	1	D+G			X			X	S		200	E30			X				X						X								X			X		X	X			2	X			X	X	Contrôle d'accès dans les 2 sens
005	**RDC**	004 - Local Elec	1600 x 2100	1200	1	D/G		X				X	S		98	E30			X				X				X					X				X						X		1	X			X	X	
006	**RDC**	005 - Archives	920 x 2100	800	1	G	X					X	S		98	EI30			X				X		X				X		X						X								2				X	X	
007	**RDC**	006 - Chefs d'équipes 3P	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		98	E30	39dB		X				X		X				X		X						X								2				X	X	
008	**RDC**	010 - Sanitaires zone bureaux	920 x 2100	800	1	G	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2				X	X	
009	**RDC**	007 - Chefs d'équipes 2P	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		98	E30	39dB		X				X		X				X		X						X								2				X	X	
010	**RDC**	010 - Sanitaires zone bureaux	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2		X		X	X	
011	**RDC**	011 - Chef adjoint	920 x 2100	800	1	G	X					X	S		98	E30	39dB		X				X		X				X		X														2				X	X	
012	**RDC**	013 - Chef de Centre	920 x 2100	800	1	D	X					X	P		200	E30	41dB		X		600 x 1000		X		X				X		X														2				X	X	
013	**RDC**	011 - Entrée	1420 x 2100	1300	1	G+D	X					X	S		98	E30			X		400 x 800		X	X																X				2	X			X	X	
014	**RDC**	016 - Baie informatique	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		98	E30	35dB		X				X		X			X													X				2				X	X	
015	**RDC**	017 - Local Ménage	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		98	EI30			X				X		X				X		X						X								2				X	X	
016	**RDC**	015 - Bureau agents	920 x 2100	800	1	G	X					X	S		98	E30	35dB		X				X		X				X		X														2				X	X	
017	**RDC**	014 - Circulation des agents	1520 x 2160	1400	1	D+G			X			X	S		200	E30			X		400 x 800		X	X																X	X			2	X			X		
018	**RDC**	019 - Circulation vestiaires	1300 x 2100	1200	1	D+G			X			X	S		98	E30			X		400 x 800		X	X																X	X			2	X			X		
020	**RDC**	021 - Vestiaires Sanitaires F	1020 x 2100	900	1	D	X					X	S		98	E30	35dB		X				X		X				X		X														2				X	X	
021	**RDC**	021 - Douche Femme	920 x 2100	800	1	D	X			X			S		72	E30							X		X								X										2				X	X	
022	**RDC**	021 - Sanitaire Femme	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2				X	X	
023	**RDC**	022 - Salle de repos	1020 x 2100	900	1	D	X					X	S		98	E30			X				X		X				X		X														2				X	X	
024	**RDC**	023 - Ménage	1020 x 2100	900	1	D	X					X	S		98	EI30			X				X		X				X		X						X								2				X	X	
025	**RDC**	024 - Buanderie	920 x 2100	800	1	G	X					X	S		98	E30			X				X		X				X		X														2				X	X	
026	**RDC**	026 - Vestiaires Sanitaires H	1300 x 2100	1200	1	D+G	X					X	S		98	E30			X		400 x 800		X	X																X	X			2	X			X		
027	**RDC**	025 - Sanitaires Hommes	820 x 2100	700	1	G	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2				X	X	
028	**RDC**	025 - Sanitaires Hommes	820 x 2100	700	1	D	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2				X	X	
029	**RDC**	025 - Sanitaires Hommes	820 x 2100	700	1	D	X					X	S		72	E30			X				X		X								X										2				X	X	
030	**RDC**	026 - Vestiaires Hommes	1020 x 2100	900	1	G	X					X	S		72	E30			X				X	X																				2				X	X	
031	**RDC**	026 - Douche Hommes	920 x 2100	800	1	G	X			X			S		72	E30							X		X								X										2				X	X	
032	**RDC**	026 - Douche Hommes	920 x 2100	800	1	D	X			X			S		72	E30							X		X								X										2				X	X	
033	**RDC**	026 - Douche Hommes	920 x 2100	800	1	G	X			X			S		72	E30							X		X								X										2				X	X	
034	**RDC**	026 - Douche Hommes	920 x 2100	800	1	D	X			X			S		72	E30							X		X								X										2				X	X	
035	**RDC**	001 - Salle Moucherotte	1720 x 2100	1600	1	G+D			X			X	S		72	E30			X				X		X				X		X														2	X			X	X	
036	**RDC**	003 - Sanitaires	920 x 2100	800	1	D	X					X	S		72	E30			X				X	X					X		X														2				X	X	
100	**R+1**	101 - Local non occupé	1120 x 2100	1000	1	D	X					X	S		98	E30			X				X		X				X		X														2				X	X	
101	**R+1**	103 - ECS	1320 x 2100	1200	1	G+D			X			X	S		98	E30			X				X		X				X		X														2	X			X	X	
102	**R+1**	102 - CTA	1820 x 2100	1700	1	G+D			X			X	S		98	E30	39dB		X				X		X				X		X														2	X			X	X	
				Total : 38																							2	16	0	16	0	15															0	0	

GROUPE EOLE ARCHITECTES
49 Rue A. Bouchayer, 38170 Seyssinet-Pariset
Tèl. 04 76 44 67 35
Mail : info@groupe-eole.com

SARL / CAPITAL : 5 122€
N° SIRET : 349 940 908 00040
RCS : Grenoble B 349 940 908