

Rénovation énergétique du tribunal de proximité d'ORANGE



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maitre d'Ouvrage : Ministère de la justice

Département de l'immobilier - 350 avenue du club hippique - 13100 Aix-en-Provence
Tel: 04.90.42.91.30.70 / 06.77.10.66.82
Mail: christian.vitalis@justice.gouv.fr

Maitre d'Oeuvre : ICOS Architecture

38 rue du pont de Lattes - 34000 Montpellier
Tel: 06.13.62.34.18 / 04.99.63.35.03
Mail: d.rousse@icos-architecture.com - agence@icos-architecture.com

BET Fluides / Thermique / Eco. : IGBAT&Co

2bis chemin neuf - 13570 Barbentane
Tel: 06.46.23.89.74
Mail: contact@igbatetco.fr

Bureau de contrôle : QUALICONULT agence d'Avignon

940 route de l'Aérodrome - BP 51215 - 84911 Avignon Cedex 9
Tel: 07.62.08.26.74
Mail: ali.awada@qualiconsult.fr

CSPS : BECS agence Provence

1a chemin de la Rollande - Cité de l'artisanat - 84140 Avignon Montfavet
Tel: 06.08.30.38.43
Mail: gilles.negre@becs.fr

DCE



Dossier de Consultation d'Entreprises

Date
10/25
Indice **V1**

Echelle

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 02 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Numéro
document

DPGF.02

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
4. DESCRIPTION DES TRAVAUX					
4.1. REGLEMENTATION					PM
4.2. EXIGENCES REGLEMENTAIRE					PM
4.1. INTERVENTIONS					PM
4.2. ENSEMBLES MENUISES VITRES					
4.2.1. Ensembles menuisés vitrés avec portes vitrés à 1 ou 2 vantaux Fourniture et pose d'ensembles menuisées vitrées en profilés bois. Selon CCTP. Dimensions : 200 x 452cm composé de 1 porte double vantail 190 x 365 cm de passage libre + 1 imposte fixe Repère : Po-01 <u>Position</u> : accès jardin depuis hall	ens	1,00			-
Dimensions : 110 x 354cm composé de 1 porte double vantail 100 x 270 cm de passage libre + 1 imposte fixe Repère : Po-03 <u>Position</u> : accès jardin depuis repro-archives	ens	1,00			-
Dimensions : 156 x 346cm composé de 1 porte double vantail 136 x 273 cm de passage libre + 1 imposte fixe Repère : Po-04 <u>Position</u> : accès jardin depuis repro-archives	ens	1,00			-
Dimensions : 116 x 329cm composé de 1 porte double vantail tiercé 106 x 258 cm de passage libre + 1 imposte fixe Repère : Po-05 <u>Position</u> : accès jardin depuis bureau des tutelles	ens	1,00			-
Dimensions : 105 x 212cm composé de 1 porte simple vantail 92 x 206 cm de passage libre Repère : Po-06 <u>Position</u> : accès jardin depuis bureau des tutelles	ens	1,00			-
Sous-total 4.2.1 H.T. :				-	
4.2.2. Ensembles menuisés vitrés avec fenêtres à 1 ou 2 vantaux Fourniture et pose d'un ensemble menuisé vitré en profilés bois. Selon CCTP. Dimensions : 140 x 356cm composé de 1 fenêtre double vantail 140 x 272 cm d'ouvrant + imposte fixe vitrée Repère : Fe-01 <u>Position</u> : hall	ens	1,00			-

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
Dimensions : 116 x 250cm composé de 1 fenêtre double vantail 116 x 182 cm d'ouvrant + imposte fixe vitrée Repère : Fe-02 <u>Position</u> : bureau greffe, bureau président, bureau des tutelles, consultations tutelles	ens	6,00			-
Dimensions : 142 x 171cm composé de 1 fenêtre double vantail 142 x 171 cm d'ouvrant Repère : Fe-03 (rénovées) <u>Position</u> : salle de réunion CPH et bureau du président	ens	2,00			-
Dimensions : 142 x 336cm composé de 1 fenêtre double vantail 142 x 279 cm d'ouvrant + imposte fixe vitrée Repère : Fe-04 (rénovée) <u>Position</u> : sas d'entrée	ens	1,00			-
Dimensions : 103 x 202cm composé de 1 fenêtre double vantail 103 x 202 cm d'ouvrant Repère : Fe-05 <u>Position</u> : salle délibéré	ens	1,00			-
Dimensions : 54 x 92cm composé de 1 fenêtre simple vantail d'ouvrant Repère : Fe-06 <u>Position</u> : salle des avocats	ens	1,00			-
Dimensions : 81 x 92cm composé de 1 fenêtre simple vantail 81 x 92 cm d'ouvrant Repère : Fe-07 <u>Position</u> : WC	ens	1,00			-
Dimensions : 97 x 184cm composé de 1 fenêtre double vantail 97 x 184 cm d'ouvrant Repère : Fe-08 <u>Position</u> : salle de réunion, dégagement	ens	3,00			-
Dimensions : 116 x 236cm composé de 1 fenêtre double vantail 116 x 176 cm d'ouvrant + imposte fixe vitrée Repère : Fe-10 <u>Position</u> : 2 bureaux civil, dégagement R+1, 3 bureaux greffe	ens	9,00			-
Dimensions : 142 x 130cm composé de 1 fenêtre simple vantail 142 x 130 cm d'ouvrant Repère : Fe-13 (rénovées) <u>Position</u> : bureau CPH 1, bureau CPH 2	ens	2,00			-
Dimensions : 91 x 87cm composé de 1 fenêtre double vantail 91 x 87 cm d'ouvrant (oscillo battant) Repère : Fe-15 <u>Position</u> : salle de repos	ens	1,00			-
Dimensions : 68 x 87cm composé de 1 fenêtre simple vantail 68 x 87 cm d'ouvrant Repère : Fe-16 <u>Position</u> : WC R+1	ens	1,00			-
Dimensions : 97 x 184cm composé de 1 fenêtre double vantail 97 x 184 cm d'ouvrant Repère : Fe-18 <u>Position</u> : chef de service	ens	3,00			-

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
Dimensions : 80 x 165cm composé de 1 fenêtre double vantail 80 x 165 cm d'ouvrant Repère : Fe-20 <u>Position</u> : dégagement des bureaux greffe	ens	1,00			-
Dimensions : 63 x 85cm composé de 1 fenêtre simple vantail 63 x 85 cm d'ouvrant Repère : Fe-21 <u>Position</u> : bureau greffe	ens	1,00			-
Dimensions : 85 x 150cm composé de 1 fenêtre double vantail 85 x 150 cm d'ouvrant Repère : Fe-22 <u>Position</u> : archives R+2	ens	2,00			-
Dimensions : 80 x 148cm composé de 1 fenêtre double vantail 80 x 148 cm d'ouvrant Repère : Fe-23 <u>Position</u> : archives R+2	ens	2,00			-
Dimensions : 100 x 175cm composé de 1 fenêtre double vantail 100 x 175 cm d'ouvrant Repère : Fe-24 <u>Position</u> : grenier R+2	ens	3,00			-
Dimensions : 37 x 39cm composé de 1 fenêtre simple vantail 37 x 39 cm d'ouvrant Repère : Fe-25 <u>Position</u> : escalier R+2 menant aux combles	ens	1,00			-
Sous-total 4.2.2 H.T. :				-	
4.2.3. Ensembles menuisés vitrés fixes Fourniture et pose d'ensembles menuisées vitrés fixes en profilés bois. Selon CCTP.					
Dimensions : 62 x 87 cm composé de 1 châssis fixe Repère : Fe-09 <u>Position</u> : bureau des tutelles	ens	1,00			-
Dimensions : 123 x 210 cm composé de 1 châssis fixe Repère : Fe-11 <u>Position</u> : salle d'audience en R+1	ens	1,00			-
Dimensions : 90 x 135 cm composé de 1 châssis fixe Repère : Fe-12 <u>Position</u> : secrétariat CPH, escalier CPH	ens	2,00			-

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
Dimensions : 123 x 175 cm composé de 1 châssis fixe (à rénover) Repère : Fe-14 <u>Position</u> : salle d'audience côté rue de Tourre	ens	3,00			-
Dimensions : 128 x 110 cm composé de 1 châssis fixe Repère : Fe-17 <u>Position</u> : escalier R+1 menant aux archives	ens	1,00			-
Dimensions : 117 x 67 cm composé de 1 châssis fixe Repère : Fe-19 <u>Position</u> : escalier R+1 menant aux combles	ens	1,00			-
Sous-total 4.2.3 H.T. :				-	
Sous-total 4.2 H.T. :				-	
4.3. ENSEMBLE MENUISES PLEINS					
4.3.1. Portes pleines à 1 ou 2 vantaux Fourniture et pose de portes en profilés bois. Selon CCTP.					
Dimensions : 101 x 265cm composé de 1 porte simple vantail 90 x 215 cm de passage libre + imposte vitrée Repère : Po-02 (mouluré avec imposte vitrée cadre bois) <u>Position</u> : sortie sur rue ancien collège depuis salle délibéré	ens	1,00			-
Dimensions : 149 x 282cm composé de 1 porte double vantail 139 x 214 cm de passage libre + imposte vitrée Repère : Po-07 <u>Position</u> : sortie sur courette depuis dégagement	ens	1,00			-
Sous-total 4.3 H.T. :				-	
4.4. TRAITEMENT DES EMBRASURES La prestation comprendra le traitement avec habillage complet des embrasures intérieures. Selon CCTP.					
<u>Position</u> : ensemble des menuiseries extérieures					
Dimensions : 200 x 452cm Repère : Po-01 <u>Position</u> : accès jardin depuis hall	ens	1,00			-
Dimensions : 110 x 354cm Repère : Po-03 <u>Position</u> : accès jardin depuis repro-archives	ens	1,00			-
Dimensions : 156 x 346cm Repère : Po-04 <u>Position</u> : accès jardin depuis repro-archives	ens	1,00			-

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
Dimensions : 116 x 329cm Repère : Po-05 <u>Position</u> : accès jardin depuis bureau des tutelles	ens	1,00			-
Dimensions : 105 x 212cm Repère : Po-06 <u>Position</u> : accès jardin depuis bureau des tutelles	ens	1,00			-
Dimensions : 140 x 356cm composé de 1 fenêtre double vantaill 140 x 272 cm d'ouvrant + imposte fixe vitrée Repère : Fe-01 <u>Position</u> : hall	ens	1,00			-
Dimensions : 116 x 250cm Repère : Fe-02 <u>Position</u> : bureau greffe, bureau président, bureau des tutelles, consultations tutelles	ens	6,00			-
Dimensions : 142 x 171cm Repère : Fe-03 (rénovées) <u>Position</u> : salle de réunion CPH et bureau du président	ens	2,00			-
Dimensions : 142 x 336cm Repère : Fe-04 (rénovée) <u>Position</u> : sas d'entrée	ens	1,00			-
Dimensions : 103 x 202cm Repère : Fe-05 <u>Position</u> : salle délibéré	ens	1,00			-
Dimensions : 54 x 92cm Repère : Fe-06 <u>Position</u> : salle des avocats	ens	1,00			-
Dimensions : 81 x 92cm Repère : Fe-07 <u>Position</u> : WC	ens	1,00			-
Dimensions : 97 x 184cm Repère : Fe-08 <u>Position</u> : salle de réunion, dégagement	ens	3,00			-
Dimensions : 116 x 236cm Repère : Fe-10 <u>Position</u> : 2 bureaux civil, dégagement R+1, 3 bureaux greffe	ens	9,00			-
Dimensions : 142 x 130cm Repère : Fe-13 (rénovées) <u>Position</u> : bureau CPH 1, bureau CPH 2	ens	2,00			-
Dimensions : 91 x 87cm Repère : Fe-15 <u>Position</u> : salle de repos	ens	1,00			-

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
Dimensions : 68 x 87cm Repère : Fe-16 <u>Position</u> : WC R+1	ens	1,00			-
Dimensions : 97 x 184cm Repère : Fe-18 <u>Position</u> : chef de service	ens	3,00			-
Dimensions : 80 x 165cm Repère : Fe-20 <u>Position</u> : dégagement des bureaux greffe	ens	1,00			-
Dimensions : 63 x 85cm Repère : Fe-21 <u>Position</u> : bureau greffe	ens	1,00			-
Dimensions : 85 x 150cm Repère : Fe-22 <u>Position</u> : archives R+2	ens	2,00			-
Dimensions : 80 x 148cm Repère : Fe-23 <u>Position</u> : archives R+2	ens	2,00			-
Dimensions : 100 x 175cm Repère : Fe-24 <u>Position</u> : grenier R+2	ens	3,00			-
Dimensions : 37 x 39cm Repère : Fe-25 <u>Position</u> : escalier R+2 menant aux combles	ens	1,00			-
Dimensions : 62 x 87 cm Repère : Fe-09 <u>Position</u> : bureau des tutelles	ens	1,00			-
Dimensions : 123 x 210 cm Repère : Fe-11 <u>Position</u> : salle d'audience en R+1	ens	1,00			-
Dimensions : 90 x 135 cm Repère : Fe-12 <u>Position</u> : secrétariat CPH, escalier CPH	ens	2,00			-
Dimensions : 123 x 175 cm Repère : Fe-14 <u>Position</u> : salle d'audience côté rue de Tourne	ens	3,00			-
Dimensions : 128 x 110 cm Repère : Fe-17 <u>Position</u> : escalier R+1 menant aux archives	ens	1,00			-
Dimensions : 117 x 67 cm composé de 1 châssis fixe Repère : Fe-19 <u>Position</u> : escalier R+1 menant aux combles	ens	1,00			-
Dimensions : 101 x 265cm Repère : Po-02 (mouluré avec imposte vitrée cadre bois) <u>Position</u> : sortie sur rue ancien collège depuis salle délibéré	ens	1,00			-

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
Dimensions : 149 x 282cm Repère : Po-07 <u>Position</u> : sortie sur courette depuis dégagement	ens	1,00			-
Sous-total 4.4 H.T. :				-	
4.5. STORES INTERIEURS Fourniture et pose de stores intérieurs. Selon CCTP. <u>Position</u> : selon plan de repérage, ouvertures donnant sur la cour intérieure	U	14,00			-
4.6. JOINTS ACRYLIQUES Réalisation de joints acryliques par un mastic de calfeutrement. Selon CCTP. <u>Position</u> : ensemble des menuiseries extérieures (liaison cadre et parois)	ens	1,00			-
4.7. ENTREES D'AIR Fourniture et pose d'entrées d'air. Selon CCTP. <u>Position</u> : menuiseries extérieures selon plan CVC-Pb	U	20,00			-
4.8. HABILLAGE GROUPES EXTERIEURS - PAC (détail D10) Fourniture et pose d'un d'habillage autour des groupes extérieurs. Selon CCTP. Dimensions : environ 4.30 m x 0.90 m x 1.50 m de ht (à vérifier avec le lot CVP) <u>Position</u> : habillage des GE selon plan CVC-Pb et détail architecte PRO 12.16	ens	1,00			-
TOTAL GENERAL H.T. :					-
TVA 20%					-
TOTAL GENERAL T.T.C. :					-