


FICHE MATÉRIAU



Etiquette de traçabilité



Dalles granit de caniveau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descriptif	Dalles granit
Dimensions	50 x 52,3 épaisseur : 10 cm
Masse	2700 kg/m ³ soit 70 kg par unité
Quantités	1,5 palettes soit 36 unités (13ml)
Etat	Neuf
Provenance	Surplus de chantier sncf
Domaine d'emploi d'origine	Dalle pour revêtement de sol

GRANIT - Caniveaux

PROTOCOLE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE RÉALISÉ EN RÉEMPLOI

Domaine d'emploi projet	Dalle caniveau en pied de façade Assemblage mortier chaud
Lot	1
Localisation dans le projet	Extérieur le long de la façade sud
Quantités	36 unités
Cadre normatif / réglementaire	NF EN 1339 - EN 1926 - EN 14231 - EN 14157 - essai Capon

PROTOCOLE DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU RÉEMPLOYÉ

Conditions d'admissibilité	Etat et performances requises	Action(s) / Mode de preuve	Résultat et Document de traçabilité
Etat sanitaire	Neuve	contrôle visuel par expert → teste d'un échantillon en laboratoire si contrôle visuel incertain → traitement fongicide et insecticide si contrôle visuel et/ou en laboratoire positif	Bordereau de cession
Classe d'emploi	Résistance au gel	classement visuel par l'entreprise → tri et déclassement des éléments non conformes → complément en neuf ou par un autre gisement pour obtenir la quantité totale	Fiches fabricant
Qualité du granit	Faible porosité		
Classe de résistance mécanique	Résistance à l'abrasion		
Déformation	Résistance à la compression : 120 à 180 Mpa		
Sécurité et incendie	Glissance et test de dérapages	éléments flammés	

PROTOCOLE CHANTIER

Etapes	Descriptif	Responsable	Document de traçabilité
Sourcing	Recherche de gisement Collecte des documents de traçabilité	MOE Bellastock	Fiche matériau et protocole technique
Conditionnement	sur palettes Europe	MOE Bellastock	
Stockage	sur le chantier	MOE Bellastock	
Mise à disposition du lot récepteur	visite contradictoire	MOE Bellastock	Bordereau de transfert
Transport	SO		
Requalification	contrôle et classement visuel de l'état, découpes, traitements éventuels, test de compression éventuel	Entreprise lot 01	visa DOE
Complément fourniture neuve	référence disponible auprès du fabricant	Entreprise lot 01	
Mise en oeuvre	voir CCTP lot 01	Entreprise lot 01	