



FONDATIONS
1 : 50

LEGENDE	
SYMBOLIS	DESIGNATIONS
	Voile béton porteur
	Impact béton du niveau supérieur
	Elément avec un relevé
SYMBOLIS DALLE/DALLAGE	
As fini	Asf max/min
As brut	Asb max/min
Epaisseur	Epaisseur
SYMBOLE ANNOTATION COUPES	
Nom du détail/de la coupe	
Numéro de plan où figure la coupe/le détail	

NOTA: voiles épaisseurs 20cm, sauf indications contraire.

HYPOTHESES		
CHARGES D'EXPLOITATIONS : BÂTIMENT 25		
• RDC : 2.5kN/m²		
FONDATIONS :		
EN ATTENTE ETUDE DE SOL Contrainte ELS : 1 bar		
BETON :		
Béton C30/37 Enrobage des aciers : 5cm Acier : HA Fe500 Classe d'exposition : XS3		
CHARPENTES BOIS :		
Essence : Pin des caraïbes Classe d'emploi : IV Classe mécanique : C24 Visserie/boulonnerie/platines : inox A4		
CHARGES CLIMATIQUES :		
Tous les bâtiments	• vent extrême = 204km/h • pluie = 4.5 litres/m²/minutes	

POLYNÉSIE FRANÇAISE
ATOLL DE HAO
TUAMOTU

Construction de
la 4^e compagnie

MAITRISE D'OUVRAGE

RSMA PF

POLYNÉSIE FRANÇAISE

ATOLL HAO

MAITRISE D'OEUVRE

LUSEO

PACIFIC

PROJÉT Immobilier LE BIAN

Entrée Nord au 1er étage

BP 9220, 98716 Papeete

Tel : (+689) 87 33 58 53

Email : secretariat@luseo-pacific.pf



LOT : GROS OEUVRE		
ESPACE CUISINE		
PLAN DE COFFRAGE FONDATIONS		
PROJET	EMETTEUR	PHASE
RSM	LSP	PRO
LOT	TYPE	NUMERO
GOE	PLA	401
N° AFF :	23-36	INDICE
ETABLI :	VLO / VHO	O
VERIF :	EMA	
DATE :	30/05/25	
ECH:	1/50	
FOLIO :	01/01	