

OPERATION **REMPLACEMENT DES FENETRES & ACCESSIBILITE PMR**
DSDEN 45 – 19 rue Eugene Vignat - 45 000 Orleans

MAITRE D'OUVRAGE **RECTORAT DE L'ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI**
 21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01

MAITRISE D'ŒUVRE **Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ**
Architectes D.P.L.G.
 102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
 Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr

DOCUMENT **D.P.G.F.**

N°	LIBELLÉ	U	Quantité (Entreprise)	PU	Montant (BASE)
03	MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CLOISONNEMENT VITRÉ				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1	PRESTATIONS GÉNÉRALES				
3.1.1	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ				
3.1.1.1	Sécurité du travail	F			
	> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémiés, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...				
	<i>Localisation : Ensemble de l'opération</i>				
3.1.1.2	Travaux en présence d'amiante sous-section 4	F			
	> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémiés, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...				
	<i>Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)</i>				
3.1.1.3	Échafaudage, nacelle et garde-corps	F			
	> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)				
	<i>Localisation : Ensemble de l'opération</i>				
3.1.1.4	Maintien en état des réseaux	F			
	> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.				
	<i>Localisation : Ensemble de l'opération</i>				
3.1.1.5	Nettoyage et repliement	F			
	> entretien journalier de la zone de travaux				
	> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc... à la décharge publique.				
	> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier				
	<i>Localisation : Ensemble de l'opération</i>				
3.1.4	ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION				
3.1.4.1	Études d'exécution	F			
	<i>Localisation : Ensemble de l'opération</i>				
3.2	MENUISERIE EXTÉRIEURE ALUMINIUM				
3.2.1	EQUIPEMENT DE BAIE DE PASSAGE / PORTE				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité (Entreprise)	PU	Montant (BASE)
03	<u>MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CLOISONNEMENT VITRÉ</u>				
3.2.1.1	Site de la DSDEN				
3.2.1.1.1	Type PE 01 ouvrant à l'anglaise avec imposte fixe Vitrage V4 + barreaudage <i>Localisation : dimensions à vérifier sur place / selon plan architecte</i> <i>Façade Nord - Ensemble menuisé vitré – 1,00 lg X 2,6 ht</i>	U			
3.2.1.1.2	Type PE 02 ouvrant à l'anglaise Vitrage V4 <i>Localisation : dimensions à vérifier sur place / selon plan architecte</i> <i>Façade Ouest - Ensemble menuisé vitré – 1,00 lg X 2,6 ht</i>	U			
3.2.1.1.3	Type BC 01 Vitrage V4 <i>Localisation : dimensions à vérifier sur place / selon plan architecte</i> <i>Façade Sud - Baie coulissante vitré : 4,00 m lg x 2,00 m ht</i>	U			
3.2.1.2	Site de l'IUT Orléans la source				
3.2.1.2.1	Portes tiercées ouvrant à l'anglaise <i>Localisation : dimensions à vérifier sur place / selon plan architecte</i> <i>Façade Nord - Ensemble menuisé vitré – 1,00 lg X 2,6 ht</i>	U			
3.2.2	EQUIPEMENT DE BAIE D'ECLAIREMENT				
3.2.2.1	Menuiserie vitrée 2 éléments comprenant un ouvrant oscillo battant et une allège fixe <i>Dimension : 1,00 m lg x 2,00 m ht</i>				
3.2.2.1.1	Type F_01 (tt 44) avec store				
3.2.2.1.1.1	Vitrage V3 <i>Localisation : Façade Sud / selon plan architecte</i>	U			
3.2.2.1.1.2	Vitrage V2 <i>Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte</i>	U			
3.2.2.1.2	Type F_01b (tt 4) avec volet roulant				
3.2.2.1.2.1	Vitrage V3 <i>Localisation : Façade Sud / selon plan architecte</i>	U			
3.2.2.1.2.2	Vitrage V2 <i>Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte</i>	U			
3.2.2.1.3	Type F_01n avec store extérieur <i>Localisation : Façade Nord / selon plan architecte</i>				
3.2.2.1.4	Type F_01nb avec volet roulant <i>Localisation : Façade Nord / selon plan architecte</i>				
3.2.2.1.5	Type F_02 (tt 52) avec store extérieur				
3.2.2.1.5.1	Vitrage V3 <i>Localisation : Façade Sud / selon plan architecte</i>	U			
3.2.2.1.5.2	Vitrage V2 <i>Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte</i>	U			
3.2.2.1.6	Type F_02b avec volet roulant <i>Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.1.7	Type F_02n avec store extérieur <i>Localisation : Façade Nord / selon plan architecte</i>				
3.2.2.2	Menuiserie vitrée 2 éléments comprenant une partie fixe avec une imposte basculante				
3.2.2.2.1	Type F-03 avec vitrage V2 <i>Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.2.2	Type F-04 avec vitrage V2 <i>Localisation : Façade Est / selon plan architecte</i>				
3.2.2.2.3	Type F-04n avec vitrage V1 <i>Localisation : Façade Nord / selon plan architecte</i>				
3.2.2.3	Menuiserie vitrée 1 élément oscillo battant				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité (Entreprise)	PU	Montant (BASE)
03	<u>MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CLOISONNEMENT VITRÉ</u>				
3.2.2.3.1	Type F-06 avec vitrage V2 avec volets persiennes <i>Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.3.2	Type F-06n avec vitrage V1 <i>Localisation : Façade Nord / selon plan architecte</i>				
3.2.2.3.3	Type F-09 avec vitrage V3 et dépoli <i>Localisation : Façade Sud / selon plan architecte</i>				
3.2.2.3.4	Type F-11 avec vitrage V2 <i>Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.4	Menuiserie vitrée 1 élément basculant				
3.2.2.4.1	Type F-05 avec vitrage V2 <i>Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.4.2	Type F-05n avec vitrage V1 <i>Localisation : Façade Nord / selon plan architecte</i>				
3.2.2.4.3	Type F-10 avec vitrage V2 <i>Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.4.4	Type F-13 avec vitrage V2 <i>Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.5	Menuiserie vitrée 1 élément ouvrant à la française				
3.2.2.5.1	Type F-07 avec vitrage V2 <i>Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.5.2	Type F-07n avec vitrage V1 <i>Localisation : Façade Nord / selon plan architecte</i>				
3.2.2.5.3	Type F-08 avec vitrage V3 <i>Localisation : Façade Sud / selon plan architecte</i>				
3.2.2.5.4	Type F-12 avec vitrage à V2 <i>Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte</i>				
3.2.2.6	Menuiserie vitrée à 6 éléments composés avec ouvrant à la française, fixe et allège <i>Localisation : Façade Est / selon plan architecte</i>				
3.2.2.7	Menuiserie vitrée à 3 éléments composés fixes <i>Localisation : Façade Est / selon plan architecte</i>				
3.3	MODIFICATION D'UN ENSEMBLE MENUISÉ				
3.3.1	DEPOSE REPOSE <i>Localisation : RDC, sas d'entrée du hall d'accueil, porte d'entrée côté intérieur / selon plan architecte</i>				
3.2.2	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES <i>Localisation : RDC, sas d'entrée du hall d'accueil, porte d'entrée côté intérieur / selon plan architecte</i>				
3.4	PROTECTION SOLAIRE - OCULTATION				
3.4.1	STORE DE PROTECTION SOLAIRE				
3.4.1.1	Modèle pour fenêtres F-01, F-02, F-01 n, F-02 n <i>Localisation : selon plan architecte</i> <i>Façades Nord Sud et Ouest, étages 1,2,3 et 4</i> <i>Façade Est, étages 1,2et3.</i>				
3.4.1.2	Modèle pour fenêtre EM-01 <i>Localisation : selon plan architecte</i> <i>Façades Nord Sud et Ouest, étages 1,2,3 et 4</i> <i>Façade Est, étages 1,2et3.</i>				
3.4.2	PERSIENNE				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité <i>(Entreprise)</i>	PU	Montant (BASE)
03	MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CLOISONNEMENT VITRÉ				
3.4.2.1	Sur fenêtre oscillo battante F-o6 <i>Localisation : R+1 - PLATEAU / VIDE SUR HALL / selon plan architecte</i>				
3.4.2.2	Sur fenêtre ouvrant à la française F o7 <i>Localisation : R+1 - PLATEAU / VIDE SUR HALL / selon plan architecte</i>				
3.4.3	VOLET ROULANT <i>Localisation : selon plan architecte Étage 5, ancien appartement Étage 1, ancien appartement Fo1b - FO2b - FO4 - Fo7 - F11 - F12 - FO1nb - Fo4n - Fo7n - BC o1.</i>				
					TOTAL Général H.T.
					T.V.A. 20,00 %
					TOTAL Général T.T.C.

A :

Le :

Signature :

(Précédée de la mention "lu et approuvé")