

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Code de la santé publique : art. R1334-14 à R1334-28 et R1334-29-5 ; Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 modifié le 01/02/2012 – Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ; Arrêté du 12 Décembre 2012 modifié le 01/01/2013 – Evaluation état de conservation liste A ; Arrêté du 12 Décembre 2012 modifié le 01/01/2013 – Evaluation état de conservation liste B ; Arrêté du 21 Décembre 2012 modifié le 01/01/2013 – Contenu de la fiche récapitulative.

RÉFÉRENCE DU DTA

Référence : **AFF220-077-29-DOS_FR_C**

Indice du DTA :

C

Date dernière version : **05/11/2024**

DESIGNATION DU BÂTIMENT VISITÉ

Immeuble : Entrepôt
Adresse : 47 rue du Maréchal Leclerc
Code postal & Ville : 59211 SANTES

Fonction principale du bâtiment : Bureaux et entrepôt
Cat du bâtiment : Code du Travail
Date du PC : <1997

Périmètre du DTA : Ensemble du bâtiment (RdC et Mezzanine)



Date(s)	Nature de la visite	Indice
11/12/2004	Création du Dossier Technique Amiante	A
28/01/2019	Mise à jour du Dossier Technique Amiante (prise en compte du rapport de repérage)	B
05/11/2024	Mise à jour du Dossier Technique Amiante	C

SOMMAIRE

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA	
2. Rapport(s) de repérage et documents annexes.....	4
2.1 Rapport(s) de repérage objet de la constitution ou mise à jour du présent DTA :.....	4
2.2 Document(s) annexes objet de constitution ou mise à jour du présent DTA :.....	4
3. Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage	5
4. Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante & évaluation périodiques	6
4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :.....	6
4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :.....	6
4.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :	7
5. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires.....	8
5.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :.....	8
5.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :.....	8
5.3 Matériaux et produits hors listes A & B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :	8
RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....	9
Du Dossier Technique Amiante.....	9
ANNEXE 1 – PLAN OU CROQUIS DES LOCAUX AVEC REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	
ANNEXE 2 – RAPPORTS DE REPERAGE ET DOCUMENTS ANNEXE.....	

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA**Propriétaire :**

Société / Nom : HUMANIS RETRAITE ARRCO
Adresse : 21 rue Roger Salengro
CP / Ville : 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué :

Nom de l'immeuble : Entrepôt
Adresse : 47 rue du Maréchal Leclerc
CP / Ville : 59211 SANTES
Date du permis de construire : <1997
Année de construction : <1997

Détenteur du Dossier Technique Amiante :

Nom : HUMANIS RETRAITE ARRCO
Fonction : -
Service : -
Adresse complète : 21 rue Roger Salengro 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Téléphone : -
Mail : -

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (support dématérialisé) : -
Horaires : : Horaires de bureaux
Contact si différent du détenteur du dossier : -

2. Rapport(s) de repérage et documents annexes

2.1 Rapport(s) de repérage objet de la constitution ou mise à jour du présent DTA :

Date rapport	Type de rapport	Type de repérage	N° de référence rapport	Société Opérateur de repérage	Conclusions
11/12/2004	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	Liste A & B	04.A.0330/DTA	Non connu – Opérateur SZCZYPULA	Absence d'amiante
28/01/2019	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	Liste A & B	70401 HUMANIS RETRAITE ARRCO	EXIM	Absence d'amiante

2.2 Document(s) annexes objet de constitution ou mise à jour du présent DTA :

Date document	Type de document	Référence document	Objet du document	Société
Néant				

3. Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

Liste des différents repérages	N° de référence et date du rapport de repérage / Objet du repérage	Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1)	Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique :	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au DTA n°70401 HUMANIS RETRAITE ARRCO réalisé en date du 28/01/2019 par EXIM	Tous les locaux ont été visités	/
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique :			
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique :	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante réf : 04.A.0330/DTA réalisé en date du 11/12/2004 par -	Tous les locaux ont été visités	/
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique :			
Autre repérages (préciser)			
(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.			

4. Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante & évaluation périodiques

4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :



N° MPCA	Matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de la grille d'évaluation	Mesures réglementaires	Mesures d'empoussièrement
Néant					

- L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.
- L'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :



N° MPCA	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	Mesures réglementaires	Mesures d'empoussièrement
Néant					

EP : évaluation périodique ;

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

AC1 : action corrective de premier niveau ;

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 : action corrective de second niveau

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

4.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :

N° MPCA	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation (1)	Type de recommandation
Néant				

(1) Ces matériaux et produits contenant de l'amiante, ne sont pas soumis réglementairement à une évaluation de leur état de conservation. L'information concernant l'état de conservation de ces matériaux est donnée à titre indicatif.

5. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

5.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :

N° MPCA	Matériau ou produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrment (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)

5.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :

N° MPCA	Matériau ou produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrment (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)

5.3 Matériaux et produits hors listes A & B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante :

N° MPCA	Matériau ou produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrment (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Du Dossier Technique Amiante

(Selon l'arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; - remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; - travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Disposition particulière Néant

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante


Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

	Entrepôt 47 rue du Maréchal Leclerc 59211 SANTES	N°: AFF220-077-29_DOS_FR_C Date : 05/11/2024 Page : 11 sur 12
--	--	---

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Annexes au rapport de mission de repérage

SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1	Plans ou croquis des locaux avec repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	1 page
ANNEXE 2	Rapports de repérage et documents annexe	22 pages



Entrepôt
47 rue du Maréchal Leclerc
59211 SANTES

N°: AFF220-077-29_DOS_FR_C
Date : 05/11/2024
Annexes

ANNEXE 1 – PLAN OU CROQUIS DES LOCAUX AVEC REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Entrepôt
47 rue du Maréchal Leclerc
59211 SANTES

N°: AFF220-077-29_DOS_FR_C
Date : 05/11/2024
Annexes

ANNEXE 2 – RAPPORTS DE REPERAGE ET DOCUMENTS ANNEXE