

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Ministère chargé des Transports
Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest

Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes du Sud-Ouest par délégation de
Monsieur le Préfet de la région Occitanie donnée par arrêté préfectoral du 30 janvier
2023

Objet de la consultation

A620 Cavité de Bordelongue – Travaux d'injection des terrains

Remise des offres

Date et heure limites de réception : le 24/11/2025 à 12h00

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE

	Pages
ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION.....	4
ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION.....	4
2-1. Définition de la procédure.....	4
2-2. Décomposition en tranches et en lots.....	4
2-3. Nature de l'attributaire.....	4
2-4. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières.....	5
2-5. Variantes.....	5
2-6. Prestations supplémentaires éventuelles.....	5
2-7. Exigences minimales de la négociation.....	5
2-8. Délai d'exécution des travaux.....	5
2-9. Modifications de détail au dossier de consultation.....	5
2-10. Délai de validité des offres.....	5
2-11. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense.....	5
2-12. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau.....	6
2-13. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS).....	6
2-14. Mesures particulières concernant la propreté en site urbain.....	6
2-15. Appréciation des équivalences dans les normes et les labels.....	6
2-16. Clauses sociales et environnementales.....	7
ARTICLE 3. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION.....	7
3-1. Solution de base.....	7
3-2. Variantes.....	11
ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATION.....	11
4-1. Sélection des candidatures.....	11
4-2. Jugement et classement des offres.....	11
ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE.....	12
5-1. Offre remise par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation.....	12

5-2. Copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique.....	13
ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.....	14

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation concerne :

Les travaux d'injection des terrains (remblais et sols supports) sous la chaussée de la rocade A620, sur la commune de Toulouse (31), localisée au droit du secteur de la cavité de Bordelongue (PR10+580/590).

Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Toulouse (31)

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2-1. Définition de la procédure

La présente consultation est lancée selon la procédure **adaptée** définie aux articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du CCP.

2-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, l'opération de travaux n'est pas allotie.

2-3. Nature de l'attributaire

Le marché sera conclu :

- soit avec une entreprise unique ;
- soit avec des entreprises groupées conjointes ou des entreprises groupées solidaires.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage.

Chaque candidat ne pourra remettre qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit en tant que membre (mandataire ou co-traitant) d'un groupement. Il ne pourra pas cumuler les deux qualités. La présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats est admise.

En cas de recours à la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-1 du CCP, le candidat doit compléter cet acte d'engagement en l'accompagnant de formulaires DC4 complétés à raison d'un par sous-traitant. Ce formulaire est téléchargeable sur le site www.economie.gouv.fr. Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra également joindre les renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP.

Conformément aux articles L.2141-13, L.2141-14 du CCP, lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.

Lorsqu'un groupement se trouve dans un des cas visés à l'article R.2142-26 du CCP, le maître d'ouvrage peut l'autoriser à continuer la procédure. Dans ce cas, le groupement propose dans les dix jours à l'acceptation du maître d'ouvrage un ou plusieurs nouveaux membres du groupement ou sous-traitants.

2-4. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

2-5. Variantes

Les candidats doivent répondre à la solution de base.

Les candidats peuvent présenter une offre comportant une ou des variantes dont les exigences minimales à respecter sont les suivantes :

- traitement des terrains décomprimés et des vides éventuels ;
- non modification des profils en long et en travers de la section routière ;
- préservation des réseaux existants avoisinants ;
- obligation de réouverture de la section routière après chaque intervention ;

Les modalités de leur présentation sont précisées à l'article 3-2 ci-après.

2-6. Prestations supplémentaires éventuelles

Sans objet.

2-7. Exigences minimales de la négociation

Sans objet.

2-8. Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement.

2-9. Modifications de détail au dossier de consultation

Le RMO se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise

des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2-10. Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 150 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

2-11. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense

Sans objet.

2-12. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau

Sans objet.

2-13. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A. Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, sont joints au présent dossier de consultation :

- La Notice en matière de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- Les modalités pratiques de coopération entre le coordonateur SPS et les intervenants ;

B. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels ne seront pas tenus de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

C. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT)

Sans objet.

2-14. Mesures particulières concernant la propreté en site urbain

Aucune stipulation particulière.

2-15. Appréciation des équivalences dans les normes et les labels

La norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence à une norme ou à un label, le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme à des normes ou documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

2-16. Clauses sociales et environnementales

S'agissant de la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique

Sans objet.

S'agissant de la clause environnementale

Sans objet.

ARTICLE 3. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

Le retrait du dossier de consultation se fait par t l chargement sur le profil d'acheteur (www.marches-publics.gouv.fr), sous la r f rence « 25-021-DIR ».

Les candidatures et les offres des candidats seront enti rement r dig es ou traduites en langue fran aise ainsi que les documents de pr sentation associ s.

Cette obligation porte  galement sur tous les documents techniques justifiant de la conformit  d'un produit   une norme ou d'une marque de qualit  non fran aise dont l' quivalence est soumise   l'appr ciation du ma tre d'ouvrage. Toutefois ce dernier se r serve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur langue d'origine.

Il est rappel  que le ou les signataires doivent  tre habilit s   engager le candidat.

3-1. Solution de base

3-1.1. Documents fournis aux candidats

Le pr sent dossier de consultation est constitu  par :

Bordereau 0 : pi ces relatives aux conditions d'appel   la concurrence

- l'avis de march  envoy    la publication ;
- le pr sent r glement de la consultation.

Bordereau 1 : pi ces amen es   devenir contractuelles

- l'acte d'engagement et ses annexes  ventuelles : cadre ci-joint   compl ter (dater et signer) sans modification ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particuli res (CCAP) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particuli res (CCTP) ;
- le dossier de plans ;
- le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPU) ;
- le cadre du D tail Estimatif (DE) ;
- DESC VSA 2-7 (Purpan/Bordelongue) et 2-17 (Bordelongue/C pi re) ;

Bordereau 2 : pi ces non-contractuelles :

- les d clarations de travaux effectu es par le ma tre d'ouvrage aupr s du t l service du guichet unique et les r ponses des exploitants ;
- Etude g otechnique G2 PRO ;
- Diagnostic g otechnique G5 ;
- Diagnostic HAP et amiante.

3-1.2. Composition du dossier   remettre par les candidats

Le dossier   remettre par les candidats comprendra les pi ces suivantes :

● **dans un sous dossier, les pi ces relatives   la candidature :**

- Les **justifications   produire** quant aux capacit s et capacit s du candidat qui sont pr cis es dans l'avis d'appel   la concurrence.

Habilitation   exercer l'activit  professionnelle:

- Formulaire DC1 et DC2 ou le formulaire DUME. Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles   l'adresse : (<http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-ducandidat>).
- Le formulaire DUME est disponible   l'adresse suivante : <https://dume.chorus-pro.gouv.fr>.
- Les pouvoirs de la personne habilit e pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, les habilitations n cessaires au mandataire pour repr senter les entreprises au stade de la passation du march .

Capacit   conomique et financi re

- Une d claration appropri e de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

S'il s'appuie pour pr senter sa candidature, sur les capacit s professionnelles, techniques et financi res d'autres op rateurs  conomiques, le candidat produit les m mes documents concernant cet op rateur  conomique que ceux qui lui sont exig s par l'acheteur public.

Le candidat doit  galement apporter la preuve que chacun de ces op rateurs  conomiques mettra   sa disposition les moyens n cessaires, pendant toute la dur e d'ex cution du march .

dans un autre sous dossier, les pi ces relatives   l'offre :

- Un **projet de march ** comprenant :

- **l'acte d'engagement** et ses annexes  ventuelles : **cadre ci-joint   compl ter, dater et signer** sans modification, conform ment   l'article 5-1 du pr sent RC par le(s) repr sentant(s) habilit (s) de l'entreprise ;

Dans le cas d'un **groupement conjoint**, le candidat joindra l'annexe relative   la r partition et la valorisation des prestations entre les cotraitants ;

En cas de recours   la sous-traitance, conform ment aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-1 du CCP, le candidat doit compl ter cet acte d'engagement en l'accompagnant de formulaires DC4 compl t s   raison d'un par sous-traitant. Ce formulaire est t l chargeable sur le site <https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>. Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra  galement joindre les renseignements exig s par l'article R.2193-1 du CCP.

L'attention des candidats est attir e sur le fait que s'ils veulent renoncer au b n fice de l'avance pr vue   l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le pr ciser   l'article 4 de l'acte d'engagement.

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires et le d tail estimatif : cadres ci-joints   compl ter sans modification.

- Une d composition des prix forfaitaires n 104, 205 et 301 ;

Toute d composition de prix forfaitaire demand e ci-dessus sera pr sent e de mani re d taill e comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque  l ment d'ouvrage, la quantit    ex cuter pr vue par le candidat et le prix de l'unit  correspondant, limit e aux d bours s ou frais directs; il sera, en outre, pr cis  quel est, pour les prix d'unit  en question, le pourcentage des frais g n raux et imp ts et taxes autres que la TVA, ainsi que la marge pour risques et b n fice exprim e par un pourcentage de l'ensemble des deux postes pr c dents.

- Un sous-d tail des prix unitaires n 201, 202, 204 ;

Tout sous-d tail d'un prix unitaire demand  ci-dessus donnera le contenu du prix en distinguant :

- Les d bours s ou frais directs ;
- Les frais g n raux, imp ts et taxes autres que la TVA exprim s par des pourcentages des d bours s d finis ci-dessus ;
- La marge pour risques et b n fice exprim e par un pourcentage de l'ensemble des deux postes pr c dents.

Nota sur les d compositions de prix forfaitaires et les sous-d tails de prix unitaires :

La d composition du coefficient   appliquer sur les d bours s secs devra  tre indiqu e en distinguant, d'une part le contenu des frais de si ge et d'autre part, pr cis ment, par postes, celui des frais de chantier (encadrement, mat riel indivis, main d' uvre indivise, etc).

L'attention des candidats est attir e sur l'importance attach e   la pr cision des d compositions et sous-d tails qui seront pris en consid ration pour l'appr ciation de la valeur technique des offres. Les d compositions et sous-d tails ne pourront  tre d'une moindre pr cision au motif qu'une prestation serait sous-trait e. Devront appara tre en toute hypoth se, de mani re exhaustive et distincte, la main-d' uvre et sa qualification, le mat riel, les consommables et les fournitures.

Dans le cas d'un **groupement conjoint**, les candidats devront pr ciser dans l'annexe   l'acte d'engagement la r partition des postes techniques par cotraitant ainsi qu'une ventilation valoris e pour chacun d'eux. Pour cela, ils devront s'inspirer du cadre de d tail estimatif.

- Les documents explicatifs

Au projet de march  sera joint le m moire justificatif et explicatif comportant les documents suivants :

- **Le M moire Technique** comportant :
 - une notice technique explicitant l'organisation g n rale des travaux ;
 - un planning pr visionnel pr sentant les op rations r alis es pendant la p riode de pr paration ;
 - un planning g n ral pr visionnel de l'ensemble des travaux et faisant appara tre l'ensemble des phases de travaux ;
 - un descriptif des moyens mat riels et humains mis en  uvre (y compris rendements, cadences) ;
- **Le Sch ma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualit  (SOPAQ)** d finissant les principales dispositions d'organisation que le soumissionnaire s'engage   mettre en place pour s'assurer l'obtention de la qualit  requise. Il pr cisera :
 - l'engagement du soumissionnaire sur la mise en  uvre des dispositions d finies

au sein du SOPAQ ;

- la d signation des parties concern es par l'op ration ;
- les principales dispositions en mati re d'organisation g n rale des travaux;
- les principales dispositions en mati re d'organisation g n rale des contr les interne et externe ;
- les principales dispositions en mati re de ma trise de la planification de la r alisation des travaux ;
- les principales dispositions en mati re de ma trise de la planification et de la qualit  des  tudes d'ex cution ;
- les principales dispositions en mati re de ma trise des fournitures ainsi que des prestations et des travaux sous-trait s ;
- les principales dispositions en mati re de ma trise des proc dures d'ex cution des ouvrages ;
- les principales dispositions en mati re d'organisation des contr les de la qualit  des ouvrages in situ ;
- les principales dispositions en mati re de ma trise de suivi des documents.

Apr s mise au point, le SOPAQ sera rendu contractuel   la signature du march .

- Le **Sch ma Organisationnel du Plan de Respect de l'Environnement (SOPRE)**. Il comprendra, outre l'engagement de l'entreprise   mettre en oeuvre les dispositions du SOPRE :
 - une notice environnementale g n rale explicitant les enjeux, les difficult s environnementales et les dispositions envisag es pour y r pondre ;
 - les principales dispositions d'organisation et de contr le ainsi que les principales mesures que le soumissionnaire s'engage   mettre en  uvre pour respecter les exigences sp cifi es en mati re environnementale, et pr venir et/ou r duire les impacts sur l'environnement ;
 - les mesures prises par le candidat pour la protection du milieu naturel (faune flore) et la gestion de l'eau ;
 - les mesures prises par le candidat pour la r duction des nuisances pouvant affecter les riverains, le personnel du chantier et les usagers de la route ;
 - les dispositions g n rales relatives   la gestion des d chets que le soumissionnaire s'engage   mettre en  uvre en conformit    la r glementation, dont le suivi et la tra abilit  de l' limination des d chets du chantier :
 - l'organisation propos e en mati re de gestion des d chets;
 - les  ventuelles modalit s de revalorisation des mat riaux pr sents sur le site;
 - les modalit s de transport pour l'acheminement des d chets, selon leurs natures;
 - les centres de stockage, ou centres de regroupement ou transit, ou plate-forme de recyclage ou lieu de r utilisation, o  seront achemin s les diff rents d chets    vacuer, selon leurs natures;
 - les m thodes qui seront employ es pour ne pas m langer les diff rents

types de déchets sur le chantier d'origine;

- les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux, par nature de déchets.

Après mise au point, le SOPRE sera rendu contractuel à la signature du marché.

3-1.3. Fourniture d'échantillons, de maquettes ou de prototypes

Sans objet.

3-1.4. Documents à fournir par le candidat susceptible d'être retenu

Pour l'application des articles L.2141-1 à L.2141-14 du CCP le candidat susceptible d'être retenu devra fournir :

- Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdictions visées aux articles L.2141-1 et L.2141-4 du CCP
- Les certificats fiscaux et sociaux
- Les pièces prévues aux articles R. 1263-12 (copie de la déclaration de détachement de travailleurs), D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 (attestation sociale ou documents relatifs aux contractants étrangers ou liste nominative des salariés étrangers) du code du travail
- Le numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1o de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion

ou les documents équivalents ou déclaration en cas de candidats étrangers, traduits en français.

- L'acte d'engagement constituant le marché daté et signé électroniquement conformément à l'article 5-1 du présent RC par le(s) représentant(s) habilité(s) de l'/des entreprise(s)

En sus, les attestations d'assurance visées à l'article 1-6.3 du CCAP seront remises avant la notification du marché.

3-2. Variantes

Le dossier général "Variantes" comportera un sous-dossier particulier pour chaque variante proposée.

Chaque sous-dossier particulier sera constitué de toutes les pièces de l'offre de base qui sont modifiées par la variante.

De plus, seront ajoutés :

- les adaptations à apporter éventuellement au CCAP ;
- les modifications du CCTP et des pièces annexes qui sont nécessaires pour l'adapter aux variantes proposées ;
- les pièces explicatives nécessaires à la compréhension de la variante (plans, notes de calcul, calendrier d'exécution, etc.).

ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATION

Le maître d'ouvrage commencera par examiner les offres, seule la candidature du soumissionnaire susceptible d'être retenu sera analysée.

4-1. Sélection des candidatures

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites de remise des offres.

En cas de candidatures incomplètes, le maître d'ouvrage demandera aux candidats concernés de compléter celles-ci.

4-2. Jugement et classement des offres

Les offres anormalement basses sont définies à l'article L.2152-5 du CCP. Elles seront traitées conformément aux articles R.2152-3 à R.2152-5 du CCP.

Les offres inappropriées, inacceptables et irrégulières sont définies aux articles L.2152-1 et L.2152-4 du CCP.

Après examen, les offres inappropriées seront éliminées conformément à l'article R.2152-1 du CCP.

Le RMO prévoit une négociation des offres. Toutefois, il se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Le RMO examinera l'offre de base des soumissionnaires ainsi que les variantes, pour établir un classement unique.

Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par le RMO.

Les critères d'attribution du marché seront pondérés comme suit :

Critère d'attribution	Pondération
Le prix des prestations	50 %
La valeur technique des prestations, appréciée au vu du contenu du mémoire technique et du SOPAQ	35 %
Valeur environnementale de l'offre au regard des éléments contenus dans le SOPRE	15 %

Les critères de jugement des offres seront appréciés selon les dispositions ci-après.

Critère « prix des prestations » : note N1

La note **N1** sur le critère prix sur **50 points**, appréciée au vu du détail estimatif, sera calculée ainsi :

$$N1 = (\text{Montant de l'offre la plus basse} / \text{Montant de l'offre examinée})^2 \times 50$$

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix, prévaudront sur toute autre indication de l'offre.

Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre

d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifi  pour le jugement de la consultation.

Toutefois, si le candidat concern  est sur le point d' tre retenu, il sera invit    rectifier cette d composition ou ce sous-d tail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant, en cas de refus son offre sera  limin e comme non coh rente.

Lors de l'examen des offres, le RMO se r servera la possibilit  de se faire communiquer les d compositions ou sous-d tails des prix, ayant servi   l' laboration des prix, qu'il estimera n cessaires.

Crit re « valeur technique des prestations » : **note N2**

La note **N2** sur le crit re valeur technique des prestations, comprise entre **0 et 35 points**, est  valu e sur la base du m moire technique et du SOPAQ fournis.

Les sous-crit res de la valeur technique des prestations et leur bar me de notation sont r capitul s dans le tableau suivant :

Sous-Crit�res	Bar�me
VT1 : M�thodologie de r�alisation des travaux : pertinence de la m�thodologie des travaux (proc�dures d'�xecution, planning etc.) et des moyens propos�s (y compris rendements, cadences) au regard des contraintes techniques et d'exploitation	30 points
VT2 : Organisation de la qualit� : dispositions en mati�re d'organisation de la qualit� (contr�les interne et externe, planification des �tudes d'�xecution, ma�trise des fournitures ainsi que des prestations et des travaux sous-trait�s, des proc�dures d'�xecution des ouvrages et de suivi des documents, contr�les de la qualit� des ouvrages in situ)	5 points

La note **N2** sera  gale   **VT1+VT2** qui variera de 0   35 points.

Les  l ments fournis dans les sous-d tails de prix unitaires et d compositions des prix forfaitaires sur le volet technique ainsi que leurs coh rences avec le SOPAQ et le m moire technique, seront  valu s au travers des notes VT1 et VT2.

Crit re « valeur environnementale » : **note N3**

La note **N3**, sur le crit re valeur environnementale, comprise entre **0 et 15 points**, est  valu e sur la base de la notice de respect de l'environnement fournie.

Crit�re	Bar�me
VE1 : SOPRE	15 points

La note **N3** sera  gale   **VE1** qui variera de 0   15 points.

L'affectation des points aux crit res valeur technique des prestations s'effectue suivant le principe suivant :

0% de la note :	Partie non traitée ou très insuffisante
25% de la note :	Partie traitée partiellement, insuffisante quant à l'appréhension des difficultés du chantier et leur résolution
50% de la note :	Partie traitée sérieusement mais incomplète
75% de la note :	Partie assez complète et couvrant presque intégralement les éléments du sous-critère
100% de la note :	Partie complète, détaillée, propre au chantier et pleinement convaincant

Note finale :

La note finale **N** de chaque offre exprimée sur 100 sera obtenue par addition des notes des différents critères définis ci-avant : **$N = N1 + N2 + N3$**

La note obtenue est arrondie à 2 décimales, soit par excès lorsque la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5, soit par défaut lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5.

L'offre économiquement la plus avantageuse est l'offre qui a obtenu la note globale la plus grande. Si plusieurs candidats obtiennent une note identique, le prix des prestations les départagera.

Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le règlement et l'acte d'engagement ne sera pas pris en compte.

4-2. Négociation

Le RMO pourra procéder à une négociation avec au maximum les 3 candidats ayant remis les offres jugées les plus intéressantes, suite au premier classement établi par application des critères pondérés énoncés à l'article 4.1.

La négociation est engagée librement avec les candidats sélectionnés. La négociation est conduite dans le respect du principe de l'égalité de traitement de tous les candidats. Elle portera sur tous les éléments de l'offre, notamment sur les moyens humains, matériels et techniques et le prix. L'offre finale sera jugée selon les mêmes critères du présent règlement. Le classement final sera établi sur cette base.

Elle pourra prendre la forme d'échanges écrits et/ou d'entretiens avec le ou les candidats retenu(s) par le RMO. En cas d'échange écrit, les candidats devront impérativement répondre dans les conditions de forme et de délai indiqués dans le mail. En cas de rencontre avec les candidats, une convocation sera transmise aux candidats en amont de l'entretien de négociation.

A l'issue des négociations, les candidats remettront alors leur offre finale dans le délai maximal indiqué lors des échanges. Cette date de remise des offres finales sera identique pour tous les candidats.

4-3. Sélection des candidatures

En cas de candidature incomplète, le RMO demandera au candidat concerné de compléter celle-ci. Il régularisera le dossier de candidature du soumissionnaire susceptible d'être retenu s'il s'avère incomplet.

Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du CCP son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par le RMO qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

Le RMO pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure. Les candidats en seront informés.

ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois.

Les offres seront remises obligatoirement par voie électronique.

5-1. Offre remise par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique, par le maître d'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres.

Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au maître d'ouvrage.

Lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation (<https://www.marches-publics.gouv.fr>), le candidat installera les pré-requis techniques et prendra connaissance du manuel d'utilisation.

La remise d'une offre par voie électronique se fera sur la plate-forme de dématérialisation sous la référence 25-021-DIR.

En outre, cette transmission le sera selon les modalités suivantes :

- L'offre devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent règlement ;
- La durée de la transmission de l'offre est fonction du débit de l'accès Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre, il est invité à s'assurer que tous les documents sont utiles à la compréhension de son offre ;
- Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus, ils ne seront pas renvoyés à leurs auteurs ;
- Les documents à fournir, conformément à l'article 3-1.2 ci-dessus, devront l'être sous forme de fichiers informatiques ;
- Seuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites ;
- Les documents pour lesquels une signature est requise peuvent être signés électroniquement selon les modalités de l'annexe n°12 du CCP. Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément et ne doit pas être verrouillé.

Les candidatures ou les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le maître d'ouvrage ne feront pas l'objet d'une réparation, le cas échéant, la copie de sauvegarde sera ouverte.

5-2. Copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique

5-2-1 Remise de la copie de sauvegarde

Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde prévue à l'article R.2132-11 du CCP, dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention lisible «copie de sauvegarde».

La copie de sauvegarde sera transmise sous pli cacheté :

L'enveloppe portera l'adresse et mentions suivantes :

Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest
SIMO/UMP
Bâtiment C, bureaux C-24 et C24bis
155 avenue des Arènes romaines
31300 TOULOUSE

Copie de sauvegarde pour : Consultation pour « A620 – Cavité de Bordelongue – Travaux d'injection des terrains »

Nom du candidat ou des membres du groupement candidat^(*) :

« NE PAS OUVRIR »

^(*) En cas de groupement, l'identité du mandataire sera précisée.

Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent règlement.

Dans l'hypothèse d'un envoi sur support physique électronique (CD-Rom formaté "Joliet"), les documents pour lesquels une signature est requise sont signés électroniquement selon les modalités de l'annexe n°12 du CCP. Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément et ne doit pas être verrouillé.

5-2-2 Modalités d'ouverture de la copie de sauvegarde

La copie de sauvegarde sera ouverte, sous réserve qu'elle soit remise dans les conditions précisées à l'art 5-2-1 :

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou offres remises par voie électronique
- lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 20 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite en utilisant les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation (<http://www.marches-publics.gouv.fr>) sous la référence précisée au 5-1.

Une réponse sera alors adressée en temps utile par l'intermédiaire de cette plate-forme à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.