



EFix – montage simple

EFix TBS260

L'encastré EFix TBS260 est un encastré modulaire pour lampes fluorescentes TL5. Ne mesurant que 54 mm de hauteur totale et doté d'une collerette très plate, il convient aux modules de 600 mm dans des plafonds à profils visibles, invisibles et à lamelles. EFix TBS260 offre un choix de mini-optiques et a été optimisé pour les applications d'éclairage général et est équipé de fentes standard pour la ventilation. La commande Luxsense en option dispense des économies d'énergie automatiques. En réagissant au niveau de lumière du jour, l'éclairage artificiel sera ajusté, ce qui permet de considérables économies sur les coûts énergétiques. Le luminaire est livré avec connecteur Wieland (W) ou à poussoirs (PI) et de lampes inclus, ce qui rend le montage extrêmement aisé. La gamme EFix TBS260 comporte des versions carrées à 3 et 4 lampes et rectangulaires à 2 lampes.


Avantages

- Simple mounting, with a modular recessed luminaire for TL5 lamps measuring only 55 mm in overall height and featuring a very flat rim
- Optimized for general lighting applications with a choice of mini-optics
- Energy savings through TL5 electronic ballast and optional Luxsense control system


Descriptions

• Type	TBS260	• Option	Eclairage de secours: - 1 heure (EL1), 3 heures (EL3) Gestion d'éclairage: commande de lumière du jour Luxsense (LX)
• Type de plafond	Modules 600 x 600, 300 x 1200, en option 600 x 1200 Plafonds à profils visibles, invisibles et à lamelles	• Matière	Boîtier: acier prélaqué blanc Optique: aluminium
• Source lumineuse	Fluorescente: - rectangulaire: 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 54 W, en option 3x or 4x - carrée: 3 x or 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24 W	• Installation	Plafonds à profils visibles : dépose sur les profilés Plafonds à profils invisibles: étriers ZBS160 MB (4PCS) Plafonds à lamelles: étriers ZGS260 PLA (40PCS) pour épaisseur de lamelle 13, 15, 18 ou 26 mm
• Lampe incluse	Oui: teinte 830 ou 840	• Accessoire	Étrier ZBS160 MB (4PCS) pour plafond à profils invisibles, clip ZGS260 PLA (40PCS) pour plafond à lamelles, connecteur en T M/F: ZBS160 TC3 (4PCS)
• Ballast	Electronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - HFP - HFR	• Remarques	Le luminaire offre la possibilité de reprise d'air via le caisson
• Optique	C6: Optique brillantée, double parabole, fermée D6: Optique satinée, double parabole M6: Optique mate, optique à double parabole, fermée M2: Miroir mat, grilles de défilement transversales à nervures	• Principales applications	Bureau
• Connexion	GST18i3, Wieland à 3 pôles ou à 5 pôles pour luminaires avec secours Pl: connecteur à emboîtement		

Schéma dimensionnel












TBS260 3, 4 x 14/24 W




TBS260 28, 54 W


Données photométriques




Données photométriques




TBS260 3xTL5-14W HFP C6




TBS260 4xTL5-14W HFP M6




TBS260 4xTL5-14W HFP C6




TBS260 3xTL5-14W HFP M2



TBS260 2xTL5-28W HFP C6



TBS260 4xTL5-14W HFP P



TBS260 3xTL5-14W HFP P

Tableau de comparaison

Code commercial	Product family code	Nombre de lampes	Optique	Code lampe famille	Puissance lampe	Code couleur lampe(s)	Eclairage de secours	Tension d'alimentation	Indice de protection IP	Ballast	Kombi-pack / Kit
593167 00	TBS260	4	C6-H	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
593174 00	TBS260	4	C6-H	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
593181 00	TBS260	4	C6-H	TL5	13	840	No	230-240	IP20	HFP	K
593198 00	TBS260	4	C6-H	TL5	13	840	-	-	-	HFP	-
699974 00	TBS260	2	C6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698632 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698656 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698922 00	TBS260	3	C6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
575224 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
575248 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
577075 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577099 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
699691 00	TBS260	3	M2	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698625 00	TBS260	3	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698649 00	TBS260	3	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
575255 00	TBS260	3	No	TL5	14	840	No	230-240	IP44	HFP	K
698809 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698823 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698939 00	TBS260	4	C6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
698953 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
575231 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
577082 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577105 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
698793 00	TBS260	4	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698816 00	TBS260	4	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
572209 00	TBS260	4	No	TL5	14	840	No	230-240	IP44	HFP	K
584639 99	ZGS260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570960 99	ZGS260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau de comparaison

Code commercial	Product family code	Classe électrique	Gestion d'éclairage intégrée	Test au fil incandescent	Fermeture IK	Marquage CE	Marquage ENEC
593167 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
593174 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
593181 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
593198 00	TBS260	-	-	-	-	-	-
699974 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698632 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698656 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698922 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
575224 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
575248 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07 CE	ENEC
577075 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
577099 00	TBS260	CLI	ACL	960/5	No	IK07 CE	ENEC
699691 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698625 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698649 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC

Code commercial	Product family code	Classe électrique	Gestion d'éclairage intégrée	Test au fil incandescent	Fermeture IK	Marquage CE	Marquage ENEC
575255 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07 CE	ENEC
698809 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698823 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698939 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698953 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
575231 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07 CE	ENEC
577082 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
577105 00	TBS260	CLI	ACL	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698793 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
698816 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07 CE	ENEC
572209 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07 CE	ENEC
584639 99	ZGS260	-	-	-	-	- -	-
570960 99	ZGS260	-	-	-	-	- -	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2011, mai 4
Les données sont sujettes à changement