


Fiche matériel capotage horizontal

	Capotage horizontal Hodapp en inox 316L
Matériel	Boîte de raccordement
Marque:	Bopla - Euromas
Référence :	M-250 polycarbonate (PC)
Implantation :	Dans caisson horizontal

Spécification produit :

Boîte de raccordement ayant un degré d'étanchéité IP65, permettant la répartition et la distribution des liaisons inter caisson, ainsi que le raccordement vers l'armoire PST.

La boîte de raccordement est également équipée d'un relais de surveillance d'intensité S1IM.



Documents joints	
Fiche technique Bopla Euromas	
Maintenance - Fiabilité	

Euromas ABS / PC / F05 | Boîtier, polycarbonate



M 250

N° de cde: 02250000

* = Disponible sur demande.

Propriétés

Dimensions

250 x 160 x 150 mm

Coloris

Gris clair

Type de protection

IP 66

NEMA


3

Température d'utilisation


-25 jusqu'à +110° C

06.10.2025

Dessin du produit



Concept de boîtiers





Protection anti-choc

IK 07

Matériau du boîtier

ABS, PC (stabilisé UV) ainsi que sélection de tailles en PC UL 94 V0 (variantes UL 94 V0 sur demande)

La classe de résistance au feu maximum UL 94 5V est obtenue même en cas d'aptitude à l'utilisation à l'extérieur légèrement réduite (listage f2 selon UL 746C).

Joint: CR

V215: Vestamid, joint CR

Détails voir « Informations techniques »

Fourniture

Parties supérieure et inférieure, vis pour couvercle en V2A, vis autotaraudeuses pour les bossages de montage

Remarque

G = version avec couvercle transparent.

IP = Type de protection selon DIN EN 60529

les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.

Remarque importante !

Pour compenser la pression lors des variations de température et remédier à l'humidité qui en résulte dans le boîtier, nous recommandons l'utilisation d'un

DAE

Afin que vous puissiez définir **le nombre exact pour votre contexte d'utilisation**, nous mettons ici à votre disposition un calculateur de DAE.

» **Autres informations**

Informations techniques | Téléchargements

Dessins techniques

Données 3D du produit en format STEP :

Login to download

Dessin pour l'usinage mécanique :

02250000 M-250-G.dxf

06.10.2025