

LEGENDE	
DESIGNATION	NOM DE L'OUVRAGE
HUISSERIES	
HU 01	Huisserie en bois
HU 02	Huisserie en acier galvanisé à peindre
HU 03	Huisserie en acier galvanisé à peindre - plombé
FINITIONS	
FI 01	A peindre
FI 02	Stratifié
FI 03	Vitrée avec champs à peindre
OCULUS	
OC 01	Oculus en verre feuilleté et éventuellement joints intumescents (EI 30)
OC 02	Oculus en verre feuilleté et éventuellement joints intumescents (EI 30) avec stores intégrés
BEQUILLES	
BQ 01	Béquille en aluminium 2 faces
BQ 02	Béquille en aluminium 2 faces avec poignée PMR
BQ 03	Poignée plaques 2 faces
BQ 04	Poignée coquille encastrée en aluminium 2 face
SERRURES	
SE 01	Bec de cane à condamnation à voyant (libre/occupé)
SE 02	Bec de cane à condamnation avec cylindre 2 entrées
SE 03	Bec de cane à condamnation avec cylindre 1 entrée + bouton de décondamnation
SE 04	Serrure à mentonnet et cylindre 2 entrées
SE 05	Serrure à bec de cane
SE 06	Serrure de sécurité A2P*
CONTRÔLES D'ACCES	
CA 01	Ventouse intégrées en linteau
CA 02	Serrure électromécanique à sortie libre
FERME PORTES / OUVRES PORTES	
FP 01	Ferme porte hydraulique
FP 02	Ferme porte hydraulique pr porte 2vtx
FP 03	Ferme porte hydraulique Grand voutaux
OP 01	Ouvre porte
CREMONES	
CR 01	A levier pour porte EI ou E
CR 02	A levier
CONTACT DE POSITION	
CP 01	Contact de position de sureté
ANTI PINCE DOIGT	
APD 01	Anti pinces doigts
ASSERVISSEMENT	
ASS01	Asservissement par ventouses (porte maintenue ouverte)
ASS02	Asservissement par bandeau DAS (porte maintenue fermée)

Niveau	Entre le local N°	Nom	Et le local N°	Nom	Lot	Type De Porte	Thermique	Classement Feu	Acoustique	Huissierie	Largeur	Hauteur	Finition Vantail	Oculus	Bequille	Serrure	Contrôle Accés	Ferme Porte	Cremona	Asservissement	Contact Position	PRIX E HT
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	ESC_2_S2	ESC 2-SS	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP01	-	-	-	-
S2	CIRTAL_S2.01	Circ.	Existant	Existant	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	180	205	FI01	-	BO03	-	-	OP01	-	-	-	-
S2	CIRTAL_S2.01	Circ.	Existant	Existant	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE05	-	FP01	-	-	-	-
S2	CIRTAL_S2.01	Circ.	CIRTAL_S2.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU01	160	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	CIRLOG_S2.04	Circ.	VEST_002.02	Vest. Hommes	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA02	FP01	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.02	Circ.	VEST_005.01	Linge sale	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	CA02	FP03	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.08	Circ.	BIOT_002.03	Réserves	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.08	Circ.	BIOT_002.02	Réserves	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRTAL_S2.03	Galerie log.	CIRTAL_S2.04	Gare TAL	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 2 vantaux	-	E30	-	HU02	180	205	FI01	-	BO01	SE05	-	OP01	-	-	-	-
S2	CIRTAL_S2.03	Galerie log.	CIRTAL_S2.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	180	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	CIRTAL_S2.03	Galerie log.	CIRTAL_S2.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO03	SE05	-	FP01	-	-	-	-
S2	VEST_001.02	Vest. Femmes	VEST_001.01	Vest. Femmes	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	-	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.01	Circ.	MAG_001.03	Stockage	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.02	Circ.	CIRLOG_S2.04	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	VEST_002.02	Vest. Hommes	VEST_002.01	Vest. Hommes	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	-	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	LTELEC_S2.01	VDI 1	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé - CR3 A2P**	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE06	CA01	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	CIRLOG_S2.04	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	CIRLOG_S2.01	Circ.	CIRLOG_S2.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	CIRLOG_S2.02	Circ.	MAG_001.01	Stockage	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	CIRLOG_S2.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	180	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	VEST_002.01	Vest. Hommes	CIRLOG_S2.06	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO03	SE05	CA02	FP01	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.04	Circ.	VEST_001.01	Vest. Femmes	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA02	FP01	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	LTELEC_S2.02	VDI 2	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé - CR3 A2P**	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE06	CA01	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.02	Circ.	CIRLOG_S2.03	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.02	Circ.	MEN_001.01	Ménage central	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU01	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	FP03	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	CIRLOG_S2.06	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	ESC_3_S2	ESC 3-SS	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP01	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.01	Circ.	MAG_001.02	Stockage	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRTAL_S2.01	Circ.	CIRTAL_S2.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU01	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	FP01	-	-	ASS01	CP01
S2	CIRLOG_S2.01	Circ.	CIRLOG_S2.08	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S2	CIRLOG_S2.02	Circ.	MEN_002.01	DASRU/DAQM	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E130	-	HU01	140	205	FI01	-	BO01	SE02	-	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.02	Circ.	ENT_001.01	Entretien espace ext	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU01	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	FP01	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.04	Circ.	VEST_001.01	Vest. Femmes	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA02	FP01	-	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.05	Circ.	VEST_003.01	DAV	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E160	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR02	-	-	-
S2	CIRLOG_S2.01	Circ.	BIOT_002.01	Réserves	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E130	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR01	-	-	-
S2	CIRTAL_S2.03	Galerie log.	CIRLOG_S2.08	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP02	CR01	-	ASS02	CP01
S1	CIRLOG_S1.04	Circ.	ESC_2_S51	ESC 2	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU01	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP02	CR01	-	-	-
S1	CIRLOG_S1.04	Circ.	CIRLOG_S1.03	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
S1	CIRLOG_S1.02	Circ.	LT_S1.05	LT	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU01	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
S1	CIRLOG_S1.02	Circ.	ESC_3_S51	ESC 3-SS	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU01	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP01	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.08	Circ.	1-SENSO_101.01	Consult. OPH	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.04	Circ.	1-SENSO_101.03	Consult. OPH	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.03	Circ.	CIRSER_RJ.07	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS02	CP01	-
RDJ	CIRSER_RJ.10	Circ.	CIRSER_RJ.07	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS02	CP01	-
RDJ	CIRSER_RJ.01	Circ.	CIRSER_RJ.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS02	CP01	-
RDJ	CIRSER_RJ.09	Circ.	EXPLO_106.01	Bur.2p	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.09	Circ.	EXPLO_106.03	Bur.2p	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.13	Circ.	CIRSER_RJ.03	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS02	CP01	-
RDJ	CIRSER_RJ.10	Circ.	CIRSER_RJ.03	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	180	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
RDJ	CIRSER_RJ.11	Circ.	CIRSER_RJ.13	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	-
RDJ	CIRSER_RJ.04	Circ.	1-SENSO_101.04	Consult. OPH	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.04	Circ.	1-SENSO_101.02	Consult. OPH	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.14	Circ.	2-NEURO_101.03	Box 1	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.12	Circ.	1-2-COM_006.01	Psychomot.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.12	Circ.	1-2-COM_005.01	Ergo./Kiné.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.14	Circ.	2-NEURO_203.01	Détente	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.14	Circ.	2-NEURO_101.01	Box 2	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.14	Circ.	2-NEURO_101.04	Box 3	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.14	Circ.	2-NEURO_101.05	Box 4	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.13	Circ.	2-NEURO_101.06	Box 5	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.13	Circ.	2-NEURO_101.07	Box 6	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.13	Circ.	2-NEURO_101.08	Box 7	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.12	Circ.	1-2-COM_003.01	Atelier/Groupe	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.12	Circ.	1-2-COM_008.01	Salle collation	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.03	Circ.	1-2-COM_004.01	Box prélev.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.03	Circ.	1-2-COM_004.02	Box prélev.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	120	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.06	Circ.	1-SENSO_102.05	Consult. ORL	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.06	Circ.	1-SENSO_102.01	Consult. ORL	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.06	Circ.	1-SENSO_102.03	Consult. ORL	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-
RDJ	CIRSER_RJ.06	Circ.	1-SENSO_105.02	Soins ORL	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02</												

RDI	CIRSER_RJ.01	Circ.	ASSO_001.04	Bur Asso.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.01	Circ.	ASSO_001.03	Bur Asso.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.01	Circ.	ASSO_001.02	Bur Asso.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.01	Circ.	ASSO_001.01	Bur Asso.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.04	Circ.	1-SENSO_107.01	Attente coll.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.04	Circ.	1-SENSO_104.01	Chp visuel	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.04	Circ.	1-SENSO_121.01	Secret.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	2-NEURO_206.01	San. Ps.	CIRSER_RJ.13	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	2-NEURO_206.02	San. Ps.	CIRSER_RJ.13	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.05	Circ.	EXPLO_001.01	Accueil	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.02	Circ.	EXPLO_102.01	Explo. EEG/MEG	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.02	Circ.	EXPLO_205.01	Mén.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.05	Circ.	EXPLO_201.01	Réunion	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE05	-	-	CA02	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.04	Circ.	1-SENSO_207.01	Déch.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	100	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.02	Circ.	EXPLO_104.01	Explo. PE/EMG	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.05	Circ.	EXPLO_202.01	Conso.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.05	Circ.	EXPLO_203.01	Equip.t.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.02	Circ.	EXPLO_206.01	Déch.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	100	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.02	Circ.	EXPLO_201.01	Réunion	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE05	-	-	CA02	-	-	-	-	-	
RDI	EXPLO_004.01	San. Pt	CIRSER_RJ.05	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ2	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.05	Circ.	EXPLO_005.01	Change	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE01	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	EXPLO_207.01	San. Ps.	CIRSER_RJ.09	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	EXPLO_207.02	San. Ps.	CIRSER_RJ.09	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.05	Circ.	CIRSER_RJ.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ3	-	-	-	-	-	-	ASS01	CP01	-	
RDI	CIRSER_RJ.02	Circ.	EXPLO_103.01	Explo. EEG HR	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.09	Circ.	ESC_1_RJ	ESC 1	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ1	SE05	-	-	FP02	-	CR01	-	-	-	
RDI	CIRHAL_RJ.01	Hall	ESC_3_RJ	ESC 3	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ1	SE05	-	-	FP02	-	CR01	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.07	Circ.	1-SENSO_116.01	Réglage IC	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	IRM_109.01	Deshab	CIRSER_RJ.11	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE01	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.11	Circ.	IRM_102.01	IRM OT	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU03	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	FP03	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.06	Circ.	CIRSER_RJ.08	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ3	-	-	-	-	-	-	ASS01	CP01	-	
RDI	CIRSER_RJ.14	Circ.	CIRSER_RJ.13	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ3	-	-	-	-	-	-	ASS01	CP01	-	
RDI	CIRSER_RJ.01	Circ.	HALL_001.01	Hall	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU01	140	205	F102	-	-	BOQ1	SE05	-	-	FP02	-	CR01	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.10	Circ.	IRM_111.01	Poste Soins	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	OC01	BOQ1	SE05	-	-	CA02	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.11	Circ.	IRM_105.01	Commande	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.12	Circ.	2-NEURO_204.01	Mén.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_208.02	San. Ps.	CIRSER_RJ.04	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ2	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	IRM_114.01	Salle EEG	CIRSER_RJ.10	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.13	Circ.	2-NEURO_103.01	Box 9	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.13	Circ.	2-NEURO_103.02	Box 11	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.14	Circ.	CIRSER_RJ.12	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ3	-	-	-	-	-	-	ASS02	CP01	-	
RDI	CIRSER_RJ.08	Circ.	1-SENSO_121.02	Bur. Prog.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.06	Circ.	1-SENSO_112.01	Plateforme Posturale	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.07	Circ.	1-SENSO_110.02	Exam. Vest.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_108.01	Cab. Audio.	CIRSER_RJ.07	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.01	Circ.	CIRHAL_RJ.02	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ1	SE05	-	-	CA01	-	FP02	-	CR01	ASS02	CP01
RDI	CIRSER_RJ.08	Circ.	1-SENSO_205.01	Détente	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.09	Circ.	EXPLO_204.01	Détente	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	IRM_102.01	IRM OT	IRM_104.01	LT IRM	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	42 dB	HU03	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE05	-	-	CA02	-	FP03	-	-	-	-
RDI	CIRSER_RJ.09	Circ.	CIRSER_RJ.05	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	-	BOQ3	-	-	-	-	-	-	ASS01	CP01	-	
RDI	CIRSER_RJ.08	Circ.	1-SENSO_001.01	Acc. Secret.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	VEST_004.02	San. Ps.	CIRSER_RJ.01	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ2	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	VEST_004.01	San. Ps.	CIRSER_RJ.01	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.10	Circ.	CIRSER_RJ.11	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	180	205	F101	-	-	BOQ3	-	-	-	-	-	-	ASS01	CP01	-	
RDI	CIRSER_RJ.08	Circ.	1-SENSO_007.01	Poussettes	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	100	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.03	Circ.	2-NEURO_201.01	Gare Pneu	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	40 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE05	-	-	CA02	-	-	-	-	-	
RDI	CIRSER_RJ.08	Circ.	1-SENSO_203.01	Conso.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE03	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_008.02	San. Pt	CIRHAL_RJ.01	Hall	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU01	90	205	F102	-	-	BOQ2	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_008.01	San. Pt	CIRHAL_RJ.01	Hall	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU01	90	205	F102	-	-	BOQ2	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_006.01	Ch. Bébé	CIRHAL_RJ.01	Hall	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU01	90	205	F102	-	-	BOQ1	SE01	-	-	FP01	-	-	-	-	-	
RDI	CIRHAL_RJ.02	Circ.	GAL_RJ.01	Circulation	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 2 vantaux	-	E30	-	HU02	180	205	F101	-	-	BOQ3	-	-	CA01	-	-	-	ASS02	CP01	-	
RDI	CIRSER_RJ.01	Circ.	ASSO_001.05	Bur. Asso.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_108.02	Cab. Audio.	CIRSER_RJ.07	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_108.03	Cab. Audio.	CIRSER_RJ.07	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	1-SENSO_117.01	Explo. PE-A-IC	CIRSER_RJ.07	Circ.	Menuiserie Intérieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	-	BOQ1	SE02	-	-	-	-	-	-	-	-	
RDI	GAL_RJ.01	Circulation	-	Existant	Menuiserie Intérieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	180	20														

ICE_DCE_0132_CCTP_Annexe_TableauPortesBois

RDC	CIRSER N0.08	Circ.	3-TSA 411.01	Conso	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE05	CA02	FP01	-	-	-	-
RDC	CIRSER N0.15	Circ.	3-TCA 103.01	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	120	205	F101	OC01	BO01	SE02	-	-	-	-	-	-	
RDC	ESC 2 N0	ESC 2	CIRSER N0.06	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tierce	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
RDC	HDJ-NEURO 207.01	Mén.	CIRSER N0.11	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE03	-	FP01	-	-	-	
RDC	HDJ-NEURO 206.01	San. Ps.	CIRSER N0.11	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE01	-	FP01	-	-	-	
RDC	CIRPAS N0.01	Passerelle	CIRSER N0.11	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tierce	-	E30	-	HU01	140	205	F102	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
RDC	CIRSER N0.02	Circ.	CIC 102.03	Bur. 3p	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.08	Circ.	3-TSA 407.02	Rédaction	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	3-TCA 206.03	San. Pl.	CIRHAL N0.01	Hall Accueil	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU01	90	205	F102	-	BO02	SE01	-	FP01	-	-	-	
RDC	3-TCA 205.03	San. Ps.	CIRSER N0.07	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO02	SE01	-	FP01	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.08	Circ.	3-TSA 106.01	Bur. Méd	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.03	Circ.	3-TSA 002.02	Eval.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.12	Circ.	3-TSA 004.02	Bur. Méd	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	3-TSA 408.01	Poste Soins	3-TSA 409.01	Box prélèv.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.07	Circ.	3-TCA 001.02	Attente Pédocpsy	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	160	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.11	Circ.	HDJ-NEURO 001.01	Accueil	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.03	Circ.	3-TSA 408.01	Poste Soins	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	OC01	BO01	SE05	CA02	-	-	-	-	
RDC	CIRHAL N0.01	Hall Accueil	CIRSER N0.07	Circ.	Battante tierce	-	E30	-	HU01	160	205	F102	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	-	
RDC	3-TSA 412.01	San. Ps.	CIRSER N0.12	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE01	-	FP01	-	-	-	
RDC	3-TSA 412.02	San. Ps.	CIRSER N0.12	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE01	-	FP01	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.03	Circ.	3-TSA 009.01	Change	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO02	SE01	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.03	Circ.	3-TSA 001.01	Accueil	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.03	Circ.	3-TSA 007.01	Vest. Pous.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE03	-	FP01	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.05	Circ.	3-TCA 002.08	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.05	Circ.	3-TCA 002.09	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.07	Circ.	3-TCA 002.16	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	45 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.07	Circ.	3-TCA 004.04	Bur. 1p	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
RDC	CIRSER N0.13	Circ.	3-TSA 415.01	Détente	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.02	Circ.	CIRSER N01.03	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	BO03	-	-	-	ASS01	CP01	-	
N01	CIRSER N1.06	Circ.	CIRSER N01.03	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	BO03	-	-	-	ASS02	CP01	-	
N01	CIRSER N1.07	Circ.	CIRSER N1.06	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	BO03	-	-	-	ASS01	CP01	-	
N01	CIRHAL N1.01	Hall	CONF 005.01	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tierce	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
N01	CIRSER N1.08	Circ.	ESC 1 N1	ESC 1	Menuiserie Interieure Bois	Battante tierce	-	E30	-	HU02	140	205	F101	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
N01	CIRHAL N1.01	Hall	CIRSER N1.09	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tierce	-	E30	-	HU01	140	205	F102	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
N01	CIRSER N01.03	Circ.	KID-LAB 115.01	Prepa	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.03	Circ.	KID-LAB 108.01	Hyperscanning	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.03	Circ.	KID-LAB 110.01	Contrôle	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.03	Circ.	KID-LAB 114.01	MEG	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.03	Circ.	KID-LAB 109.01	EEG HR	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.03	Circ.	KID-LAB 107.01	Sédation	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	KID-LAB 304.01	Mén.	CIRSER N01.03	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E130	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE03	-	FP01	-	-	-	
N01	CIRSER N1.06	Circ.	START 001.04	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.07	Circ.	START 001.06	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.07	Circ.	START 001.05	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.01	Circ.	KID-LAB 002.01	Attente	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.04	Circ.	KID-LAB 302.01	Conso	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE03	-	FP01	-	-	-	
N01	CIRSER N01.04	Circ.	KID-LAB 101.05	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.04	Circ.	KID-LAB 104.01	Situ. réelle	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.04	Circ.	KID-LAB 101.04	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.04	Circ.	KID-LAB 201.01	Chercheurs	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.02	Circ.	KID-LAB 202.01	Reunion	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.02	Circ.	KID-LAB 102.02	Consult. Eye	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	KID-LAB 004.01	San. Pl.	CIRSER N01.01	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	F101	-	BO02	SE01	-	FP01	-	-	-	
N01	CIRSER N01.01	Circ.	KID-LAB 101.06	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.01	Circ.	KID-LAB 101.02	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N01.01	Circ.	KID-LAB 101.01	Consult.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.07	Circ.	START 001.01	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.07	Circ.	START 001.12	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.08	Circ.	START 001.11	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.08	Circ.	START 001.10	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.08	Circ.	START 001.17	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.08	Circ.	START 001.09	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.05	Circ.	TERT 002.02	Bur. 4p	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.05	Circ.	TERT 002.01	Bur. 4p	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.05	Circ.	TERT 001.04	Bur. 1p	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.08	Circ.	START 001.16	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.07	Circ.	START 001.15	Esp. Pép./Incub.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.05	Circ.	TERT 002.05	Bur. 4p	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.09	Circ.	3-TSA 418.02	Salle de Classe	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.09	Circ.	3-TSA 417.01	Salle polyvalente	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	35 dB	HU02	120	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRSER N1.05	Circ.	TERT 002.04	Bur. 4p	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	30 dB	HU02	90	205	F101	-	BO01	SE02	-	-	-	-	-	
N01	CIRHAL N1.01	Hall	CIRSER N1.06	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tierce																

ICE_DCE_0132_CCTP_Annexe_TableauPortesBois

N03	CIRGEN_N3.03	Circ.	ESC_2_N3	ESC 2	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
N03	CIRGEN_N3.01	Circ.	ESC_1_N3	ESC 1	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
N03	CIRGEN_N3.08	Circ.	ESC_4_N3	ESC 4	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
N03	CIRGEN_N3.05	Circ.	ESC_3_N3	ESC 3	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE05	-	FP02	CR01	-	-	
N03	CIRGEN_N3.09	Circ.	CIRGEN_N3.01	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	-	-	
N03	CIRGEN_N3.03	Circ.	CIRGEN_N3.01	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.03	Circ.	CIRGEN_N3.04	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.05	Circ.	CIRGEN_N3.04	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.06	Circ.	CIRGEN_N3.04	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.06	Circ.	CIRGEN_N3.08	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.08	Circ.	CIRGEN_N3.07	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.08	Circ.	CIRGEN_N3.07	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.09	Circ.	CIRGEN_N3.01	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N03	CIRGEN_N3.05	Circ.	CIRGEN_N3.06	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante double action	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO03	-	-	-	-	ASS01	CP01	
N04	CIRLOG_N4.02	Circ.	ESC_1_N4	ESC 1	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE05	CA01	FP01	-	-	-	
N04	LTCVC_N4.03	LT CTA RDJ	CIRLOG_N4.02	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	40 dB	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR01	-	-	
N04	LTCVC_N4.02	LT CTA RDC	LTCVC_N4.01	LT	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	-	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR01	-	-	
N04	LTCVC_N4.02	LT CTA RDC	CIRLOG_N4.02	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	40 dB	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR01	-	-	
N04	LTCVC_N4.02	LT CTA RDC	CIRLOG_N4.03	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante tiercé	-	E30	40 dB	HU02	140	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP02	CR01	-	-	
N04	LTCVC_N4.02	LT CTA RDC	CIRLOG_N4.01	Circ.	Menuiserie Interieure Bois	Battante 1 vantail	-	E30	-	HU02	90	205	FI01	-	BO01	SE03	-	FP01	-	-	-	

MONTANT TOTAL € HT TABLEAU DE PORTES A REPORTER AU DP0F

PRIX UNITAIRE € HT	BO 01	
	BO 02	
	BO 03	
	BO 04	
	SE 01	
	SE 02	
	SE 03	
	SE 04	
	SE 05	
	SE 06	
	CA 01	
	CA 02	
	FP 01	
	FP 02	
	FP 03	
	OP 01	
	CR 01	
	CR 02	
	ADP 01	
	ASS01	
	ASS02	