


<div>Phase</div> <div>DCE 2</div>		<div>SIREAUCO + INSPE</div> <div>Campus de PESSAC, construction des bâtiments B19a &amp; B19b</div> <div>1 Avenue des Facultés PESSAC 33600</div>				
<div>Bâtiment</div> <div>B19A &amp; B19B</div>						
<div>Maîtrise d'ouvrage :</div> <div><div><div>Maîtrise d'ouvrage</div><div>Université de Bordeaux</div><div>Bâtiment A32 - RDC - 351 Cours de la Libération</div></div><div><div>Représentée par :</div><div>Adeline DUGOUJON</div><div>adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr</div></div><div><div>université</div><div>de</div><div>BORDEAUX</div></div></div>						
<div>Maîtrise d'œuvre :</div> <div><div><div><div>Architecte - Mandataire</div><div>JAQ</div><div>102 RUE DES HAIES, 75020 PARIS</div><div>jaq@jaq.archi - 01 53 80 40 80</div></div><div></div><div><div>Economiste</div><div>CABINET PHILIPPE COLAS</div><div>59 BIS AVENUE FOCH 94100</div><div>SAINT-MAUR-DES-FOSSES</div></div><div><div>CABINET PHILIPPE COLAS</div><div>ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION</div></div></div><div><div><div><div>Paysagiste</div><div>D&amp;A</div><div>10 VILLA NIEUPORT, 75013 PARIS</div></div><div></div><div><div>BET VRD</div><div>ATEVE</div><div>3 RUE DES MONTIBOEUFs,</div><div>75020 PARIS</div></div><div></div></div><div><div><div><div>BET structure</div><div>BOLLINGER &amp; GROHMANN</div><div>15 RUE EUGENE VARLIN, 75010 PARIS</div></div><div></div><div><div>BET Electricité</div><div>BETAFLUIDES</div><div>11 BIS COURS ARISTIDE BRIAND,</div><div>33000 BORDEAUX</div></div><div></div></div><div><div><div><div>BET CVC / Confinement</div><div>GOPURA</div><div>75 RUE DE PARIS, 91400 ORSAY</div></div><div></div><div><div>BET BIM Synthèse</div><div>NODAL</div><div>13 AV. DES FRERES MONTGOLFIER,</div><div>63170 AUBIERE</div></div><div></div></div><div><div><div><div>BET Acoustique</div><div>SIGMA</div><div>12 AV. JEAN MONNET, 12000 RODEZ</div></div><div></div><div><div>BET Signalétique</div><div>ORLIC &amp; COCHET</div><div>5 rue LENEVEUX, 75014 PARIS</div></div><div><div>ORLIC</div><div>COCHET</div><div>GRAPHISME</div></div></div><div><div><div><div>BET HQE</div><div>OASIIS</div><div>CENTRE DE VIE AGORA,</div><div>13782 AUBAGNE</div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>						
Ind.	Date	Objet	Dessinateur	Format	Indice	Date
01				A4	04	20/10/2025
02				Rédacteur		
03						
04						
05						
<div>Nom du document</div> <div>B19_DCE_TABLEAU DES PORTES MIN/MEX/SERR</div>				<div>CABINET PHILIPPE COLAS</div> <div>ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION</div>		

## TABLEAU DES MENUISERIES INTERIEURES

[illegible]

[illegible]

BATIMENT B19 A - NIVEAU 1ER ETAGE																																																
A-R1-01-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X										X				MIN		
A-R1-02-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-03-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-04-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-05-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-06-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-07-T6	110	204		1		X				X								X	X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-08-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-09-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-10-T2	90	204		1		X				X					X								E30				X															X			X			MIN
A-R1-11-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-12-T2	90	204		1		X				X					X								Ei30					X				X										X			X			MIN
A-R1-13-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-14-T2	90	204		1		X				X					X								E30				X															X			X			MIN
A-R1-15-T48	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIN																																														MIN	
A-R1-16-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X												X				MIN
A-R1-17-T6	110	204		1		X				X								X	X				E30					X				X												X				MIN
A-R1-18-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X												X				MIN
A-R1-19-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X												X				MIN
A-R1-20-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X												X				MIN
A-R1-21-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-22-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-23-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30					X				X												X				MIN
A-R1-24-T21	97	238		1		X				X								X	X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-25-T21	97	238		1		X				X								X	X				E30					X				X											X				MIN	
A-R1-26-T22			280	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																			Ei60																						MIN			

Code porte	Dimensions					Fonction				Nature et finitions vantaux												Performances		Quincailleries																							Lot concerné											
	Largeur de vantail	Hauteur de vantail	Hauteur emprise	Nb de vantail	Imposte fixe vitrée	Simple action	Double action	Coulissant sur rail	Pliant sur rail	Huisserie bois Hêtre	Huisserie métallique	Huisserie métallique inox	Bois âme alvéolaire	Bois âme pleine	Bois âme pleine + tenture	Métallique plein	Vitrée - cadre Hêtre	Vernis	Peinture	Thermolaquage	Stratifié	Grille de ventilation	Occulus	Plaque bas de porte acier inoxydable 2 faces	Imposte vitrée	Feu	Acosutique en dB voir notice acoustique	Bec de cane	Bec de cane à condamnation	Serrure d'urgence à sortie libre	Serrure de sûreté	Serrure à rouleau	1/2 cylindre	Cylindre	Cylindre + bouton moleté	Béquillage 1 face	Béquillage 2 faces	Plaques de poussée 1 face	Plaques de poussée 2 faces	Poignée de tirage 1 face	Module extérieur de tirage pour barre anti-panique	Barre anti-panique manuelle	Crémone pompier (pour barre anti-panique)	Crémone pompier avec verrouillage	Ventouse de maintien ouvert DAS	Ventouse de fermeture DAS		Ferme-porte	Sélecteur de fermeture	Pivot linteau	Butoir	Contact de position indépendant	Lecteur de badge / interphonie lot ELECTRICITE					
A-R1-27-T22			280	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																						EI60																											MIN					
A-R1-28-T23	90	204		1		X				X							X	X									E30				X					X									X			X					MIN					
A-R1-29-T1	80	204		1		X				X				X					X										X							X										X			X					MIN				
A-R1-30-T1	80	204		1		X				X				X						X									X							X												X						MIN				
A-R1-31-T25	90+50	204	280	2 tiercés	X	X				X							X	X								X	E30											X			X					X	X	X		X	X	X		X	X	X		MIN
A-R1-32-T24	90	204		1		X				X							X	X									E30											X			X					X	X		X	X		X	X	X		MIN		
A-R1-33-T14	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIN																																																						MIN			
A-R1-34-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X														X						MIN			
A-R1-35-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X														X						MIN			
A-R1-36-T11	90+70	204		2 tiercés			X			X							X	X									E30													X							X	X							MIN			
A-R1-37-T9a	90+50	204		2 tiercés		X				X				X					X				X				E30				X				X							X							X						MIN			
A-R1-38-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X														X							MIN		
A-R1-39-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X														X							MIN		
A-R1-40-T9a	90+50	204		2 tiercés		X				X				X					X				X				E30				X				X								X						X						MIN			
A-R1-41-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X														X							MIN		
A-R1-42-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X														X							MIN		
A-R1-43-T9a	90+50	204		2 tiercés		X				X				X					X				X				E30				X				X													X				X					MIN	
A-R1-44-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X															X						MIN		
A-R1-45-T9a	90+50	204		2 tiercés		X				X				X					X				X				E30				X				X													X				X					MIN	
A-R1-46-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X																X						MIN	
A-R1-47-T11	90+70	204		2 tiercés			X			X							X	X									E30												X								X	X								MIN		
A-R1-48-T15			210	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																							EI60																														MIN	
A-R1-49-T5b	110	204		1		X				X				X					X				X	X			E30				X				X															X							MIN	
A-R1-50-T15			210	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																							EI60																															MIN
A-R1-51-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X															X							MIN	
A-R1-52-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X														X							MIN		
A-R1-53-T5a	110	204		1		X				X				X					X				X				E30				X				X															X							MIN	
A-R1-54-T4a	110	204		1		X				X				X					X								E30																															

BATIMENT B19 A - NIVEAU 2EME ETAGE																																											
A-R2-01-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X								X			MIN		
A-R2-02-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-03-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-04-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-05-T5a	110	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-06-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-07-T2	90	204		1		X				X					X				X			E30			X					X									X			MIN	
A-R2-08-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-09-T2	90	204		1		X				X					X							EI30				X		X			X							X		X		MIN	
A-R2-10-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-11-T2	90	204		1		X				X					X							E30			X					X								X		X		MIN	
A-R2-12-T48	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIN																																								MIN		
A-R2-13-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-14-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-15-T5a	110	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-16-T3	90	204		1		X				X					X				X			E30				X				X									X			MIN	
A-R2-17-T21	97	238		1		X				X				X	X							E30				X				X									X			MIN	
A-R2-18-T21	97	238		1		X				X				X	X							E30				X				X									X			MIN	
A-R2-19-T22			280	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																		EI60																			MIN		
A-R2-20-T22			280	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																			EI60																		MIN		
A-R2-21-T23	90	204		1		X				X				X	X							E30				X				X									X		X	MIN	
A-R2-22-T1	80	204		1		X				X					X										X					X									X			MIN	
A-R2-23-T1	80	204		1		X				X					X										X						X								X			MIN	
A-R2-24-T24	90	204		1		X				X				X	X							E30									X		X				X	X		X	X	X	MIN
A-R2-25-T25	90+50	204	280	2 tiers	X	X				X				X	X						X	E30									X		X			X		X	X	X	X	X	MIN
A-R2-26-T14	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIN																																								MIN		
A-R2-27-T15			210	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																			EI60																		MIN		
A-R2-27-T15SB			210	cloison vitrée ; voir cctp lot SALLE BLANCHE																																							S B
A-R2-28-T9aSB	90+50	204		2 tiers		X				voir cctp lot SALLE BLANCHE																E30				X			X				X		X	X	X		S B
A-R2-29-T5aSB	110	204		1		X				voir cctp lot SALLE BLANCHE																E30				X			X					X		X		S B	
A-R2-30-T15SB			210	cloison vitrée ; voir cctp lot SALLE BLANCHE																																							S B
A-R2-31-T5aSB	110	204		1		X				voir cctp lot SALLE BLANCHE																E30				X			X					X		X		S B	
A-R2-32-T5aSB	110	204		1		X				voir cctp lot SALLE BLANCHE																E30				X			X					X		X		S B	
A-R2-33-T15			210	cloison vitrée ; voir cctp lot MIN																			EI60																		MIN		
A-R2-33-T15SB			210	cloison vitrée ; voir cctp lot SALLE BLANCHE																																							S B



BATIMENT B19 A - NIVEAU 3EME ETAGE																																															
A-R3-01-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X									X				MIN			
A-R3-02-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-03-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-04-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-05-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-06-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-07-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-08-T6	110	204		1		X				X											X	X			E30				X			X									X				MIN		
A-R3-9-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-10-T2	90	204		1		X				X					X								E30				X														X			X		MIN	
A-R3-11-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-12-T2	90	204		1		X				X					X								Ei30				X				X										X			X		MIN	
A-R3-13-T2	90	204		1		X				X					X				X				E30				X					X									X			X		MIN	
A-R3-14-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X											X			X		MIN
A-R3-15-T48	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIIN																																							MIN							
A-R3-16-T6	110	204		1		X				X											X	X			E30				X			X									X				MIN		
A-R3-17-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-18-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-19-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-20-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-21-T3	90	204		1		X				X					X				X				E30				X				X										X				MIN		
A-R3-22-T21	97	238		1		X				X									X	X			E30				X				X										X				MIN		
A-R3-23-T21	97	238		1		X				X									X	X			E30				X				X										X				MIN		
A-R3-24-T26	90	238		1		X				X											X			E30				X			X											X				MIN	
A-R3-25-T2	90	204		1		X				X					X								Ei30				X			X											X			X		MIN	
A-R3-26-T2	90	204		1		X				X					X								Ei30				X			X											X			X		MIN	





Code porte	Dimensions					Fonction			Nature et finitions vantaux															Performances		Quincailleries																					Lot concerné							
	Largeur de vantail	Hauteur de vantail	Hauteur emprise	Nb de vantail	Imposte fixe vitrée	Simple action	Double action	Coulissant sur rail	Pliant sur rail	Huisserie bois Hêtre	Huisserie métallique	Huisserie métallique inox	Bois âme alvéolaire	Bois âme pleine	Bois âme pleine + tenture	Métallique plein	Vitrée - cadre Hêtre	Vernis	Peinture	Thermolaquage	Stratifié	Grille de ventilation	Occulus	Plaque bas de porte acier inoxydable 2 faces	Imposte vitrée	Feu	Acosutique en dB voir notice acoustique	Bec de cane	Bec de cane à condamnation	Serrure d'urgence à sortie libre	Serrure de sûreté	Serrure à rouleau	1/2 cylindre	Cylindre	Cylindre + bouton moleté	Béquillage 1 face	Béquillage 2 faces	Plaques de poussée 1 face	Plaques de poussée 2 faces	Poignée de tirage 1 face	Module extérieur de tirage pour barre anti-panique	Barre anti-panique manuelle	Crémone pompier (pour barre anti-panique)	Crémone pompier avec vérrouillage	Ventouse de maintien ouvert DAS	Ventouse de fermeture DAS		Ferme-porte	Sélecteur de fermeture	Pivot linteau	Butoir	Contact de position indépendant	Lecteur de badge / interphonie lot ELECTRICITE	
MEX TYPE 29				2 égaux			X		voir cctp MEX																		verrouillage par motorisation																					X	X	MEX				
MEX TYPE 2				2 égaux		X			voir cctp MEX																						X																	X	X	MEX				
MEX TYPE 2				2 égaux		X			voir cctp MEX																						X																	X	X	MEX				
MEX TYPE 2				2 égaux		X			voir cctp MEX																						X																	X	X	MEX				
MEX TYPE 30				2 tiercés		X			voir cctp MEX																						X																	X	X	MEX				
MEX TYPE 28				2 égaux		X			voir cctp MEX																						X																	X	X	MEX				
SERR TYPE 23				2 égaux		X			voir cctp MET																							X		X														X	X	MET				
BATIMENT B19 B - NIVEAU REZ-DE-CHAUSSE - LOCAUX DECHETS ATEX - VELO																																																						
SERR 29				1		X			voir cctp MET																														X		X							X	X		X	X	X	MET
SERR 16 local déchet				1		X			voir cctp MET																							X																X			MET			
SERR 16 local déchet				1		X			voir cctp MET																								X															X			MET			
SERR 16 local vélo				1		X			voir cctp MET																													X		X						X	X	X	MET					
BATIMENT B19 B - NIVEAU 1ER ETAGE																																																						
B-R1-01-T11	90+70	204		2 tiercés			X			X							X	X								E30														X							X	X				MIN		
B-R1-02-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		E30					X							X									X				MIN			
B-R1-03-T11	90+70	204		2 tiercés			X			X							X	X								E30													X								X	X				MIN		
B-R1-04-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		Ei60					X								X								X				MIN			
B-R1-05-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		Ei60					X								X								X				MIN			
B-R1-06-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		E30					X								X								X				MIN			
B-R1-07-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		E30					X								X									X				MIN		
B-R1-08-T14	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIN																																																		MIN			
B-R1-09-T14	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIN																																																		MIN			
B-R1-10-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		E30					X								X									X				MIN		
B-R1-11-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		Ei60					X								X								X				MIN			
B-R1-12-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		Ei60					X								X								X				MIN			
B-R1-13-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		E30					X								X								X				MIN			
B-R1-14-T11	90+70	204		2 tiercés			X			X							X	X								E30														X							X	X				MIN		
B-R1-15-T39	90	204		1		X				X				X				X								E30					X								X							X					MIN			
B-R1-16-T38	90	204		1		X				X							X	X								E30		X											X								X				MIN			
B-R1-17-T39	90	204		1		X				X				X				X								E30					X								X								X				MIN			
B-R1-18-T1	80	204		1		X				X				X					X												X								X										X			MIN		
B-R1-19-T1	80	204		1		X				X				X					X												X								X										X			MIN		
B-R1-20-T11	90+70	204		2 tiercés			X			X							X	X								E30														X							X	X				MIN		
B-R1-21-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		E30					X								X									X				MIN		
B-R1-22-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		Ei30					X								X								X				MIN			
B-R1-23-T3	90	204		1		X				X				X					X					X		E30					X								X									X				MIN		
B-R1-24-T14	façade de gaine technique ; voir cctp lot MIN																																																					

[illegible]

[illegible]

*Nota : les sanitaires PMR avec porte ouvrant côté extérieur sont pourvus de dispositif de fermeture de porte derrière soi (de type poignée de rappel) ; ces éléments non mentionnés dans le tableau des portes, sont à prévoir par l'entreprise.*