N

1 WC PMR
Demande dérogation
+ détection

Chutes WC à déplacer

Porte de recoupement à ajouter

Gaine désenfumage

Local technique
désenfumage

Gaine désenfumage

Nouvelle fenêtre + V R

Nouvelle fenêtre + V R

Rejet déporté en toiture
1100x550 intérieur

Gaine désenfumage

Rejet déporté en toiture
1100x700 intérieur

Gaine désenfumage

Porte de recoupement DAS

VENTELLES

Loc Tech
DESENF-1
P407

SALLE DE SOINS
P406

P405

OFFICE
P 404

ASC.

DGT.

HALL

Trappe de désenfumage

Nouvelle cloison
+ main courante

Garde corps existant conservé et modifié

Cloison coupe feu E 60

Main courante

EI 60.

EI30+FP

CHAMBRE
P 408

CHAMBRE
P 409

CHAMBRE
P 443

CHAMBRE
P 442

CHAMBRE
P 441

CHAMBRE
P 440

CHAMBRE
P 439

CHAMBRE
P 438

CHAMBRE 317
CHAMBRE
P 437

CHAMBRE
P 436

CHAMBRE
P 435

LOCAL ELEC
P 410

COIFFEUR
P 411

ACCES COMBLES

WC Perso.
P 412

Loc. Tech.
P 413

CHAMBRE
P 434

M.G.

Loc Tech
DESENF-2

BAIE CONDAMNEE
Maçonnerie à
Habillage tablier VR

GRILLE
en
FACADE

Travaux de mise en sécurité incendie & Extension de 15 places en HDJ cardiologie et travaux annexes

MAITRE D'OUVRAGE :

UGECAM ALSACE

10b avenue Achille Baumann
BP 70104
67403 ILLKIRCH CEDEX

Mise à jour 2025

Nouvelle désignation:
Numérotation 400
Niveau-04 ***(ex: Second étage)***

Phase PRO

Niveau-03

DESIGNATION . . . . . .

Amedee

Plan	1/50
Extraits Plan	1/50

AVERTISSEMENT :

Les données relatives à l'existant feront obligatoirement l'objet de relevé sur site par l'entrepreneur avant éxécution. Aucun ouvrage ne sera réalisé avant vérification et prise de cotes sur les ouvrages existantis et après démolition. Les remarques et conclusions seront obligatoirement communiquées à la celluel de sunthese en temps et heure.

IMPORTANT :

Portes(sauf indication contraires):
Portes d'accès extérieurs : Passage libre > 90 cm

Locaux de travail, passage libre > 90cm
Porte des chambres et locaux de soins : passage libre > 120cm

Edition : mises à jour	DATE-INDICE m.à.j.
Màj CVC	11-12-2023_07
Màj PRO	16-10-2025_08
Mains courantes tour de transfert	28-10-2025_09

Architectes
Frédéric **POKRYWKA** Architecte Urbaniste DENSAS et
Ordre des Architectes N° A22233
MAF assurances N° 12938238
SIRET 32040605100054
f.pokrywka-sebt@orange.fr - 03 88 60 40 09 - 06 80 466 995
28 Boulevard de la Marne 67000 STRASBOURG

Bureau d'Etudes Techniques — BET Mandataire
egis bâtiments Grand-Est
B.E.T. **EGIS**, FUTURA 2002 - 2 rue de Rosenwiller
67300 SCHILTIGHEIM Cedex
Tél.: 03 88 20 85 20 Fax : 03 88 20 85 25 mail: franck.zakel@egis.fr

Architecte
Frédéric POKRYWKA

Bureau de Contrôle — APAVE
C.S.P.S. — Alpes Contrôle

PLAN ARCHITECTE
Ech : 1/50
1801-105-09

PRO **04 a**