



DEMOLITION

Nouvelle désignation:
Numérotation 200
Niveau-02 (ex: Premier étage)

AVERTISSEMENT :
Les données relatives à l'existant feront obligatoirement l'objet de retour sur site par l'entrepreneur avant démolition.
Aucun ouvrage ne sera réalisé avant vérification et prise de cotes sur les ouvrages existants et après démolition.
Les remarques et conclusions seront obligatoirement communiquées à la cellule de synthèse en temps et heure.

IMPORTANT :
Portes/couff indication contraires:
Portes d'accès extérieurs : Passage libre > 90 cm
Locaux de travail, passage libre > 90cm
Portes des chambres et locaux de soins : passage libre > 120cm

Architectes
Bureau d'Etudes Techniques
Bureau de Contrôle
C.S.P.S.

Fédération Française des Architectes
Ordre des Architectes
BET Mandataire
legisbâtiments
APAVE
Alpes Contrôle

Architecte	Frederic POKRYNKA
PLAN ARCHITECTE	Ech: 1/50 1801-111-09

Travaux de mise en
sécurité incendie &
Extension de 15 places
en HDJ cardiologie
et travaux annexes

MAITRE D'OUVRAGE :
UGECAM
10b avenue Achille Baumann
BP 70104
67403 ILLKIRCH CEDEX
Mise à jour 2025

Phase PRO Niveau-02	
DESIGNATION :	
DEMOLITION Extension	
Plan	1/50
Extraits Plan	1/50
Edition : mises à jour	
Maj CVC	11-12-2023_07
Maj PRO	16-10-2025_08
Majns courantes tour de transfert	28-10-2025_09
PRO 02 c	