



Denis CONTEAU et Dominique PETIT Architectes
SCM TRAME - 54136 BOUXIERES AUX DAMES

OPERATION

Construction d'un bâtiment pour le personnel pénitentiaire

BATIMENT NEUF avec Démolition

Centre de détention - ECROUVES

323 Route de Pagney

54200 ECROUVES

**MAITRE
D'OUVRAGE**

Direction interrégionale des services pénitentiaires Est Strasbourg

19 Rue Eugène Delacroix

BP 16 – 67035 STRASBOURG CEDEX 02

LOT 10 CUISINE

Phase DCE

CCTP

Edition du : 23/10/2025

Cahier des Clauses Techniques Particulières

10 CUISINE

• MOBILIER

10 .01	CAISSON BAS avec 1 TIROIR HAUT + 1 PORTE OF	60 x 60 x 85h	U	4,00
<i>Localisation / Précisions</i> <i>Espace Vie - coin cuisine - suivant plan</i>			<i>Avant métré</i> <i>4,00</i>	
10 .02	CAISSON BAS avec 1 PORTE OF (sans tiroir)	60 x 60 x 85h	U	2,00
<i>Localisation / Précisions</i> <i>Espace Vie - coin cuisine - suivant plan - sous évier</i>			<i>Avant métré</i> <i>2,00</i>	
10 .03	COLONNE POUR FOURS + 1 PORTE OF (basse)	60 x 60 x 215h	U	1,00
<i>Localisation / Précisions</i> <i>Espace Vie - coin cuisine - suivant plan</i>			<i>Avant métré</i> <i>1,00</i>	
10 .04	COLONNE + 2 PORTES OF SUPERPOSEES	60 x 60 x 215h	U	1,00
<i>Localisation / Précisions</i> <i>Espace Vie - coin cuisine - suivant plan</i>			<i>Avant métré</i> <i>1,00</i>	
<p>Fourniture et pose de meubles pour coin cuisine suivant plans et nomenclature</p> <p>Compose de caissons avec façades et surmontés par un ou plusieurs panneaux prévus sur autre poste</p> <p>Toutes sujétions de coordination avec le plâtrier, électricien et plombier</p> <ul style="list-style-type: none">Type façade : Ouverture à la françaiseType tiroir : Avec système anti chute et amortisseurMatière façade : panneaux stratifiés épaisseur 10 mm minimumDimensions : Suivant nomenclature ci dessusStructure : Traverses hautes basse et verticales avec charnière invisiblesAménag. Int.: mélaminéFermeture : sans clefCouleurs : 8 couleurs maximum dans la gamme (Egger ou équivalent) au choix de l'architecte (faces, chants,...)Finition chant : Chant droit habillés en couleur - épais (toute arête vive à proscrire)Pose : Mobilier pouvant être autostable (équerrés, contreventements, ... à prévoir)Etagères : Réglables - 2 par caisson bas Réglables - 5 par colonnePiètement : Pieds réglables apparents ou masqués par plinthe au choix MOAEquipements : Découpe à prévoir pour insertion des équipements suivant demandes du MOA				
10 .05	PLAN DE TRAVAIL EN ANGLE	240 + 240 cm	Ens	1,00
<i>Localisation / Précisions</i> <i>Espace Repas</i> <i>(hauteur à 0,85 m environ)</i>			<i>Avant métré</i> <i>1,00</i>	
10 .06	PLAN BAR AVEC ARRONDI + DOSSERET	100 x 300 cm hors tout	Ens	1,00
<i>Localisation / Précisions</i> <i>Espace Repas</i> <i>(hauteur à 1,20 m environ)</i>			<i>Avant métré</i> <i>1,00</i>	

Fourniture et pose de plans de travail pour coin cuisine et bar suivant plans et nomenclature

Reposant sur caissons précédemment décrits avec maintien au mur si nécessaires

Compris dossier habillé sur le long et le retour du plan du bar et piètement inox

Toutes sujétions de coordination avec le plâtrier

- Matière panneau : Stratifiés y compris sur chants

- Epaisseur plateau : 35 mm

- Couleurs : 2 couleurs maximum dans la gamme (Egger ou équivalent) au choix de l'architecte (faces, chants,...)

- Finition chant : Chant droit habillés en couleur - épais (toute arête vive à proscrire)

- Piètement : Tubes inox et piètement caoutchouc

• EQUIPEMENTS CUISINE

10 .07	FOUR MICRO-ONDE	Encastrés	U	2,00
Localisation / Précisions Meuble colonne			Avant métré 2,00	
Fourniture pose et branchement d'un four micro-onde encastré usage familial Pour permettre réchauffage individuel des plats des utilisateurs Compris toutes sujétions de branchement et adaptation associées, coordination avec électricien Positionnement en hauteur à adapter suivant place disponible, livré avec plateau				
<ul style="list-style-type: none">Type : Micra ondesDimensions : 60*40 environ -Puissance : 90 à 900 wProgramme : AutomatiquePose : muraleEncastrée : OuiMatière : InoxNettoyage : HydrolyseEclairage : Oui - LEDClasse énergie : A minimumRéférence : Série 6 de BOSH ou similaire				
10 .08	FOUR TRADITIONNEL	Encastré	U	1,00
Localisation / Précisions Meuble colonne			Avant métré 1,00	
Fourniture pose et branchement d'un four électrique de type usage familial Pour permettre réalisation de tous types de cuisson Compris toutes sujétions de branchement et adaptation associées, coordination avec électricien Positionnement en hauteur à adapter suivant place disponible				
<ul style="list-style-type: none">Type : Four électriqueDimensions : 60*60 environ -Puissance : 3600 wProgramme : AutomatiquePose : muraleEncastrée : OuiMatière : InoxNettoyage : Pyrolyse intégréeEclairage : OuiClasse énergie : A minimumRéférence : Série 6 de BOSH HBG5780S6 ou similaire				
10 .09	PLAQUE DE CUISSON VITROCERAMIQUE	Encastrée	U	1,00
Localisation / Précisions Plan de travail			Avant métré 1,00	
Fourniture pose et branchement d'une plaque de cuisson usage familial Pour permettre réalisation de tous types de cuisson effectif établissement 40 personnes Compris toutes sujétions de branchement et adaptation associées, coordination avec électricien Positionnement en hauteur à adapter suivant place haute hotte				
<ul style="list-style-type: none">Type : Plaque vitro céramiqueDimensions : 60*60 environ -Nombre foyers : 4Puissance : 1,2 + 1,2 + 2 + 2,2 kwPose : Plan de travail (découpe à prévoir)Encastrée : OuiMatière : Vitre anti rayure sans cadreClasse énergie : A minimumRéférence : Série 6 de BOSH ou similaire				

D	Q	E	base	Descriptif	Quantitatif
---	---	---	------	------------	-------------

10 .10	HOTTE ASPIRATION MURALE	Recyclage	U	1,00
<i>Localisation / Précisions</i> Au dessus plaque de cuisson				<i>Avant métré</i> 1,00

Réalisation d'une hotte d'aspiration en cuisine posée sur mur avec rejet après filtrage
Moteur principal dessus plaque cuisson et bandeau de délimitation large
Compris toutes sujétions de branchement et adaptation associées, coordination avec électricien

- Dimensions : **sur zone cuisson largeur 60**
- Groupe filtrant : **56 cm - Classe A**
- Débit : **Réglable de 100 à 700 m³ environ**
- Pose : **murale**
- Encastrée : **Non (apparente)**
- Matière : **Inox**
- Bruit : **65 db Max**
- Eclairage : **Oui - LED**
- Classe énergie : **A minimum**
- Référence : **ROBLIN HOTTE BOX BALTIC 900 INOX ou équivalent**

10 .11	EVIER D'ANGLE	2 bacs + égoutoir	U	1,00
<i>Localisation / Précisions</i> Espace Vie - coin cuisine - suivant plan				<i>Avant métré</i> 1,00

Fourniture et pose d'un ensemble évier céramique à poser sur meuble hors poste .
Compris percement plateau support, vidange, joints d'étanchéité, toutes sujétions d'adaptation
Ensemble équipé avec siphon et bonde inox, prise évacuation lave-linge
Raccord aux réseaux EC + EF compris robinets d'arrêt et robinet de connexion pour futur lave vaisselle

- Nature : **Céramique**
- Col: **blanc**
- Dim: **suivant plans**
- Références: **Solo Eck de chez VB ou similaire**

10 .12	ROBINETTERIE EVIER	Avec douchette	U	1,00
<i>Localisation / Précisions</i> Espace Vie - coin cuisine - suivant plan				<i>Avant métré</i> 1,00

- Fourniture et pose d'une robinetterie mitigeur comprenant :
- Mélangeur monotrou tête 1/2", 1/2 tour à disques céramique
- Classement : **EAU et EAUH E1 A2 U3 mini**
 - Accessoire: **Robinet monotrou sur plage**
Bec orientable
Avec limiteur de température intégré
Flexibles de raccordement souples
SpeedClean - buses anticalcaires pour une fonctionnalité durable
 - Références: **GET de GROHE ou similaire**
 - Cartouche : **GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm ou similaire**
 - Finition: **GROHE StarLight Chrome éclatant et durable ou similaire**

10 .13

FRIGO + CONGELATEUR

Type Américain

U

1,00

*Localisation / Précisions**Espace Vie - coin cuisine - suivant plan**Avant métré**1,00*

Fourniture et pose d'un réfrigérateur congélateur de type américain

Moteur principal dessus plaque cuisson et bandeau de délimitation large

Extraction par conduit latéral à prévoir limité en hauteur pour passage dessus four mixte (<200 mm)

Compris toutes sujétions de branchement et adaptation associées, coordination avec électricien

- Dimensions : 90*80*200 environ
- Contrôle : Electronique
- Nbre de portes: 3 ou 4
- Volume : 500 l environ
- Congélateur: Oui (1/3 environ)
- Distribution eau : Non
- Pose : Libre
- Matière : Inox
- Bruit : 40 db Max
- Classe énergie : E minimum
- Référence : Réfrigérateur américain JFA35IHXIE de SHARP ou similaire