

Saint-Pierre, le 07 NOV. 2025

**Direction générale de l'Aviation civile  
Direction des services de la Navigation aérienne**

*Service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon*

Nos réf : S 25 11151

**Affaire suivie par :** Laurent DELAUNAY

laurent.delaunay@aviation-civile.gouv.fr

**Tél. : 05 08 41 18 41**

**Objet :** Consultation de prix

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me communiquer votre meilleure offre de prix pour la fourniture de 2 portes sectionnelles pour l'atelier mécanique du hangar « infrastructures ».

Les devront être livrées avant le 30 juin 2026.

Le descriptif des travaux est précisé dans l'annexe 1 de la présente lettre de consultation.

Les prix seront fermes ; ils comprennent tous les frais annexes, notamment les fournitures, l'ensemble des frais de transport, l'immobilisation du matériel et les frais de personnel(s).

Votre proposition de prix, sera libellée et envoyée sous enveloppe soit à l'adresse ci-dessous :

**Service de l'Aviation Civile de Saint-Pierre-et-Miquelon**

**Aéroport Saint-Pierre-Pointe-Blanche - B.P. 4265**

**97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON**

Soit déposée sur la plate-forme de dématérialisation des Marchés de l'État à l'adresse suivante :

**<http://www.marches-publics.gouv.fr>**

Où cette consultation est référencée **SACSPM14-25**

Et devra me parvenir pour **le mardi 25 novembre 2025 à 12 heures au plus tard (dépôt sur PLACE 16h00 heure de métropole).**

Le seul critère pris en compte dans le cadre du jugement des offres sera le « prix le plus bas ».

Les dimensions des portes seront à prendre sur place.

Pour tous renseignements techniques, je vous propose de contacter soit le 55 -18-06 soit le 55-18-41.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Chef de service,

Christophe BOQUEN



# DESCRITIF DES TRAVAUX A REALISER

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant
<p>PORTE SECTIONNELLE HORMANN (2) SPU 67 THERMO 5500X5250MM</p> <p>Avec motorisation type WA50FU + boîtier de commande 560 220 volts et ensemble des cellules et feux EL401/RL50</p> <p>Dimensions de passage : L 5488 mm x H 5250 mm            Dimension commande : L 5500 mm x H 5250 mm            Dimension ouverture : L 5488 mm x H 5250 mm</p> <p>Portes à lames en acier à double paroi à rupture de pont thermique</p>			
<p>PORTE SECTIONNELLE HORMANN (3) SPU 67 THERMO 6520 X 5240MM</p> <p>Avec motorisation type WA50FU + boîtier de commande 560 220 volts et ensemble des cellules et feux EL401/RL50</p> <p>Dimensions de commande : L 6520 mm x H 4600 mm            Dimensions de passage : L 6508 mm x H 4600 mm            Dimension ouverture : L 6520 mm x H 5250 mm</p> <p>Portes à lames en acier à double paroi à rupture de pont thermique</p>			
<p>EMBALLAGE SPECIFIQUE</p> <p>Caisses en bois de protection pour transport jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon</p>			
TOTAL			