



**CS 30001  
Avenue de la Côte de Nacre  
14033 CAEN Cedex 9**

## **RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION**

*Etabli en application de l'article R2132-1 du Code de la commande publique*

**Objet : Maintenance des installations pour la cuisine centrale  
du CHU de Caen Normandie**

**DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  
Mardi 6 janvier 2026 à 12H00**

## **SOMMAIRE**

<b>1. SECTION I – ACHETEUR PUBLIC .....</b>	<b>3</b>
1.1. NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC .....	3
1.2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	3
1.3. TELECHARGEMENT DCE .....	3
1.4. ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE TRANSMISES.....	3
1.5. TYPE D’ACHETEUR PUBLIC .....	3
<b>2. SECTION II - OBJET DE LA CONSULTATION .....</b>	<b>4</b>
2.1. DESCRIPTION.....	4
2.1.1. <i>Objet de la consultation</i> .....	4
2.1.2. <i>Type de marché</i> .....	4
2.1.3. <i>Allotissement</i> .....	4
2.1.4. <i>Techniques d’achat</i> .....	4
2.1.5. <i>Variante</i> .....	4
2.1.6. <i>Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)</i> .....	4
2.1.7. <i>Lieu d’exécution</i> .....	5
2.2. DUREE, DELAIS D’EXECUTION .....	5
<b>3. SECTION III - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE.....</b>	<b>5</b>
3.1. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE .....	5
3.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION .....	5
3.3. APTITUDE A EXERCER A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE .....	5
<b>4. SECTION IV - PROCÉDURE .....</b>	<b>6</b>
4.1. TYPE DE PROCEDURE .....	6
4.2. VISITE PREALABLE .....	6
4.3. CONDITIONS DE DELAI.....	6
4.3.1. <i>Date limite de réception des plis</i> .....	6
4.3.2. <i>Délai minimum de validité de l’offre</i> .....	6
4.4. LANGUE ET MONNAIE DEVANT ETRE UTILISEES DANS L’OFFRE.....	6
4.5. OUVERTURE DES PLIS ET JUGEMENT DES OFFRES.....	6
4.5.1 <i>Sélection des candidatures</i> .....	6
4.5.2 <i>Jugement des offres</i> .....	7
4.5.3. <i>Modalités retenues pour l’analyse des offres</i> .....	7
<b>5. SECTION V - AUTRES RENSEIGNEMENTS.....</b>	<b>8</b>
5.1. MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION.....	8
5.1.1. <i>Contenu du dossier de consultation</i> .....	8
5.1.2. <i>Obtention du dossier de consultation</i> .....	8
5.2. CONTENU DES PLIS .....	8
➤ <i>LA CANDIDATURE</i> .....	8
➤ <i>L’OFFRE composée des pièces suivantes :</i> .....	9
5.3. REGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS DEMATERIALISE.....	10
5.4. MODALITES DE REMISE DES PLIS .....	10
5.4.1 <i>Outils requis pour effectuer une réponse électronique</i> .....	10
5.4.2 <i>Présentation des fichiers de réponse</i> .....	10
5.4.3 <i>Plis volumineux</i> .....	11
5.5. TRAITEMENT DES PROGRAMMES INFORMATIQUES MALVEILLANTS (VIRUS) .....	11
5.6. COPIE DE SAUVEGARDE .....	12
5.7. « RE-MATERIALISATION » DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES .....	12
5.8. ATTRIBUTION DU MARCHE .....	12

## **1. SECTION I – ACHETEUR PUBLIC**

### **1.1 Nom et adresse de l'acheteur public**

Dans le cadre de la passation des marchés, le Centre Hospitalier Universitaire Caen Normandie est l'interlocuteur du titulaire :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CAEN NORMANDIE  
Direction des affaires juridiques  
Cellule marchés  
CS 30001  
14033 Caen Cedex 9  
Tél : 02 31 06 53 92  
[hincourt-s@chu-caen.fr](mailto:hincourt-s@chu-caen.fr)

Dans le cadre de l'exécution du marché, le représentant du CHU Caen Normandie, ci-dessous, est l'interlocuteur du titulaire :

Département de la reconstruction et des infrastructures  
Monsieur Stéphane BOURIN  
Référent technique  
Tél. : 02.31.06.51.87  
[bourin-s@chu-caen.fr](mailto:bourin-s@chu-caen.fr)

### **1.2. Informations complémentaires**

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en s'adressant impérativement de manière dématérialisée par l'intermédiaire de la fonctionnalité « **2 QUESTIONS** » via la plate-forme <https://www.marches-publics.gouv.fr/> au plus tard le **lundi 15 décembre 2025 à 12 heures - réponses apportées pour le jeudi 18 décembre 2025 au plus tard**.

Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par le CHU Caen Normandie, **six jours** au plus tard avant la date limite de remise des offres.

Le CHU Caen Normandie se réserve le droit d'apporter, au plus tard **six jours** calendaires avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ce délai sera alors décompté à partir de la date d'envoi des modifications.

Les soumissionnaires devront répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété, sans pouvoir éléver aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est reportée, les dispositions précédentes sont applicables.

### **1.3. Téléchargement DCE**

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur du CHU de CAEN : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

### **1.4. Adresse à laquelle les offres doivent être transmises**

Les offres doivent impérativement être transmises **par voie électronique (voie dématérialisée) exclusivement sur le site : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>.**

A défaut les offres seront déclarées irrégulières et écartées.

### **1.5. Type d'acheteur public**

- Etat
- Collectivité territoriale
- Autre : Établissement public de santé

## 2. SECTION II - OBJET DE LA CONSULTATION

### 2.1. Description

#### 2.1.1. Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la maintenance préventive et corrective des installations de cuisine pour la cuisine centrale du CHU Caen Normandie.

Les caractéristiques techniques des prestations devront répondre aux prescriptions définies par les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) pour l'ensemble des équipements qui y sont répertoriés.

#### 2.1.2. Type de marché

Marché(s) de fournitures : <input type="checkbox"/>	Marché(s) de services : <input checked="" type="checkbox"/>	Marché(s) de travaux : <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Achat <input type="checkbox"/> Location <input type="checkbox"/> Crédit bail <input type="checkbox"/> Location-vente	Catégorie de service : 1  Classification : <b>CPV :</b> <b>50700000-2</b> Services de réparation et d'entretien d'installation de bâtiments	<input type="checkbox"/> Exécution <input type="checkbox"/> Conception réalisation

#### 2.1.3. Allotissement

Non       Oui

Lot 1 : Plomberie

Lot 2 : Installations frigorifiques

Lot 3 : Installations de traitement d'air

Possibilité de soumissionner pour :

un lot       plusieurs lots       l'ensemble des lots

#### 2.1.4. Techniques d'achat

Accord-cadre à bons de commande en mono-titularisation, pour la maintenance corrective, conclu sans minimum et maximums fixés en valeur pour les montants suivants :

Lots	Montants annuels	
	Minimum HT	Maximum HT
1 - Plomberie		30 000 €
2 - Installations frigorifiques	Sans	60 000 €
3 - Installations de traitement d'air		10 000 €

#### 2.1.5. Variante

Non       Oui

#### 2.1.6. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Non       Oui

### **2.1.7. Lieu d'exécution**

Les équipements concernés par les présents marchés sont situés sur le site :

Cuisine centrale (CC)  
Plateau Normandial  
5 avenue du Pays de Caen  
14460 COLOMBELLES

Le site comprend l'unité centrale de production (UCP) et la chaîne d'assemblage plateaux centrale (CAPC).

### **2.2. Durée, délais d'exécution**

Les marchés sont conclus :

À compter :  de la notification **jusqu'au 31 décembre 2026**  
 du .... 202

Au-delà de sa 1<sup>ère</sup> période d'exécution, il sera tacitement reconduit 2 fois par période de 12 mois.

## **3. SECTION III - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE**

### **3.1. Conditions relatives au marché**

Le marché peut être conclu avec un groupement d'opérateurs économiques, tel que défini aux articles R2142-19 et suivants du code de la commande publique. Dans le cas où le groupement est conjoint, le mandataire désigné devra se porter solidaire de chacun des membres du groupement.

Conformément au II de l'article R2142-22 du code susvisé, le CHU Caen Normandie pourra demander la modification de la forme du groupement, après attribution du marché.

Il est interdit aux soumissionnaires de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- En qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un groupement. Dans ce cas seule l'offre du groupement sera prise en considération ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements. Dans ce cas la totalité des offres concernées sera écartée.

### **3.2. Conditions de participation**

Le soumissionnaire doit-il présenter des capacités économiques et financières et/ou techniques professionnelles particulières ?

Oui       Non

**Il est demandé aux candidats de fournir :**

- Pour tous les lots : habilitation électrique (NFC-18-510) et niveau minimal BR/B1V/H0V ou équivalents
- Concernant le lot 1 : l'attestation d'aptitude aux formations sur les réseaux du type HTA et soudure.
- Concernant le lot 2 : l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes

### **3.3. Aptitude à exercer à l'activité professionnelle**

Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière ?

Non       Oui

## **4. SECTION IV - PROCÉDURE**

### **4.1. Type de procédure**

- Appel d'offres ouvert (article L2124-2 du Code de la commande publique)
- Appel d'offres restreint (article L2124-2 du Code de la commande publique)
- Procédure avec négociation (article L2124-3 du Code de la commande publique)
- Dialogue compétitif (article L2124-4 du Code de la commande publique)
- Marché à procédure adaptée (article L2123-1 du Code de la commande publique).

### **4.2. Visite préalable**

Une visite facultative est programmée le jeudi 11 décembre 2025 à 13h30.

Rendez-vous à l'UCP sur le site de la cuisine centrale - Plateau Normandial - 5 avenue du Pays de Caen - 14460 COLOMBELLES avec M. BOURIN (tél : 02.31.06.51.87, courriel : [bourin-s@chu-caen.fr](mailto:bourin-s@chu-caen.fr)).

Il est vivement conseillé aux candidats de participer à la visite des installations afin d'appréhender correctement l'étendue des prestations demandées, étant entendu que le titulaire du marché ne saurait se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées en cours d'exécution.

Aucune autre visite ne pourra être programmée en dehors de cette date.

### **4.3. Conditions de délai**

#### **4.3.1. Date limite de réception des plis**

**6 janvier 2026 à 12 heures 00**

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées seront écartés et non-ouverts.

#### **4.3.2. Délai minimum de validité de l'offre**

Le délai de validité des offres est de **90 jours** à compter de la date limite de réception des offres.

### **4.4. Langue et monnaie devant être utilisées dans l'offre**

Tous les documents doivent être impérativement rédigés en langue française ou faire l'objet d'une traduction en langue française.

Le soumissionnaire est informé que les marchés seront conclus en euros.

### **4.5. Ouverture des plis et jugement des offres**

#### **4.5.1 Sélection des candidatures**

Cette sélection sera effectuée dans les conditions prévues aux articles L2141-1 du code de la commande publique.

Sont éliminées les candidatures qui ne présentent pas les capacités et garanties professionnelles et financières suffisantes au regard de l'objet du marché et de ses conditions d'exécution.

- Capacité économique et financière :
  - Aucun niveau spécifique minimal exigé ;
  - Niveau spécifique minimal exigé.
- Capacités techniques et professionnelles :
  - Aucun niveau spécifique minimal exigé ;
  - Niveau spécifique minimal exigé indiqué à l'article 3.2.**

#### **4.5.2 Jugement des offres**

« L'offre économiquement la plus avantageuse » est choisie et appréciée en fonction des critères pondérés ci-dessous :

1. **Prix : 45 % dont note A : 25 % et Note B : 20 %**, évalué compte tenu :
  - a) Somme montants maintenance préventive des 3 périodes (DPGF) = **note A**
  - b) Somme de 3 devis-types représentatifs d'interventions de maintenance corrective pour les lots 1 et 3, et pour le lot 2 : 4 devis-types = **note B**
2. **Valeur technique : 50 %**, appréciée au regard :
  - a) des modalités d'organisation pour la maintenance préventive et corrective ainsi que le mode opératoire : **20 %**
  - b) de la pertinence des moyens humains dédiés à l'exécution de la prestation : **15 %**
  - c) des moyens techniques mis à disposition: **10 %**
  - d) des démarches de sécurité mises en : **5 %**
3. **Démarches environnementales : 5 %**, appréciée au regard :  
de la gestion des déchets et valorisation des équipements : modalités de recyclage, de traitement des équipements obsolètes, ainsi que les actions de réemploi, de réutilisation ou de valorisation des pièces détachées et composants électroniques.

#### **4.5.3. Modalités retenues pour l'analyse des offres**

Les offres inappropriées au sens de l'article L2152-4 du Code de la commande publique ne pourront faire l'objet d'une étude et seront éliminées.

Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments pourront être demandés par le CHU Caen Normandie aux candidats sur leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre, dont la variation serait susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

Les offres ne devront contenir aucune restriction ou réserve, sous peine de nullité.

Toutes les informations fournies par le candidat à l'appui de son offre prendront valeurs contractuelles s'il est retenu.

#### **⇒ PRIX = Note A+ Note B**

Le critère financier sera noté sur 45 points et calculé de la manière suivante :

- Note A=  $\frac{\text{Somme DPGF la plus basse}}{\text{Somme DPGF de l'offre analysée}} \times 25$
- Note B=  $\frac{\text{Somme des devis type la plus basse}}{\text{Somme des devis type de l'offre analysée}} \times 20$

#### **⇒ VALEUR TECHNIQUE ET RSE**

La valeur technique et la performance RSE seront évaluées, au vu, notamment, du mémoire technique et du cadre de composition de l'équipe, respectivement, sur 50 points et 5 points, selon une grille d'évaluation établie comme suit : de Très bien : 20 points, à insuffisant : 0 point.

**Toute note égale à zéro entraînera l'élimination de l'offre.**

**La note globale de l'offre remise par les candidats sera établie sur 100 points.**

## 5. SECTION V - AUTRES RENSEIGNEMENTS

### 5.1. Mise à disposition du dossier de consultation

#### 5.1.1. Contenu du dossier de consultation

Le dossier remis comprend :

- Le présent règlement de la consultation et son annexe « nommage des fichiers »,
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières,
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières,
- Un acte d'engagement (ATTRI1)\*,
- Un cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de maintenance préventive\* par lot,
- Un Bordereau des Prix Unitaires (BPU) pour les interventions de maintenance corrective\* par lot,
- Le cadre de composition de l'équipe\*;
- Les pièces servant à la constitution de la candidature (DC1 et DC2)\*.

\*Documents à compléter

#### 5.1.2. Obtention du dossier de consultation

L'ensemble du dossier permettant de répondre à la consultation est téléchargeable gratuitement à via le site dont l'adresse Internet est <https://www.marches-publics.gouv.fr/>.

L'identification n'est pas obligatoire. Cependant, il est **vivement conseillé** de s'identifier sur le portail, les candidats devront pour cela créer un compte via le menu « S'identifier / S'inscrire » afin d'obtenir un couple identifiant/mot de passe et ce afin d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le CHU de CAEN, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Adobe® Acrobat® (.pdf), et/ou Rich Text Format (.rtf), et/ou les fichiers compressés au format ZipR (.zip).

Les anciennes versions du logiciel Hélios® ne sont pas compatibles avec le nouveau format d'échange. Il convient de désinstaller le gratuiciel Hélios et d'utiliser la plateforme <https://www.heliosweb.eu>.

Les formats de fichiers envoyés et acceptés par le CHU de CAEN sont les suivants : ZIP, JPEG, DOCX, XLSX, PDF.

### 5.2. Contenu des plis

Afin d'optimiser la transparence d'analyse de l'ensemble des documents, et dans un souci d'égalité de traitement, il sera fortement apprécié et recommandé aux soumissionnaires d'utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat) et ATTRI1 (acte d'engagement) joints au dossier de consultation.

En application de l'article R.2143-4 du Code de la commande publique, le soumissionnaire peut présenter sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des documents listés ci-après. Les soumissionnaires ont la possibilité d'utiliser le DUME acheteur présent dans la consultation ou bien celui disponible gratuitement à l'adresse suivante :

<https://dume.chorus-pro.gouv.fr/> ou <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr>

Si celui-ci a déjà été transmis lors d'une précédente consultation et tant que les informations présentées demeurent valables, les soumissionnaires sont dispensés de ce nouvel envoi.

#### ➤ LA CANDIDATURE

A défaut de présentation d'un DUME, les soumissionnaires auront à produire un dossier de candidature rédigé en français, comprenant les pièces suivantes :

La lettre de candidature (formulaire « DC1 »)

ou forme libre :

- Attestation sur l'honneur pour justifier que le soumissionnaire n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L2141-1 à L2141-11 du Code de la commande publique mentionnés ;
- Numéro unique d'identification délivré par l'INSEE (SIRET) ;
- Désignation de la personne habilitée à engager la société (nom, prénom, qualité).
- Si l'entreprise est en redressement judiciaire : la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

**La déclaration du candidat (formulaire « DC2 » ou équivalent)** présentant les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du soumissionnaire, à savoir :

- Le chiffre d'affaires concernant les fournitures ou services réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, le cas échéant ;
- L'effectif moyen annuel et l'importance du personnel d'encadrement ;
- **La liste de références équivalentes à celles de la présente consultation** ;
- Une description de l'équipement technique, des mesures employées pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de l'entreprise ;
- Les certificats de qualifications professionnelles, la preuve de la capacité du soumissionnaire pouvant être apportée par tout moyen.
- **Concernant tous les lots : habilitation électrique (NFC-18-510) et niveau minimal BR/B1V/H0V ou équivalents**
- **Concernant le lot 1 : l'attestation d'aptitude aux formations sur les réseaux du type HTA et soudure.**
- **Concernant le lot 2 : l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.**

Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur (article R2142-3 du Code de la commande publique).

En cas de **groupement d'opérateurs économiques**, chacun des membres signera le formulaire « DC1 » et fournira l'ensemble des pièces ci-dessus énumérées.

Enfin, en cas de **sous-traitance**, le soumissionnaire complétera le formulaire « DC4 » et joindra les documents requis par le présent règlement de la consultation permettant de vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant envisagé.

Le soumissionnaire peut également joindre les pièces et certificats fiscaux et sociaux attestant qu'il a satisfait à ses obligations en matière d'impôts, taxes et cotisations sociales.

A défaut, il sera fait application de l'article 5.8. du présent règlement de la consultation.

➤ **L'OFFRE** composée des pièces suivantes :

- Un acte d'engagement daté et signé électroniquement\*;
- Le DPGF complété \*;
- Le BPU complété \*;
- Une **note méthodologique** permettant d'apprécier l'exhaustivité de l'offre par rapport aux exigences du C.C.T.P. et la qualité des prestations proposées et précisant notamment :
  - Les moyens humains : l'organigramme et l'organisation fonctionnelle,
  - Les moyens matériels, logistiques et supports opérationnels affectés à la prestation, aux intervenants,
  - Le mode opératoire défini et les modalités d'organisation des prestations,
  - La liste et la garantie de disponibilité des pièces détachées, consommables et accessoires jugée nécessaire par le titulaire pour effectuer les prestations ainsi que leur lieu de stockage,
  - Les méthodes mises en œuvre pour assurer l'obligation de conseil,
  - Les pratiques de l'entreprise et les outils utilisés pour mesurer l'impact environnemental, en matière de gestion des déchets et la valorisation des équipements.

- Le cadre de composition de l'équipe complété ;
- Tous autres documents à l'initiative du soumissionnaire permettant de mieux appréhender son offre tels que les documentations commerciale, technique, le(s) manuel(s) d'utilisation, prix remportés, labels obtenus, etc
- Le relevé d'identité bancaire ou postal.

\*les soumissionnaires apporteront une attention particulière lors de la formalisation des annexes financières. La trame de base ne sera pas modifiée et les bordereaux et DPGF seront transmis en format Excel modifiable.

\* L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que la transmission et la signature de l'acte d'engagement ne sont plus obligatoires.

Les soumissionnaires retenus sont informés que l'attribution du marché donnera lieu à la signature d'un acte d'engagement complété du numéro de marché et des annexes le cas échéant. (Cf article : 5.7. « RE-MATERIALISATION » DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES »)

En cas d'absence de l'une de ces pièces, le CHU de Caen se réserve le droit d'éjecter le soumissionnaire de la présente consultation.

### 5.3. Règle de nommage des fichiers dématérialisé

Afin de faciliter le traitement des offres électroniques dans les meilleures conditions, **le soumissionnaire est invité à respecter si possible le modèle de présentation et l'indexation des documents comme indiqué ci-dessous et dans l'annexe « Nommage des fichiers »**

Le nom des fichiers se composent de 3 parties séparées par « \_ », comme suit : **DD\_XXXX\_FFFF**

**DD** abréviation du nom du dossier (DC pour le dossier de candidature, DF pour le dossier financier et DT pour le dossier technique)

**XXXX** nom de la pièce (se reporter à l'indexation de l'ANNEXE)

**FFFF** nom du fournisseur

S'agissant de la désignation des fichiers, l'usage des caractères alphanumériques, c'est-à-dire des dix chiffres arabes allant de 0 à 9 et des 26 lettres de l'alphabet latin sans diacritiques comme les accents ou le tréma est seul autorisé.

### 5.4. Modalités de remise des plis

Les candidatures et les offres sont **impérativement et exclusivement** transmises par voie électronique sur le site <https://www.marches-publics.gouv.fr/>, avant la date et l'heure limite figurant en 1<sup>ère</sup> page.

#### 5.4.1 Outils requis pour effectuer une réponse électronique

Le soumissionnaire doit s'assurer de disposer sur son poste de travail des outils listés ici, en plus de ses logiciels bureautiques habituels :

- **Une machine virtuelle Java** (Java Runtime Environment J2SE en version 4 : JRE 1.4.2\_04 et supérieure, version 5 : JRE 1.5.0\_06 et supérieure, ou version 6 : JRE 1.6.0\_01 et supérieure). Ce logiciel est téléchargeable sur le site de SUN (<http://www.java.com/fr/download/index.jsp>).

#### 5.4.2 Présentation des fichiers de réponse

Le manuel d'utilisation est disponible à l'adresse <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseGuide&Aide>

Il décrit toutes les étapes à suivre afin de procéder au dépôt d'une réponse électronique.

Afin de déposer sa réponse, le soumissionnaire doit se connecter au site Internet

<https://www.marches-publics.gouv.fr/> et s'identifier avec son compte (couple identifiant/mot de passe). Il accède à son Espace puis à la procédure concernée pour réaliser la réponse par voie dématérialisée (cliquez sur **3 Dépôt**).

Le soumissionnaire procède alors à l'opération de dépôt des fichiers en suivant les instructions de la plate-forme.

A noter qu'il n'est pas nécessaire de déposer un fichier compressé (au format ZIP par exemple). Le site Internet compressera de lui-même les fichiers déposés avant leur envoi sur le réseau Internet.

La transmission des documents fera l'objet d'un accusé de réception électronique. La date et l'heure qui sont utilisées par le dispositif d'horodatage proviennent de la plate-forme.

Ces dates et heures font, seules, foi pour le traitement de la procédure.

**Seul ce récépissé est la preuve de dépôt de la réponse. Il convient de le conserver précieusement pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à l'attribution du contrat.**

Conformément à l'article R. 2151-6 du Code de la commande publique, l'offre doit être transmise en une seule fois. A défaut, seule la dernière offre réceptionnée sera ouverte.

#### 5.4.3 Plis volumineux

Il est indiqué au soumissionnaire que la plate-forme ne présente pas de limite concernant la taille des documents à transmettre mais que **la durée de l'étape de transfert dépend très fortement de la taille du fichier de réponse et du débit de la connexion Internet**.

En tout état de cause, la transmission complète devra intervenir avant les dates et heures limites de réception publiées dans l'avis d'appel public à la concurrence et au présent Règlement de Consultation, sous peine d'élimination.

#### 5.5. Traitement des programmes informatiques malveillants (virus)

Tout fichier constitutif de la candidature et de l'offre, sera traité préalablement par le soumissionnaire par un anti-virus régulièrement mis à jour. Il est rappelé aux soumissionnaires que, conformément à l'arrêté du 22 mars 2019, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une copie de sauvegarde, les offres transmises par voie dématérialisée et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le CHU Caen Normandie peuvent faire l'objet d'une réparation.

Le CHU de CAEN conserve alors la trace de la malveillance du programme et, s'il décide de tenter une réparation, conserve également la trace des opérations de réparation réalisées.

- Concernant les éléments de **la candidature qui n'est pas accompagnée d'une copie de sauvegarde**, le fichier électronique qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé n'avoir jamais été reçu et le soumissionnaire concerné en est informé. Toutefois, le CHU de CAEN pourra décider de faire application du I l'article R2152-2 du Code de la commande publique et demander au soumissionnaire de procéder à un nouvel envoi du document.
- Concernant les éléments de **l'offre, la réponse non accompagnée d'une copie de sauvegarde** et qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputée n'avoir jamais été reçue et le soumissionnaire concerné en est informé.

Afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, le soumissionnaire ne doit utiliser ni les exécutables notamment les « exe », « com », « bat », « pif », « vbs », « scr », « msi », « eml » ni les « macros ».

Les antivirus utilisés au CHU Caen Normandie sont SYMANTEC ANTIVIRUS (serveur mis à jour quotidiennement), présent sur tous les micro-ordinateurs de l'établissement, et TREND MICRO INTER SCAN (mise à jour toutes les heures) pour toutes les informations amenées par messagerie ou Internet.

Si la récupération des fichiers n'est pas possible ou s'ils n'ont pas fait l'objet d'une réparation, et si le soumissionnaire a transmis dans les conditions spécifiées ci-après, une copie de sauvegarde, celle-ci sera ouverte par le CHU Caen Normandie.

## **5.6. Copie de sauvegarde**

Le soumissionnaire dispose de la faculté d'envoyer une copie de sauvegarde de **sa réponse électronique**. La copie de sauvegarde est une copie des fichiers de la réponse destinée à se substituer, en cas d'anomalie, aux fichiers transmis par voie dématérialisée au CHU Caen Normandie.

La copie de sauvegarde sera impérativement envoyée à l'adresse et dans les délais indiqués au présent règlement de consultation sur support papier ou sur support physique électronique.

Le support physique électronique est une alternative au support papier : le cas échéant, les documents comporteront une signature électronique. Le CHU Caen Normandie accepte les cd-rom, les dvd et les clés USB, tout autre support sera réputé non reçu.

Cette copie remise sous pli scellé, devra comporter obligatoirement la mention lisible, « **Copie de sauvegarde – AOO « MAINTENANCE DES INSTALLATIONS POUR LA CUISINE CENTRALE DU CHU DE CAEN »** et être remise contre récépissé au secrétariat de la cellule marchés publics, avant la date et l'heure limite figurant en 1<sup>ère</sup> page.

A défaut, elle sera transmise par tous moyens permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception, et d'en garantir la confidentialité.

Les documents remis devront respecter précisément les exigences du présent règlement.

Cette copie de sauvegarde sera ouverte, sous réserve d'être parvenue dans les délais de dépôt :

- en cas de défaillance du système informatique ou si un virus est détecté dans les documents électroniques transmis par le soumissionnaire  
La trace de la malveillance du programme sera alors conservée par le CHU Caen Normandie.
- en cas d'offre dématérialisée non parvenue dans les délais de dépôt
- en cas d'offre dématérialisée n'ayant pu être ouverte.

Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits par CHU Caen Normandie.

## **5.7. « Re-matérialisation » des documents électroniques**

Les documents transmis par voie électronique ou sur support physique électronique pourront être « re-matérialisés » après l'ouverture des plis.

A la demande de la cellule marchés, les attributaires retenus devront signer\*\*\* l'acte d'engagement du marché complété du numéro de marché et des annexes le cas échéant.

\*\*\*La signature de l'acte d'engagement (ATTRI1) pourra être réalisée de manière électronique ou manuscrite si l'attributaire ne dispose pas de la signature électronique. (<https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23784>)

Dans l'hypothèse d'une signature électronique, le certificat de signature utilisé par l'attributaire doit répondre aux conditions prévues par l'annexe 12 du code de la commande publique (arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique).

Seuls les certificats de signature électronique conformes au règlement eIDAS sont autorisés ; les formats de signature acceptés sont : PAdES, CAdES, XAdES.

Si l'attributaire ne dispose pas de la signature électronique, il devra faire parvenir au CHU de CAEN un document signé manuscritement de manière originale.

## **5.8. Attribution du marché**

Conformément à l'article R2144-4 du Code de la commande publique, le marché ne pourra être attribué au soumissionnaire retenu que sous réserve de la vérification par le CHU de CAEN de la régularité des attestations et certificats énumérés ci-dessous, délivrés par les administrations ou organismes compétents :

- les **attestations et certificats** délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le soumissionnaire a satisfait à ses **obligations fiscales et sociales**.

- **un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés** (extrait K, ou extrait K bis, ou un extrait D1).

La liste des impôts et taxes concernés est fixée par arrêté du ministère de l'économie et des finances du 22 mars 2019.

- |  |   |
|--|---|
| <b>France</b><br>ou<br><b>Union<br/>Europ.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Soit une photocopie de l'attestation de régularité fiscale et de l'attestation concernant l'ensemble des cotisations sociales</li></ul>   |
| <b>Pays<br/>Tiers</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Soit les certificats équivalents pour le pays d'origine du soumissionnaire</li><li>• Soit les certificats équivalents pour le pays d'origine du soumissionnaire</li><li>• Soit une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine du soumissionnaire</li></ul> |

S'agissant des soumissionnaires étrangers, ceux-ci transmettront dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la demande du CHU de CAEN, les documents attestant de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Tous les documents provenant de pays non francophones doivent impérativement être traduits en langue française (article D 8222-8 du Code du travail).

\* \*  
\*