

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages					P. 1
LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES					31-oct-25
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

**REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

Responsable :**Joël FOGGIATO****BET SETES****Tél : 05 62 34 25 54 - Fax : 05 62 34 44 41**

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages					P. 2
LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES					31-oct-25
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>01 - TRAVAUX PREPARATOIRE DE DEPOSE ET D'ISOLEMENT DES RESEAUX EXISTANTS</u> Etudes préparatoires, suivant CCTP et visite des lieux Travaux de dépose , suivant CCTP et visite des lieux Travaux de maintient en service des installations existantes, suivant CCTP et visite des lieux	ENS ENS ENS	1 1 1			
TOTAL 01					
<u>02 - RESEAU DE TERRE</u> Liaisons équipotentiellles secondaires, suivant CCTP Accessoires de pose et de raccordement	ENS ENS	1 1			
TOTAL 02					
<u>03 - ARMOIRES DE PROTECTION</u> <u>Armoire TGBT</u> Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de : Modification de l'armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas Accessoires de pose et de raccordement	ENS ENS	1 1			
<u>Armoire AD niveau R+1</u> Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de : Modification de l'armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas Accessoires de pose et de raccordement	ENS ENS	1 1			
<u>Armoires divisionnaires de tous les niveaux (nb=10)</u> Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de : Modification de l'armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas Accessoires de pose et de raccordement	ENS ENS	10 1			
<u>Armoire informatique ADI - 01</u> Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de : Création d'une armoire de protection électrique suivant CCTP et besoins EXE Accessoires de pose et de raccordement	ENS ENS	1 1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU

P. 3

Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques**Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages****LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES****31-oct-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>Armoire informatique ADI - 01</u> Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de : Création d'une armoire de protection électrique suivant CCTP et besoins EXE Accessoires de pose et de raccordement	ENS	1			
	ENS	1			
TOTAL 03					
<u>04 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES</u> Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement * Support de canalisation : Fourniture et pose de : Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 75BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 100BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 150BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 200BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 250BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 300BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur Execution des percements necessaires au passage des câbles Ouverture et fermeture des faux plafonds compris remplacement des plaques dégradées Divers et accessoires de pose.	ML	60			
	ML	75			
	ML	120			
	ML	20			
	ML	30			
	ML	65			
	ENS	1			
	ENS	1			
	ENS	1			
* Origine armoireTGBT <u>Alimentation ADI - 01</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000R2V de section 5G25mm ² posé sur chemin de câble ou sous conduit Divers et accessoires de pose.	ML	40			
	ENS	1			
<u>Alimentation ADI - 04</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000R2V de section 5G25mm ² posé sur chemin de câble ou sous conduit Divers et accessoires de pose.	ML	60			
	ENS	1			
* Origine armoire ADI - 01 <u>Alimentation baie VDI SR- 01</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000R2V de section 3G2,5mm ² posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche Divers et accessoires de pose.	ML	40			
	U	2			
	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages					P. 4
LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES					31-oct-25
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
* Origine armoire ADI - 04 <u>Alimentation baie VDI RG</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000R2V de section 3G2,5mm ² posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	50 3 1			
* Origine armoire ADI 01 existante <u>Alimentation climatisation</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000R2V de section 3G2,5mm ² posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 interrupteur de proximité monophasé étanche Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U U ENS	40 1 2 1			
TOTAL 04					
05 - EQUIPEMENT DES LOCAUX * Equipement des locaux du niveau R-1 : Fourniture pose et raccordement de : 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP Divers et accessoires de pose.	ENS ENS ENS ML ENS	2 2 1 10 1			
* Equipement des locaux du niveau RdC : Fourniture pose et raccordement de : 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS ENS ENS ENS ML ML ENS	8 8 3 1 6 20 1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages					P. 5
LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES					31-oct-25
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
* Equipement des locaux du niveau Mezzanine :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	9			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	9			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	6			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	10			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Pose de matériel existant récupéré ou fourni par la MOA :					
Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm	ENS	2			
* Equipement des locaux du niveau R+1 :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	47			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	47			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	5			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	40			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	63			
Passage de sol aluminium fixé au sol, de dimension 110x5x2.6cm	ML	8			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Pose de matériel existant réutilisé en lieu et place :					
Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm à conserver en lieu et place y compris mise en place de boîtiers provisoires pour protéger provisoirement les prises de courant et prises RJ45 qui seront déposés en fin de chantier.	ENS	5			
Pose de matériel existant récupéré ou fourni par la MOA :					
Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm	ENS	2			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages					P. 6
LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES					31-oct-25
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
* Equipement des locaux du niveau R+2 :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	41			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	41			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	42			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	54			
Passage de sol aluminium fixé au sol, de dimension 110x5x2.6cm	ML	6			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Pose de matériel existant réutilisé en lieu et place :					
Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm à conserver en lieu et place y compris mise en place de boîtiers provisoires pour protéger provisoirement les prises de courant et prises RJ45 qui seront déposés en fin de chantier.	ENS	2			
Pose de matériel existant récupéré ou fourni par la MOA :					
Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm	ENS	4			
* Equipement des locaux du niveau R+3 :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	26			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	26			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	31			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	33			
Passage de sol aluminium fixé au sol, de dimension 110x5x2.6cm	ML	2			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages					P. 7
LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES					31-oct-25
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Pose de matériel existant réutilisé en lieu et place : Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm à conserver en lieu et place y compris mise en place de boîtiers provisoires pour protéger provisoirement les prises de courant et prises RJ45 qui seront déposés en fin de chantier.	ENS	2			
Pose de matériel existant récupéré ou fourni par la MOA : Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm	ENS	2			
* Equipement des locaux du niveau R+4 :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	34			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	34			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	36			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	36			
Passage de sol aluminium fixé au sol, de dimension 110x5x2.6cm	ML	8			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Pose de matériel existant réutilisé en lieu et place : Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm à conserver en lieu et place y compris mise en place de boîtiers provisoires pour protéger provisoirement les prises de courant et prises RJ45 qui seront déposés en fin de chantier.	ENS	2			
Pose de matériel existant récupéré ou fourni par la MOA : Colonne de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm	ENS	2			
* Equipement des locaux du niveau R+5 :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	34			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	34			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex


Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU

P. 8

Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques**Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages****LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES****31-oct-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	43			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	16			
Colonnnette de distribution compatibles avec l'appareillage de type modulaire 45x45mm à créer. Passage des câbles par le niveau inférieur.	ENS	3			
Passage de sol aluminium fixé au sol, de dimension 110x5x2.6cm	ML	6			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
* Equipement des locaux du niveau R+6 :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	11			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	11			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	25			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	33			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
* Equipement des locaux du niveau R+7 :					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	4			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple à détrompeur "rouge", sur réseau sécurisé, y compris ligne d'alimentation depuis l'armoire ADI	ENS	4			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments pour appareillage 45x45, dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	6			
Goulotte PVC blanche de distribution électrique dimension 100x50- 2 compartiments pour appareillage 45x45, y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP	ML	12			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			



P. 9

Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages

31-oct-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
* Equipement du local informatique du niveau R+1 :					
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:					
<i>Prestations avant les travaux</i>					
Dépose du répartiteur VDI CAD existant y compris conservation en provisoire des deux lignes actuellement fonctionnelles.	ENS	1			
Déplacement de la baie VDI existante et dévoiement des câblages, pour permettre l'ouverture de la porte donnant sur le couloir.	ENS	1			
Dépose du faux plafond et stockage des éléments pour repose en fin de chantier	ENS	1			
Mise en place d'un film dépoli autocollant sur les vitrages des cloisons et de la porte.	ENS	1			
<i>Prestations durant les travaux</i>					
Repose des faux plafonds après la fin du tirage des câbles.	ENS	1			
Fourniture pose et raccordement de :					
1 luminaire source LED encastrés 600x600mm diffuseur opale, puissance 32W ; 3900 Lm , 4000°K, IRC83, 122lm/W, GR0, Mac Adam3, corps métal peint blanc, classe I, IP54 IK08, 850°C, durée de vie L80B10 = 50 000h. Ce luminaire sera commandé par simple allumage.	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	2			
<i>Prestations pour la climatisation du local</i>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 Appareil de climatisation Mitsubishi ou techniquement équivalent de type système Mono Split à condensation à air fonctionnent en toutes saisons, prestations à réaliser suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution	ENS	1			
* Equipement du local informatique du niveau R+4:					
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:					
<i>Prestations avant les travaux</i>					
Dépose des cloisons vitrées et de la porte existante	ENS	1			
Dépose du faux plafond et stockage des éléments pour repose en fin de chantier	ENS	1			
Déplacement du répartiteur VDI CAD existant.	ENS	1			
Dépose de tous les câblages inutiles et non fonctionnels, y compris les ancien boîtier d'essais.	ENS	1			
Déplacement et rotation de la baie téléphone existante et dévoiement des câblages, pour libérer de la place dans le futur local.	ENS	1			
Déplacement de la baie informatique existante et dévoiement des câblages, pour libérer de la place dans le futur local.	ENS	1			
Dépose du ventilo-convecteur et isolement du réseau fluide et électrique.	ENS	1			
<i>Prestations durant les travaux</i>					
Création d'un local technique en cloison modulaire de dimension 2.70m x2.40m avec porte de 90cm, suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution	ENS	1			
Repose des faux plafonds après la fin du tirage des câbles.	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU

P. 10

Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques**Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages****LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES****31-oct-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Fourniture pose et raccordement de : 1 luminaire source LED encastrés 600x600mm diffuseur opale, puissance 32W ; 3900 Lm , 4000°K, IRC83, 122lm/W, GR0, Mac Adam3, corps métal peint blanc, classe I, IP54 IK08, 850°C, durée de vie L80B10 = 50 000h. Ce luminaire sera commandé par simple allumage. 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation à créer depuis l'armoire électrique existante	ENS	1			
	ENS	2			
<i>Prestations pour la climatisation du local</i> dépose et la repose de l'unité intérieure du système monosplit existant, prestations à réaliser suivant descriptif du CCTP et besoin	ENS	1			
TOTAL 05					
<u>06 - PRECABLAGE BANALISE TOIP</u>					
<u>Baie VDI</u>					
Baie VDI RG Création de la baie VDI RG, suivant le descriptif du CCTP et besoins d'exécution Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
	ENS	1			
Baie VDI SR01 Création de la baie VDI RG, suivant le descriptif du CCTP et besoins d'exécution Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers,	ENS	1			
	ENS	1			
<u>Distribution principale et rocade</u> Exécution des percements nécessaires au passage des câbles Fourniture pose et raccordement de : 1 fibre optique 12Fo multimode 50/125 microns de type OM4 posée sous conduit, entre le répartiteur général RG 01 et le sous répartiteur SR01, Réf Commscope C-012-LN-5K-M12BK/15D/E - 12FO OM4 ou techniquement équivalent.. Divers et accessoires de pose.	ENS	1			
	ML	50			
	ENS	1			
<u>Distribution terminale</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble informatique de type 1x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6a, type Commscope NETCONNECT 1x4P FFTP Dca Réf : 884041954/16 ou techniquement équivalent. Câble informatique de type 2x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6a type Commscope Netconnect 2x4P FFTP Dca : Réf 2153476-1 ou techniquement équivalent. Gaine ICTA Ø 32 Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, Exécution des percements nécessaires au passage des câbles Raccordement suivant les exigences catégorie 6 sur le répartiteur et les points d'accès, avec le respect des rayons de courbure conformément aux documents constructeur.	ML	1900			
	ML	4300			
	ENS	1			
	ENS	1			
	ENS	1			
	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages					P. 11
LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES					31-oct-25
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Points d'accès issus du RG Fourniture pose et raccordement de : Prises RJ 45 C6a dédiées informatique/téléphone, type Commscope Netconnect Réf : 1711653-1 ou techniquement équivalent. Prises RJ 45 C6a dédiées imprimante , type Commscope Netconnect Réf : 1711653-1 ou techniquement équivalent. Prises RJ 45 C6a dédiées wifi , type Commscope Netconnect Réf : 1711653-1 ou techniquement équivalent. Prises RJ 45 C6a dédiées previsionelle , type Commscope Netconnect Réf : 1711653-1 ou techniquement équivalent. Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, Etiquettes,repérage,plans, suivant CCTP et besoins EXE Recette et contrôle, suivant CCTP et besoins EXE.	U U U U ENS ENS ENS	109 4 1 3 1 1 1			
Points d'accès issus du SR 01 Fourniture pose et raccordement de : Prises RJ 45 C6a dédiées informatique/téléphone, type Commscope Netconnect Réf : 1711653-1 ou techniquement équivalent. Prises RJ 45 C6a dédiées imprimante , type Commscope Netconnect Réf : 1711653-1 ou techniquement équivalent. Prises RJ 45 C6a dédiées badgeuse , type Commscope Netconnect Réf : 1711653-1 ou techniquement équivalent. Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, Etiquettes,repérage,plans, suivant CCTP et besoins EXE Recette et contrôle, suivant CCTP et besoins EXE.	U U U ENS ENS ENS	107 7 3 1 1 1			
TOTAL 06					
07 - INSTALLATION DE CHANTIER Prestations à réaliser suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution	ENS	1			
TOTAL 07					
08 - MISE EN SERVICE - FRAIS DE CONTRÔLE Prestations à réaliser suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution	ENS	1			
TOTAL 08					
08 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES Prestations à réaliser suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution	ENS	1			
TOTAL 08					
MONTANT TOTAL HT					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DDFIP PAU

P. 12

Direction Départementale des Finances Publiques des pyrénées Atlantiques
Déploiement du nouveau Réseau TOIP dans l'ensemble des étages**LOT UNIQUE : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES****31-oct-25**

Désignation des travaux

U

Q

Q
EntrpPrix
unitairesPrix
totaux**RECAPITULATION**

Phase DCE

LOT UNIQUE :**ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE**01 - TRAVAUX PREPARATOIRE DE DEPOSE ET D'ISOLEMENT DES RESEAUX EXISTANTS02 - RESEAU DE TERRE03 - ARMOIRES DE PROTECTION04 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES05 - EQUIPEMENT DES LOCAUX06 - PRECABLAGE BANALISE TOIP07 - INSTALLATION DE CHANTIER08 - MISE EN SERVICE - FRAIS DE CONTRÔLE09 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES**TOTAL HTVA**

TVA 20 %

MONTANT TTC

Fait à

Le

L'Entrepreneur