

**Réaménagement du rez-de-chaussée de la Bibliothèque Universitaire**  
**Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)**  
**66 000 PERPIGNAN**

**LOT ÉLECTRICITÉ COURANT FORT ET FAIBLE**  
**LOT CHAUFFAGE - VENTILATION**

**LIMITES DE PRESTATIONS**

septembre-2025

**D.C.E.**

**---- BET ENR CONSEIL ----**

**3 Boulevard de clairfont - Bâtiment E - 1er étage**  
**66350 Toulouges**

**Tél : 04.68.51.13.05**

## LIMITES PRESTATIONS LOT CHAUFFAGE PLOMBERIE VMC

Les prestations listées ci-dessous sont à réaliser par le lot concerné. Toute prestation non mentionnée nécessaire à la réalisation des travaux est donc à la charge du présent lot.

### Lot Doublage-Cloison-Plafond

Dépose de l'ensemble des éléments (Cloison, plafond...). Au préalable le présent lot aura déposé toutes les installations électriques présentes sur les éléments déposés.	Ensemble	1
---	----------	---

### Lot Menuiserie extérieure

Déplacement des ouvrants de désenfumages. Le recâblage de ceux-ci est à la charge du présent lot.	Ensemble	3
---	----------	---

### Lot Cloison

Mise en place d'un renfort dans les cloisons pour des radiateurs sur les cloisons légères	Ensemble	4
---	----------	---

### Lot Menuiserie intérieure

Mise en place d'un nouvel accueil	Ensemble	1
Modifications des cloisons suivant le nouvel aménagement	Ensemble	1
Modifications des faux plafonds suivant le nouvel aménagement	Ensemble	1

### Lot Peinture

Reprise des supports avant peinture suite à la dépose des radiateurs	Ensemble	1
Peinture de finition des canalisations apparentes de chauffage et plomberie	Ensemble	1

**LIMITES PRESTATIONS LOT ELECTRICITE**

**Les prestations listées ci-dessous sont à réaliser par le lot concerné. Toute prestation non mentionnée nécessaire à la réalisation des travaux est donc à la charge du présent lot.**

**Maître d'ouvrage**

Équipement actif informatique et téléphonique (switch, autocom, vidéoprojecteur...)	Ensemble	1
Toute intervention sur la centrale SSI (Système de Sécurité Incendie) et sur la centrale CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) devra être réalisée exclusivement par la société titulaire du contrat de maintenance en cours.	Ensemble	1
Déplacement de l'ensemble des organes de lutte contre l'incendie (extincteurs) conformément au nouvel aménagement des locaux.	Ensemble	1
Déplacement et mise à jour des nouveaux plans d'évacuation conformément au nouvel aménagement des locaux.	Ensemble	1
Toute intervention sur la centrale de Sécurité intrusion devra être réalisée exclusivement par la société titulaire du contrat de maintenance en cours.	Ensemble	1

**Lot Doublage-Cloison-Plafond**

Dépose de l'ensemble des éléments (Cloison, plafond...). Au préalable le présent lot aura déposé toutes les installations électriques présentes sur les éléments déposés.	Ensemble	1
---	----------	---

**Lot Menuiserie extérieure**

Déplacement des ouvrants de désenfumages. Le recâblage de ceux-ci est à la charge du présent lot.	Ensemble	3
---	----------	---

**Lot Cloison**

Mise en place d'un renfort dans les cloisons pour des radiateurs sur les cloisons légères	Ensemble	4
---	----------	---

**Lot Menuiserie intérieure**

Mise en place d'un nouvel accueil	Ensemble	1
Modifications des cloisons suivant nouvel aménagement	Ensemble	1
Modifications des faux plafonds suivant nouvel aménagement	Ensemble	1

**Lot Peinture**

Reprise des supports avant peinture à la suite de la dépose des équipements électriques	Ensemble	1
---	----------	---