

Maîtrise d'ouvrage :

URSSAF PACA

20 avenue Viton
Marseille Cedex 09

Projet de construction :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR DU SITE
DE TOULON DE L'URSSAF PACA

Rue Saunier 83200 TOULON

Maîtrise d'œuvre :

NOMADE Architectes

5 rue d'Arcole 13006 Marseille
agence.sud@nomade.info
09 71 74 01 02

Economiste :

CEC

Bureaupôle - Bât.A
2 avenue Elsa Triolet 13008 Marseille
04 91 53 20 69

BET CFO/CFA :

INDIGO ENERGIE

5 rue Louis Blanc 13400 Aubagne
06 12 06 93 72

BET CVC/PB :

ALLTEC

24 traverse de Claire voie 13012 Marseille
06 77 77 39 33

BET DEVELOPPEMENT DURABLE

ETHIKURBAINE

130 avenue de Gairaut 06100 Nice
06 45 36 99 19

BET ACOUSTIQUE

IGETEC

2 boulevard des Alisiers 13009 Marseille
06 03 31 57 47

ORGANISME DE CONTROLE

QUALICONULT







7 - 9 Rue Jean Mermoz, 13008 Marseille
04 94 08 01 29



Désignation du document :	Phase :
Carnet des menuiseries intérieures	Dossier DCE
Carnet des menuiseries intérieures	
Auteur :	
Echelle : échelle	Dt-3

[illegible]

Carnet de menuiseries intérieures - Projet

Nomenclature	Mi.1.01a	Mi.1.01b	Mi.1.02.b	Mi.1.02.c	Mi.1.02a	Mi.1.03.a
Elévation						
Dimension L x H (cm)	100×210	100×210	100×210	100×210	100×210	100×210
UP	1UP	1UP	1UP	1UP	1UP	1UP
Localisation	Office	Sanitaire RDC	Sas sanitaire RDC	Bureaux	Local sous-répartiteur, Locaux serveur	Vestiaires RDC
Degré acoustique (dB)	32dB	32dB	35dB	35dB	35dB	37dB
CF	-	-	-	-	1/2h	-
Equipements	FP; MO	Ci	FP	MO	FP; CA	FP; Ci
Type de cloison	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe
Quantité	1	1	1	1	3	4

LEGENDE

Condamnation	Accessoires
S1 : serrure à cylindre 1 point	FP : ferme-porte
CA : Contrôle d'accès par lecteur de badge	BM : baton maréchal
M : bouton moleté côté intérieur	
MO : bouton moleté côté bureau et sur organigramme côté circulation	
Ci : condamnation intérieur avec indicateur	
B : condamnation type batteuse	







Carnet de menuiseries intérieures - Projet

Nomenclature	Mi.1.03.b	Mi.1.04.a	Mi.1.04.b	Mi.1.05a	Mi.1.05b	Mi.1.05c
Elévation						
Dimension L x H (cm)	100×210	100×210	100×210	100×210	100×210	100×210
UP	1UP	1UP	1UP	1UP	1UP	1UP
Localisation	Bureaux	Office	Bureaux	Local archives, Local découpe	Stock info	Local rangement salle de réunion (R+5)
Degré acoustique (dB)	37dB	40dB	40dB	29dB	29dB	29dB
CF	-	-	-	1/2h	1/2h	1/2h
Equipements	MO	FP; MO	M	FP; S1	FP; CA	FP
Type de cloison	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe
Quantité	1	1	1	3	1	1

LEGENDE

Condamnation	Accessoires
S1 : serrure à cylindre 1 point	FP : ferme-porte
CA : Contrôle d'accès par lecteur de badge	BM : baton maréchal
M : bouton moleté côté intérieur	
MO : bouton moleté côté bureau et sur organigramme côté circulation	
Ci : condamnation intérieur avec indicateur	
B : condamnation type batteuse	







Carnet de menuiseries intérieures - Projet

Nomenclature	Mi.1.05c	Mi.1.06	Mi.1.07	Mi.1.08	Mi.1.09	Mi.2.01
Elévation						
Dimension L x H (cm)	100×210	150×210	150×210	235×225	170×210	100×210
UP	1UP	2UP	2UP	3UP	2UP	1UP
Localisation	Stocks, rangements, locaux ménage	Stock mobiliers RDC	Salles de réunion	SAS hall d'entrée ERP	Circulation RDC	Bureaux
Degré acoustique (dB)	29dB	29dB	40dB	29dB	29dB	35dB
CF	1/2h	1/2h	-	-	1/2h	-
Equipements	FP; S1	FP; S1	M	FP; BM	FP; CA	MO
Type de cloison	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison démontable
Quantité	7	2	1	1	2	11

LEGENDE

Condamnation	Accessoires
S1 : serrure à cylindre 1 point	FP : ferme-porte
CA : Contrôle d'accès par lecteur de badge	BM : baton maréchal
M : bouton moleté côté intérieur	
MO : bouton moleté côté bureau et sur organigramme côté circulation	
Ci : condamnation intérieur avec indicateur	
B : condamnation type batteuse	

Carnet de menuiseries intérieures - Projet

Nomenclature	Mi.2.02	Mi.2.03		Mi.2.04	Mi.3.01	Mi.3.02
Elévation						
Dimension L x H (cm)	100×210	100×210	100×210	150×210	60×210	75×210
UP	1UP	1UP	1UP	2UP	-	-
Localisation	Bureaux	Bureaux	Bureaux	Salles de réunion	Placard CES	Placard tarif jaune
Degré acoustique (dB)	37dB	40dB	40dB	40dB	29dB	29dB
CF	-	-	-	-	-	-
Equipements	MO	M	MO	M	B	B
Type de cloison	Cloison démontable	Cloison démontable	Cloison démontable	Cloison démontable	Cloison fixe	Cloison fixe
Quantité	32	1	13	1	2	1

LEGENDE

Condamnation	Accessoires
S1 : serrure à cylindre 1 point	FP : ferme-porte
CA : Contrôle d'accès par lecteur de badge	BM : baton maréchal
M : bouton moleté côté intérieur	
MO : bouton moleté côté bureau et sur organigramme côté circulation	
Ci : condamnation intérieur avec indicateur	
B : condamnation type batteuse	

Carnet de menuiseries intérieures - Projet

Nomenclature	Mi.3.03	Mi.3.04	Mi.3.05	Mi.3.06
Elévation				
Dimension L x H (cm)	150×210	330×210	190×210	40×40
UP	-	-	-	-
Localisation	Placard TGBT	Rangement SR Employeurs	Rangement Représentation	Trappe d'accès
Degré acoustique (dB)	29dB	29dB	29dB	29dB
CF	-	-	-	-
Equipements	B			B
Type de cloison	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe	Cloison fixe
Quantité	5	1	2	2

LEGENDE

Condamnation	Accessoires
S1 : serrure à cylindre 1 point	FP : ferme-porte
CA : Contrôle d'accès par lecteur de badge	BM : baton maréchal
M : bouton moleté côté intérieur	
MO : bouton moleté côté bureau et sur organigramme côté circulation	
Ci : condamnation intérieur avec indicateur	
B : condamnation type batteuse	