



CENTRALESUPELEC

Catalogue mobilier

GAMME 1

TABLES ET BUREAUX




Table de travail étudiant individuelle

Exigences d'aspects et d'usages

Table d'étudiants sur une structure tubulaire. Table légère et empilable à plateau rectangulaire. Les tables sont empilables par 10 : le chariot assorti peut-être disponible

Matériaux


Structure métallique de Ø 14 mm chromé (qualité EN10305-3).

Plateau : panneau de particules de 14 mm d'épaisseur, reconvert d'un HPL blanc. Chants ABS dans la même couleur du plateau
Pattins plastiques PA6.

Dimensions et caractéristiques techniques

Dimensions **table solo** hors tout : La 700 x Lo 500 x H 740 mm.

Couleur plateau : blanc, couleur structure chrome.



Plateau :
Blanc



Pieds : Chromé

Table de travail étudiant double

Exigences d'aspects et d'usages

Table d'étudiants sur une structure tubulaire. Table légère et empilable à plateau rectangulaire. Les tables sont empilables par 10 : le chariot assorti peut-être disponible

Matériaux


Structure métallique de Ø 14 mm chromé (qualité EN10305-3).

Plateau : panneau de particules de 14 mm d'épaisseur, reconvert d'un HPL blanc. Chants ABS dans la même couleur du plateau
Pattins plastiques PA6.

Dimensions et caractéristiques techniques

Dimensions **table double** : La 120 x lo 500 x 740 mm

Couleur plateau : blanc, couleur structure chrome.



Plateau :
Blanc



Pieds : Chromé

MT,03 Table de travail étudiant

Table de travail TF03 du fabricant Clen, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L120 x l50 x H74 cm

Table 2 places.

Plateau 100% PEFC Antibactérien, stratifié ep.

19 mm. Chant ABS 2 mm avec 2 angles

Rayon 2 mm côté extérieur et 2 angles arrondis Rayon 25 mm côté utilisateur. Structure en tube d'acier peint époxy.

Piètement équipée de patin antidérapants.

Descriptif Technique :

- 2 supports sacs sur la structure.






Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

: Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : Blanc BM
- Piètement : Blanc

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	MT-04 table de travail étudiant 1400
Photo:	
Longueur:	1400 mm
Largeur:	700 mm
Hauteur:	720 mm
Matériaux:	<i>Structure métallique avec finition époxy. Sur patins noirs en matière synthétique. Plateau stratifié. Chants abs, couleur identique au plateau</i>
Coloris ou finitions:	<div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div>
Observations ou spécificités:	<i>2 dimensions de tables :1400x800xHt750mm et 700x800xHt750mm Style intemporel et design au plus simple possible. Base à 4 pieds rectangulaires Plateau de 19 mm d'épaisseur</i>






Référence:	MT-05 table de travail étudiant 2400
Photo:	
Longueur:	2400 mm
Largeur:	1000 mm
Hauteur:	740 mm
Matériaux:	<i>Structure métallique avec finition époxy. Sur patins noirs en matière synthétique. Plateau stratifié. Chants abs, couleurs identiques au plateau</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Style intemporel et design au plus simple possible. Base à 4 pieds rectangulaires Plateau de 19 mm d'épaisseur</i>

Table enseignant

Exigences d'aspects et d'usages

Plateau épaisseur 21 mm avec angles arrondis pour le travail en ergothérapie

Réglable en hauteur en continu par manivelle simplement et facilement

Plateau inclinable : en inclinaison jusqu'à 54° par crémaillère.

Roulettes

Charge maximale supportée : 100 kg

Poids : 21 kg

Matériaux

Plateau bords arrondis en plastique ABS noirs de 1 mm

Piètement en acier

Dimensions et caractéristiques techniques

Longueur:	900 mm
Largeur:	600 mm
Hauteur:	Réglable : de 560 à 900 mm



Couleur plateau: blanc



Couleur piètement: gris

Bureau enseignant

Exigences d'aspects et d'usages


Plateau: panneau de particules avec une couverture de mélamine de 19 mm d'épaisseur avec coins droits. Chant thermo fusionné de 2 mm d'épaisseur. Colonnes support en acier sur pieds en aluminium injecté en filetage 80 x 50 mm, posés sur roulettes pour sols durs.

Matériaux

Réglable en hauteur
Sur roulettes

Dimensions et caractéristiques techniques

Longueur:	1200 mm
Largeur:	800 mm
Hauteur:	Réglable : 710 et 1140mm



Couleur plateau: blanc



Couleur base: blanc

MT,08 Table réglable en hauteur

Table réglable en hauteur Adema+ du fabricant Clen, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L120 x l80 x H70/120 cm

Ensemble équipé de 2 piétements en Acier avec boîtier de commande électrique pour réglage en hauteur de 70 à 120 cm.

Poids maxi supporté par le poste : 75 kg.

Système d'anti-collision intégré.

• Poste individuel avec piétements simples de forme "I". Embase centrée. Embouts de piétements en polycarbonate pour les finitions translucides ou ABS pour les finitions opaques équipés de vérins de réglage jusqu'à 15 mm. Goulotte Acier.

Finition coordonnée à la structure. La goulotte est incluse sur l'ensemble des postes de travail.

Plateaux en Mélaminé,
Épaisseur 22 mm. Angles droits ou rayonnés.
Chant ABS 2 mm.

Descriptif Technique :

- 2 passe-câbles rectangulaires.
- 1 chemin de câbles vertical flexible en plastique injecté.






Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

:Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : Blanc BM
- Piétement : Blanc



Référence:	MT-09 table basse ronde - basse
Photo:	
Longueur:	Ø 800 mm
Largeur:	Ø 800 mm
Hauteur:	400 mm
Matériaux:	<i>Plateau en MDF avec vernissage gaufré. Structure: Piètement en acier peinture époxy, mat et base en aluminium moulé. Les couleurs de la base et du plateau sont toujours identiques, afin d'obtenir des tables monochromes. Sur patins noirs en matière synthétique.</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<p><i>Table ronde avec support central rond sur évasement en quatre pieds de profil aplatis sans fixations apparentes.</i></p> <p><i>Ces tables sont surtout utilisés dans le restaurant et comme table de réunion: il est indispensable que la finition soit suffisamment résistante à cet usage et que toutes les tables de cette série soient stables.</i></p>

MT,10 -Table de réunion ronde

Table ronde de réunion Ypsilon de Pedrali, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dimensions extérieures : Diam. 120 x H74 cm

Piètement moulage sous pression d'aluminium.
il en résulte une collection de tables avec une base
centrale légère et facile à manipuler : Ypsilon.
Le piètement de la table Ypsilon se combine avec des
plateaux de différentes tailles et finitions, permettant
un large choix de personnalisation.

Descriptif Technique :

plateau stratifié, pied aluminium finition époxy.






Finitions :






Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et
propositions du fabricant






: Le fournisseur devra proposer :






- Plateaux et chants : 5 teintes minimum au choix.
- Piétements : 5 teintes minimum au choix.






Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif






Référence:	MT-11 table ronde blanche – petite 800
Photo:	
Longueur:	Ø800 mm
Largeur:	Ø800 mm
Hauteur:	740 mm
Matériaux:	<i>Plateau et base en noir. Epaisseur 30mm</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Couleur plateau: blanc</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Couleur plateau: noir</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Couleur piètement: blanc</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Couleur piètement: noir</p> </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Table ronde à hauteur normale.</i>






Référence:	MT-12 table ronde blanche – petite 1000
Photo:	
Longueur:	Ø1000 mm
Largeur:	Ø1000 mm
Hauteur:	740 mm
Matériaux:	Plateau et base en noir. Epaisseur 30mm
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	Table ronde à hauteur normale.






Référence:	MT-13 table ronde blanche – moyenne 1200
Photo:	
Longueur:	Ø 1200 mm
Largeur:	Ø 1200 mm
Hauteur:	740 mm
Matériaux:	Plateau et base en blanc Epaisseur 30mm
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Table ronde à hauteur normale.</i>






Référence:	MT-14 table ronde blanche – grande 1400
Photo:	
Longueur:	Ø 1400 mm
Largeur:	Ø 1400 mm
Hauteur:	740 mm
Matériaux:	Plateau et base en blanc. Epaisseur 30mm
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	Table ronde à hauteur normale.






Référence:	MT-15 table carrée noir basse 800
Photo:	
Longueur:	800 mm
Largeur:	800 mm
Hauteur:	740 mm
Matériaux:	Plateau et base en noir.
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	Table carrée à hauteur normale.






Référence:	MT-16 mange debout noir
Photo:	
Longueur:	Ø 800 mm
Largeur:	Ø 800 mm
Hauteur:	1100 mm
Matériaux:	Plateau et base en noir.
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	Table haute ronde.




Référence:	MT-17 table de réunion carrée
Photo:	
Longueur:	1600 mm
Largeur:	1600 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	<i>Plateau en stratifié. Chants abs assorti au plateau.</i> <i>Structure en tôle d'acier peinture époxy</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Table monochrome</i> <i>Plateaux de 25 mm d'épaisseur</i> <i>Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau.</i> <i>Option électrification</i>






Référence:	MT-18 table de réunion rectangulaire 2000
Photo:	
Longueur:	2000 mm
Largeur:	900 mm ou 1000 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	<i>Plateau placage en bois massif de 2 mm en noyer américain avec revêtement de vernis polyuréthane mat résistant aux rayons UV.</i> <i>Structure en tôle d'acier peinture époxy</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noyer américain </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Plateaux de 25 mm d'épaisseur</i> <i>Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau.</i> <i>Option électrification</i>




Référence:	MT-19 table de réunion rectangulaire 2800
Photo:	 <p>Composée de 2 plateaux</p>
Longueur:	2800 mm (2 plateaux de L1400mm)
Largeur:	1200 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	Plateau en stratifié. Chants abs assorti au plateau. Structure en tôle d'acier peinture époxy
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	Table monochrome Composée de 2 plateaux 1400x1200xH760cm Plateaux de 25 mm d'épaisseur Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau. Option électrification

Référence:	MT-20 table de réunion rectangulaire 2400
Photo:	
Longueur:	2400 mm
Largeur:	1000 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	<i>Plateau en stratifié. Chants abs assorti au plateau. Structure en tôle d'acier peinture époxy</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Table monochrome Plateaux de 25 mm d'épaisseur Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau. Option électrification</i>

Référence:	MT-21 table de réunion rectangulaire 3600
Photo:	
Longueur:	3600 mm
Largeur:	1200 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	<i>Plateau en stratifié. Chants abs assorti au plateau.</i> <i>Structure en tôle d'acier peinture époxy</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Table monochrome</i> <i>Plateaux de 25 mm d'épaisseur</i> <i>Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau.</i> <i>Option électrification</i>

Référence:	MT- 22 table de réunion rectangulaire (2 éléments) 4400
Photo:	 <p>2 éléments identiques, combinés et fixés entre-eux.</p>
Longueur:	4400 mm
Largeur:	1400 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	<p>Plateau placage en bois massif de 2 mm en noyer américain avec revêtement de vernis polyuréthane mat résistant aux rayons UV.</p> <p>Structure en tôle d'acier peinture époxy</p>
Coloris ou finitions:	<div data-bbox="772 1131 876 1232">  <p>Couleur plateau: noyer américain</p> </div> <div data-bbox="772 1288 876 1388">  <p>Couleur piètement: noir</p> </div>
Observations ou spécificités:	<p>Plateaux de 25 mm d'épaisseur</p> <p>Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau.</p> <p>Option électrification</p>

Référence:	MT-23 table de réunion rectangulaire (2 éléments) 4400
Photo:	
Longueur:	4400 mm (2 plateaux de L2200mm)
Largeur:	1400 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	<i>Plateau en stratifié. Chants abs assorti au plateau. Structure en tôle d'acier peinture époxy</i>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur plateau: noir </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: blanc </div> <div style="text-align: center;">  Couleur piètement: noir </div> </div>
Observations ou spécificités:	<i>Table monochrome Plateaux de 25 mm d'épaisseur Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau. Option électrification</i>

Référence:	MT-24 table de réunion rectangulaire GRANDE 30 p
Photo:	 <p>6 éléments identiques, combinés et fixés entre-eux.</p>
Longueur:	5400 mm
Largeur:	2800 mm
Hauteur:	760 mm
Matériaux:	<p>Plateau placage en bois massif de 2 mm en noyer américain avec revêtement de vernis polyuréthane mat résistant aux rayons UV.</p> <p>Structure en tôle d'acier peinture époxy</p>
Coloris ou finitions:	<div>  <p>Couleur plateau: noyer américain</p> </div> <div>  <p>Couleur piètement: noir</p> </div>
Observations ou spécificités:	<p>Plateaux de 25 mm d'épaisseur</p> <p>Structure composée par une goulotte, des piètements et un plateau.</p> <p>Option électrification</p> <p>30 personnes</p>

MT,25 Table de réunion rectangulaire 8 pers.

MT,26 Table de réunion rectangulaire 5 pers.

Table de réunion rectangulaire Creva Meeting du fabricant Nowystyl, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L240 x I90 x H76 cm

Dim. L200 x I140 x H76 cm

Table Creva – La structure sans rail offre beaucoup d'espace pour les jambes. Les supports en acier avec des poutres support en aluminium combinés aux barres latérales en acier garantissent la meilleure stabilité possible.
Plateau Stratifié épaisseur 27 mm, piétement acier thermolaqué.

Descriptif Technique :

Table équipée de 2 top-access et d'une remontée verticale pour câblages.

Option : Le joint central du plateau de la table peut accueillir une variété de modules d'alimentation repositionnables librement, de panneaux de protection et de plateaux.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

: Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : 3 teintes minimum au choix
- Piétement : 3 teintes minimum au choix

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

- MT,27 Table de réunion rectangulaire 11 pers.
- MT,28 Table de réunion rectangulaire 8 pers.
- MT,29 Table de réunion rectangulaire 11 pers.

Table de réunion rectangulaire Creva Meeting du fabricant Nowystyl, ou équivalent.



Tables de réunion sur pieds en métalliques



Descriptif Équipement :

Dimensions :

27:
Dim. L400 x l140 x H76 cm

28
Dim. L240 x l100 x H76 cm

29
Dim. L320 x l140 x H76 cm

Table Creva – La structure sans rail offre beaucoup d'espace pour les jambes. Les supports en acier avec des poutres support en aluminium combinés aux barres latérales en acier garantissent la meilleure stabilité possible. Plateau Stratifié, piétement acier thermolaqué.

Descriptif Technique :

Table équipée de 2 top-access. et d'une remontée verticale pour câblages.

Option : Le joint central du plateau de la table peut accueillir une variété de modules d'alimentation repositionnables librement, de panneaux de protection et de plateaux.

Finitions :


Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : 3 teintes minimum au choix
- Piétement : 3 teintes minimum au choix

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MT,30 Table de réunion salle du Conseil

Table de réunion rectangulaire CX 3200 du fabricant Nowystyl, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L320 x l140 x H76 cm

Tous les plans de travail du système sont équipés de platines spéciales en acier qui sont incrustées sous les plateaux, auxquelles se fixe, à l'aide de deux petits leviers, l'élément le plus important : un piétement sous forme d'un pied unique. Le processus d'assemblage rapide et simple s'effectue sans outillage.

Le mécanisme permet de réunir les bords des plans de travail adjacents, tout en utilisant un nombre minimal de pieds (pieds partagés).

Ainsi, le nombre de pieds est réduit au minimum, ce qui laisse également plus d'espace sous la table.

Plateaux ép. 32 mm.

Goulottes horizontale pour la circulation des câbles.

Une table amovible pour accéder à la partie centrale.

Descriptif Technique :

Tous les plans de travail du système sont équipés de prises Evoline : 1x prise d'alimentation + 1x double USB, chargeur (type A+C)

Norme de prise/fiche: Française (FR).

Voiles de fond mi hauteur.

Ensemble livré sans modules supports écrans dans la partie centrale.


Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

: Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : 3 teintes minimum au choix
- Piétement : 3 teintes minimum au choix

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif



MT,31 Table de réunion demi-ovale

Table de réunion demi-ovale In Quarto du fabricant Clen, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L160 x l130 x H73 cm

Épaisseur 30 mm, angles vifs avec chant droit ABS 2 mm.
Piétement mécano-soudé 5 x 5 cm en Acier revêtement polyester.
Goulottes en acier peint polyester coordonné aux piétements.
Très forte capacité H 12,5 x P 13 cm, elles sont étudiées pour fixer les boîtiers prises.
Les tables indépendantes possèdent des goulottes de largeur inférieure de 40 cm par rapport au plateau.
Une remontée verticale pour le câblage.

Descriptif Technique :

Les plateaux équipés de Top Access ou Boîtiers Prises Intégrés en option, sont livrés avec leurs goulottes horizontales de câblage intégrées.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : 3 teintes minimum au choix
- Piétement : 3 teintes minimum au choix

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MT,32 Table de réunion 1400
MT,33 Table de réunion pliante 1200
MT,34 Table de réunion pliante 1800
MT,35 Table de réunion pliante 1400




Table de réunion pliante Trust du fabricant Brunner, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

32 : non pliante Dim.

Dim. L140 x l70 x H74 cm

33 : pliante

Dim. L120 x l70 x H74 cm

34 : pliante

Dim. L180 x l70 x H74 cm

35 : pliante

Dim. L140 x l70 x H74 cm

Piètement pliant constitué d'un support en acier avec un cadre et colonne en acier.

Une protection antichoc, fixée sous les piétements, protégera ces derniers lors du stockage en position horizontale des tables.

Privilégier les piétements qui permettent une assise en extrémité des tables.

Les plateaux sont réalisés en panneaux MDF pressés de 25 mm minimum, surface de table en stratifié.

Remontée verticale câblage intégrée pour la remontée du sol des fluides.

Descriptif Technique :

Un système de liaison permettra d'assembler les tables, de façon linéaire ou perpendiculaire, facilement et sans outil.

En option :

Chariot de transport des tables (préciser capacité de stockage).



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

: Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : 3 teintes minimum au choix
- Piètement : chromé

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	MT- 36 bureau de passage
Photo:	
Longueur:	1000 mm
Largeur:	800 mm
Hauteur:	Variable / mm
Matériaux:	<i>Plateaux de table: placage noyer américain ayant une coupe homogène et chants en finition identique. Epaisseur: 25mm. Tous les angles et chants sont arrondis</i>
Coloris ou finitions:	
Observations ou spécificités:	Structure sans goulotte

MT,37 Bureau individuel 1600

Bureau individuel Aïao du fabricant Clen, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

BRX-02a :

Dim. L160 x l80 x H73 cm

- Poste individuel.
- Finition plateau mélaminé.
- Plan fixe - Angles vifs - Chant droit ABS 2 mm
- Épaisseur 22 mm.
- Structure autoportante avec traverse structurelle en acier thermolaqué.
- Jeu de piétements d'extrémité en acier thermolaqué.
- piétements carrés "C", section 40 x 40 mm.

Descriptif Technique :

- 1 Top Access TCLI
- 1 goulotte grande capacité.
- 1 chemin de câbles vertical flexible en plastique injecté.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant
: Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : Blanc BM
- Piétement : Blanc

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Bureau individuel Atao du fabricant Clen, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L140 x l70 x H73 cm

- Poste individuel.
- Finition plateau mélaminé.
- Plan fixe - Angles vifs - Chant droit ABS 2 mm
- Épaisseur 22 mm.
- Structure autoportante avec traverse structurelle en acier thermolaqué.
- Jeu de piétements d'extrémité en acier thermolaqué.
- piétements carrés "C" , section 40 x 40 mm.

Descriptif Technique :



- 1 Top Access TCLI
- 1 goulotte grande capacité.
- 1 chemin de câbles vertical flexible en plastique injecté.




Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : Blanc BM
- Piétement : Blanc

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	MT-39 bureau - dimensions 1600
Photo:	
Longueur:	1600 mm
Largeur:	800 mm
Hauteur:	Hauteur variable /mm
Matériaux:	Plateaux de table: panneau de particules fines triple couche à haute densité. Epaisseur: 25mm. Tous les angles et chants sont arrondis
Coloris ou finitions:	 <p>Couleur plateau: blanc</p> <p>Couleur plètemet: blanc</p>
Observations ou spécificités:	Structure composée par une goulotte

Référence:	MT - 40 bureau - dimensions 1800
Photo:	
Longueur:	1800 mm
Largeur:	800 mm
Hauteur:	Hauteur variable /mm
Matériaux:	Plateaux de table: panneau de particules fines triple couche à haute densité. Epaisseur: 25mm. Tous les angles et chants sont arrondis
Coloris ou finitions:	 <p>Couleur plateau: blanc</p>  <p>Couleur plètement: blanc</p>
Observations ou spécificités:	Structure composée par une goulotte