





CENTRALESUPELEC



Catalogue
mobilier



GAMME 4
Mobilier
spécifique







Référence:	MS-01 retour de bureau 900
Photo:	
Longueur:	900 mm
Largeur:	510 mm
Hauteur:	Hauteur variable /mm
Matériaux:	<i>Plateaux de table: panneau de particules fines triple couche à haute densité. Épaisseur: 25mm. Tous les angles et chants sont arrondis</i>
Coloris ou finitions:	 Couleur plateau: blanc
Observations ou spécificités:	<i>Système d'extension ou de retour du mobilier de bureau</i>

Référence:	MS-02 retour de bureau 800
Photo:	
Longueur:	800 mm
Largeur:	600 mm
Hauteur:	Hauteur variable /mm
Matériaux:	<i>Plateaux de table: panneau de particules fines triple couche à haute densité. Épaisseur: 22mm. Tous les angles et chants sont arrondis</i>
Coloris ou finitions:	 Couleur plateau: blanc
Observations ou spécificités:	<i>Système d'extension ou de retour du mobilier de bureau</i>

Référence:	MS-03 1600 écran de séparation pour bureau – longitudinal - 1600
Photo:	
Longueur:	1600 mm
Largeur:	30 mm
Hauteur:	420 mm
Matériaux:	<i>Revêtement tissu NOVA. Mousse ignifuge.</i>
Coloris ou finitions:	 Couleur: anthracite
Observations ou spécificités:	<i>Entièrement tapissé et sans cadre apparent</i>

Référence:	MS-04 1800 écran de séparation pour bureau – longitudinal - 1800
Photo:	
Longueur:	1800 mm
Largeur:	30 mm
Hauteur:	420 mm
Matériaux:	<i>Revêtement tissu NOVA. Mousse ignifuge.</i>
Coloris ou finitions:	 Couleur: anthracite
Observations ou spécificités:	<i>Entièrement tapissé et sans cadre apparent</i>

Référence:	MS-05 écran de séparation pour bureau – latéral en bordure -1600
Photo:	
Longueur:	1600 mm
Largeur:	30 mm
Hauteur:	1000 mm
Matériaux:	<i>Revêtement tissu NOVA. Mousse ignifuge</i>
Coloris ou finitions:	 Couleur: anthracite
Observations ou spécificités:	<i>Entièrement tapissé et sans cadre apparent</i>

Référence:	MS-06 écran de séparation pour bureau – latéral en bordure -2400
Photo:	
Longueur:	2400 mm
Largeur:	30 mm
Hauteur:	1000 mm
Matériaux:	<i>Revêtement tissu NOVA. Mousse ignifuge</i>
Coloris ou finitions:	 Couleur: anthracite
Observations ou spécificités:	<i>Entièrement tapissé et sans cadre apparent</i>

MS,07 Écran de séparation latérale



Ecran de séparation latéral KE du fabricant Clen, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L80 x H42 cm

Les écrans latéraux sont utilisables uniquement pour des plateaux de profondeur 80 cm.

L'écran en Tissu acoustique est composé de 2 panneaux de particules épaisseur 10 mm, 2 couches de mousse de mélamine épaisseur 5 mm, le tout recouvert de Tissu, soit une épaisseur totale de 34 mm pour une performance acoustique satisfaisante.

Pinces de fixation.

Cette gamme d'écrans de séparation peut également recevoir des accessoires tels que des bacs à courrier, des pots à crayons, petits bacs à plantes, tablettes. ..

Descriptif Technique :

Option :

- Mousse ignifugée

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Tissu Atlantic ou tonal : anthracite

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif



MS,08 -Séparateur table

Séparateur Linéar system Table du fabricant Muuto, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. 75 x H35 cm

L'écran du Système Linéaire crée des atmosphères intimes sans protéger de l'extérieur tout en offrant la fonctionnalité subtile de ses pieds intégrés de chaque côté pour le rangement d'objets plus petits.

Descriptif Technique :

Peut être utilisé à la fois en mode autonome ou monté sur la série du système linéaire.





Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateaux et chants : Chêne naturel
- Piétements : Chêne naturel

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,09 Panneau séparatif autoportant



Panneau séparatif autoportant Screen Principe du fabricant Unifor, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L200 x H100 x épaisseur 1,2 cm

La collection est composée de plus de cent éléments - dans les tailles S, M, L et XL et organisés par familles - qui peuvent être configurés de manière illimitée pour travailler en groupes ou de manière indépendante. Les éléments de séparation linéaires et circulaires peuvent être reliés pour former des coins réservés pour la vie privée et la concentration, ou des zones semi-privées pour se rencontrer et discuter. Les écrans, avec leur base multifonctionnelle, deviennent des tableaux blancs magnétiques et effaçables, des panneaux acoustiques, de l'audio et de la vidéo.

Descriptif Technique :



L'ensemble de la gamme intègre des matériaux de haute technologie, de l'éclairage, de l'insonorisation et de la gestion des câbles.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Socles : 3 teintes minimum au choix.
- Panneaux : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	MS-10 Tableaux blanc en verre émaillé magnétiques
Photo:	
Longueur:	2000 mm
Largeur:	12 mm
Hauteur:	1000 mm
Matériaux:	Tableau en verre
Coloris ou finitions:	 Couleur: blanc
Observations ou spécificités:	<i>Fixation invisible</i> <i>Profondeur par rapport au mur 12 mm</i> <i>Verre à faible teneur en fer</i> 24 coloris Magnétique

Référence:	MS-11 Tableau triptyque
Photo:	
Tailles :	<p>Tableau L472 cm x HT 200 cm</p> <p>Tableau L354 cm x HT 200 cm</p> <p>Tableau L236cm x HT 200cm</p> <p>Tableau L590 cm x HT 200cm</p>
Matériaux:	<p>Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre.</p> <p>Substrat en fibres de bois haute densité.</p> <p>Fixation par « Z » en aluminium.</p> <p>Hauteur de juxtaposition verrouillée entre chaque panneau par des profils « verrou » en aluminium.</p>
Coloris ou finitions:	<i>Blanc</i>
Observations ou spécificités:	<p>UN DESIGN MINIMALISTE : Aucun encadrement et fixation murale invisible à l'aide de profils Z à l'arrière.</p> <p>DES FINITIONS SOIGNÉES : Éléphants bords lisses, juxtaposables, teintés dans la même couleur que la surface, réalisés grâce à une découpe au jet d'eau à haute pression.</p> <p>ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3 garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.</p> <p>SURFACE GRANDES DIMENSIONS MAGNÉTIQUE : Surface de 2 m de hauteur et jusqu'à 5,9 m de largeur, permettant l'affichage à l'aide d'aimants.</p>

MS,12 Tableau en verre mural



Tableau en verre mural Mood Wall du fabricant Lintex, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L200 x H100 x épaisseur 1,2 cm

Ce tableau magnétique en verre, disponible en 24 coloris sélectionnés avec soin, est conçu en verre optique à très faible teneur en fer, afin d'obtenir un verre ultra clair sans reflets verts. Il en résulte un éclat et une qualité des couleurs impossibles à créer avec du verre standard.

Fixation invisible du tableau.

Profondeur par rapport au mur 12 mm.

Magnétique

Descriptif Technique :

Circularité :

Matériaux recyclés: 15 %

Pièces de rechange disponibles

Tests de qualité :

Sécurité: EN14434:2010

VOC: ISO 16000-9:2006

VOC: M1 approuvé



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Tableau : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,13 Paillasse atelier DIY

Paillasse atelier Etabli du fabricant Acial, ou équivalent



Descriptif Equipement :

Dimensions :

Dim. L180 x l75 x H90 cm

Mobilier NF Mobilier Professionnel Technique, sécurité, adaptabilité, durabilité, comportement au feu conformément aux normes NF D 60050 (2009), XP D 65 762 (2010), NF EN 14074 (2005).

Mobilier NF Environnement et Ameublement, garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier et limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie.

Plateaux revêtement suivant options ci-dessous.

Echelles + longerons Pliage en C de section 41x80 pour les échelles et pliage en U de section 60x40 pour les longerons.

Structure : Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10 ème.

Les échelles sont équipées de série de vérins réglables, course 40 mm.

Descriptif Technique :


Ensemble de protection de charges électrostatiques(Bornier de mise à la terre, bornier pour bracelet, bracelet





Finitions :



Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :


- Plateau : Gris dauphin (ref D18EE1G1K).
- Piétement : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	MS-14 lampe de bureau
Photo:	
Longueur:	581 mm
Largeur:	166 mm
Hauteur:	480 mm
Matériaux:	<p>Corps en alliage d'aluminium. Tête extérieure en aluminium moulé, avec diffuseur en méthacrylate moulé par injection. Couverture extérieure de la base en ABS. Structure: tube carré (12x12mm) en alliage d'aluminium extrudé, usiné mécaniquement, de sorte qu'il abrite un ressort de compensation de charge en acier inoxydable et des blocs coulissants en résine acétal moulé par injection. Les tirants externes sont en fil d'acier diamètre 3 mm.</p>
Coloris ou finitions:	Blanc
Observations ou spécificités:	<p>Bras à double pantographe. Peut être adapté en toutes directions par l'utilisateur: hauteur, orientation de l'ensemble et de la lampe.</p> <p>Lampe: LED, 3000K.</p>

Référence:	MS-15 lampadaire (direction)
Photo:	 <p>Technique d'éclairage —</p>   <p>93 lm / W @ 3000 K</p>
Longueur:	625 mm
Largeur:	625 mm
Hauteur:	1995 mm
Matériaux:	<i>Pied: tube en métal chromé</i> <i>Base en croix: métal thermo laqué</i>
Coloris ou finitions:	 <p>Couleur: chrome</p>
Observations ou spécificités:	<i>pied central et avec abat-jour rond et aplatit</i> <i>Lampe: LED, 3000K, gradable</i>

Référence:	MS-16 patère
Photo:	
Longueur:	32 mm
Largeur:	32 mm
Hauteur:	53 mm
Matériaux:	Crochet en inox brossé. Devant poli brillant
Coloris ou finitions:	 Couleur: inox brossée
Observations ou spécificités:	Portemanteau mural cylindrique simple, dont le design a été réduit à l'essentiel.

Référence:	MS-17 porte manteau sur pied	
Photo:		
Longueur:	350 mm	
Largeur:	350 mm	
Hauteur:	1770 mm	
Matériaux:	Base en acier, tube en d'aluminium patères en plastique à la forme arrondie	
Coloris ou finitions:	Couleur blanc ou anthracite <div data-bbox="852 1191 1362 1404"> <div> RAL 7022 Grey anthracite </div> <div> RAL 9002 White </div> </div>	
Observations ou spécificités:	Portemanteau sur pied central avec huit patères placés à différentes hauteurs.	

MS,18 Bras dynamique pour écrans boxes acoustiques



(Variante produit)



Bras dynamique Plug and Play Duo Dynamics pour boxes acoustiques AX 514 du fabricant Manade, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

- Bras sur pince standard pour 1 écran.
- Base avec pince « étau » - ouverture 15 - 50 mm.

Descriptif Technique :

- Adapté pour écrans informatiques max 30", 2 à 7.5 Kg (30" : Diagonale maxi 76,2 cm - format 16/9 - larg x haut. 66,4 x 37,4 cm)
- Amplitude : 381 mm (incliné) à 424 mm (horizontal)

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Colonne et supports : 2 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,19 Boîtier prise de table



Boîtier prise de table Linear System Table Power Outlet du fabricant Muuto, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. 18 x 7 x H7 cm

Longueur du cordon 150 cm.

La Prise de Courant de Table du Système Linéaire est simple dans son design et sa fonctionnalité : il suffit de brancher et d'utiliser.

Les éléments sont conçus en lignes qui évoquent la Série Système Linéaire, fabriqués en tôle pour une touche élégante. La prise de courant de table peut être montée sur la Table du Système Linéaire et dispose de deux prises standard ainsi qu'une prise USB et une prise USB-C.

Informations supplémentaires : utilisable uniquement avec le Kit de Courant du Système Linéaire.

Descriptif Technique :

Base en tôle acier laquée en poudre. Douille filetée en acier galvanisé. Façades en polycarbonate. Câble en PVC avec prise GST1813. Acier Laqué en Poudre. L'acier est un alliage de fer et de carbone. L'acier laqué en poudre a une expression subtile et texturée ainsi qu'une sensation élégante, tout en ajoutant de la durabilité au design et en le rendant plus résistant à la corrosion.

L'acier laqué en poudre est également très résistant aux éclats.

Les broches de connexion de ce produit contiennent du plomb, numéro CAS : 7439-92-1.électroniques.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Boîtier : 2 teintes suivant nuancier fabricant

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,20 Lampe linéaire de table



Lampe posée Linéar Table Lamp du fabricant Muuto, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. 23,2 x 16,5 x H36,5 cm

Longueur du cordon 250 cm.

La lampe de table linéaire apporte une expression élégante et des détails subtils à tout espace. Conçue avec une fonctionnalité inhérente grâce à sa source de lumière dimmable, la lampe de table linéaire évoque la lampe de bibliothèque archétypale par sa forme familière, accompagnée d'un caractère amical qui permet de l'utiliser dans n'importe quel cadre.

Descriptif Technique :

Tête de lampe en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre époxy.

Tige en acier revêtu de poudre époxy.

Diffuseur en polycarbonate et cordon en PVC. Acier Revêtu de Poudre époxy.

L'acier est un alliage de fer et de carbone. L'acier revêtu de poudre a une expression texturée subtile et une sensation élégante tout en ajoutant de la durabilité au design et en le rendant plus résistant à la corrosion.

L'acier revêtu de poudre est également très résistant aux éclats.



Le luminaire comprend une prise USB-C pour charger des appareils électroniques.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Socle, tige et abat-jour : 2 teintes suivant nuancier fabricant

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	MS-21 table basse (bois)
Photo:	
Longueur:	800 mm
Largeur:	400 mm
Hauteur:	320 mm
Matériaux:	Plateau en MDF contreplaqué. Le bloc est posé sur quatre pieds de 20 mm de hauteur
Coloris ou finitions:	 Couleur: noyer américain
Observations ou spécificités:	Table basse en forme de bloc sans support apparent. Entièrement en noyer américain, contreplaqué en diagonale

MS,22 Table basse

Table basse Proto du fabricant Plus Halle, ou équivalent



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L53 x l42 x H45 cm

Les tables sont en chêne, avec des plateaux doux ressemblant à des galets en bois massif.
La série Proto est créée pour des espaces publics.

Descriptif Technique :



Certification bois FSC.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant
: Le fournisseur devra proposer :

- Plateau : chêne naturel
- Piètement : chêne naturel

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	MS – 23 coussins gradins
Photo:	
Longueur:	500 mm
Largeur:	500 mm
Hauteur:	60 mm
Matériaux:	<p>Mousse Polyuréthane type 'QM' ou équivalent, recouverte de couches diverses. Absence d'éléments structurels. Rembourrage et couverture extérieure en mousse Quinze&Milan. Résistance à l'abrasion 100,000 Martindale tours (BS EN ISO 12947) Résistant à l'eau et facilement lavable. Résistance au feu M4.</p>
Coloris ou finitions:	 <p>Couleur: bleu clair NCS S1030-R50B</p>
Observations ou spécificités:	<p>Assises d'étudiants informelles posées sur gradins en béton. Ces coussins seront posés librement et amovibles. Coussin en mousse destiné à assurer un confort d'assise temporaire, posé directement à même le sol du gradin. Élément léger et facilement déplaçable par un usager</p>

MS,24 Placet d'assise

Placet d'assise Slim du fabricant Boln, ou équivalent

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L43 x l43 x H8 cm

Slim est un siège modulaire d'extérieur en polyuréthane. Assises multifonctionnelles au design épuré.

La collection s'articule autour d'une petite pièce en Flexyskin® qui sert de siège ergonomique individuel, à la manière d'un coussin.

Grâce à sa polyvalence et à son design décontracté, il peut être utilisé directement sur le sol ou pour ajouter du confort à des gradins, des bancs et des sièges existants aux surfaces extrêmement dures.

Grâce à ces combinaisons, il est possible de créer des espaces publics et communautaires polyvalents tels que des salles d'attente, des aires de repos et des auditoriums improvisés.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Assise et dossier : 10 teintes minimum au choix.
- Piètement : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,25 Siège lounge salle du Conseil

Siège de réunion 4 branches Paloma du fabricant Haworth, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L71 x l66.5 x 73.5 cm

Hauteur d'assise : 44 cm

- Piétement fixe 4 branches.
- Structure du piétement en métal disponible dans les 8 coloris RAL de Boss Design avec supplément.
- Revêtement tissu.

Descriptif Technique :

- En option Version Plush : Dossier en tissu froncé.
- Option bicolore également disponible.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Assise et dossier : 10 teintes minimum au choix.
- Piétement : 8 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,26 Assise banc modulable

MS,27 Assise banc modulable



Assise banc modulable Millepiedi du fabricant Truedesign, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. : à confirmer, fonction de la composition.

Hauteur d'assise : 44 cm

Poutre en acier vernis, avec pieds en acier coupé au laser : structure portante de assise et dossier en multiplis d'hêtre avec finition en chêne naturel.

Rembourré en mousse polyuréthane haute densité, recouvert en tissu.

LNG-27a : Composition :

Modules MP1L00 + MPBB00 + MP 330W + MP 3C00 + MP TR01 + MP 220W + MP 2C00 + MP 1L00

LNG-27b : Composition :

2x MP 2L00 + MP 220W


Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :


- Assise et dossier : 10 teintes minimum au choix.
- Piètement : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif


MS,28 Module pouf dossier d'angle
 MS,29 Module pouf sans dossier
 MS,30 Module pouf séparation



Module LNG-20



Module LNG-22



Module LNG-21

Modules d'assises modulaires Spécifiques du fabricant Nowystyl, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Module pouf dossier d'angle MS.28 :

Dim.101,6 x 91,4 x H87cm

Hauteur d'assise 43 cm.

Module pouf sans dossier MS.29 :

Dim.101,6 x 91,4 x H87cm

Hauteur d'assise 43 cm.

Module pouf séparation MS.30 :

Dim.101,6 x 33 x H87cm

Hauteur d'assise 43 cm.

Descriptif Technique :

structure en bois recouverte de mousse et de tapisserie en tissu type PVC enduit Valencia ou Silvertex.

Les modules peuvent être reliés entre eux si nécessaire (à valider avec MOA).

Ils doivent être équipés de patins pour pouvoir être déplacés en les faisant glisser sur le revêtement de sol.

Finitions :


Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Assise et dossier : 10 teintes minimum au choix, tissus PVC enduit type Valencia ou Silvertex.


Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,31 Module avec dossier
MS,32 Module pouf dossier d'angle

Modules d'assises modulaires Spécifiques du fabricant Nowystyl, ou équivalent.



Module LNG-23



Module LNG-24

Descriptif Equipement :

Dimensions :

Module pouf dossier d'angle MS.31 :

Dim.91,4 x 101,6 x H87cm

Hauteur d'assise 43 cm.

Module pouf sans dossier MS.32 :

Dim.101,6 x 101,3 x H87cm

Hauteur d'assise 43 cm.

Descriptif Technique :

structure en bois recouverte de mousse et de tapisserie en tissu type PVC
enduit Valencia ou Silvertex.

Les modules peuvent être reliés entre eux si nécessaire (à valider avec MOA).
Ils doivent être équipés de patins pour pouvoir être déplacés en les faisant
glisser sur le revêtement de sol.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant
: Le fournisseur devra proposer :

- Assise et dossier : 10 teintes minimum au choix, tissus PVC enduit type Valencia ou Silvertex.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,33 Banquette boxes acoustiques spécifiques
MS,34 Banquette boxes acoustiques spécifiques
MS,35 Banquette boxes acoustiques spécifiques
MS,36 Banquette boxes acoustiques spécifiques



Banquettes Space spécifiques du fabricant Et.al, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Banquette MS.33 :

Dim.170 x 61.5 cm

Banquette MS.34 :

Dim.85 x 61.5 cm

Banquette MS.35 :

Dim.115 x 61.5 cm

Banquette MS.36 :

Dim.75 x 61.5 cm

Descriptif Technique :

.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Socle : 5 teintes minimum au choix.
- Assise et dossier : 10 teintes minimum au choix, dont tissus PVC enduit type Silvertex.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,37 Banquette boxes acoustiques spécifiques
MS,38 Banquette boxes acoustiques spécifiques
MS,39 Banquette boxes acoustiques spécifiques
MS,40 Banquette boxes acoustiques spécifiques



Banquettes spécifiques Space 1400 du fabricant Et.al, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Hauteur d'assise 47 cm.

Banquette MS.37 :

Dim.170 x 61.5 cm

Banquette MS.38 :

Dim.85 x 61.5 cm

Banquette MS.39 :

Dim.115 x 61.5 cm

Banquette MS.40 :

Dim.75 x 61.5 cm

- Système de banquettes multiples.
- Assise et dossier rembourrés, revêtement en tissu.
- Châssis en acier.
- Dossier H 100 cm.

Descriptif Technique :

- Cloisonnement de la partie inférieure du Châssis avec panneau en stratifié.
- Option : Prise Schuko ou USB sur le panneau frontal du rembourrage du siège.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Socle : 5 teintes minimum au choix.
- Assise et dossier : 10 teintes minimum au choix, dont tissus PVC enduit type Silvertex.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,41 Table boxes acoustiques
MS,42 Table boxes acoustiques
MS,43 Table boxes acoustiques



Table boxes acoustiques AX 514 du fabricant ET.AL, ou équivalent.

Descriptif Équipement :
Dimensions :

MS,41 :
Dim.110 x 70 x 75 cm

MS,42 :
Dim.80 x 70 x 75 cm

MS,43 :
Dim.120 x 80 x 75 cm

- Châssis avec embase en acier moulé et colonne en aluminium.
- Raidisseur sur les grandes longueurs.

Descriptif Technique :

- Pied central équipé de vérins réglables H12 mm.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

: Le fournisseur devra proposer :

- Piètement : 5 teintes minimum au choix.
- Plateau stratifié : 5 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,44 -Table informelle salle du Conseil



Table informelle Solid Conférence de Andreu Word, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dimensions extérieures : L280 x l150 x H74 cm

La base est fabriquée en thermopolymère Pure Eco (100 % recyclé).

Le plateau est rectangulaire, avec des angles arrondis ou droits.

Une large gamme de finitions est disponible pour la base et le plateau.

Descriptif Technique :

TOP-TECH Power Box, un double chargeur USB, une prise de courant et un panneau d'accès pour le câblage sont inclus.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateaux et chants : 3 teintes minimum au choix.
- Piétements : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MS,45 -Table haute modulaire bois

Table haute modulaire bois Linéar system High Table du fabricant Muuto, ou équivalent



Descriptif Équipement :

Dimensions :

TAB-11a :

Dim. 240 x 110 x H105 cm

La Table Haute du Système Linéaire est conçue pour la flexibilité et la spontanéité. Idéale pour les réunions courtes, les cadres de travail intimes, les bars, les zones de repas et de cuisine.

Les pieds de la table, formés en demi-cercles et reliés de manière transparente au plateau, créent une apparence légère et aérée.

Une barre de renfort en métal en dessous ajoute de la stabilité.

Descriptif Technique :

Table en placage chêne. Le cadre de la table est en contreplaqué plaqué, et les pieds sont en chêne massif. Patins en feutre inclus.

Variations de couleur du placage chêne : Les plateaux de table en placage chêne de la série Linear System utilisent un placage de haute qualité mélangé pour réduire les différences d'apparence visuelle d'une table à l'autre. Cependant, le bois est un matériau naturel, ce qui signifie que de légères variations peuvent se produire d'une table à l'autre. Placage associant un traitement anti UV.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateaux et chants : Chêne naturel
- Piétements : Chêne naturel
- Traverse basse : alu brossé

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif



MS,46 -Table modulaire bois

Table modulaire bois Linéar system Table du fabricant Muuto, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

TAB-11b :

Dim. 240 x 110 x H74 cm

La Table Haute du Système Linéaire est conçue pour la flexibilité et la spontanéité. Idéale pour les réunions courtes, les cadres de travail intimes, les bars, les zones de repas et de cuisine.

Les pieds de la table, formés en demi-cercles et reliés de manière transparente au plateau, créent une apparence légère et aérée.

Descriptif Technique :

Table en placage chêne. Le cadre de la table est en contreplaqué plaqué, et les pieds sont en chêne massif. Patins en feutre inclus.

Variations de couleur du placage chêne : Les plateaux de table en placage chêne de la série Linear System utilisent un placage de haute qualité mélangé pour réduire les différences d'apparence visuelle d'une table à l'autre. Cependant, le bois est un matériau naturel, ce qui signifie que de légères variations peuvent se produire d'une table à l'autre. Placage associant un traitement anti UV.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateaux et chants : Chêne naturel
- Piétements : Chêne naturel

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MR,47-Banquette tissu PVC enduit Restauration



Banquette de restauration référence Modus du fabricant Pedrali, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

LGN-02a - Banquette dim. 160x64x140 cm

Dimensions extérieurs : L160 x l64 x H110 cm

- Module linéaire avec assise et dossier rembourrés en mousse polyuréthane.
- Mobiliers adaptés à un usage intensif (Restauration)
- Rembourrage avec des coutures horizontales ou verticales.
- Hauteur du dossier: **140 cm (environ)**.
- Structure en acier, époxy noir avec vérins réglables.
- Prévoir un panneau arrière rembourré pour les banquettes avec dos visible.
- Dimensions souhaitées : suivant plan de repérage.

Descriptif Technique :

•Dossier : Structure en bois avec armatures en acier, rembourré en polyuréthane souple (densité 26 kg / m³), ignifuge (classe 1IM, Crib 5), recouverts de tissu enduit.

•Assise : Structure en bois avec armatures en acier, rembourré en polyuréthane souple (densité 60 kg / m³), ignifuge (classe 1IM, Crib 5), recouverts de tissu enduit.

- Socle plein stratifié hydrofuge

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Assise et dossier capitonnée en tissu enduit M1 : 10 teintes minimum au choix.
- Finitions socle : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MR,48 -Banquette tissu PVC enduit Restauration



Banquette de restauration référence Modus du fabricant Pedrali, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

LGN-02a - Banquette dim. 160x64x110 cm

Dimensions extérieures : L160 x l64 x H110 cm

- Module linéaire avec assise et dossier rembourrés en mousse polyuréthane.
- Mobiliers adaptés à un usage intensif (Restauration)
- Rembourrage avec des coutures horizontales ou verticales.
- Hauteur du dossier: **110 cm (environ)**.
- Structure en acier, époxy noir avec vérins réglables.
- Prévoir un panneau arrière rembourré pour les banquettes avec dos visible.
- Dimensions souhaitées : suivant plan de repérage.

Descriptif Technique :

•Dossier : Structure en bois avec armatures en acier, rembourré en polyuréthane souple (densité 26 kg / m³), ignifuge (classe 1IM, Crib 5), recouverts de tissu enduit.

•Assise : Structure en bois avec armatures en acier, rembourré en polyuréthane souple (densité 60 kg / m³), ignifuge (classe 1IM, Crib 5), recouverts de tissu enduit.

- Socle plein stratifié hydrofuge

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Assise et dossier capitonnée en tissu enduit M1 : 10 teintes minimum au choix.
- Finitions socle : 3 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MR,49 Table carrée Restauration



Table carrée de restauration Stylus 5400 de Pedrali, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dimensions extérieurs : L70 x l70 x H74 cm

Une harmonie de lignes courbes anime la table Stylus dans tous ses composants. Table carrée aux coins arrondis en fonte époxy sablée et colonne en tube d'acier.

Descriptif Technique :

Combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

Plateau stratifié compact.

Option : vérins de réglages.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

: Le fournisseur devra proposer :

- Plateaux et chants : 5 teintes minimum au choix.
- Piétements : 5 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MR,50 -Table ronde diamètre 150 Restauration
MR,51 -Table ronde diamètre 120 Restauration

Table ronde de restauration Big 74 Round Modular Table System du fabricant Devorm,



Descriptif Équipement :

Dimensions :

MR,50 :

Dimensions extérieurs : Diamètre 150 x H74 cm

MR,51

Dimensions extérieurs : Diamètre 120 x H74 cm

Ce système de table intelligent dispose d'un cadre modulaire permettant de prendre de grands diamètres sur seulement trois pieds.

Le cadre de la série Big est en aluminium circulaire, avec plus de 75 % de contenu recyclé.

Tous les matériaux sont produits localement avec des sources d'énergie renouvelables, utilisant jusqu'à 20 fois moins d'énergie par rapport à la production d'aluminium primaire.

Descriptif Technique :

Cadre Aluminium anodisé (VOM1 Naturel).

Pieds standard Aluminium anodisé (VOM1 Naturel).

Cœur de plateau: MDF (28 mm) / Contreplaqué de bouleau (27 mm).

Couche supérieure HPL.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateaux et chants : 5 teintes minimum au choix.
- Piétements : 5 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MR,52-Table haute 300/140 Restauration
MR,53 -Table haute 300/100 Restauration
MR,54 -Table haute 390/100 Restauration
MR,55 -Table haute 160/75 Restauration



Table ronde de restauration Nest System du fabricant Plus Halle, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

MR,52

Dimensions extérieurs : L 300 x l140 x H100 cm

MR,53

Dimensions extérieurs : L300 x l100 x H100 cm

MR,54

Dimensions extérieurs : L390 x l140 x H100 cm

MR,55

Dimensions extérieurs : L160 x l75 x H100 cm

Les tables Nest System, une solution de table modulaire distinguée configurée pour tourner et se plier. Avec deux hauteurs et deux largeurs, la table Nest System, la collection continue d'évoluer en termes d'adaptabilité, d'évolutivité et d'opportunités.

Descriptif Technique :

- Table haute composable.
- Plateau stratifié et piétement acier thermolaqué.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Plateaux et chants : 5 teintes minimum au choix.
- Piétements : 5 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

MR,56 -Tabouret en bois Restauration



Tabouret en bois massif référence Alma Stool du fabricant SF Collection, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions extérieures : L55 x l60 x H109 cm

Hauteur assise 75 cm (à confirmer et valider avant commande)

- Piétement, assise et dossier en hêtre massif.
- Tabouret équipé d'un repose-pied en métal.

Descriptif Technique :

- Piétements équipés de patins plastiques antibruit.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du

fabricant : Le fournisseur devra proposer :

Structure bois : Hêtre naturel (teinte érable)

Assise et dossier bois : Hêtre naturel (teinte érable)

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

ME,57 -Chaise outdoor

Chaise sans accoudoirs Studie du fabricant Fermob, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dimensions extérieurs : L51 x l53 x H81 cm

Hauteur assise 48 cm

- Piétement, assise et dossier en en aluminium.
- Finition peinture poudre polyester.



Descriptif Technique :

- Empilable jusqu'à 6 fauteuils.
- Garantie usage extérieur.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Piétement : 5 teintes minimum au choix.
- Plateaux : 5 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

ME,58 -Table carrée outdoor scellée

Table carrée extérieure Bellevie du fabricant Fermob, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

- TAB-25a
Dimensions extérieurs : L80 x l74 x H74 cm
- Piétement plat aluminium peinture poudre polyester.
 - Plateau tôle d’acier peinture poudre polyester.

Descriptif Technique :

- Fixations au sol à prévoir.



Finitions :

- Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :
- Piétement : 5 teintes minimum au choix.
 - Plateaux : 5 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

ME,59-Table carrée outdoor

Table carrée extérieure Bellevie du fabricant Fermob, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

TAB-25a

Dimensions extérieurs : L80 x l74 x H74 cm

- Piétement plat aluminium peinture poudre polyester.
- Plateau tôle d'acier peinture poudre polyester.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Piétement : 5 teintes minimum au choix.
- Plateaux : 5 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

ME,60 Banc en métal



Banc en métal Benci du fabricant DIEFFEBI , ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L180 x l44 x H42 cm

Le banc de Dieffebi est conçu pour s'intégrer dans une habitation, un musée, une salle d'attente, un showroom et tous les espaces publics en général. Utilisable à l'intérieur, grâce à l'emploi d'un matériau résistant et totalement écoresponsable comme le métal, Benci est laqué avec des poudres époxy en différentes couleurs.

La technologie USB discrète positionnée dans le support, déjà présente dans d'autres produits de l'entreprise, enrichit la fonction primaire du siège et exprime la grande attention de Dieffebi à l'intégration de ses meubles avec les dispositifs qui nous accompagnent dans notre quotidien.

Matériaux : métal recyclable.

Vernissage à poudres après phospho-dégraissage à chaud et fixation dans des fours à 180 °C. Vernis atoxiques zéro émissions. Épaisseur couche vernis : 80 microns. Façade et panneau arrière en 4 couleurs standard.

Descriptif Technique :

Option : coussin d'assise en tissu.

Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Piétement et structure : 4 teintes minimum au choix.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

ME,61 -Table pique-nique outdoor



Table et banc extérieure Hopper Pic nic du fabricant Extremis, ou équivalent.


Descriptif Équipement :

Dimensions :

TAB-23b
Dimensions extérieurs : L300 x163 x H74 cm
Piétement aluminium thermolaqué structuré.
Plateaux et bancs bois.

Descriptif Technique :

- Plaques de stabilisation et fixations à prévoir.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Piétement : finition Off White (RAL 9002)
- Plateaux : Iroko bois dur

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

ME,62 -Table banc pique-nique outdoor

Table et banc extérieure Hopper Banc AA du fabricant Extremis, ou équivalent.



Descriptif Équipement :

Dimensions :

TAB-23a
Dimensions extérieurs : L298 x l68 x H74 cm
Piétement aluminium thermolaqué structuré.
Plateaux et bancs bois.

Descriptif Technique :

- Plaques de stabilisation et fixations à prévoir.




Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant
: Le fournisseur devra proposer :

- Plateau, bancs et pieds : finition Off White (RAL 9002)

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

EV,63 Pupitre amphithéâtre



Pupitre amphithéâtre Speaker stand lassard du fabricant Hamari, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

Dim. L80 x l55 x H130 cm

PODIUM D'INTERVENANT LASSARD

Podium en bois de base avec étagère et accessoires pratiques.

Matériau : Panneau MDF plaqué avec chant.

Options : Lumière de lecture LED, verre trempé en face pour étiquetage de logo, roues

Bois : Bouleau, chêne, érable, épinette, noyer, frêne, hêtre, orme.

Descriptif Technique :

Options :





- Lumière de lecture LE.
- Verre trempé en face pour étiquetage de logo.
- Roues.



Finitions :



Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant : Le fournisseur devra proposer :

- Corps : bois laqué, teinté ou peint.

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	EV-64 portant droit
Photo:	  <p>À roulettes</p>
Longueur:	1460 mm
Largeur:	460 mm
Hauteur:	1800 mm
Matériaux:	<p>Structure tubulaire à section carrée en acier de 30 mm x 30 mm, revêtement époxy gris argent.</p> <p>Barre: tube d'acier chromé Ø 28 mm fixé sur les montants avec deux vis.</p> <p>Bases en fonte d'aluminium poli avec pieds réglables en acier galvanisé et polymère.</p> <p>Anneaux inamovibles en plastique.</p>
Coloris ou finitions:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Blanc</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Noir</p> </div> </div>
Observations ou spécificités:	<p>Portant droit, à hauteur fixe, sur quatre pieds. Forme simple, rectangulaire.</p> <p>Avec anneaux sur rails et roulettes.</p>

Référence:	EV-65 panneau affichage
Photo:	
Dimensions	 <div> <div>770 x 1705</div> <div>2280 x 1705</div> </div>
Matériaux:	Un paravent mobile avec trois panneaux pliants disponibles avec un cadre en aluminium noir ou blanc. Les panneaux de fibres sont recouverts de tissu offrant la surface idéale pour l'épingleage. Disponible en tant que triple ou simple écran, roulettes incluses.
Coloris ou finitions:	Noir
Observations ou spécificités:	À roulettes

Référence:	EV-66 Tables événementiel
Photo:	 <p>Coupe des plateaux</p> <p>Stratifié 2,5 mm</p> <p>50mm</p> <p>20mm</p> <p>Tables rectangulaires</p> <p>25mm</p> <p>25mm</p> <p>Tables rondes</p> <p>73,5</p>
Taille :	 <p>AFT12D - 120cm dia. AFT12D - 90cm dia.</p> <p>AFT18D - 180cm dia. AFT16D - 160cm dia. AFT15D - 150cm dia.</p> <p>20.0Kgs 16.5Kgs 14.2Kgs 12.0Kgs 9.8Kgs</p> <p>60cm</p> <p>8 Kgs</p> <p>9.2 Kgs</p> <p>10.2 Kgs</p> <p>AFT1260 120cm</p> <p>AFT1560 150cm</p> <p>AFT1860 180cm</p> <p>45cm</p> <p>7.2 Kgs</p> <p>8.5 Kgs</p> <p>9.7 Kgs</p> <p>10.7 Kgs</p> <p>11.5 Kgs</p> <p>AFT1245 120cm</p> <p>AFT1545 150cm</p> <p>AFT1845 180cm</p> <p>AFT2045 200cm</p> <p>AFT2245 220cm</p>
Matériaux:	<p>TABLES RONDES ET RECTANGULAIRES</p> <p>Tables fabriquées avec des standards haut de gamme, incluant des châssis en aluminium et des plateaux en stratifié de 2,5mm d'épaisseur, résistants à la chaleur et à l'humidité, pour une grande solidité et résistance dans le temps.</p>
Observations ou spécificités:	<p>Système de fermeture à ressort avec une action de verrouillage des pieds à l'ouverture, et retient les pieds à la fermeture, par un clip mécanique.</p>

EV,67 -Table ronde pliante événementielle
EV,68 -Table rectangulaire pliante événementielle



Table ronde pliante événementielle Kate du fabricant Mobidecor, ou équivalent.

Descriptif Équipement :

Dimensions :

TAB-09a :

Dimensions extérieurs : Diamètre 150 x H73 cm

Table pliante.

Plateau en polyéthylène légèrement moucheté.

Structure acier tube D30 mm peint poudre époxy.

Contact au sol sur embouts coloris noir.

TAB-09b :

Dimensions extérieurs : L183 l76 x H76 cm

Table pliante.

Plateau en polyéthylène légèrement moucheté.

Structure acier tube D30 mm peint poudre époxy.

Contact au sol sur embouts coloris noir.

Descriptif Technique :

Système de fermeture à ressort avec une action de verrouillage des pieds à l'ouverture, et retient les pieds à la fermeture, par un clip mécanique.



Finitions :

Coloris selon projet, choix de la Maîtrise d'Ouvrage et propositions du fabricant

: Le fournisseur devra proposer :

- Piétement : gris
- Plateau : blanc

Les visuels proposés sont non contractuels, il s'agit d'un aperçu du produit donné à titre indicatif

Référence:	EV-69 Table de cocktails
Photo:	
Dimensions	HT : 112 cm Rond diamètre 70 cm cercle
Matériaux:	<i>Piètement encastrable en fonte d'aluminium anodisé, et colonne aluminium, finition NOIR</i>
Coloris ou finitions:	 Couleur: noir
Observations ou spécificités:	<i>Abattant et encastrable (plateaux basculant avec système sécurisé)</i>

Référence:	EV-70 Chaise pliante
Photo:	  <p> A = 82,5 cm B = 51 cm C = 42 cm D = 48 cm </p>
Dimensions	
Matériaux:	<i>Structure acier – Peinture époxy – Velours noir</i> <i>Dossier et assise capitonnée – Mousse haute densité</i>
Coloris ou finitions:	 <p>Couleur: noir</p>
Observations ou spécificités:	<i>Stockage par 50 en chariot</i> <i>Transport avec chariot adapté</i>