

# Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi

25-27 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris



**Maîtrise d'Ouvrage**  
Ministère de la Justice  
1, quai de la Corse  
75181 Paris Cedex 04  
01 44 32 83 24

**Assistance Maîtrise d'Ouvrage**  
BERIM  
149, avenue Jean Lolive  
93695 Pantin Cedex  
01 44 32 83 24

**Maîtrise d'Oeuvre (mandataire)**  
rh+ architecture  
2, rue Saint-Joseph  
75002 Paris  
01 42 72 92 82

**Bureau d'études SSI**  
NAMIXIS - SSICOR  
240, avenue Pierre Brossolette  
92240 Malakoff  
01 49 65 50 23

**Bureau d'Etudes T.C.E.**  
COTEC  
4, rue Grilles  
93500 Pantin  
01 48 43 38 36

**Bureau d'études acoustique**  
ALTIA  
5, rue de Cléry  
75002 Paris  
01 53 00 90 65

**Bureau d'études amiante**  
AMIEX  
127, rue Amelot  
75001 Paris  
06 50 20 16 60

## Carnet de matériaux

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO
Lot	

N°document	119.00
Échelle	
Indice	
Date	23.12.2022



Plomberie



Marque	DELABIE
Type	WC suspendu S21 S
Dimension	360 x 350 x 535 mm
Caractéristique	Suspendu
Matériau	Inox
Quantité	6
Localisation	
Sous-sol	Vestiaire Homme et Femme sur rue
R+1	WC jeune sur cour
R+2	WC Public sur cour
R+3	WC Public sur cour
R+4	WC Public sur cour

Marque	DELABIE
Type	Plaque de commande TEMPOFLUX 3
Dimension	210 x 162 mm
Caractéristique	Encastrable
Matériau	Inox
Quantité	6



Marque	DELABIE
Type	WC PMR suspendu 700 S
Dimension	360 x 350 x 700 mm
Caractéristique	Suspendu
Matériau	Inox
Quantité	6
Localisation	
Sous-sol	WC sur cour
RdC	Vestiaire PMR Homme et Femme sur cour, WC restaurant sur rue
R+1	WC PMR jeune sur cour
R+3	WC PMR public sur cour

Marque	DELABIE
Type	Plaque de commande TEMPOFLUX 3
Dimension	210 x 162 mm
Caractéristique	Encastrable
Matériau	Inox
Quantité	6



Marque	DELABIE
Type	Lavabo mural UNITO
Dimension	395 x 405 mm
Caractéristique	Forme rectangulaire
Matériau	Inox
Quantité	12
Localisation	
Sous-sol	WC sur cour, Vestiaire Homme et Femme sur rue
RdC	Vestiaire PMR Homme et Femme sur cour, WC restaurant sur rue
R+1	WC jeune et WC PMR jeune sur cour
R+2	WC public sur cour
R+3	WC et WC PMR public sur cour
R+4	WC Public sur cour
Accessoire	Siphon en inox



Marque	DELABIE
Type	Robinet de lavabo auto BINOPTIC
Dimension	xx
Caractéristique	Suspendu
Matériau	Inox
Quantité	18
Localisation	
Sous-sol	WC sur cour, Vestiaire Homme et Femme sur rue
RdC	Vestiaire PMR Homme et Femme sur cour, Vestiaire professionnel sur cour, WC restaurant sur rue
R+1	WC jeune et WC PMR jeune sur cour, WC admin sur cour et WC sur rue
R+2	WC public, WC personnel sur cour
R+3	WC et WC PMR public sur cour et WC sur rue
R+4	WC Public sur cour et WC sur rue

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi

Carnet de matériaux

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

Plomberie



Marque	Geberit
Type	Renova
Dimension	370 x 340 x 430 mm
Caractéristique	Suspendu
Matériau	Céramique sanitaire
Quantité	9
Localisation	
RdC :	Vestiaire professionnel
R+1	WC admin sur rue et WC admin sur cour
R+2	WC personnel sur cour
R+3	WC sur rue
R+4	WC sur rue

Marque	Geberit
Type	Plaque de déclenchement Sigma30
Dimension	246 x 164 mm
Caractéristique	Déclenchement frontal
Matériau	Zinc moulé sous pression Blanc
Quantité	



Marque	Geberit
Type	Renova Compact
Dimension	400x 650 mm
Caractéristique	Forme rectangulaire
Matériau	Céramique sanitaire
Quantité	3
Localisation	
RdC :	Vestiaire professionnel
R+1	WC admin sur cour
R+2	WC personnel sur cour
Accessoire	Siphon en inox



Marque	Geberit
Type	Smyle Square
Dimension	360 x 415 mm
Caractéristique	Forme rectangulaire
Matériau	Céramique sanitaire
Quantité	3
Localisation	
R+1	WC admin sur rue
R+3	WC sur rue
R+4	WC sur rue
Accessoire	Siphon en inox

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

Plomberie



Marque	Grohe
Type	EUPHORIA 110 Duo ensemble de douche avec barre
Dimension	Barre de douche 900 mm
Caractéristique	Système anti-torsion
Matériau	Chromé
Quantité	5
Localisation	
Sous-sol :	Vestiaire Homme et femme sur rue
RdC :	Vestiaire Homme et Femme sur cour + Vestiaire professionnel sur cour



Marque	Grohe
Type	BAUEDGE mitigeur monocomande de douche
Dimension	180 x 150 mm
Caractéristique	Montage mural apparent
Matériau	Chromé
Quantité	5
Localisation	
Sous-sol :	Vestiaire Homme et femme sur rue
RdC :	Vestiaire Homme et Femme sur cour + Vestiaire professionnel sur cour



Marque	LIMATEC
Type	Gamme SIPHON
Dimension	100 x 100 mm
Caractéristique	Siphon embouti hygiénique
Matériau	Finition électropolie, décapée, microbillée
Quantité	5
Localisation	
Sous-sol :	Vestiaire Homme et femme sur rue
RdC :	Vestiaire Homme et Femme sur cour + Vestiaire professionnel sur cour

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi		Émetteur	rh+ architecture	N° document	119.01	Date	23.12.2022
Carnet de matériaux		Affaire	25fon	Échelle	Sans objet		
		Phase	PRO	Indice	01		

Plomberie



Marque	Geberit
Type	Déversoir mural Publica avec grille
Dimension	350 x 450 x 335 mm
Caractéristique	Suspendu
Matériau	Grès
Quantité	
Localisation	Locaux ménages



Marque	Grohe
Type	EUROSMART MITIGEUR
Dimension	100 x 100 m
Caractéristique	Montage mural apparent
Matériau	Chromé
Quantité	
Localisation	Locaux ménages



Marque	LIMATEC
Type	Siphon 1040D
Dimension	100 x 100 m
Caractéristique	Finition microbillée
Matériau	Inox
Quantité	
Localisation	Locaux ménages

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi

Carnet de matériaux

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

Plomberie



Marque	Geberit
Type	Timbre d'office Geberit Publica avec égouttoir
Dimension	850 x 500 mm
Caractéristique	Montage sur plans
Matériau	Grès
Quantité	6
Localisation	Salles polyvalentes et Halles techniques




Marque	Delabie
Type	Mitigeur d'évier mécanique mural
Dimension	200 mm / Ø 22
Caractéristique	26 l/min
Matériau	Laiton chromé
Quantité	6
Localisation	Salles polyvalentes et Halles techniques

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

# Ventilation



Marque	France Air
Type	GAMME LAU 272
Dimension	xx
Caractéristique	xx
Matériau	Alu anodisé blanc
Quantité	cf plans CVC
Localisation	cf plans CVC



Marque	Aldes
Type	Bouche à noyau SR 135
Dimension	xx
Caractéristique	xx
Matériau	Acier avec peinture blanc
Quantité	cf plans CVC
Localisation	cf plans CVC



Marque	France Air
Type	GAMME LAU 272
Dimension	xx
Caractéristique	xx
Matériau	Alu anodisé blanc
Quantité	cf plans CVC
Localisation	cf plans CVC



Marque	Aldes
Type	Bouche à noyau SR 135
Dimension	xx
Caractéristique	xx
Matériau	Acier avec peinture blanc
Quantité	cf plans CVC
Localisation	cf plans CVC

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------



# Plomberie



Marque	Finimetal
Type	Teolys
Dimension	xx
Caractéristique	Saillie mural
Matériau	Blanc
Quantité	cf plans architecture
Localisation	cf plans architecture



Marque	Zehnder
Type	Alumline
Dimension	xx
Caractéristique	Encastré
Matériau	Blanc
Quantité	cf plans de Faux-plafonds
Localisation	cf plans de Faux-plafonds


Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01


Date	23.12.2022
------	------------



Electricité




Marque	ACTILED
Type	Actiline 2726E
Dimension	varie
Caractéristique	Encastré
Matériau	Profilé en aluminium
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte



Marque	ACTILED
Type	ACTiLine 4330A
Dimension	varie
Caractéristique	Saillie/Suspension
Matériau	Profilé en aluminium
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte



Marque	INDELAGUE
Type	JUKE LED
Dimension	xx
Caractéristique	Encastré au plafond
Matériau	Tôle d'acier
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte



Marque	INDELAGUE
Type	SPA /E LED
Dimension	xx
Caractéristique	Encastré au plafond
Matériau	Tôle acier, poudre époxy
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

Electricité



Marque	Alphabet by ZAMBELIS
Type	ALPHA Ceiling
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Suspension
Matériau	Profilé en aluminium extrudé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte



Marque	ASTRO
Type	Parma 210
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Saillie sur mur
Matériau	Plâtre
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte



Marque	TRILUX
Type	OleveonF
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Montage en saillie
Matériau	
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte



Marque	ASTRO
Type	Oslo 160
Dimension	160 x 70 x 100 mm
Caractéristique	Saillie Mural
Matériau	Aluminium
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

Electricité



Marque	ETAP
Type	K9 picto
Dimension	xx
Caractéristique	Saillie Plafond/ Saillie Mural /Encastré
Matériau	Aluminium extrudé
Quantité	
Localisation	



Marque	Steinel
Type	IR Quattro SLIM XS 4m
Dimension	49 x 80 x 80 mm
Caractéristique	Encastré
Matériau	Blanc
Quantité	
Localisation	Circulation

Electricité



Marque	Legrand
Type	Dooxie interrupteur
Dimension	73x73mm
Caractéristique	Encastré
Matériau	Blanc
Quantité	Voir plans electricité
Localisation	Voir plans electricité



Marque	Legrand
Type	Dooxie prise
Dimension	73x73mm
Caractéristique	Encastré
Matériau	Blanc
Quantité	Voir plans electricité
Localisation	Voir plans electricité



Marque	Legrand
Type	Dooxie RJ45
Dimension	73x73mm
Caractéristique	Encastré
Matériau	Blanc
Quantité	Voir plans electricité
Localisation	Voir plans electricité



Marque	Legrand
Type	Dooxie commande pour interrupteur de volet roulant
Dimension	73x73mm
Caractéristique	Encastré
Matériau	Blanc
Quantité	Voir plans electricité
Localisation	Voir plans electricité

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01


Date	23.12.2022
------	------------



Extérieurs



Marque	Griesser
Type	Tube - store toile à projection
Dimension	xx
Caractéristique	Saillie sur mur
Matériau	
Quantité	cf carnet de détails ext
Localisation	Voir plan de repérage



Marque	Mermet
Type	SATINÉ 5500 - 0109 GRIS MANDARINE
Dimension	Voir plans de repérage
Caractéristique	Toile pour store façade
Matériau	Fibre de verre - PVC
Quantité	cf carnet de détails ext
Localisation	Voir plans de repérage



Marque	ISOTRA
Type	SCREEN HR10-ZIP
Dimension	Voir façade principale
Caractéristique	Encastré dans la façade, avec moteur et coulisse 1120
Matériau	Aluminium
Quantité	8
Localisation	Façade rue de la fontaine au roi



Marque	Mermet
Type	SATINÉ 5500 - 0130 GRIS CHARCOAL
Dimension	Voir plans de repérage
Caractéristique	Toile pour store façade
Matériau	Fibre de verre - PVC
Quantité	8
Localisation	Voir plans de repérage

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------



# Extérieurs



Marque	Hauraton
Type	Terrafox Steel 115
Dimension	150x115mm
Caractéristique	Caillebotis, mailles 30x10mm
Matériau	Inox
Quantité	Voir plans architecte
Localisation	Entrée UEAJ, Entrée UEMO, Patio



Marque	Qompact
Type	Qronos
Dimension	Voir plans architecte
Caractéristique	Saillie sur mur, RAL au choix de l'architecte
Matériau	Acier
Quantité	5
Localisation	Façade rue au RDC

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi

## Carnet de matériaux

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

# Menuiseries Extérieurs




Marque	RP TECHNIK
Type	RP Finline 70W
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte
Matériau	Acier
Quantité	cf carnet de menuiseries ext
Localisation	cf carnet de menuiseries



Marque	Millet
Type	Camille, Beaulieu
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte
Matériau	Bois
Quantité	cf carnet de menuiseries ext
Localisation	Façade principale



Marque	RP TECHNIK
Type	RP Hermetic 70D
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte
Matériau	Acier
Quantité	cf carnet de menuiserie
Localisation	Porte entrée UEMO/UEAJ et PV_01



Marque	STABALUX
Type	H
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte
Matériau	Bois
Quantité	
Localisation	Patio au Rdc

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi

## Carnet de matériaux

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

# Menuiseries Extérieurs



Marque	RP TECHNIK
Type	RP Fineline 70W
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte, système d'ouverture par l'extérieur
Matériau	Acier
Quantité	cf carnet de menuiseries ext
Localisation	Pour fenêtre accès pompier



Marque	RP TECHNIK
Type	RP Fineline 70W
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte, ouverture automatique désenfumage
Matériau	Acier
Quantité	cf carnet de menuiseries ext
Localisation	Fenêtre escalier de désenfumage, R+3 sur cours et R+4 sur cours



Marque	SCHUCO
Type	ADS 75
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte
Matériau	Acier
Quantité	cf carnet de menuiseries ext
Localisation	cf plan architecte



Marque	OXIUM
Type	Oxymetal
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte
Matériau	Acier
Quantité	cf carnet de menuiseries ext
Localisation	cf plan architecte

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi

## Carnet de matériaux

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------

# Menuiseries Extérieurs



Marque	VELUX
Type	Fenêtre avec protection courbe
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte, avec ouverture automatique pour le désenfumage
Matériau	Acier
Quantité	1
Localisation	R+4 bâtiment sur rue



Marque	VELUX
Type	Fenêtre avec protection courbe
Dimension	cf carnet de menuiseries
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte, coupe feu 2h
Matériau	Acier
Quantité	1
Localisation	Entrée UEAJ

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi

## Carnet de matériaux


Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------



Intérieur



Marque	FORBO
Type	Luxe
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Tapis de propreté
Matériau	xx
Quantité	cf plans architecte
Localisation	Entrée de l'UEAJ et e l'UEMO




Marque	PROZON
Type	Clou podotactile
Dimension	xx
Caractéristique	A enfoncer
Matériau	Laiton
Quantité	cf plans architectes
Localisation	Devant les escaliers


Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi		Émetteur	rh+ architecture	N° document	119.01	Date	23.12.2022
Carnet de matériaux		Affaire	25fon	Échelle	Sans objet		
		Phase	PRO	Indice	01		




Murs



	MBA1
Marque	NOVATOP ACUSTIC
Type	Lucy 10/32-32
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Panneau acoustique
Matériau	Sapin blanc
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte, plans de repérage



	MBA2
Marque	NOVATOP ACOUSTIC
Type	Maryline 4-12
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Panneau acoustique
Matériau	Sapin blanc
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans architecte, plans de repérage



	MBA3
Marque	TOPAKUSTIK
Type	Micro 2/2/0.5
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	RAL au choix de l'architecte
Matériau	Bois
Quantité	cf plans architecte
Localisation	Salle de danse au SS




	Habillage porte
Marque	Oberflex
Type	Surface décorative
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Aniegre de fil
Matériau	Bois
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf carnet de menuiseries intérieur

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO


N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------


Murs



	MC1
Marque	Winckelmans
Type	Carré 5x5
Dimension	5x5 ; ep : 9mm
Caractéristique	Carrelage mural, Bleu nuit
Matériau	Grés cérame non émaillé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf sanitaires publics



	MC2
Marque	Winckelmans
Type	Carré 10x10
Dimension	10x10 ; ep : 9mm
Caractéristique	Carrelage mural, Cognac
Matériau	Grés cérame non émaillé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf sanitaires publics



	MC3
Marque	NOVOCERAM
Type	Uni blanc
Dimension	10x10 ; ep : 9mm
Caractéristique	Carrelage mural
Matériau	Grés cérame
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de repérage




	MC4
Marque	NOVOCERAM
Type	Evolution Gris foncé
Dimension	10x10 ; ep : 9mm
Caractéristique	Carrelage mural
Matériau	Grés cérame
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf local poubelles / vélos

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO


N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------





	ST1
Marque	AD LUCEM
Type	Granito-Terrazzo
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	ref 1041
Matériau	Terrazzo
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de repérage




	ST2
Marque	AD LUCEM
Type	Granito-Terrazzo
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	ref 1064
Matériau	Terrazzo
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de repérage




	SS1
Marque	2tec2
Type	Hybrid rosetta
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	ep : 5mm
Matériau	Sol en vinyle tissé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de repérage




	SS2
Marque	2tec2
Type	Infinite Andromeda
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	ep : 5mm
Matériau	Sol en vinyle tissé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de repérage




	SC1
Marque	Winckelmans
Type	Carré 10x10
Dimension	10x10 ; ep : 9mm
Caractéristique	Carrelage sol, Bleu nuit
Matériau	Grés cérame non émaillé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf sanitaires publics



	SC2
Marque	Winckelmans
Type	Carré 10x10 antidérapant
Dimension	10x10 ; ep : 9mm
Caractéristique	Carrelage sol, Bleu nuit
Matériau	Grés cérame non émaillé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf douches



	SC3
Marque	Winckelmans
Type	Carré 20x20
Dimension	10x10 ; ep : 9mm
Caractéristique	Carrelage sol, Cognac
Matériau	Grés cérame non émaillé
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf douches




	SC4
Marque	NOVOCERAM
Type	Uni blanc pointe de diamant
Dimension	30x30
Caractéristique	Carrelage hygiène, antidérapant
Matériau	Grés cérame
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de repérage

Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01

Date	23.12.2022
------	------------



	SC5
Marque	NOVOCERAM
Type	Évolution gris foncé structuré
Dimension	30x30
Caractéristique	Antidérapant
Matériau	Grés cérame
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf local poubelles / vélos



	SPA1
Marque	EASIKLIP
Type	Easiklip flottant
Dimension	18x120 ; ep : 15mm
Caractéristique	Vernis noir
Matériau	Chêne massif
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf salle de danse



	SPA2
Marque	EASIKLIP
Type	Easiklip collé
Dimension	18x120 ; ep : 15mm
Caractéristique	Satiné
Matériau	Chêne massif
Quantité	cf plans architecte
Localisation	Voir plans de repérage


Émetteur	rh+ architecture
Affaire	25fon
Phase	PRO

N° document	119.01
Échelle	Sans objet
Indice	01


Date	23.12.2022
------	------------




Plafonds



	FP2
Marque	ECOPHON
Type	Dalle Master Ds
Dimension	60x120
Caractéristique	finition Akutex™ FT blanc
Matériau	
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf salle de musique



	FPH1
Marque	PLAFOMETAL
Type	Monobac
Dimension	60x120
Caractéristique	Non perforé
Matériau	Prélaqué polyester
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de faux plafonds




	FPH2
Marque	PLAFOMETAL
Type	Monobac
Dimension	60x120
Caractéristique	Perforé 10% 2.5mm
Matériau	Prélaqué polyester
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de faux plafonds




	FPAT
Marque	KNAUF
Type	Dalle acoustique
Dimension	60x200, ep 25mm
Caractéristique	Organic White : 75%
Matériau	Laine de bois
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de faux plafonds


Plafonds



	FPA1
Marque	NOVATOP ACUSTIC
Type	Lucy 10/32-32
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Panneau acoustique
Matériau	Sapin blanc
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf salle de musique



	FPA2
Marque	NOVATOP ACOUSTIC
Type	Maryline 4-12
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Panneau acoustique
Matériau	Sapin blanc
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de faux plafonds



	FPA3
Marque	TOPAKUSTIK
Type	CLASSIC 9/2 M, system S11
Dimension	cf plans architecte
Caractéristique	Panneau acoustique
Matériau	RAL 9001   BLANC CRÈME
Quantité	cf plans architecte
Localisation	cf plans de faux-plafonds