

DARNETAL - PHASE PRO - TABLEAU DE SURFACES

Numéro	Nom	Service	Niveau	Surfaces PHASE DCE
BÂTIMENT ADJ				
ADJ-0-01	Entrée adapt	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	4,58
ADJ-0-02	Circulation	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	17,99
ADJ-0-03	Ménage	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	3,06
ADJ-0-04	Rangement	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	5,98
ADJ-0-05	Sas sanitaire	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	4,68
ADJ-0-06	salle d'eau-change	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	7,65
ADJ-0-07	WC pers.	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	2,54
ADJ-0-08a	Office	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	8,19
ADJ-0-08b	Salle à manger - activité	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	43,11
ADJ-0-09	Salle d'Activité	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	21,78
ADJ-0-10	Salon de Repos	ACCUEIL DE JOUR	NIVEAU 0	21,64
TOTAL SURFACES UTILES ADJ (dont circulation)				141,20
BÂTIMENT AGORA				
AGO-0-01	Hall	AGORA	NIVEAU 0	54,11
AGO-0-02	Self-Cafétéria	AGORA	NIVEAU 0	115,69
AGO-0-03	Salle d'Animation	AGORA	NIVEAU 0	93,82
AGO-0-04	Salle Polyvalente	AGORA	NIVEAU 0	48,42
AGO-0-05	Local CTA	AGORA	NIVEAU 0	19,03
AGO-0-06	Circulation	AGORA	NIVEAU 0	49,86
AGO-0-07	Salon de coiffure	AGORA	NIVEAU 0	14,62
AGO-0-08	Salle de Massage	AGORA	NIVEAU 0	22,60
AGO-0-09	Rangement	AGORA	NIVEAU 0	16,70
AGO-0-10	Circulation	AGORA	NIVEAU 0	11,95
AGO-0-11	Circulation	AGORA	NIVEAU 0	43,17
AGO-0-12	Détente personnel	AGORA	NIVEAU 0	53,24
AGO-0-13	Circulation	AGORA	NIVEAU 0	28,20
AGO-0-14	Local Couture	AGORA	NIVEAU 0	20,88
TOTAL SURFACES UTILES AGORA (dont circulation)				592,29
BÂTIMENT SMR + GAL				
SMR-0-01A	Galerie	GAL	NIVEAU 0	69,38
SMR-0-01B	Galerie	GAL	NIVEAU 0	19,03
SMR-0-02	Hall	SMR	NIVEAU 0	30,26
SMR-0-03	Circulation générale	SMR	NIVEAU 0	68,76
SMR-0-04	Bur. cadre	SMR	NIVEAU 0	12,10
SMR-0-05	San. PMR	SMR	NIVEAU 0	4,39
SMR-0-06	San.	SMR	NIVEAU 0	6,89
SMR-0-07	San. PMR	SMR	NIVEAU 0	3,87
SMR-0-08	San. PMR	SMR	NIVEAU 0	3,87
SMR-0-09	Rangement	SMR	NIVEAU 0	19,67
SMR-0-010	DAOM / Linge Sale	SMR	NIVEAU 0	22,74
SMR-0-11	Oxygène	SMR	NIVEAU 0	2,81
SMR-0-12	Linge pr.	SMR	NIVEAU 0	11,53
SMR-0-13	Mén.	SMR	NIVEAU 0	7,70
SMR-0-14	Rangement	SMR	NIVEAU 0	8,17
SMR-0-15	San. PMR	SMR	NIVEAU 0	5,70

DARNETAL - PHASE PRO - TABLEAU DE SURFACES

Numéro	Nom	Service	Niveau	Surfaces PHASE DCE
SMR-0-16	Office - cellier	SMR	NIVEAU 0	15,76
SMR-0-17	SAM - séjour	SMR	NIVEAU 0	44,87
SMR-0-18	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 0	78,41
SMR-0-19a	Ch. double	SMR	NIVEAU 0	30,31
SMR-0-19b	sde d.	SMR	NIVEAU 0	5,35
SMR-0-20a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	17,28
SMR-0-20b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,24
SMR-0-21a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,52
SMR-0-21b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,24
SMR-0-22a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,56
SMR-0-22b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,24
SMR-0-23a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,56
SMR-0-23b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,24
SMR-0-24a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,63
SMR-0-24b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,28
SMR-0-25a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	16,74
SMR-0-25b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-26a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,53
SMR-0-26b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-027a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,57
SMR-0-27b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-28a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,57
SMR-0-28b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-29a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,53
SMR-0-29b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-30	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 0	55,06
SMR-0-31	Salon de convivialité	SMR	NIVEAU 0	18,44
SMR-0-32a	Ch. forte corpulence	SMR	NIVEAU 0	22,72
SMR-0-32b	sde FC	SMR	NIVEAU 0	5,62
SMR-0-33a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,53
SMR-0-33b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-34a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,57
SMR-0-34b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-35	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 0	53,15
SMR-0-36a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,57
SMR-0-36b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-37a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,53
SMR-0-37b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-38a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	16,74
SMR-0-38b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-39a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	17,18
SMR-0-39b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-40a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,57
SMR-0-40b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-41a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,71
SMR-0-41b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,49
SMR-0-42	Salon de convivialité	SMR	NIVEAU 0	19,69
SMR-0-43	Circulation - UCC	SMR	NIVEAU 0	51,88
SMR-0-44	Bur. poly	SMR	NIVEAU 0	13,89
SMR-0-45a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,54

DARNETAL - PHASE PRO - TABLEAU DE SURFACES

Numéro	Nom	Service	Niveau	Surfaces PHASE DCE
SMR-0-45b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-46a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,56
SMR-0-46b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,31
SMR-0-47	Circulation - UCC	SMR	NIVEAU 0	55,59
SMR-0-48a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,58
SMR-0-48b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,31
SMR-0-49a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,42
SMR-0-49b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,31
SMR-0-50	Rangement	SMR	NIVEAU 0	5,61
SMR-0-51a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	17,08
SMR-0-51b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,31
SMR-0-52a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,60
SMR-0-52b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,31
SMR-0-53a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	15,64
SMR-0-53b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,33
SMR-0-54a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	17,09
SMR-0-54b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-55a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	16,47
SMR-0-55b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-56a	Ch.	SMR	NIVEAU 0	16,93
SMR-0-56b	sde	SMR	NIVEAU 0	4,40
SMR-0-57	LB	SMR	NIVEAU 0	3,10
SMR-0-58	Loc. Info	SMR	NIVEAU 0	3,22
SMR-0-59	SAM	SMR	NIVEAU 0	29,08
SMR-0-60	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 0	16,89
SMR-0-61	Bur. Inf.	SMR	NIVEAU 0	19,81
SMR-0-62	Prépa. soins-pharma	SMR	NIVEAU 0	18,74
SMR-0-63	Retour soins	SMR	NIVEAU 0	11,95
SMR-0-64	LB	SMR	NIVEAU 0	4,41
TOTAL SMR NIV-0 (dont circulation)				1449,23
SMR-1-01A	Circulation générale	SMR	NIVEAU 1	75,03
SMR-1-01B	Circulation générale	SMR	NIVEAU 1	4,77
SMR-1-02	Office - cellier	SMR	NIVEAU 1	15,78
SMR-1-03	SAM - séjour	SMR	NIVEAU 1	44,87
SMR-1-04	Détente personnel	SMR	NIVEAU 1	18,77
SMR-1-05	Vestiaires	SMR	NIVEAU 1	16,08
SMR-1-06	Douche	SMR	NIVEAU 1	2,48
SMR-1-07	San.	SMR	NIVEAU 1	3,50
SMR-1-08	Vestiaires	SMR	NIVEAU 1	12,22
SMR-1-09	Sde	SMR	NIVEAU 1	4,52
SMR-1-10	Rangement	SMR	NIVEAU 1	10,83
SMR-1-11	DAOM / Linge Sale	SMR	NIVEAU 1	22,73
SMR-1-12	Oxygène	SMR	NIVEAU 1	2,83
SMR-1-13	Linge pr.	SMR	NIVEAU 1	10,97
SMR-1-13a	Ch. double	SMR	NIVEAU 1	29,12
SMR-1-13b	sde d.	SMR	NIVEAU 1	5,35
SMR-1-14	Mén.	SMR	NIVEAU 1	7,70
SMR-1-15	Rangement	SMR	NIVEAU 1	8,17
SMR-1-16	San. PMR	SMR	NIVEAU 1	5,69

DARNETAL - PHASE PRO - TABLEAU DE SURFACES

Numéro	Nom	Service	Niveau	Surfaces PHASE DCE
SMR-1-17	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 1	78,44
SMR-1-18a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	17,27
SMR-1-18b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,25
SMR-1-19a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,50
SMR-1-19b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,23
SMR-1-20a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,59
SMR-1-20b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,24
SMR-1-21a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,56
SMR-1-21b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,24
SMR-1-22a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,70
SMR-1-22b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,32
SMR-1-23a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	16,81
SMR-1-23b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-24a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,59
SMR-1-24b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-25a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,64
SMR-1-25b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-26	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 1	55,04
SMR-1-27a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,64
SMR-1-27b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-28a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,60
SMR-1-28b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-29	Salon de convivialité	SMR	NIVEAU 1	19,29
SMR-1-30a	Ch. forte corpulence	SMR	NIVEAU 1	22,81
SMR-1-30b	sde FC	SMR	NIVEAU 1	5,62
SMR-1-31a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,59
SMR-1-31b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-32a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,64
SMR-1-32b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-33	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 1	52,74
SMR-1-34a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,50
SMR-1-34b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-35a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,74
SMR-1-35b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-36a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	16,81
SMR-1-36b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-37a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	17,36
SMR-1-37b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-38a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,64
SMR-1-38b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-39a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,78
SMR-1-39b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,49
SMR-1-40	Salon de convivialité	SMR	NIVEAU 1	19,69
SMR-1-41	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 1	69,50
SMR-1-42	Bur. poly	SMR	NIVEAU 1	13,94
SMR-1-43a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,60
SMR-1-43b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-44a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,64
SMR-1-44b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,31
SMR-1-45	Circulation - Unité	SMR	NIVEAU 1	54,44

DARNETAL - PHASE PRO - TABLEAU DE SURFACES

Numéro	Nom	Service	Niveau	Surfaces PHASE DCE
SMR-1-46a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,64
SMR-1-46b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,31
SMR-1-47a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,49
SMR-1-47b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,31
SMR-1-48a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	17,08
SMR-1-48b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,31
SMR-1-49a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,60
SMR-1-49b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,31
SMR-1-50a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	15,64
SMR-1-50b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-51a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	17,09
SMR-1-51b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-52a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	16,47
SMR-1-52b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-53a	Ch.	SMR	NIVEAU 1	16,93
SMR-1-53b	sde	SMR	NIVEAU 1	4,40
SMR-1-54	LB	SMR	NIVEAU 1	3,10
SMR-1-55	Loc. Info	SMR	NIVEAU 1	3,21
SMR-1-56	Retour soins	SMR	NIVEAU 1	11,56
SMR-1-57	Prépa. soins-pharma	SMR	NIVEAU 1	18,74
SMR-1-58	Bur. Inf.	SMR	NIVEAU 1	19,81
SMR-1-59	LB	SMR	NIVEAU 1	4,43
TOTAL SMR NIV-1 (dont circulation)				1324,03
SMR-2-01	Circulation - Gal. Technique	SMR	NIVEAU 2 - CBLES	16,10
SMR-2-02	Circulation - Gal. Technique	SMR	NIVEAU 2 - CBLES	6,81
SMR-2-03	Local CTA	SMR	NIVEAU 2 - CBLES	85,06
SMR-2-04	Local Clim	SMR	NIVEAU 2 - CBLES	24,04
SMR-2-05	Circulation - Gal. Technique	SMR	NIVEAU 2 - CBLES	18,93
SMR-2-06	Circulation - Gal. Technique	SMR	NIVEAU 2 - CBLES	8,64
SMR-2-07	Circulation - Gal. Technique	SMR	NIVEAU 2 - CBLES	21,37
TOTAL SMR NIV-2 CMBLES (dont circulation et locaux techniques)				180,95
SMR--1-01	Circulation - Gal. Technique	SMR	NIVEAU -1 - VS	324,28
SMR--1-02	Sous-station CVC / PB	SMR	NIVEAU -1 - VS	26,39
SMR--1-03	Local Vide médical	SMR	NIVEAU -1 - VS	16,18
TOTAL SMR NIV- VS (dont circulation et locaux techniques)				366,85
TOTAL SMR TOUS NIVEAUX (dont circulation et locaux techniques)				3321,06
TOTAL GENERAL				4054,55