



ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCHITECTE CO-TRAITANT

PROJET	Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal					
	ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal					

CLIENT		MOA :	Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal	Contact : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34	
		ADRESSE :	116, rue Louis Pasteur BP18, 76160 Darnétal		
		AMO :	SAS A2MO - Agence de Rennes	Contact : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79	
		ADRESSE :	Tour Alma, 5 rue du Bosphore 35200 Rennes		
		OPC :	SOENEN COORDINATION	Contact : contact@soenencoordination.fr Mr DUDOUIT - 06 61 32 01 53 Mr JACQUES - 06 74 62 88 27	
		ADRESSE :	322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 Hérouville Saint Clair		

24-2380	PHASE :	DCE	DATE :	DATE INDICE :
			11/07/2025	
	TABLEAU DES PORTES INTERIEURES		NUMERO :	ECHELLE :

BUREAUX D'ETUDES	ECONOMISTE :	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
	BET FLUIDES / CFA - CFO :	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 CONTACT : gael.acher@sogeti-ingenierie.fr
	BET STRUCTURE :	KUBE STRUCTURE ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 35 03 CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
	BET ACOUSTIQUE :	DUCLOS ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
	PAYSAGISTE :	ATELIER ESPACE LIBRE ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr

CONTROLE	BUREAU DE CONTRÔLE :	DUCLOS ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
	CSPS :	ATELIER ESPACE LIBRE ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr

NUM. OPERATION	EMETTEUR	LOT	TYPE	BAT	NIVEAU	INDICE
24-2380	SOG	0	CCTP	-	-	1

INDICE	Nbre de page du document	Objet de l'indice	Date	Rédigé par	Vérifié par
1	7	Création DCE	11/07/2025	B.ROYE	G. ACHER

BATIMENT SMR																																															
					Type d'ouverture				Ames			Parements				Réaction au feu				dB	Equipements																										
CODE	N°	Désignation du local	Quantités	Dimensions - passage libre L x ht (en cm)	Simple action	Double action	Coulissante en applique	Ouverture 180°	Vitrée	Ame pleine	Ajourée	Stratifié	Prépreint	Vitré	Ajouré	Standard	PF 1/2 h -	CF 1/2 h -	CF 1h	Performance Acoustique mini.	Protection bas porte, chants, paumelles	Oculus rond	Oculus rectangulaire occultable	Barre anti-panique	Crémone pompier	Ferme-porte	Asservissement Ouvert (D.A.S)	Asservissement Fermé (D.A.S)	Béquillage en acier inoxydable	Béquillage en nylon	Plaque protection PMR	Cylindres	Serrure de sûreté "poussée"	Bec de cane	Anti-pince doigts	Contrôle d'accès	Bouton moleté	Serrure à condamnation	Serrure à condamnation avec voyant	Plaque signalétiques	Butoir mural	Chassis vitré					
SOUS-SOL																																															
P3	SMR_VS_001	Escalier	1	1.03m x 2.04m	X					X			X					X														X	X			X					X						
P9	SMR_VS_002	Local vide médical	1	1.38m x 2.04m	X					X			X					X														X	X			X					X	X					
P9	SMR_VS_003	Sous-station CVC / PB	1	1.38m x 2.04m	X					X			X					X														X	X			X					X	X					
P5 bis	SMR_VS_004	Local VTP	1	0.73m x 2.04m	X					X			X					X														X	X			X					X	X					
REZ-DE-CHAUSSÉE																																															
P10	GAL-0-002	Galerie	1	2.50m x 2.04m		X				X			X				X			40		X	X					X																			
P7	GAL-0-004	Galerie	1	1.40m x 2.04m		X				X			X				X					X	X				X	X														X	X				
P3	SMR-0-002	Bur. Cadre	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X			27							X															X	X				
P3	SMR-0-003	San. PMR	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X					X				X		X														X	X				
P7	SMR-0-004	Escalier	1	1.40m x 2.04m	X					X			X					X							X		X															X	X				
P3	SMR-0-005	San.	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X								X		X															X	X				
P1	SMR-0-006	San. PMR	1	0.93m x 2.04m	X					X			X			X						X				X		X	X													X	X				
P3	SMR-0-007	Escalier	1	0.93m x 2.04m	X					X			X					X																									X	X			
P1	SMR-0-008	San. PMR	1	0.93m x 2.04m	X					X			X			X						X						X	X													X	X				
P5	SMR-0-009	Rangement	1	1.13m x 2.04m	X					X			X					X								X		X															X	X			
P5	SMR-0-010	DAOM / Linge sale	1	1.23m x 2.04m	X					X			X					X								X		X															X	X			
P10	SMR-0-011	Circulation	1	1.60m x 2.04m		X				X			X				X					X	X						X																		
P2	SMR-0-012	SDE D.	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X					X	X	X													X					
P3bis	SMR-0-013	Ch. Double	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X															X	X			
P3bis	SMR-0-015	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X															X	X			
P2	SMR-0-016	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X					X		X	X													X				
P2	SMR-0-017	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X				X		X	X													X					
P3bis	SMR-0-018	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X																X	X		
P3bis	SMR-0-019	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X																X	X		
P2	SMR-0-020	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X				X		X	X														X				
P2	SMR-0-021	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X				X		X	X														X				
P3bis	SMR-0-022	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X																X	X		
P3bis	SMR-0-023	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X																X	X		
P2	SMR-0-024	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X				X		X	X														X				
P3bis	SMR-0-025	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X																X	X		
P2	SMR-0-026	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X				X		X	X														X				
P2	SMR-0-027	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X						X				X		X	X														X				
P3bis	SMR-0-028	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27		X						X		</																	

BATIMENT SMR	
--------------	--

CODE	N°	Désignation du local	Quantités	Dimensions - passage libre L x ht (en cm)	Simple action	Double action	Coulissante en applique	Ouverture 180°	Vitrée	Ame pleine	Ajourée	Stratifié	Prépreint	Vitré	Ajouré	Standard	PF 1/2 h -	CF 1/2 h -	CF 1h	Performance Acoustique mini.	Protection bas porte, chants, paumelles	Oculus rond	Oculus rectangulaire occultable	Barre anti-panique	Crémone pompiers	Ferme-porte	Asservissement	Asservissement Ouvert (D.A.S)	Béquillage en acier inoxydable	Béquillage en nylon	Plaque de tirage PMR	Cylindres	Serrure protection "poussée"	Bec de canne	Anti-pince doigts	Contrôle d'accès	Bouton moleté	Serrure à condamnation	Serrure à condamnation avec voyant	Plaques signalétiques	Butoir mural	Chassis vitré																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P3bis	SMR-0-071	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X		X	X			X	X			27	X	X						X	X	X	X	X	X	X			X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P2	SMR-0-072	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X											X	X	X	X				X				X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P5	SMR-0-073	Rangement	1	1.13m x 2.04m	X					X			X					X						X										X				X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P3bis	SMR-0-074	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X				27	X		X					X				X	X					X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P2	SMR-0-075	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X											X	X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
P3	SMR-0-076	SAM	1	1.13m x 2.04m	X					X			X				X				27	X						X		X		X			X				X	X		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P2	SMR-0-077	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X											X	X	X										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P3bis	SMR-0-078	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X				27	X		X				X				X	X	X		X				X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P3bis	SMR-0-079	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X				27	X	X					X		X		X	X		X					X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P2	SMR-0-080	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X											X	X	X	X									X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P2	SMR-0-081	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X											X												X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P3bis	SMR-0-082	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X				27	X		X				X				X	X		X					X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P3bis	SMR-0-084	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X				27	X		X				X				X	X		X					X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P2	SMR-0-085	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X											X	X	X										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P10	SMR-0-086	Circulation	1	1.40m x 2.04m		X				X		X	X				X										X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
P2	SMR-0-088	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X											X	X	X										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P3bis	SMR-0-089	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X				27	X		X				X				X		X		X				X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P3	SMR-0-090	LB	1	1.03m x 2.04m	X					X			X				X										X													X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P11	SMR-0-091	Circulation	1	1.60m x 2.04m		X					X				X	X						X	X				X			X								X				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P3	SMR-0-092	Bur. Inf.	1	1.13m x 2.04m	X					X			X				X				27				X			X												X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P1	SMR-0-093	Bur. Inf.	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X				40				X			X									X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P3	SMR-0-094	Prépa. Soins-pharma	1	1.13m x 2.04m	X					X			X				X				27				X			X									X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P3	SMR-0-095	Retour soins	1	1.13m x 2.04m	X					X			X				X									X										X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P5	SMR-0-096	Loc. info	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X									X				X	X					X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P10	SMR-0-097	Circulation	1	1.40m x 2.04m		X				X			X				X								X				X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
P3	SMR-0-098	San. PMR	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X								X			X	X						X			X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P5	SMR-0-099	Office - cellier	1	1.13m x 2.04m	X					X			X				X								X			X							X				X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P5	SMR-0-100	Office - cellier	1	1.03m x 2.04m	X					X			X				X				40				X			X								X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P3	SMR-0-101	SAM - Séjour	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X				27	X					X				X	X		X		X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P5	SMR-0-102	Rangement	1	1.13m x 2.04m	X					X			X					X							X											X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P5	SMR-0-103	Mén.	1	1.03m x 2.04m	X					X			X					X							X										X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P5	SMR-0-104	Linge pr.	1	1.03m x 2.04m	X					X			X					X							X										X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P3	SMR-0-105	SAM - Séjour	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X				27	X								X	X		X		X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P5	SMR-0-106	Oxygène	1	0.93m x 2.04m	X					X			X					X						X											X			X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ETAGE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

BATIMENT SMR

CODE	N°	Désignation du local	Quantités	Dimensions - passage libre L x ht (en cm)	Type d'ouverture				Ames			Parements				Réaction au feu				dB	Equipements																						
					Simple action	Double action	Couissante en applique	Ouverture 180°	Vitrée	Ame pleine	Ajourée	Stratifié	Prépreint	Vitré	Ajouré	Standard	PF 1/2 h -	CF 1/2 h -	CF 1h		Performance Acoustique mini.	Protection bas porte, chants, paumelles	Oculus rond	Oculus rectangulaire occultable	Barre anti-panique	Grémone pompier	Ferme-porte	Asservissement Ouvert (D.A.S)	Asservissement Fermé (D.A.S)	Béquillage en acier inoxydable	Béquillage en nylon	Poignée de tirage PMR	Cylindres	Serrure protection "poussée"	Bec de cane	Anti-pince doigts	Contrôle d'accès	Bouton moleté	Serrure à condamnation	Serrure à condamnation avec voyant	Plaques signalétiques	Butoir mural	Chassis vitré
P3bis	SMR-1-039	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X								X		X	X							X	X			
P3bis	SMR-1-040	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X								X		X	X				X			X	X			
P2	SMR-1-041	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X							X	X	X							X						
P2	SMR-1-042	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X							X	X	X								X					
P3bis	SMR-1-043	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X							X		X	X				X			X	X				
P3bis	SMR-1-044	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X							X		X	X				X			X	X				
P2	SMR-1-045	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P2	SMR-1-046	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P3bis	SMR-1-047	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X							X		X	X				X			X	X				
P3bis	SMR-1-048	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X							X		X	X				X			X	X				
P2	SMR-1-049	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P10	SMR-1-050	Circulation	1	1.40m x 2.04m		X				X			X				X				X	X			X																		
P4	SMR-1-051	Salon de convivialité	1	0.93m x 2.04m	X				X				X				X			27	X	X				X																	
P3	SMR-1-052	Bur. Poly	1	0.93m x 2.04m	X					X			X				X			27	X				X														X	X			
P2	SMR-1-053	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P3bis	SMR-1-054	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P3bis	SMR-1-055	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X							X			X	X		
P2	SMR-1-056	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P10	SMR-1-057	Circulation	1	1.40m x 2.04m		X				X			X				X				X	X			X																		
P2	SMR-1-058	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P3bis	SMR-1-059	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P3bis	SMR-1-060	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P2	SMR-1-061	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P7	SMR-1-062	Escalier	1	1.40m x 2.04m	X					X			X					X								X		X	X									X	X				
P3bis	SMR-1-063	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P2	SMR-1-064	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P2	SMR-1-065	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P3bis	SMR-1-066	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P3bis	SMR-1-067	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P2	SMR-1-068	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P2	SMR-1-069	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P3bis	SMR-1-070	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P3bis	SMR-1-072	Ch.	1	1.23m x 2.04m	X					X			X				X			27	X						X		X	X				X			X	X					
P2	SMR-1-073	SDE	1	0.90m x 2.04m			X			X		X				X					X						X	X	X								X						
P10	SMR-1-074	Circulation	1																																								

BATIMENT AGORA																																							
					Type d'ouverture			Ames		Parements			Réaction au feu				dB	Equipements																					
CODE		N°	Désignation du local	Quantités	Dimensions - passage libre L x ht (en cm)		Simple action	Double action	Ouverture 180°	Vitrée	Ame pleine	Stratifié	Prépreint	Vitré	Standard	PF 1/2 h -	CF 1/2 h -	CF 1h	Performance Acoustique mini.	Protection bas porte, chants, paumelles Oculus Barre anti-panique Crémone pompier Ferme-porte Asservissement Ouvert (D.A.S) Asservissement Fermé (D.A.S) Béquillage en acier inoxydable Poignée de tirage PMR Plaques protection "poussée" Cylindre Serrure de sûreté Bec de cane Anti-pince doigts Contrôle d'accès Bouton moleté Serrure à condamnation Plaques signalétiques Butoir mural Chassis vitré																			
REZ-DE-CHAUSSEE																																							
P7		AGO-0-003	Self-caféteria	1	1.43m x 2.04m		X				X		X			X			27	X			X				X			X	X		X		X	X			
P3		AGO-0-004	Local couture	1	0.93m x 2.04m		X				X		X			X			27					X			X	X		X		X		X	X				
P10		AGO-0-005	Circulation	1	1.43m x 2.04m				X		X		X				X				X	X				X													
P10		AGO-0-006	Circulation	1	1.43m x 2.04m				X		X		X				X				X	X			X														
P5		AGO-0-007	Rangement	1	1.03m x 2.04m		X				X		X				X		27					X						X				X	X				
P3		AGO-0-008	Salle de massage	1	0.93m x 2.04m		X				X		X			X			27						X					X				X	X				
P3		AGO-0-009	Salon de coiffure	1	0.93m x 2.04m		X				X		X			X			27						X					X				X	X				
P8		AGO-0-010	Salle d'animation	1	1.40m x 2.10m		X			X				X		X			27	X			X					X	X					X	X	X			
P8		AGO-0-011	Salle d'animation	1	1.40m x 2.10m		X			X				X		X			27	X			X				X	X						X	X	X			
P3		AGO-0-012	Salle polyvalente	1	1.03m x 2.04m		X				X		X			X			27	X					X				X	X					X	X			
P9		AGO-0-013	Local CTA	1	1.43m x 2.04m		X				X		X				X		40				X	X		X		X	X			X			X				
P10		AGO-0-014	Circulation	1	1.43m x 2.04m				X		X		X				X				X	X			X														
P6		AGO-0-015	Salle polyvalente	1	1.83m x 2.04m				X		X		X		X				40	X	X		X			X			X	X					X	X			
P5		AGO-0-016	Rangement	1	1.03m x 2.04m		X				X		X				X						X						X					X	X				
P6		AGO-0-017	Salle d'animation	1	1.83m x 2.04m				X		X		X		X				40	X			X			X		X	X			X			X	X			
P3		AGO-0-018	Self-caféteria	1	1.13m x 2.04m		X				X		X			X			27	X					X			X	X		X		X		X	X			

BATIMENT ADJ																																							
					Type d'ouverture			Ames		Parements			Réaction au feu				dB	Equipements																					
CODE	N°	Désignation du local	Quantités	Dimensions - passage libre L x ht (en cm)	Simple action	Double action	Ouverture 180°	Vitrée	Ame pleine	Stratifié	Prépreint	Vitré	Standard	PF 1/2 h -	CF 1/2 h -	CF 1h	Performance Acoustique mini.																						
																		Protection bas porte, chants, paumelles	Oculus	Barre anti-panique	Crémone pompier	Ferme-porte	Asservissement Ouvert (D.A.S)	Asservissement Fermé (D.A.S)	Béquillage en acier inoxydable	Poignée de tirage PMR	Plaques protection "poussée"	Cylindre	Serrure de sûreté	Bec de cane	Anti-pince doigts	Contrôle d'accès	Bouton moleté	Serrure à condamnation avec voyant	Plaques signalétiques	Butoir mural	Chassis vitré		
SOUS-SOL																																							
P3	ADJ-0-001	Vide sanitaire	1	0,93m x 2,04m	X				X		X			X						X						X			X	X						X			
REZ-DE-CHAUSSEE																																							
P8	ADJ-0-002	Entrée adapt	1	1.43m x 2.04m	X			X				X		X					X			X	X			X			X	X					X				
P7	ADJ-0-003	Salle à manger	1	1.43m x 2.04m	X				X		X			X			27		X			X				X			X	X					X	X			
P1	ADJ-0-004	Salon de repos	1	0.93m x 2.04m	X				X		X		X				40		X						X	X		X							X	X			
P1	ADJ-0-005	Salle d'activité	1	0.93m x 2.04m	X				X		X		X				40		X						X			X							X	X			
P3	ADJ-0-007	SAS sanitaires	1	0.93m x 2.04m	X				X		X			X					X						X			X							X	X			
P1	ADJ-0-008	Salle d'eau-change	1	1.03m x 2.04m	X				X		X		X						X					X	X			X			X	X	X						
P1	ADJ-0-009	WC pers.	1	0.83m x 2.04m	X				X		X		X						X					X	X			X				X	X	X					
P7	ADJ-0-010	Circulation	1	1.43m x 2.04m	X				X		X				X				X	X				X							X					X			
P5	ADJ-0-011	Ménage	1	1.13m x 2.04m	X				X		X				X								X					X						X	X				
P5	ADJ-0-012	Rangement	1	0.93m x 2.04m	X				X		X				X								X											X	X				