

THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE					TABLEAU DE PORTES								déc-25					
NOMENCLATURE												EQUIPEMENTS				PERFORMANCES		
Code Nomenclature	Niveau	Localisation	Lot	Typologie de châssis	Nature	Finitions	Largeur en cm passage utile	Hauteur en cm	Serrures	Commande	Contrôle d'accès	IS	DAS	Ferme- porte	Acoustique (db)	Thermique Uw W(m2.°C)	Classement feu	
P01	R-2	Cuisine	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui			oui			EI60	
P02	R-2	Entre cuisine et foyer	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis - étanche à l'eau - protetion métal	90	204	x	Béquille	oui		oui	oui			EI60	
P03	R-2	Espace médiation	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui			oui	Rw+C ≥45dB		EI30	
P04	R-2	Vers réserve	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui			oui			EI60	
P05	R-2	Librairie	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui		oui	oui			EI60	
P06	R-2	Escalier de secours	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	140	204		Béquille		2UP		oui			EI30	
P07	R-2	Entre sanitaires et foyer bas	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204		Béquille				oui			EI30	
P08	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P09	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P10	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P11	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P12	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P13	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P14	R-2	Sanitaires PMR	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	DC	Béquille				oui			EI30	
P15	R-2	Entre sanitaires et foyer bas	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204		Béquille				oui			EI30	
P16	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P17	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P18	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P19	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P20	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P21	R-2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P22	R-2	Sanitaires vers local	8	Porte pleine	Bois	Stratifié inox	80	204		Béquille				oui			EI60	
P23	R-2	Entre dgt. et vestiaires agents	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	80	204	x	Béquille	oui			oui			EI60	
P24	R-2	Vestiaires agents	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille				oui			EI30	
P25	R-2	Vestiaires agents	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille				oui			EI30	
P26	RDC	Poste gardien	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui			oui				
P27	R+2	Entre foyer et théâtre	8	Porte pleine	Bois	A peindre	180	204	x	Béquille		3UP		oui	Rw+C ≥45dB		EI30	
P28	R+2	Entre foyer et théâtre	8	Porte pleine	Bois	A peindre	180	204	x	Béquille		3UP		oui	Rw+C ≥45dB		EI30	
P29	R+3	Bureau R3 - 5	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P30	R+3	Bureau R3 - 4	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P31	R+3	Bureau R3 - 6	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P32	R+3	Bureau R3 - 3	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P33	R+3	Bureau R3 - 7	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P34	R+3	Bureau R3 - 2	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P35	R+3	Bureau R3 - 8	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P36	R+3	Bureau R3 - 1	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P37	R+3	Bureau R3 - 9	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P38	R+4	Bureau R4 - 5	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P39	R+4	Bureau R4 - 4	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P40	R+4	Bureau R4 - 6	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P41	R+4	Bureau R4 - 3	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P42	R+4	Bureau R4 - 2	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P43	R+4	Bureau R4 - 7	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P44	R+4	Bureau R4 - 1	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P45	R+4	Bureau R4 - 8	8	Porte vitrée	Bois et verre	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui				Rw+C ≥38dB		EI30	
P46	R+2	Sanitaires PMR	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	DC	Béquille				oui			EI30	
P47	R+2	Entre sanitaires et dgt.	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204		Béquille				oui			EI30	
P48	R+2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P49	R+2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P50	R+2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P51	R+2	Sanitaires	8	Porte sous tenture	Bois	Stratifié inox	80	204	DC	Béquille								
P52	R+1	Couloir technique	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille	oui			oui			EI60	
P53	R-2	Entre foyer et esp. Médiation	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	x	Béquille				oui	Rw+C ≥45dB		EI30	
P54	R-1	Sanitaires PMR	8	Porte pleine	Bois	Vantail et cadre vernis	90	204	DC	Béquille				oui	Rw+C ≥45dB			