

ANNEXE N°2 AU CCP

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE (C.D.T.)

Table des matières

1. PFC Saint-Germain-en-Laye	3
2. SID IdF	5
3. COMCYBER	8
4. GSC IdF.....	11
5. DSID-EPN.....	14
6. CND.....	16
a. Direction centrale	16
b. Direction d'appui au numérique zonale Sud.....	18
c. Direction d'appui au numérique zonale Manche-Atlantique.....	20
d. Direction d'appui au numérique zonale Nord-Est.....	22
e. Direction d'appui au numérique zonale Ouest	24
f. Direction d'appui au numérique zonale Île-de-France.....	26
g. Direction d'appui au numérique zonale Sud-Ouest.....	28
h. Direction d'appui au numérique zonale Sud-Est	30
i. Direction d'appui au numérique zonale Abu Dhabi.....	32
j. Direction d'appui au numérique zonale Cayenne	34
k. Direction d'appui au numérique zonale Papeete	37
l. Direction d'appui au numérique zonale Nouméa	39
m. Direction d'appui au numérique zonale Fort-de-France	41
n. Direction d'appui au numérique zonale Saint-Denis	44
o. Direction d'appui au numérique zonale Djibouti	47
p. Pôle opérationnel développement.....	49
q. Pôle opérationnel espace numérique de travail.....	51
r. Pôle opérationnel hébergement	53
s. Pôle opérationnel réseau transport et dessertes	55
t. Pôle opérationnel sécurité administration.....	57
u. État-major opérationnel	59

v. Centre ingénierie contractuelle et logistique	61
w. Pôle accompagnement et expertises projets	63
x. Centre national de soutien opérationnel.....	65
y. Pôle conduite et ingénierie projets	67

1. PFC Saint-Germain-en-Laye



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE de la plateforme du commissariat Saint-Germain-en Laye (PFC-Saint-Germain-en Laye)

(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	Plateforme du commissariat Saint-Germain-en-Laye (PFC Saint-Germain-en-Laye)
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 39,35 mm</p> <p>Largeur : 34,80 mm</p> <p>Applique écu attributs du commissariat : hauteur : 10,80 mm largeur : 9,30 mm</p> <p>Applique armoiries de Paris : hauteur : 19,50 mm largeur : 17,30</p>
Description	<p>Écu avec attributs du commissariat et écusson aux armoiries de Paris en applique</p> <p>Deux appliques distinctes</p> <p>Attributs du commissariat en très léger relief sur l'écu bleu</p> <p>Fleurs de lys en relief et en creux</p> <p>Séparation entre les deux flots (vagues) sous la nef en creux</p> <p>Bordure très légèrement chanfreinée</p>
Inscription au revers Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)	G 5390

<p>Photo de l'avant de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure, écusson du commissariat et finition : or</p> <p>Partition du plateau :</p> <p>bleu : Dark Blue C</p> <p>bande : marron 4635 C</p> <p>gris : Cool Gray 8 C</p> <p>Trois lys : or</p> <p>Applique attributs du commissariat :</p> <p>bordure et finition : or</p> <p>écu : Dark Blue C</p> <p>Applique aux armoiries de Paris :</p> <p>bordure et finition : argent</p> <p>partition supérieure : bleu 286 C</p> <p>fleurs de lys : or</p> <p>fond de l'écu : rouge 3517 C</p> <p>nef et flots : argent</p>

2. SID IdF



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction régionale du service d'infrastructure de la Défense
en Île-de-France (DR SID IdF)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction régionale du service d'infrastructure de la Défense en Île-de-France (DR SID IdF)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 49,40 mm</p> <p>Hexagone régulier :</p> <p> hauteur : 40,30 mm ;</p> <p> largeur : 44,90 mm</p> <p>Applique écusson aux armes de Saint-Germain-en-Laye :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hauteur : 17,50 mm - largeur : 13,50 mm <p>Applique insigne de la Défense nationale :</p> <p> hauteur : 17,30 mm</p> <p> largeur : 23,10 mm</p>
Description	<p>Écusson aux armes de Saint-Germain-en-Laye et insigne de la Défense nationale en applique</p> <p>Deux appliques distinctes</p>
<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	G 4990

<p>Photo de l'avant de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure, sigle, bordure de la citadelle, insigne de la Défense nationale et finition : or Hexagone : bleu 288 C Centre de la citadelle : noir Écusson aux armes de Saint-Germain-en-Laye : bordure et finition : or Dark Blue C</p>

Vue d'ensemble



Produit : Insigne 3D

Dimensions 45x48 mm

Plateau :

Finition or brillant

Relief 2D

Émaillé surfacé 2 couleurs

● Noir

● PANTONE Reflex Blue C

Applique 1 :

Finition or brillant

Relief 3D

Applique 2 :

Finition or brillant

Relief 2D


Émaillé surfacé 2 couleurs

● PANTONE Reflex Blue C

Patte cuir noir incluse

Deux attaches pin's au dos

Numéro d'homologation : G.4990



3. COMCYBER



Service historique de la Défense

**COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du commandement de la Cyberdéfense (ComCyber)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)**

Désignation	<i>Commandement de la Cyberdéfense (ComCyber)</i>
Dimensions	Diamètre : 35 mm Bordure extérieure : 5,40 mm Applique épée : longueur : 23,75 mm largeur de la garde : 7,85 mm Applique écu central : hauteur : 14,50 mm largeur : 11,90 mm
Description	Épée et écu central en applique Épée en relief au-dessus du cercle Écu central par dessus l'épée Quadrillage des continents en creux
Inscription au revers <i>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</i>	G 5626

<p>Photo de l'avant de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure extérieure, satellites et finition : argent Fond du cercle : bleu 541 C Inscriptions : blanc</p> <p style="text-align: center;">COMCYBER COMMANDEMENT DE LA CYBERDÉFENSE</p> <p>Lignes aux couleurs nationales: Dark Blue C blanc rouge 3517 C</p> <p>Applique épée : lame : argent garde et poignée : or</p> <p>Applique écu central : bordure et finition : argent fond de l'écu : bleu 653 C</p>



4. GSC IdF



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE du groupement de soutien du commissariat Île-de-France (GSC-IdF) (à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	Groupement de soutien du commissariat Île-de-France (GSC-IdF)
Dimensions	<p>Hauteur : 42 mm Largeur : 36 mm Bordure : 1,50 mm Hauteur du sigle « GSC » : 2,75 mm Hauteur des feuilles d'acanthé : 14,40 mm Largeur des feuilles d'acanthé : 10,80 mm Hauteur de l'étoile : 6,25 mm Largeur de l'étoile : 6,25 mm Applique ; hauteur : 14,75 mm largeur : 10,25 mm</p>
Description	<p>Écusson aux armoiries d'Île-de-France en applique Feuilles d'acanthé et étoile en relief et en creux</p>
Inscription au revers <i>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</i>	G 5966

<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or Fond : Dark Blue C Applique : bordure : argent fond : bleu 286 C fleurs de lys : or</p>





COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction du service d'infrastructure de la Défense expertise et
production nationale (DSID-EPN)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction du service d'infrastructure de la Défense expertise et production nationale (DSID-EPN)</i>
Dimensions	Plus grande hauteur : 47,70 mm Hexagone régulier : hauteur : 40,20 mm ; largeur : 45,40 mm Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 18 mm largeur : 23 mm Abeille (en applique ou dans la masse) : hauteur : 13,50 mm largeur : 11 mm
Description	Insigne de la Défense nationale en applique Abeille en relief dans la masse de l'insigne ou en applique (au choix du fabricant) Une ou deux appliques distinctes Fossés de la citadelle en creux légèrement grené
Inscription au revers <i>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</i>	G 5959

Photo de l'avant de l'insigne
reçu au titre du dépôt légal
(si création, maquette
présentée pour
l'homologation)

MAQUETTE



Autre

Bordure, sigle, bordure de la citadelle, insigne
de la Défense nationale et finition : or

Hexagone : bleu 288 C

Centre de la citadelle : noir

Abeille : or

6. CND

a. Direction centrale




Service historique de la Défense


COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE de la direction centrale du commissariat au numérique de Défense (DC CND)

(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction centrale du commissariat au numérique de Défense (DC CND)</i>
Dimensions	Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancrs : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm
Description	Insigne de la Défense nationale en applique Hexagone régulier
Inscription au revers Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)	G 6030

<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique et sigle « CND » : or</p>

Construction d'un hexagone régulier



A appliquer à toutes
les insignes du CND.


b. Direction d'appui au numérique zonale Sud



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Sud du commissariat au
numérique de Défense (DANZ-S CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Sud du commissariat au numérique de Défense (DANZ-S CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6031</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure: Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or écu : bleu 279 C croix : or

c. Direction d'appui au numérique zonale Manche-Atlantique



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Manche-Atlantique du
commissariat au numérique de Défense (DANZ-MA CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Manche-Atlantique du commissariat au numérique de Défense (DANZ-MA CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm</p> <p>Hauteur de l'hexagone : 40 mm</p> <p>Largeur de l'hexagone : 35 mm</p> <p>Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm</p> <p>Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm</p> <p>Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm</p> <p>Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale :</p> <p> hauteur : 28,50 mm</p> <p> plus grande largeur : 32,40 mm</p> <p> longueur des ancrs : 17,60 mm</p> <p> largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm</p> <p> longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale :</p> <p> hauteur : 13 mm</p> <p> largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique</p> <p>Deux appliques distinctes</p> <p>Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6032</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : argent partition de gauche : bleu 2131 C fleurs de lys : or partition de droite : blanc hermines : noir

d. Direction d'appui au numérique zonale Nord-Est



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Nord-Est du commissariat
au numérique de Défense (DANZ-NE CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Nord-Est du commissariat au numérique de Défense (DANZ-NECND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm</p> <p>Hauteur de l'hexagone : 40 mm</p> <p>Largeur de l'hexagone : 35 mm</p> <p>Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm</p> <p>Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm</p> <p>Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm</p> <p>Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale :</p> <p> hauteur : 28,50 mm</p> <p> plus grande largeur : 32,40 mm</p> <p> longueur des ancres : 17,60 mm</p> <p> largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm</p> <p> longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale :</p> <p> hauteur : 13 mm</p> <p> largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique</p> <p>Deux appliques distinctes</p> <p>Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6033</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure: Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : argent partition de gauche : blanc partition de droite : noir

e. Direction d'appui au numérique zonale Ouest



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Ouest du commissariat au
numérique de Défense (DANZ-O CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Ouest du commissariat au numérique de Défense (DANZ-O CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6034</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : argent partition supérieure : blanc hermines : noir (5) bandes verticales : blanc (3) et noir (3)

f. Direction d'appui au numérique zonale Île-de-France



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Île-de-France du
commissariat au numérique de Défense (DANZ-IdF CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Île-de-France du commissariat au numérique de Défense (DANZ-IdF CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancrs : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6035</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or partition supérieure : bleu 286 C fleurs de lys : or écu : rouge 3517 C nef et flots : argent

g. Direction d'appui au numérique zonale Sud-Ouest



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Sud-Ouest du
commissariat au numérique de Défense (DANZ-SO CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Sud-Ouest du commissariat au numérique de Défense (DANZ-SO CND)</i>
Dimensions	Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm
.Description	Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6036</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : argent partition supérieure et flots : bleu 287 C fleurs de lys : or écu : rouge 3546 C léopard : or château, ondes et croissant : argent

h. Direction d'appui au numérique zonale Sud-Est



Service historique de la Défense

**COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Sud-Est du commissariat
au numérique de Défense (DANZ-SE CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)**

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Sud-Est du commissariat au numérique de Défense (DANZ-SECND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancrs : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6037</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or partition supérieure : bleu 286 C fleurs de lys : or écu : rouge 3546 C Lion : argent

i. Direction d'appui au numérique zonale Abu Dhabi



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Abu Dhabi du
commissariat au numérique de Défense (DANZ-ADCND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Abu Dhabi</i> <i>du commissariat au numérique de Défense</i> <i>(DANZ-ADCND)</i>
Dimensions	Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm Applique régionale : diamètre : 13 mm
.Description	Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6038</p>
<p>Photo de l'avant de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : argent bordure intérieure, continents et texte : bleu 282 C texte : « COMFOR EAU » et « ALINDIEN » océan Indien et mers : bleu 542 C Insigne de la Défense nationale et étoile : or



COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Cayenne du commissariat
au numérique de Défense (DANZ-C CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Cayenne du commissariat au numérique de Défense (DANZ-C CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6039</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure: Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or fond : bleu 286 C bordures et séparations: rouge 3517 C dauphin : <ul style="list-style-type: none"> dos : noir ventre et œil : argent

	<p>toucan :</p> <p>dos, queue et œil : noir</p> <p>jabot : blanc</p> <p>bec : or</p> <p>tour de l'œil : rouge 3517 C</p> <p>pirogue et poissons : or</p>
--	--

k. Direction d'appui au numérique zonale Papeete



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Papeete du commissariat
au numérique de Défense (DANZ-PCND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Papeete du commissariat au numérique de Défense (DANZ-PCND)</i>
Dimensions	Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm
.Description	Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6040</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure : Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or rectangle et flots : bleu 286 C soleil : blanc pirogue : rouge 485 C insigne de la Défense nationale, rayons du soleil et texte : or texte : « POLYNÉSIE FRANÇAISE »

I. Direction d'appui au numérique zonale Nouméa



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Nouméa du commissariat
au numérique de Défense (DANZ-N CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)


Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Nouméa du commissariat au numérique de Défense (DANZ-N CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6041</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	 <p>The image shows a maquette of a military insignia. It is a blue shield-shaped emblem with a yellow border. The background is blue with a yellow circuit board pattern. In the center is a large gold anchor with a gold sword passing through it. At the bottom is a large yellow stylized 'ND' logo. On the right side, there is a red-bordered square containing a red anchor, a red cross, and the word 'PACIFIQUE' in yellow.</p>
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure: Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or fond : bleu 286 C bordure et ancre : rouge 3517 C câble et étoiles : argent inscription « PACIFIQUE » : or



COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Fort-de-France du
commissariat au numérique de Défense (DANZ-FdF CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Fort-de-France du commissariat au numérique de Défense (DANZ-FdF CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancrs : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6042</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p> <div data-bbox="271 1019 547 1182" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Voir agrandissement P.41</p> </div>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond et bordure intérieure: Blue 072 C</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale et sigle « CND » : or</p> <p>Applique régionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or fond : bleu 286 C bordures et séparations : rouge 3517 C serpent trigonocéphale et armoiries de la Guadeloupe : or écu et hache des armoiries de Fort-de-France : argent ancre des armoiries de Fort-de-France : noir

Détail des armoiries de Fort-de-France





COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Saint Denis du
commissariat au numérique de Défense (DANZ-SD CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Saint Denis du commissariat au numérique de Défense (DANZ-SD CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6043</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or fond : bleu 286 C coupole de parachute : argent paille-en-queue : blanc armoiries de La Réunion : <ul style="list-style-type: none"> ancres : or au 1 : <ul style="list-style-type: none"> fond : bleu 286 C volcans : argent

	<p>au 2 :</p> <p>gauche : bleu 286 C</p> <p>droite : rouge 3517 C</p> <p>nef : argent</p> <p>au 3 :</p> <p>fond : bleu 286 C</p> <p>fleurs de lys : or</p> <p>au 4 :</p> <p>fond : rouge 3517 C</p> <p>abeilles : or</p> <p>au centre commun au 1 et au 2 :</p> <p>flots : vert 355 C</p> <p>ondes : argent</p> <p>Inscription « FAZSOI » : or</p>
--	---


o. Direction d'appui au numérique zonale Djibouti



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de la direction d'appui au numérique zonale Djibouti du commissariat
au numérique de Défense (DANZ-Dj CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Direction d'appui au numérique zonale Djibouti du commissariat au numérique de Défense (DANZ-Dj CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6044</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal</p> <p>(si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : argent partition tricolore : <ul style="list-style-type: none"> Dark Blue C blanc rouge 3517 C coque du boutre : <ul style="list-style-type: none"> blanc vert 355 C voile du boutre : bleu 279 C



COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du pôle opérationnel développement du commissariat au numérique
de Défense (POD CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Pôle opérationnel développement du commissariat au numérique de Défense (POD CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique Vulcain : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6045</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or rectangle : bleu 292 C Vulcain et son enclume : bleu 10249 C


q. Pôle opérationnel espace numérique de travail



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du pôle opérationnel espace numérique de travail du commissariat au
numérique de Défense (POENT CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Pôle opérationnel espace numérique de travail du commissariat au numérique de Défense (POENT CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancrs : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique Atlas : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6046</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <p>bordure et finition : or</p> <p>rectangle : bleu 292 C</p> <p>Atlas : bleu 10249 C</p>


r. Pôle opérationnel hébergement



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du pôle opérationnel hébergement du commissariat au numérique de
Défense (POH CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Pôle opérationnel hébergement du commissariat au numérique de Défense (POH CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancrs : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm Applique Hestia : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6047</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <p>bordure et finition : or</p> <p>rectangle : bleu 292 C</p> <p>Hestia : bleu 10249 C</p>


s. Pôle opérationnel réseau transport et dessertes



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du pôle opérationnel réseau transport et dessertes du commissariat au
numérique de Défense (PORTD CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Pôle opérationnel réseau transport et dessertes du commissariat au numérique de Défense (PORTD CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm</p> <p>Hauteur de l'hexagone : 40 mm</p> <p>Largeur de l'hexagone : 35 mm</p> <p>Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm</p> <p>Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm</p> <p>Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm</p> <p>Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale :</p> <p> hauteur : 28,50 mm</p> <p> plus grande largeur : 32,40 mm</p> <p> longueur des ancres : 17,60 mm</p> <p> largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm</p> <p> longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique Hermès :</p> <p> hauteur : 13 mm</p> <p> largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique</p> <p>Deux appliques distinctes</p> <p>Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6048</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <p>bordure et finition : or</p> <p>rectangle : bleu 292 C</p> <p>Hermès : bleu 10249 C</p>

t. Pôle opérationnel sécurité administration



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du pôle opérationnel sécurité administration du commissariat au
numérique de Défense (POSA CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Pôle opérationnel sécurité administration du commissariat au numérique de Défense (POSA CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique Athéna : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>


<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6049</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <p>bordure et finition : or</p> <p>rectangle : bleu 292 C</p> <p>Athéna : bleu 10249 C</p>



**COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
de l'état-major opérationnel du commissariat au numérique de Défense
(EMO CND)**

(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)


Désignation	<i>État-major opérationnel du commissariat au numérique de Défense (EMO CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique Zeus : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6050</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <p>bordure et finition : or</p> <p>rectangle : bleu 292 C</p> <p>Zeus et poing : bleu 10249 C</p>



COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du centre ingénierie contractuelle et logistique du commissariat au
numérique de Défense (CICL CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Centre ingénierie contractuelle et logistique du</i> <i>commissariat au numérique de Défense</i> <i>(CICL CND)</i>
Dimensions	Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancrs : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm Applique engrenage : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm
Description	Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6051</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or rectangle : bleu 292 C engrenage : gris 444 C centre de l'engrenage : bleu 10249 C



COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du pôle accompagnement et expertises projets du commissariat au
numérique de Défense (PAEP CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Pôle accompagnement et expertises projets du commissariat au numérique de Défense (PAEP CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique Hémera : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
.Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6052</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or rectangle : bleu 292 C Héméra et étoile : bleu 10249 C détails de la robe d'Héméra : bleu 286 C

x. Centre national de soutien opérationnel



Service historique de la Défense

COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du centre national de soutien opérationnel du commissariat au
numérique de Défense (CNSO CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Centre national de soutien opérationnel du commissariat au numérique de Défense (CNSO CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique sphinx : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6053</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> bordure et finition : or rectangle : bleu 292 C sphinx : bleu 10249 C devise « SOUTENIR SANS FAILLIR » : or



COMPLÉMENT AU DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'INSIGNE
du pôle conduite et ingénierie projets du commissariat au numérique
de Défense (PCIP CND)
(à joindre obligatoirement à toute commande/expression de besoin)

Désignation	<i>Pôle conduite et ingénierie projets du commissariat au numérique de Défense (PCIP CND)</i>
Dimensions	<p>Plus grande hauteur : 42 mm Hauteur de l'hexagone : 40 mm Largeur de l'hexagone : 35 mm Hauteur du sigle « CND » : 7,50 mm Largeur du sigle « CND » : 13,60 mm Largeur de l'hexagone intérieur (avec filets de bordure) : 32 mm Largeur des trois bordures (avec filets de bordure) : 1,60 mm</p> <p>Applique insigne de la Défense nationale : hauteur : 28,50 mm plus grande largeur : 32,40 mm longueur des ancres : 17,60 mm largeur de la garde de l'épée : 8,75 mm longueur des ailes : 11,25 mm</p> <p>Applique régionale : hauteur : 13 mm largeur : 10,50 mm</p>
Description	<p>Insigne de la Défense nationale et insigne régional en applique Deux appliques distinctes Hexagone régulier</p>

<p>Inscription au revers</p> <p>Obligatoire : numéro d'homologation alphanumérique (gravé ou insculpé)</p>	<p>G 6061</p>
<p>Photo de l'avvers de l'insigne reçu au titre du dépôt légal (si création, maquette présentée pour l'homologation)</p> <p>MAQUETTE</p>	
<p>Autre</p>	<p>Bordure et finition : or</p> <p>Fond : Dark Blue C</p> <p>Applique régionale :</p> <p> bordure et finition : or</p> <p> au 1 :</p> <p> fond : rouge 3517 C</p> <p> engrenages : or</p> <p> centre des petits engrenages : blanc</p> <p> au 2 :</p> <p> fond : bleu 286 C</p> <p> fleurs de lys : or</p>

	<p>au 3 :</p> <p>fond : blanc</p> <p>hermines: noir</p> <p>au 4 :</p> <p>fond : bleu 286 C</p> <p>insigne de la TSF : or</p> <p>trèfle : vert 355 C</p>
--	---

Détail de l'écusson régional

