
































ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ENSEIGNEMENT GENERAL RDC				
SALLE 14 	SALLE BANALISEE 1	2 Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Porte intermédiaire pas de serrure et de poignée Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)
SALLE 15 	SALLE BANALISEE 2	2 Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok* Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Porte intermédiaire pas de serrure et de poignée Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)
SALLE 16 	SALLE BANALISEE 3	Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)
SALLE 17 	SALLE BANALISEE 4	Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Porte intermédiaire pas de serrure et de poignée Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)
SALLE 18 	SALLE BANALISEE 5	Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Porte intermédiaire pas de serrure et de poignée Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)












ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div></div> <div>SALLE 19</div>	SALLE BANALISEE 6	Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	<div>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE)</div> <div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)</div>
<div></div> <div>SALLE 20</div>	SALLE BANALISEE 7	2 Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Porte intermédiaire pas de serrure et de poigné Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	<div>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE)</div> <div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)</div>
<div></div> <div>SALLE 21</div>	SALLE BANALISEE 8	2 Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Porte intermédiaire pas de serrure et de poigné Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	<div>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE)</div> <div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)</div>
<div></div> <div>SALLE 22</div>	SALLE BANALISEE 9	2 Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	<div>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE)</div> <div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)</div>
<div></div> <div>DEPOT 2</div>	DEPOT 2	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME






ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div>SALLE 23</div>  	SALLE BANALISEE 10	Porte bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte moyen	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)
<div>SALLE 24</div>  	SALLE BANALISEE 11	Porte bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte moyen	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (STORE)
<div>DEPOT 1</div> 	DEPOT 1	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>RANGEMENT 1</div> 	RANGEMENT 1	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
	RANGEMENT 2	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
	RANGEMENT 3	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
	LOCAL TECHNIQUE 1 & 2	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
	SANITAIRES FEMMES	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB4 - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
	SANITAIRES HOMMES	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB4 - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8	TRAVAUX EN TRANCHE FERME






ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
LOCAL MENAGE 1 & 2 	LOCAL MENAGE 1 & 2	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE ENSEIGNEMENT GENERAL 1 	STOCKAGE MAINTENANCE	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Blocs portes stratifiés 2 faces de 150*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB1	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
RESERVE 1 	SALLE AGENTS	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
RESERVE 2 	VESTIAIRES PERSONNEL DE MAINTENANCE	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ATELIER MACONNERIE 	ATELIER DE MAINTENANCE	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Blocs portes stratifiés 2 faces de 150*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB1	TRAVAUX EN TRANCHE FERME




ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
RESERVE MACONNERIE 	RANGEMENT AUTO- PORTEE	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Blocs portes stratifiés 2 faces de 160*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB10	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 13 	SALLE ENSEIGNEMENT GENERAL	2 Portes bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte un peu abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
DEGAGEMENT 3	DEGAGEMENT 3	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ENSEIGNEMENT GENERAL R+1				
<div>SALLE 110</div> <div></div>	SALLE BANALISEE 16	Porte bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte abîmé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Pas de menuiseries à conserver</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90°210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>SALLE 111</div> <div></div>	SALLE BANALISEE 17	Porte bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte abîmé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Pas de menuiseries à conserver</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90°210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>SALLE 112</div> <div></div>	SALLE BANALISEE 18	2 Portes bois en moyen état 90% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bâti de porte ok Porte intermédiaire poignée ok pas de serrure Présence rideaux	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Pas de menuiseries à conserver</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90°210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (STORE)
<div>SALLE 113</div> <div></div>	SALLE BANALISEE 19	Porte bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte abîmé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Pas de menuiseries à conserver</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90°210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (STORE)
<div>SALLE 114</div> <div></div>	SALLE BANALISEE 20	Porte bois en bon état 80% Poignée et serrure fonctionnent toujours Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte abîmé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Porte intermédiaire poignée ok pas de serrure Présence rideaux	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Pas de menuiseries à conserver</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90°210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPP3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (STORE)

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 115</p> 	SALLE BANALISEE 21	<p>Porte bois en bon état 80%</p> <p>Poignée et serrure fonctionnent toujours</p> <p>Ouverture et fermeture toujours ok</p> <p>Peinture porte à revoir</p> <p>Bas de porte abimé à cause de l'humidité</p> <p>Bâti de porte ok</p> <p>Porte intermédiaire poigné ok pas de serrure</p> <p>Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p> <p>- Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</p>	<p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTE)</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (STORE)</p>
<p>SALLE 116</p> 	TP SCIENCE 1	<p>2 Portes bois en bon état 80%</p> <p>Poignée et serrure fonctionnent toujours</p> <p>Ouverture et fermeture toujours ok</p> <p>Peinture porte à revoir</p> <p>Bas de porte abimé à cause de l'humidité</p> <p>Bâti de porte ok</p> <p>Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p> <p>- Rideaux occultants de 150*170 - R3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT</p> 	LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT	<p>2 Portes bois en bon état 80%</p> <p>Ouverture et fermeture toujours ok</p> <p>Peinture porte à revoir</p> <p>Bas de porte abimé à cause de l'humidité</p> <p>Bâti de porte ok</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p> <p>- Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</p>	<p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTE)</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (STORE)</p>
<p>SALLE 120</p> 	TP EXAO 2	<p>2 Portes bois en bon état 80%</p> <p>Ouverture et fermeture toujours ok</p> <p>Peinture porte à revoir</p> <p>Bas de porte abimé à cause de l'humidité</p> <p>Bâti de porte ok</p> <p>Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec bouton moleté, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB2</p> <p>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p> <p>- Rideaux occultants de 150*170 - R3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>SALLE 119</p> 	TP EXAO 1	<p>2 Portes bois en bon état 80%</p> <p>Ouverture et fermeture toujours ok</p> <p>Peinture porte à revoir</p> <p>Bas de porte abimé à cause de l'humidité</p> <p>Bâti de porte ok</p> <p>Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec bouton moleté, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB2</p> <p>- Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p> <p>- Rideaux occultants de 150*170 - R3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 121</p> 	TP SCIENCE 2	<p>2 Portes bois en bon état 80% Ouverture et fermeture toujours ok Peinture porte à revoir Bas de porte abimé à cause de l'humidité Bâti de porte ok Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec bouton moleté, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB2 - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Rideaux occultants de 150*170 - R3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
NICHE Cf	NICHE Cf	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
	NICHE Cf	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB4</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>SALLE 101</p> 	SALLE BANALISEE 15	<p>2 Bloc porte double en bois en moyen état 90% Peinture porte à revoir Système de fermeture en moyen état 90% Bas de porte abimé à cause de l'humidité Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>RANGEMENT 4</p> 	RANGEMENT 4	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 105</p> 	SALLE TERTIAIRE 2	<p>2 Bloc porte double en bois en moyen état 90% Peinture porte à revoir Système de fermeture en moyen état 90% Bas de porte abîmé à cause de l'humidité 2ème porte pas de serrure et de poignée Pas de Rideaux</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Rideaux occultants de 150*170 - R3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>SALLE 106</p> 	SALLE TERTIAIRE 1	<p>2 Bloc porte double en bois en moyen état 90% Peinture porte à revoir Système de fermeture en moyen état 90% Bas de porte abîmé à cause de l'humidité 2ème porte pas de serrure et de poignée Pas de Rideaux</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Rideaux occultants de 150*170 - R3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>SALLE 107</p> 	SALLE BANALISEE 14	<p>2 Bloc porte double en bois en moyen état 90% Peinture porte à revoir Système de fermeture en moyen état 90% Bas de porte abîmé à cause de l'humidité 2ème porte pas de serrure et de poignée Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec bouton moleté, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB2 - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3 - Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>DEPOT 4</p> 	DEPOT 4	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>SALLE 108</p> 	SALLE INFORMATIQUE 2	<p>3 Bloc porte double en bois en moyen état 90% Peinture porte à revoir Système de fermeture en moyen état 90% Bas de porte abîmé à cause de l'humidité Présence rideaux</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 109</p> 	SALLE INFORMATIQUE 1	<p>Bloc porte double en bois en moyen état 80% Peinture porte à revoir Bas de porte abimé à cause de l'humidité Pas de Rideaux</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p>	<p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>
<p>DEPOT 5</p> 	WC PMR	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec Pare flamme 1/2 heure, poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation- BPB9</p>	<p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>
<p>LOCAL MENAGE 3</p> 	LOCAL MENAGE 3	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REALISER : - Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3</p>	<p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>