



Société des Ouvriers Plombiers, Couvresseurs, Zingueurs

★ ★ ★ ★ ★

Parc d'Activités du Grand-Port

Rue de la Moulinatte

33130 BÈGLES

Téléphone 05 56 49 10 56

Télécopie 05 56 49 48 65

E-mail : sopcz33@sopcz.com

SIRET 757 500 855 00072 - APE 453 F
R.C. Bordeaux 757 500 855

METEO FRANCE - MERIGNAC

REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRECTION INTERREGIONALE DU SUD-OUEST

LOT N°9 : PLOMBERIE SANITAIRE – VMC – CLIMATISATION
LOT N°14 : CHAUFFAGE – G.T.C.

1. Plans de récolement
2. Schémas électriques
3. Fiches techniques
4. P.V. d'essais



Société des Ouvriers Plombiers, Couvresseurs, Zingueurs

★ ★ ★ ★ ★

Parc d'Activités du Grand-Port

Rue de la Moulinatte

33130 BÈGLES

Téléphone 05 56 49 10 56

Télécopie 05 56 49 48 65

E-mail : sopcz33@sopcz.com

SIRET 757 500 855 00072 - APE 453 F
R.C. Bordeaux 757 500 855

METEO FRANCE - MERIGNAC

REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRECTION INTERREGIONALE DU SUD-OUEST

LISTE DES PLANS

PLAN N° EXE 09.01	- Bâtiment B - Niveaux RDC et 1
PLAN N° EXE 09.02	- Bâtiment B - Niveaux 2 et 3
PLAN N° EXE 09.03	- Bâtiment C - Niveaux RDC et 1
PLAN N° EXE 09.04	- Bâtiment A - Niveaux RDC – 1 – 2 - 3
PLAN N° EXE 14.01	- Bâtiment B - Niveaux RDC et 1
PLAN N° EXE 14.02	- Bâtiment B - Niveaux 2 et 3
PLAN N° EXE 14.03	- Bâtiment C - Niveaux RDC et 1
PLAN N° EXE 14.04	- Bâtiment A - Niveaux RDC – 1 – 2 - 3
PLAN N° EXE 14.05	- Bâtiment D - Niveau RDC
PLAN N° EXE 14.06	- Bâtiment B - Architecture GTC
PLAN N° EXE 14.07	- Bâtiment C - Architecture GTC
PLAN N° EXE 14.08	- Bâtiment A - Architecture GTC
PLAN N° EXE 14.09	- Bâtiment D - Architecture GTC

METEO FRANCE

ARMOIRE

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

LOCAL CDM9

A	21-06-2002	REPLACEMENT TRIAC
IND	DATE	MODIFICATIONS



ELECTRICITE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES

12 Rue Armand Barbès BP 1124 - 87052 Limoges cedex

Tél.: 05-55-10-31-31 Fax: 05-55-79-39-43

DESS. :	VERIF. :	DATE :
S.D	A.D	18-10-2001

N°AFFAIRE: _____

027.243

N°DU PLAN: _____

027.243

N° DU PLAN:

027.243.01

COULEUR FILERIE

REPERAGES POLARITES

PUISSANCE 220V	PHASE 1	NOIR + MANCHON NOIR	150	N :	COMMANDE 24V
NEUTRE		NOIR + MANCHON BLEU	151	PH :	COMMANDE 24V
PE/PEN		VERT/JAUNE			
			300	N :	SIGNALISATION 24V _{ac}
			301	PH :	SIGNALISATION 24V _{ac}
COMMANDE 24V _{ac}	PH	ROUGE			
	N	BLANC	500	N :	REGULATION 24V _{ac}
REGULATION 24V _{ac}	PH	GRIS	501	PH :	REGULATION 24V _{ac}
	N	BLEU			
SIGNALISATION 24V _{ac}	PH	MARRON			
	N	MARRON			



NUMERO DU PLAN
027 . 243 . 01

CLIENT
METEO FRANCE


AFFAIRE : 027 . 243
ARMOIRE
CTA

FONCTION :
FILERIE
INDICE :


DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 03 / 17

At Bt A B C


SONDE HT-9033-1D1




SC-9011




SC-9011



NOUVEAU COFFRET




VR. 7312.8011



VT400/18C

BORNIR
17
18
HUMIDIFICATEUR




NUMERO DU PLAN
027.243.01

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
ARMOIRE
CTA

FONCTION:
REGULATION

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 07 / 17




NUMERO DU PLAN
027.243.01

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE : 027.243
ARMOIRE
CTA

FONCTION :
REPORT DEFAUT
INDICE :

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 09 / 17



A B C D E F G H I J K L M




NUMERO DU PLAN
027.243.01

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
ARMOIRE
CTA

FONCTION:
Bornier : XP
XP - 1/1
INDICE: A

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 10 / 17



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M



NUMERO DU PLAN

027.243.01

CLIENT

METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243

ARMOIRE

CTA

FONCTION:

Bornier : XG


INDICE:

DESSINE PAR:S.D

VERIFIE PAR:A.D

DATE:18-10-2001

FOLIO: 13 / 17



NUMERO DU PLAN
027.243.01

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE : 027.243
ARMOIRE
CTA

FONCTION :
Bornier : XC1
XC1 - 1/1
INDICE : A

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 14 / 17

	Fo	REPERE	Qté	DESIGNATION	PRODUIT	FABRICANT	REFERENCE
B	04	D3	1	DISJONCTEUR DPN 10A UNI+N COURBE C		MERLIN GERIN	20745
		D4	1	DISJONCTEUR DPN 2A UNI+N COURBE C		MERLIN GERIN	20742
C		D4L	1	DISJONCTEUR DPN 2A UNI+N COURBE C		MERLIN GERIN	20742
		D42	1	DISJONCTEUR DPN 2A UNI+N COURBE C		MERLIN GERIN	20742
D		D5	1	DISJONCTEUR DPN 1A UNI+N COURBE C		MERLIN GERIN	20741
		DM1	1	DISJONCTEUR MOTEUR 2.5-4A		TELEMECANIQUE	GV2ME083
E		DM1	1	CONTACT F/DEFAULT + F		TELEMECANIQUE	GVAD1010
		QG	1	INTER VISTOP 2P 32A COMMANDE LATERALE	INTERRUPTEUR	LEGRAND	22503
F		QG	1	COMMANDE EXTERIEURE FRONTALE POUR INTERS 63 A	125A COMMANDE	LEGRAND	22732
		T1	1	TRANSFORMATEUR TCS 230-400/24 63VA	TRANSFORMATEUR	LEGRAND	42302
G	05	KAL	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF		TELEMECANIQUE	RXN41G12B7
		KAL	1	EMBASE 14 BROCHES		TELEMECANIQUE	RXZ1G
H		KA2	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF		TELEMECANIQUE	RXN41G12B7
		KAM1	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF		TELEMECANIQUE	RXN41G12B7
I		KM1	1	BLOC CONTACTS ADDITIIFS TEMPOR		TELEMECANIQUE	LADT23
		KM1	1	CONTACTEUR 9A 24V		TELEMECANIQUE	LC1D123P7
J		TRL	1	RELAIS TEMPORISE AU REPOS		TELEMECANIQUE	RE7RL13BU
	06	CM1	1	TETE POUR BP TOURNANT 3 POSITIONS FIXES		TELEMECANIQUE	ZB4BD3
K		CM1	1	ELEMENT DE CONTACT ADAPTABLE		TELEMECANIQUE	ZB4BZ103
		KA/M	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF		TELEMECANIQUE	RXN41G12B7
L	08	BPEL	1	TETE BLEUE POUR BP AFFLEURANT A IMPULSION		TELEMECANIQUE	ZB4BA6
		BPEL	1	ELEMENT DE CONTACT ADAPTABLE		TELEMECANIQUE	ZB4BZ105
M		H1	1	TETE VOYANT BLANC A DEL		TELEMECANIQUE	ZB4BV013

CLIENT

METEO FRANCE

DESIGNATION DE L'AFFAIRE

ARMOIRE

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

LOCAL TT16

A	21-06-2002	REPLACEMENT TRIAC
IND	DATE	MODIFICATIONS

ELECTRICITE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES

12 Rue Armand Barbès BP 1124 - 87052 Limoges cedex
Tél. : 05-55-10-31-31 Fax: 05-55-79-39-43

DESS. :	VERIF. :	DATE :
S.D	A.D	18-10-2001

N° AFFAIRE:

027.243

N° DU PLAN:

027-243-02


COULEUR FILERIE

REPERAGES POLARITES

PUISSANCE 220V	PHASE 1	NOIR + MANCHON NOIR	150	N :	COMMANDE 24V
NEUTRE		NOIR + MANCHON BLEU	151	PH :	COMMANDE 24V
PE/PEN		VERT/JAUNE			
			300	N :	SIGNALISATION 24V _{ac}
			301	PH :	SIGNALISATION 24V _{ac}
COMMANDE 24V _{ac}	PH	ROUGE			
	N	BLANC	500	N :	REGULATION 24V _{ac}
REGULATION 24V _{ac}	PH	GRIS	501	PH :	REGULATION 24V _{ac}
	N	BLEU			
SIGNALISATION 24V _{ac}	PH	MARRON			
	N	MARRON			

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

	<div>NUMERO DU PLAN 027-243-02</div>	<div>CLIENT METEO FRANCE</div>	<div>AFFAIRE : 027.243 METEO FRANCE ARMOIRE C.T.A.</div>	<div>FONCTION : FILERIE</div>	<div>DESSINE PAR : S.D</div>
					<div>VERIFIE PAR : A.D</div>
					<div>DATE : 18-10-2001</div>
					<div>FOLIO : 03 / 17</div>




NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
PUISSANCE

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 04 / 17



NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
COMMANDE

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 05 / 17

151



151

1 0 1 1



(06-4)

(06-3)

(06-5)

13

14



(06-3)

23

24

168

GTB

Ø¹

XG

Ø²

XG

168

168

168

A1

KAM

A2

150

05.21

MODE
AUTOMANU

150

NO	NF
(05-10)	
-	
-	
-	

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A



NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE : 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION :
COMMANDE

INDICE :


DESSINE PAR:S.D

VERIFIE PAR:A.D


DATE:18-10-2001

FOLIO: 06 / 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20






SONDE HT-9033-1D1



11 12 13 14 15 21 22 23 24 31 32 33 34

SC-9011



VM 7312.8011



VM 230/3U




NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
REGULATION

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 07 / 17



NUMERO DU PLAN
027-243-02


CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
SIGNALISATION

DESSINE PAR:
VERIFIE PAR:
DATE: 18-10-2001
FOLIO: 08 / 17

1234567891011121314151617181920



A B C D E F G H I J K L M




NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
Borñier : XP
XP - 1/1
INDICE : A

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 10 / 17



A B C D E F G H I J K L M




NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
Bornter : XR
INDICE :

DESSINE PAR:
VERIFIE PAR:
DATE:18-10-2001
FOLIO: 12 / 17




NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
Bornter : XG
INDICE :

DESSINE PAR :
VERIFIE PAR :
DATE:18-10-2001
FOLIO: 13 / 17



NUMERO DU PLAN
027-243-02

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION:
Bornier : XC1
XC1 - 1/1

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 14 / 17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

	BORNIER	REPERE	TYPE	DESTINATION
A				
B	XP	P0	U1000 R2V 3G4mm ²	ALIMENTATION ARMOIRE
C	XP	P1	U1000 R2V 3G1.5mm ²	VENTILATEUR C.T.A.
D	XP	P2	U1000 R2V 3G2.5mm ²	BATTERIE ELECTRIQUE
E	XP	P3	U1000 R2V 3G2.5mm ²	ALIMENTATIONHUMIDIFICATEUR
F	XR	R1	U1000 R2V 7G1.5mm ²	CAPTEUR HYGRO
G	XR	R2	U1000 R2V 5G1.5mm ²	VANNE FROID
H	XC	C1	U1000 R2V 3G1.5mm ²	THERMOSTAT DE SECURITE
I	XC	C2	U1000 R2V 3G1.5mm ²	PRESSOSTAT VENTILATEUR C.T.A
J	XC	C3	U1000 R2V 7G1.5mm ²	COMMANDE+DEFAULTHUMIDIFICATEUR
K	XG	GTB1		ORDRE DE MARCHE
L	XG	GTB2		REPORT DEFAULT
M				
N				
O				
P				
Q				
R				
S				
T				
U				
V				
W				
X				
Y				
Z				

	
<u>NUMERO DU PLAN</u> 027-243-02	
<u>CLIENT</u> METEO FRANCE	
<u>AFFAIRE:</u> 027.243 METEO FRANCE ARMOIRE C.T.A.	
<u>FONCTION:</u> CARNET DE CABLES	<u>DESSINE PAR:</u> <u>VERIFIEE PAR:</u> <u>DATE:</u> 18-10-2001
<u>INDICE:</u>	<u>FOLIO:</u> 15 / 17

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
	Fo	REPERE	Qté	DESIGNATION								PRODUIT		FABRICANT		REFERENCE				
B	04	D3	1	DISJONCTEUR DPN 10A UNI+N COURBE C									MERLIN GERIN		20745					
		D4	1	DISJONCTEUR DPN 2A UNI+N COURBE C									MERLIN GERIN		20742					
C		D41	1	DISJONCTEUR DPN 2A UNI+N COURBE C									MERLIN GERIN		20742					
		D42	1	DISJONCTEUR DPN 2A UNI+N COURBE C									MERLIN GERIN		20742					
D		D5	1	DISJONCTEUR DPN 1A UNI+N COURBE C									MERLIN GERIN		20741					
		DM1	1	DISJONCTEUR MOTEUR 1.6-2.5A									TELEMECANIQUE		GV2ME073					
E		DM1	1	CONTACT F/DEFAULT + F									TELEMECANIQUE		GVAD1010					
		QG	1	INTER VISTOP 2P 32A COMMANDE LATERALE								INTERRUPTEUR	LEGRAND		22503					
F		QG	1	COMMANDE EXTERIEURE FRONTALE POUR INTERS 63 A								125A COMMANDE	LEGRAND		22732					
		T1	1	TRANSFORMATEUR TCS 230-400/24 63VA								TRANSFORMATEUR	LEGRAND		42302					
G	05	KA1	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF									TELEMECANIQUE		RXN41G12B7					
		KA1	1	EMBASE 14 BROCHES									TELEMECANIQUE		RXZ1G					
H		KA2	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF									TELEMECANIQUE		RXN41G12B7					
		KAM1	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF									TELEMECANIQUE		RXN41G12B7					
I		KM1	1	BLOC CONTACTS ADDITIFS TEMPOR									TELEMECANIQUE		LADT23					
		KM1	1	CONTACTEUR 9A 24V									TELEMECANIQUE		LC1D123P7					
J		TRL	1	RELAIS TEMPORISE AU REPOS									TELEMECANIQUE		RE7RL13BU					
	06	CM1	1	TETE POUR BP TOURNANT 3 POSITIONS FIXES									TELEMECANIQUE		ZB4BD3					
K		CM1	1	ELEMENT DE CONTACT ADAPTABLE									TELEMECANIQUE		ZB4BZ103					
		KA/M	1	RELAIS INSTANTANE ALTERNATIF									TELEMECANIQUE		RXN41G12B7					
L	08	BPEL	1	TETE BLEUE POUR BP AFFLEURANT A IMPULSION									TELEMECANIQUE		ZB4BA6					
		BPEL	1	ELEMENT DE CONTACT ADAPTABLE									TELEMECANIQUE		ZB4BZ105					
M		H1	1	TETE VOYANT BLANC A DEL									TELEMECANIQUE		ZB4BV013					



NUMERO DU PLAN

027-243-02

CLIENT

METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243

METEO FRANCE
ARMOIRE C.T.A.

FONCTION: NOMENCLATURE

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:18-10-2001
FOLIO: 16 / 17

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A																					
B																					
C																					
D																					
E																					
F																					
G																					
H																					
I																					
J																					
K																					
L																					
M																					
N																					

		<div>NUMERO DU PLAN</div> 027-243-02		<div>CLIENT</div> METEO FRANCE		<div>AFFAIRE : 027.243</div> METEO FRANCE ARMOIRE C.T.A.		<div>FONCTION : NOMENCLATURE</div>		<div>DESSINE PAR:S.D</div>	
								<div>DATE:18-10-2001</div>		<div>VERIFIE PAR:A.D</div>	
								<div>INDICE : A</div>		<div>FOLIO: 17 / 17</div>	

CLIENT

METEO
FRANCE

DESIGNATION DE L'AFFAIRE

ARMOIRE N°2

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

LOCAL CDM9

[illegible]

ELECTRICITE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES

DESS. :	VERIF. :	DATE :
S.D	A.D	21-06-2002

N° AFFAIRE:

027.243

N° DU PLAN:

027.423.03

A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



NUMERO DU PLAN
027.423.03

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE : 027.243
ARMOIRE N°2
CTA LOCAL CDM9

FONCTION :
FILERIE






INDICE :

DESSINE PAR:S.D

VERIFIE PAR:A.D

DATE:21-06-2002

FOLIO: 03 / 7



SOUS TENSION

D1
32
3P
C
C60N
5G6

NO	NF
(04-5)	
(04-5)	
(04-5)	

D2
2
2P
C
DT40




NUMERO DU PLAN
027.423.03

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
ARMOIRE N°2
CTA LOCAL CDM9

FONCTION: PUISSANCE	DESSINE PAR:S.D
	VERIFIE PAR:A.D
	DATE:21-06-2002




NUMERO DU PLAN
027.423.03

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
ARMOIRE N°2
CTA LOCAL CDM9

FONCTION:
Bornier : XP
XP - 1/1
INDICE :

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:21-06-2002
FOLIO: 05 / 7



NUMERO DU PLAN
027.423.03

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
ARMOIRE N°2
CTA LOCAL CDM9

FONCTION:
Bornier : XC1
XC1 - 1/1
INDICE :

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:21-06-2002
FOLIO: 06 / 7

Fo	REPERE	Qté	DESIGNATION	PRODUIT	FABRICANT	REFERENCE
04	D1	1	DISJONCTEUR C60N 3x32A COURBE C		MERLIN GERIN	24218
	D1	1	CONTACT OF+SD/OF+OF		MERLIN GERIN	26929
	D2	1	DISJONCTEUR DT40 UNI+2A COURBE C		MERLIN GERIN	21020
	H1	1	ETIQUETTE SOUS TENSION		TELEMECANIQUE	ZB2BY2126
C	H1	1	TETE POUR VOYANT LUMINEUX BLANC		TELEMECANIQUE	ZB4BY013
	H1	1	CORPS POUR VOYANT LUMINEUX BLANC		TELEMECANIQUE	ZB4BYB1
	IG	1	INTERPACT INS63		MERLIN GERIN	28903
	KM1	1	CONTACTEUR 32A 24V		TELEMECANIQUE	LC1D3210B7
D						
E						
F						
G						
H						
I						
J						

CLIENT

METTEO
FRANCE

DESIGNATION DE L'AFFAIRE

ARMOIRE N°2

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

LOCAL TT16

[illegible]ELECTRICITE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES

12 Rue Armand Barbès BP 1124 - 87052 Limoges cedex

Tél.: 05-55-10-31-31 Fax: 05-55-79-39-43

Fax: 05-55-79-39-43

DESS. :	VERIF. :	DATE :
S. D	A. D	21-06-2002

N° AFFAIRE :

027.243

N° DU PLAN:

027.243.04

A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



NUMERO DU PLAN
027.243.04

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE : 027.243
ARMOIRE N°
CTA LOCAL TT16

FONCTION :
FILERIE






INDICE :

DESSINE PAR:S.D

VERIFIE PAR:A.D

DATE:21-06-2002

FOLIO: 03 / 7



SOUS TENSION

D1
32
3P
C
C60N
5G6

NO	NF
(04-5)	
(04-5)	
(04-5)	

D2
2
2P
C
DT40




NUMERO DU PLAN
027.243.04

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE : 027.243
ARMOIRE N°
CTA LOCAL TT16

FONCTION :
PUISSANCE
INDICE :

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:21-06-2002
FOLIO: 04 / 7



A B C D E F G H I J



NUMERO DU PLAN
027.243.04

CLIENT
METEO FRANCE

AFFAIRE: 027.243
ARMOIRE N°
CTA LOCAL TT16

FONCTION:
Borntier : XP
XP - 1/1
INDICE :

DESSINE PAR:S.D
VERIFIE PAR:A.D
DATE:21-06-2002
FOLIO: 05 / 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[illegible]

		NUMERO DU PLAN 027.243.04	
CLIENT METEO FRANCE		AFFAIRE : 027.243 ARMOIRE N° CTA LOCAL TT16	
FONCTION : NOMENCLATURE		DESSINE PAR : S.I. VERIFIE PAR : A.I. DATE : 21-06-2002	
INDICE :		FOLIO : 07 / 7	



Société des Ouvriers Plombiers, Couvresseurs, Zingueurs

★ ★ ★ ★ ★

Parc d'Activités du Grand-Port

Rue de la Moulinatte

33130 BÈGLES

Téléphone 05 56 49 10 56

Télécopie 05 56 49 48 65

E-mail : sopcz33@sopcz.com

SIRET 757 500 855 00072 - APE 453 F
R.C. Bordeaux 757 500 855

METEO FRANCE - MERIGNAC

REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRECTION INTERREGIONALE DU SUD-OUEST

LISTE DES FICHES TECHNIQUES

FT 01	- Ensemble WC sur pied.
FT 02	- Ensemble WC handicapé.
FT 03	- Urinoir.
FT 04	- Lave-mains d'angle.
FT 05	- Vasque.
FT 06	- Bac à douche.
FT 07	- Mélangeur de lavabo.
FT 08	- Mélangeur d'évier.
FT 09	- Mélangeur de douche.
FT 10	- Ensemble de douche.
FT 11	- Robinetterie temporisé d'urinoir.
FT 12	- Chauffe eau électrique.
FT 13	- Groupe de production d'eau glacée.
FT 14	- Centrale de traitement.
FT 15	- Ventilo-convecteur.
FT 16	- Diffuseur centrale de traitement d'air.
FT 17	- Diffuseur ventilo-convecteur.
FT 17bis	- Grille de reprise ventilo-convecteur.
FT 18	- Humidificateur d'air.
FT 19	- Régulation hygrométrie / température.
FT 20	- Bouche d'extraction VMC.
FT 21	- Caisson d'extraction VMC.
FT 22	- Convecteur électrique.
FT 23	- Panneau rayonnant électrique.
FT 24	- Système de G.T.B .

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 01

DESIGNATION : *Ensemble WC sur pied*

MARQUE : *JACOB DELAFON type BRIVE 2 - cuvette ref.1828 + réservoir ref.1536*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 02

DESIGNATION : *Ensemble WC handicapé sur pied*

MARQUE : *JACOB DELAFON type BRIVE 2 – cuvette ref.1729 + réservoir ref.1536*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE**FICHE TECHNIQUE****FT 03****DESIGNATION** : *Urinoir***MARQUE** : *JACOB DELAFON type COQUILLE ref.1519 + effet d'eau ref.74560.10***CONSIGNES D'ENTRETIEN** :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 04

DESIGNATION : *Lave-mains d'angle*

MARQUE : *JACOB DELAFON type SIRENE 1267*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 05

DESIGNATION : *Vasque*

MARQUE : *JACOB DELAFON type ODEON 1357*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 06

DESIGNATION : *Bac à douche*

MARQUE : *JACOB DELAFON type ODEON N183*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 07

DESIGNATION : *Mélangeur de lavabo*

MARQUE : *JACOB DELAFON type GALEO 72924.10*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*
- *Nettoyage des traces légères de calcaire à l'eau savonneuse..*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 08

DESIGNATION : *Mélangeur d'évier*

MARQUE : *JACOB DELAFON type GALEO 76920.10*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*
- *Nettoyage des traces légères de calcaire à l'eau savonneuse..*



METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 09

DESIGNATION : *Mélangeur de douche*

MARQUE : *JACOB DELAFON type GALEO 71923.10*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*
- *Nettoyage des traces légères de calcaire à l'eau savonneuse..*



METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 10

DESIGNATION : *Ensemble de douche sur barre*

MARQUE : *JACOB DELAFON type EVEA BASIC 75175*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*
- *Nettoyage des traces légères de calcaire à l'eau savonneuse..*



METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE





FT 11

DESIGNATION : *Robinetterie temporisé d'urinoir*

MARQUE : *DELABIE type TEMPOSTOP 777 000*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*
- *Nettoyage des traces légères de calcaire à l'eau savonneuse..*

	<p>TEMPOSTOP URINOIR MM1/2" Robinet temporisé à poussoir pour urinoir ordinaire</p> <p>Corps et rosace murale en laiton massif. Temporisation hydraulique ~ 7 sec. Débit pré-réglé 0,15 l/s, ajustable à l'installation sans couper l'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> • droit, pour raccordement en ligne • d'équerre, pour arrivée encastrée <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  777 000  778 000 </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">777 000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">778 000</div> </div> </div>	
--	--	---

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

PLOMBERIE - SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

FT 12

DESIGNATION : *Chauffe-eau électrique*

MARQUE : *LEMERCIER*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT**FICHE TECHNIQUE****FT 13**

DESIGNATION : *Groupe de production d'eau glacée*

MARQUE : *C.T.A type IPE 602*

CONSIGNES D'ENTRETIEN : (voir notice jointe)

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT**FICHE TECHNIQUE****FT 14**

DESIGNATION : *Centrale de traitement d'air*

MARQUE : *CIAT type U.T.A. STANDARD 370/66*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage mensuel du filtre.*
- *Nettoyage annuel du bac à condensats.*
- *Contrôle annuel de l'intensité moteur.*

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT**FICHE TECHNIQUE****FT 15**

DESIGNATION : *Ventilo-convecteur*

MARQUE : *CIAT type MAJOR 300 + régulation V2000 – V5*

CONSIGNES D'ENTRETIEN : (voir notice jointe)

- *Nettoyage mensuel du filtre.*
- *Nettoyage annuel du bac à condensats.*
- *Contrôle annuel de l'intensité moteur.*

METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT

FICHE TECHNIQUE

FT 16


DESIGNATION : *Diffuseur centrale de traitement d'air*

MARQUE : *MADEL type DCQ*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*

DCQ/DDR Description



Les diffuseurs multidirectionnels ont été conçus pour combiner l'esthétique avec les exigences techniques des ambiances modernes. Leur géométrie carrée ou rectangulaire s'adapte parfaitement à l'esthétique des locaux. Ces diffuseurs ont comme caractéristique un grand niveau de soufflage de l'aire ambiant. Ces diffuseurs peuvent être utilisés dans des locaux jusqu'à 4 mètres de hauteur, et un différentiel de température jusqu'à 15 en obtenant de bons résultats tant en vitesse de l'air qu'en pression acoustique dans la zone de confort.

METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT

FICHE TECHNIQUE

FT 17


DESIGNATION : *Diffuseur ventilo-convecteur*

MARQUE : *MADEL type AMT*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*

AMT Description



Les grilles modèle AMT ont été conçues pour être utilisées dans les installations de ventilation, chauffage été d'air conditionné. Leur montage peut être mural ou en faux plafond. Les ailettes étant individuellement orientables, permettent de régler la portée, la hauteur et la largeur du jet d'air.

METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT

FICHE TECHNIQUE

FT 17bis


DESIGNATION : *Grille de reprise ventilo-convecteur*

MARQUE : *MADEL type GRG-SCV*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniaqués.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*

CRG-SC Description



Les grilles de la série CRG-SC ont été conçues pour être utilisées dans les installations de ventilation, chauffage et d'air conditionné.
On les utilise pour la reprise et le soufflage d'air dans les grandes surfaces, parkings ou installations domestiques.

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT**FICHE TECHNIQUE****FT 18**

DESIGNATION : *Humidificateur d'air*

MARQUE : *AXIAR type CP2 H4 M*

CONSIGNES D'ENTRETIEN : (voir notice jointe)

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT**FICHE TECHNIQUE****FT 19**

DESIGNATION : *Régulation température / hygrométrie*

MARQUE : *JOHNSON CONTROLS*

- Régulateur SC 9100
- Variateur de puissance TE 10A/25A
- Variateur de puissance VM230/10U
- Capteur hygrométrie / température HT-9003-1D1
- Thermostat de sécurité A25CN
- Servomoteur VA-7312-8001
- Vanne 3 voies VG7802LS
- Pressostat d'air P233A

METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

V.M.C.

FICHE TECHNIQUE


FT 20

DESIGNATION : *Bouche d'extraction VMC*

MARQUE : *ANJOS type ALIZE*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Nettoyage régulier des organes de réglages à l'eau savonneuse.*



METEO FRANCE MERIGNAC

SOPCZ

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

V.M.C.

FICHE TECHNIQUE

FT 21


DESIGNATION : *Caisson d'extraction VMC*

MARQUE : *CTA type CT1 et CT35*

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- *Contrôle annuel de l'intensité moteur.*


VENTILATEURS
TERTIAIRE ET INDUSTRIE - 1^{ère} CATÉGORIE ACOUSTIQUE
CAISSON D'EXTRACTION À ATTAQUE DIRECTE : CT



DESCRIPTION - APPLICATIONS
de 100 à 4000 m³/h


- Enveloppe en tôle galvanisée revêtue intérieurement de laine de verre rigide MQ, épaisseur 25 mm.
- Groupe motoventilateur simple ou double cône centrifuge désolidarisé de l'enveloppe par 4 plots antivibratoires avec accessibilité par le couvercle fixé par vis tête H.
- Alimentation électrique mono 230V.
- Sur simple demande un procès-verbal d'essai acoustique vous sera transmis.

ENCOMBREMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèles	A	B	C	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	A1	A2	Vitesse tr/min	Alim. volts	I Amp.	Puiss. W	Poids kg
CT 95	300	300	300	125	125	125	125	150	180	1650	230	0,19	41	10
CT 1	375	350	350	160	160	125	125	185	240	1800	230	0,35	78	11
CT 2	375	350	500	200	200	160	160	185	230	1200	230	0,81	117	15
CT 3	375	350	500	250	250	200	200	190	230	1150	230	0,84	190	15
CT 13	450	450	550	315	315			225	260	1300	230	1,70	147	28
CT 15	500	530	570	400	400			260	290	900	230	2,20	245	30
CT 25	600	600	700	450	450			300	310	900	230	3,10	245	40
CT 35	600	600	800	500	500			300	300	900	230	4,30	550	45

TABEAU DE PRIX



**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - G.T.C.**FICHE TECHNIQUE****FT 22**

DESIGNATION : *Convecteur électrique*

MARQUE : *AIRELEC type ESTHTIC TEI*

CONSIGNES D'ENTRETIEN : (voir notice jointe)

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - G.T.C.

FICHE TECHNIQUE

FT 23

DESIGNATION : *Panneau rayonnant électrique*

MARQUE : *AIRELEC type FERIA TEI*

CONSIGNES D'ENTRETIEN : (voir notice jointe)

**METEO FRANCE
MERIGNAC****SOPCZ**

PA du Grand Port
Rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56
Fax : 05 56 49 48 65
e-mail : sopcz33@sopcz.com

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - G.T.C.

FICHE TECHNIQUE

FT 24

DESIGNATION : *Système de Gestion Technique du Bâtiment*

MARQUE : *TRILOGIE type MANAGER*

Edition septembre 1997

CA – CONDITIONNEMENT D’AIR

1 OUVRAGE FAISANT L’OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL :

Désignation de l’opération : *METEO FRANCE*

Nature : *REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRSO*

Adresse : *7, avenue R. Garros - MERIGNAC*

Maître d’Ouvrage : *METEO FRANCE*

Maître d’œuvre : *M. MAZAUD – 10, rue Saint Quentin – 75010 PARIS*

Entreprise responsable des travaux : *S.O.P.C.Z. – Rue de la Moulinatte 33130 BEGLES*

Organisme de contrôle technique : *A.I.N.F. – 5, rue du Golf – 33700 MERIGNAC*

Désignation précise de l’ouvrage faisant l’objet du présent procès verbal :

2 REALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

L’entreprise a effectué l’ensemble des essais et vérification la concernant, prévus dans le document technique COPREC N° 1, conformément aux modes opératoires indiqués :

OUI ☒ NON ☐

Matériel utilisé pour les essais : *Anémomètre KIMO VTM - Pompe à épreuve ROTHENBERGER RP50
- Contrôleur TA CONTROL CDI N°226 26*

Observations éventuelles :

3 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Essais d’étanchéité

Date de l’essai	Pression	Installation concernée	Durée
26/11/2001	8 bars	Réseau eau glacée	10 jours

Aucune fuite n’a été décelée ☒

Observations éventuelles :

Essai d’isolement et de la continuité des installations de chauffage électrique

Vérification de la continuité des circuits

Date de l’essai	Installation concernée
12/12/2001	Convecteurs électriques

Essais satisfaisants ☒

Observations éventuelles :

Mesures d'isolement des installations (pour les bâtiments autres que l'habitation)

Date de l'essai	Installation concernée

Essais satisfaisants

☐

Observations éventuelles :

Essai des circuits aérauliques

Essais satisfaisants

☒

Observations éventuelles

Essai de mise en température

Date de l'essai	Pression relevée	Installation concernée

Essais satisfaisants

☐

Observations éventuelles

Essai de combustion (pour les générateurs > 70 kw)

Date de l'essai :

Générateur concerné :

Paramètres de combustion :

Rendement calculé :

Observations éventuelles :

Groupe de production d'eau glacée :

Date de l'essai : 07/12/2001

Générateur concerné : Groupe C.T.A. type IPE602

Paramètres de fonctionnement : eau glacée 7°C – 12°C

Les résultats sont satisfaisants

☒

Observations éventuelles

Essai des dispositifs de sécurité et d'alarme

Date de l'essai : 13/12/2001

Les organes de sécurité et d'alarme ont fait l'objet d'un essai satisfaisant

☒

Observations éventuelles :

Essai des appareils mécaniques, électromécaniques ou électriques

Date de l'essai : 13/12/2001

Essais satisfaisants après réglage

☒

Observations éventuelles :

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Monsieur)
(Nom et qualité)

PAULIN Xavier

de la société :

SOPCZ

Rue de la Moulinatte

Parc d'Activités du Grand Port

33130 BEGLES

responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnées ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur le présent procès verbal.

Date : 14/12/2001

Signature :

Nota : le présent procès verbal d'essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.

Edition septembre 1997

VM – VENTILATION MECANIQUE

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL :

Désignation de l'opération : *METEO FRANCE*

Nature : *REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRSO*

Adresse : *7, avenue R. Garros - MERIGNAC*

Maître d'Ouvrage : *METEO FRANCE*

Maître d'œuvre : *M. MAZAUD – 10, rue Saint Quentin – 75010 PARIS*

Entreprise responsable des travaux : *S.O.P.C.Z. – Rue de la Moulinatte 33130 BEGLES*

Organisme de contrôle technique : *A.I.N.F. – 5, rue du Golf – 33700 MERIGNAC*

Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal : *Bâtiment A*

2 REALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

L'entreprise a effectué l'ensemble des essais et vérification la concernant, prévus dans le document technique COPREC N° 1, conformément aux modes opératoires indiqués :

OUI ☒ NON ☐

Matériel utilisé pour les essais : *Anémomètre KIMO VTM*

Observations éventuelles :

3 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Les essais ont été effectués le : *04/12/2002*

Les mesures de débits de 2 extracteurs sont satisfaisantes



Les mesures de débits des bouches sont satisfaisantes



Observations éventuelles :

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Monsieur)
(Nom et qualité)

PAULIN Xavier - Technicien

de la société :

SOPCZ

Rue de la Moulinatte

Parc d'Activités du Grand Port

33130 BEGLES

responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnées ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur le présent procès verbal.

Date : 04/12/2002

Signature :

Nota : le présent procès verbal d'essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.

Edition septembre 1997

VM – VENTILATION MECANIQUE

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL :

Désignation de l'opération : *METEO FRANCE*

Nature : *REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRSO*

Adresse : *7, avenue R. Garros - MERIGNAC*

Maître d'Ouvrage : *METEO FRANCE*

Maître d'œuvre : *M. MAZAUD – 10, rue Saint Quentin – 75010 PARIS*

Entreprise responsable des travaux : *S.O.P.C.Z. – Rue de la Moulinatte 33130 BEGLES*

Organisme de contrôle technique : *A.I.N.F. – 5, rue du Golf – 33700 MERIGNAC*

Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal : *Bâtiments B et C*

2 REALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

L'entreprise a effectué l'ensemble des essais et vérification la concernant, prévus dans le document technique COPREC N° 1, conformément aux modes opératoires indiqués :

OUI ☒ NON ☐

Matériel utilisé pour les essais : *Anémomètre KIMO VTM*

Observations éventuelles :

3 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Les essais ont été effectués le : *10/12/2001*

Les mesures de débits de 2 extracteurs sont satisfaisantes



Les mesures de débits des bouches sont satisfaisantes



Observations éventuelles :

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Monsieur)
(Nom et qualité)

PAULIN Xavier - Technicien

de la société :

SOPCZ

Rue de la Moulinatte

Parc d'Activités du Grand Port

33130 BEGLES

responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnées ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur le présent procès verbal.

Date : 14/12/2001

Signature :

Nota : le présent procès verbal d'essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.

Edition septembre 1997

PB - PLOMBERIE

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL :

Désignation de l'opération : *METEO FRANCE*

Nature : *REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRSO*

Adresse : *7, avenue R. Garros - MERIGNAC*

Maître d'Ouvrage : *METEO FRANCE*

Maître d'œuvre : *M. MAZAUD – 10, rue Saint Quentin – 75010 PARIS*

Entreprise responsable des travaux : *S.O.P.C.Z. – Rue de la Moulinatte 33130 BEGLES*

Organisme de contrôle technique : *A.I.N.F. – 5, rue du Golf – 33700 MERIGNAC*

Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal : *Bâtiment A*

2 REALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

L'entreprise a effectué l'ensemble des essais et vérification la concernant, prévus dans le document technique COPREC N° 1, conformément aux modes opératoires indiqués :

OUI ☒ NON ☐

Matériel utilisé pour les essais : *Pompe à éprouve ROTHENBERGER RP50*

Observations éventuelles :

3 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Essais d'étanchéité

Réseaux de distribution (eau chaude et froide)

*Pression d'essai : *8 bars*

*Maintenue le : *03/12/2002 de 08 heures 30 à 16 heures*

Constatation effectuée :

- Aucune fuite n'a été décelée ☒

- Des désordres ont été constatés et réparés ☐

Réseaux d'évacuation (eaux usées et eaux vannes)

Constatations effectuées

- Aucune fuite n'a été décelée ☐

- des désordres ont été constatés et réparés ☐

Essais de fonctionnement

Pression de distribution lors des essais : *2,2 bars*

.../...

Fonctionnement des appareils pris séparément☐ Appareils d'utilisation :

En manoeuvrant le ou les robinet(s) et le dispositif de vidage, les alimentations en eau chaude et en eau froide, l'étanchéité de la bonde quand elle existe, sont réalisés

OUI



NON



Pour les wc : absence de fuite, le fonctionnement du système de chasse est possible et l'eau s'évacue

OUI



NON

☐ Les surpresseurs, les réducteurs, les appareils de production d'eau chaude fonctionnent normalement

OUI



NON



Fonctionnement des dispositifs de production et de distribution collective d'eau chaude dans le cas où l'entreprise dispose des fluides nécessaires lors de l'achèvement des ouvrages.

Température de l'eau :

*A l'aval immédiat de l'appareil de production :

*Au retour de boucle :

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Monsieur)
(Nom et qualité)

PAULIN Xavier - Technicien

de la société :

SOPCZ

Rue de la Moulinatte

Parc d'Activités du Grand Port

33130 BEGLES

responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnées ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur le présent procès verbal.

Date : 04/12/2002

Signature :

Nota : le présent procès verbal d'essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.

Edition septembre 1997

PB - PLOMBERIE

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL :

Désignation de l'opération : *METEO FRANCE*

Nature : *REGROUPEMENT DES SERVICES DE LA DIRSO*

Adresse : *7, avenue R. Garros - MERIGNAC*

Maître d'Ouvrage : *METEO FRANCE*

Maître d'œuvre : *M. MAZAUD – 10, rue Saint Quentin – 75010 PARIS*

Entreprise responsable des travaux : *S.O.P.C.Z. – Rue de la Moulinatte 33130 BEGLES*

Organisme de contrôle technique : *A.I.N.F. – 5, rue du Golf – 33700 MERIGNAC*

Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal : *Bâtiments B et C*

2 REALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

L'entreprise a effectué l'ensemble des essais et vérification la concernant, prévus dans le document technique COPREC N° 1, conformément aux modes opératoires indiqués :

OUI ☒ NON ☐

Matériel utilisé pour les essais : *Pompe à épreuve ROTHENBERGER RP50*

Observations éventuelles :

3 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Essais d'étanchéité

Réseaux de distribution (eau chaude et froide)

*Pression d'essai : *8 bars*

*Maintenue le : *06/12/2001 de 08 heures 30 à 16 heures*

Constatation effectuée :

- Aucune fuite n'a été décelée ☒
- Des désordres ont été constatés et réparés ☐

Réseaux d'évacuation (eaux usées et eaux vannes)

Constatations effectuées

- Aucune fuite n'a été décelée ☐
- des désordres ont été constatés et réparés ☐

Essais de fonctionnement

Pression de distribution lors des essais : *2,2 bars*

.../...

Fonctionnement des appareils pris séparément

☐ Appareils d'utilisation :

En manoeuvrant le ou les robinet(s) et le dispositif de vidage, les alimentations en eau chaude et en eau froide, l'étanchéité de la bonde quand elle existe, sont réalisés

OUI



NON



Pour les wc : absence de fuite, le fonctionnement du système de chasse est possible et l'eau s'évacue

OUI



NON



☐ Les surpresseurs, les réducteurs, les appareils de production d'eau chaude fonctionnent normalement

OUI



NON



Fonctionnement des dispositifs de production et de distribution collective d'eau chaude dans le cas où l'entreprise dispose des fluides nécessaires lors de l'achèvement des ouvrages.

Température de l'eau :

*A l'aval immédiat de l'appareil de production :

*Au retour de boucle :

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Monsieur)
(Nom et qualité)

PAULIN Xavier - Technicien

de la société :

SOPCZ

Rue de la Moulinatte

Parc d'Activités du Grand Port

33130 BEGLES

responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnées ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur le présent procès verbal.

Date : 10/12/01/2001

Signature :

Nota : le présent procès verbal d'essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.