



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

**Achat de mobilier de bureau et mobiliers associés pour la
Caisse des Dépôts et Consignations**

SOMMAIRE

CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 3.....	3
ARTICLE 1 - OBJET	3
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES.....	3
2.1 - DESCRIPTION DU MOBILIER IMAGE	3
2.2 - LES PIECES DETACHEES.....	13
ARTICLE 3 - CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 3	13

CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 3

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la fabrication, la fourniture, le transport, la livraison et le stockage, l'installation et le montage, la réception des mobilier image pour le compte de la CDC.

Il est demandé au titulaire :

1. La fabrication et/ou la fourniture ;
2. Le transport ;
3. La livraison, y compris dans les étages, et/ou le stockage ;
4. L'installation et le montage ;
5. La réception.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES

2.1 - DESCRIPTION DU MOBILIER IMAGE

Le titulaire sera particulièrement vigilant quant au choix des revêtements proposés qui seront résistants et pourront facilement être nettoyés et désinfectés dans le cadre d'un usage collectif et quotidien.

Les références entre parenthèses (exemple : 3.1.A) correspondent aux codifications des articles que l'on retrouvera dans le BPU (Bordereau de Prix Unitaire). Pour chaque référence, un paragraphe de description est présent puis en dessous les différentes références à chiffrer.

2.1.1 - Canapé type 1

Canapé simple et fonctionnel, avec 4 pieds, ligne épurée et élégante avec une assise profonde et très confortable.

- 3.1.A : Canapé type 1, 2 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L170xP84xH70cm
- 3.1.B : : Canapé type 1, 3 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L220xP84xH70cm

2.1.2 - Canapé type 2

Canapé aux formes arrondies, simple mais original, avec une assise profonde et très confortable. Le poids souhaité est d'environ un minimum de 60kg pour éviter les déplacements trop fréquents de ce canapé.

- 3.2.A : Canapé type 2, 2 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L205xP92xH79cm
- 3.2.B : Canapé type 2, 3 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L235xP92xH79cm
- 3.2.C : Canapé type 2, 4 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L265xP92xH79cm

2.1.3 - Canapé type 3

Canapé simple et fonctionnel, avec 4 pieds, une assise profonde et très confortable de type « CREST » de chez MATERIA ou équivalent.

- 3.3.A : Canapé type 2, 2 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L205xP92xH79cm
- 3.3.B : Canapé type 2, 3 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L235xP92xH79cm
- 3.3.C : Canapé type 2, 4 places avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L265xP92xH79cm

2.1.4 - Fauteuil type 1

Fauteuil simple mais original, basculé légèrement en arrière. Les accoudoirs seront en finition bois.

- 3.4 : Fauteuil type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L66xP96xH73cm

2.1.5 - Fauteuil type 2

Fauteuil simple et fonctionnel, de la même gamme que le Canapé type 1, avec 4 pieds, ligne épurée et élégante avec une assise profonde et très confortable

- 3.5 : Fauteuil type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L84xP88xH71cm

2.1.6 - Fauteuil type 3

Fauteuil simple et fonctionnel, de la même gamme que le Canapé type 2, avec une assise profonde et très confortable.

- 3.6 : Fauteuil type 3, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L84xP88xH71cm

2.1.7 - Fauteuil type 4

Fauteuil enveloppant sur structure porteuse à 4 pieds, constitué d'une coque contreplaquée avec intérieur entièrement rembourré. Le modèle proposera des finitions variées en base bois ou métal. ,

Le titulaire pourra proposer des solutions bicolores entre la coque et intérieure entièrement rembourrée

- 3.7 : Fauteuil type 4, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L89xP88xH105cm

2.1.8 - Fauteuil type 5

Fauteuil enveloppant avec 4 pieds, avec une coque en tissu déhoussable intégrant les accoudoirs et un repose tête sous forme de « 2 oreilles »,

- 3.8 : Fauteuil type 5, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L79xP95xH113cm

2.1.9 - Coussin d'assise basse grand format

Coussin d'assise basse de très grand format moelleux en tissu coloré s'adaptant à tous types de positions informelles dans un espace de créativité. La fermeture se fait par zip ou par velcro et l'intérieur est composé de rembourrage. Les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm sont de L155xP120 cm. L'assise doit être facilement déplaçable et avoir un poids maximal d'environ 6kg, il sera utilisable en intérieur ou en extérieur.

- 3.9.A: Coussin d'intérieur d'assise basse très grand format L 155xP120 cm à +/- 5cm
- 3.9.B: Coussin d'extérieur d'assise basse très grand format L 155xP120 cm à +/- 5cm

2.1.10 - Ensemble transformable

Ensemble constitué de plusieurs modules cubiques en contreplaqué de bois, en forme de cubes, qui se

combinent par emboîtement pour créer une table basse, haute, un banc, des gradins, des étagères,.... L'ensemble comprend également des accessoires tels que des tops, des galettes d'assises, des tablettes pour pouvoir réaliser toutes sortes de combinaisons possibles. Chaque élément est facilement manipulable grâce à une prise en main aisée et un poids adapté. Chaque cube a des dimensions d'environ : 36X36XH38 cm à +/- 5cm.

- 3.10.A: Ensemble transformable avec 8 cubes
- 3.10.B: Ensemble transformable avec 12 cubes
- 3.10.C: Ensemble transformable avec 30 cubes
- 3.10.D : Galette d'assise

2.1.11 - Tabouret haut type 1 avec dossier sans accoudoirs

Tabouret pivotant à 4 pieds (bois naturel ou métallique) avec patins en plastique et repose-pied, sans accoudoirs, dédié aux échanges spontanés et au travail en équipe. L'assise est ronde et rembourrée, avec dossier offrant une liberté de mouvement.

- 3.11.A : Tabouret mi- haut type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L55xP55xH90 avec une hauteur d'assise de 70 cm environ et largeur d'assise de 45 cm environ.
- 3.11.B : Tabouret haut type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L60xP60xH99 avec une hauteur d'assise de 80 cm environ et largeur d'assise de 45 cm environ.

2.1.12 - Tabouret haut type 2 avec dossier avec accoudoirs

Tabouret pivotant à 4 pieds (bois naturel ou métallique) avec patins en plastique et repose-pied, dédié aux échanges spontanés et au travail en équipe. L'assise est ronde et rembourrée, avec dossier offrant une liberté de mouvement. Les accoudoirs et le dossier ne sont pas dissociés et forment un seul élément. Le modèle est si possible dans la même gamme que celui de Type 1

- 3.12.A : Tabouret mi- haut type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L62xP62xH102 avec une hauteur d'assise de 70 cm environ, et largeur d'assise de 55 cm environ
- 3.12.B : Tabouret haut type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L68xP68xH112 avec une hauteur d'assise de 80 cm environ et largeur d'assise de 55 cm environ.

2.1.13 - Tabouret haut type 3 sans dossier

Tabouret pivotant à 4 pieds (bois naturel ou métallique) avec patins en plastique et repose-pied, sans dossier, dédié aux échanges spontanés et au travail en équipe. L'assise est ronde et rembourrée, elle est réglable en hauteur par rotation.

- 3.13 : Tabouret mi- haut à haut type 3 avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L51xP51xH72 cm à 84 cm environ et largeur d'assise 30 cm minimum.

2.1.14 - Table projet type 1

Table avec plateau de forme rectangulaire avec angles arrondis, avec piètement type chevalet en bois avec patins pour sols durs et souples. Le plateau est en mélaminé HR ou équivalent, avec une épaisseur maximale de 15 mm, finition bois clair, muni d'un boîtier électrique muni de 2 PC, d'1 prise RJ45, d'1 prise USB et d'1 prise HDMI, recouvert d'un couvercle amovible dans la même finition.

- 3.14.A : Table projet type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L240xP120xH75cm
- 3.14.B : Table projet type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L300xP120xH75cm

2.1.15 - Table Salle Silence

Table constituée de plusieurs modules en forme de pentagones, supportée par des pieds dont le nombre dépend s'il s'agit d'un module de départ/extrémité ou intermédiaire, reliés entre eux le cas de la hauteur à 110 cm par des traverses adaptables afin de constituer un repose-pied. Le plateau est en mélaminé HR ou équivalent, avec une épaisseur maximale de 20 mm, muni d'un boîtier électrique muni de 2 PC, d'1 prise RJ45, d'1 prise USB et d'1 prise HDMI, recouvert d'un couvercle amovible ou d'une trappe pivotante dans la même finition. Les dimensions d'un module sont à +/- 10cm de L160xP160xH75 cm ou L160xP160xH110cm et dans ce cas muni de repose pied.

- 3.15.A : Table Salle Silence - Module de départ/extrémité hauteur standard 75 cm environ
- 3.15.B : Table Salle Silence - Module de départ/extrémité hauteur haute 110 cm environ
- 3.15.C : Table Salle Silence - Module intermédiaire hauteur standard 75 cm environ
- 3.15.D : Table Salle Silence - Module intermédiaire hauteur haute 110 cm environ

2.1.16 - Tablette d'appoint

Table facilement manipulable avec un poids inférieur à environ 6kg, de type «Nestable » de chez *Vitra* ou équivalent, réglable en hauteur, avec une tablette de forme rectangulaire, inclinable. Elle convient à un usage intensif.

- 3.16 : Tablette d'appoint avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de 35 x 50 cm x H55 à 75 cm

2.1.17 - Table basse type 1

Table basse en acier ou équivalent, constituée d'un jeu de double plateau circulaire relié entre eux par un large tube, offrant une grande stabilité de type *Gong* de chez *Cappellini* ou équivalent. Son poids sera d'environ 15 kg pour être manipulable uniquement occasionnellement.

- 3.17 : Table basse type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de Ø50cmxH42cm

2.1.18 - Table basse type 2

Table basse en acier ou en bois constituée d'un plateau de forme arrondie avec un piètement à 3 ou 4 pieds ou à base circulaire ou forme de panier. Son poids sera d'environ 5 kg pour être manipulable fréquemment.

- 3.18 : Table basse type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de Ø40cmxH42cm

2.1.19 - Isoloir Individuel assis

Espace ouvert individuel pour travailler de faible encombrement ceinturé d'un cloisonnement acoustique de mi-hauteur, doté d'une tablette avec connectiques intégrées (d'une prise CFO et minimum une prise USB A et C,) et d'un éclairage d'appoint à LED. Le design de ce mobilier est tendance et raffiné, privilégiant les angles courbes.

- 3.19.A : Isoloir Individuel avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L120xP170xH140cm.

- 3.19.B : Isoir Individuel avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L150xP180xH140cm.

2.1.20 - Isoir Individuel debout posé au sol

Espace ouvert individuel pour travailler debout de faible encombrement ceinturé d'un cloisonnement acoustique toute hauteur avec un toit, doté d'une petite tablette et d'un éclairage d'appoint à LED et d'une prise CFO et minimum une prise USB. L'ensemble est autoportant, avec un poids d'environ 80kg. Le design de ce mobilier est tendance et raffiné, privilégiant les angles courbes.

- 3.20 : Isoir Individuel debout posé au sol avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de L95xP100xH210cm.

2.1.21 - Alcôve mobilier

Alcôve mobilier autoportante avec assise et table intégrées, panneau tapissée sur mousse absorbante, structure bois ou métal de type « RAYLWAY » de chez SPACESTOR ou équivalent. L'alcôve mobilier devra intégrer les connectiques suivantes : une prise CFO, une prise USB A et C.

- 3.21.A : Alcôve acoustique une place, avec dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm L110xP70xH220cm
- 3.21.B : Alcôve acoustique deux places, avec dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm L210xP70xH220cm
- 3.21.C : Alcôve acoustique quatre places, avec dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm L210xP130xH220cm
- 3.21.D : Alcôve acoustique six places, avec dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm L210xP195xH220cm

2.1.22 - Luminaire

Lampe à LED à clipser sur le plateau ou poser au sol, simple, léger et épurée, avec variateur de lumière, avec bras articulé et diffuseur orientable. Finitions avec différents choix possibles. Le cordon d'alimentation est de 3 mètres de long.

- 3.22.A: Luminaire à clipser sur le plateau : Ø base 17cm x L45 cm environ
- 3.22.B: Luminaire à poser au sol : Ø base 23cm x L1670 cm environ

2.1.23 - Coussins et Galette d'assise

Coussins décoratifs qui pourront agrémenter des canapés et fauteuils et galettes d'assises pour gradins. Finitions variées et épaisseur minimale garantissant un bon confort.

- 3.23.A: Coussin décoratif, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de 50 cm x 50 cm
- 3.23.B: Galette d'assise, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de 80 cm x 50 cm

2.1.24 - Tableau inscriptible, magnétique et acoustique sur roulettes

Tableau magnétique et inscriptible de forme rectangulaire aux angles arrondis, en verre trempé traité anti-reflets, doté d'une face arrière revêtue d'un tissu insonorisant et disposera d'un minimum de qualité acoustique, sur roulettes adaptables aux sols souples ou durs. Fournis avec porte-crayons aimanté, crayons et brosse. Le tableau magnétique devra proposer une surface compatible avec l'usage d'aimants de toute nature (néodyme, ferrite ou équivalent), sans restriction de taille ni de puissance d'adhérence.

Tableau polyvalent et flexible qui combine naturellement matériaux et fonctions.

- 3.24 : Tableau inscriptible, magnétique et acoustique sur roulettes, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L100xH196cm

2.1.25 - Élément décoratif acoustique suspendu

Élément décoratif acoustique suspendu ajouré formant une séparation insonorisante entre deux espaces ouverts. Modules assemblés à un rail accroché au faux-plafond. Le système sera modulaire. « Conforme au Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 ».

- 3.25 : Élément décoratif acoustique suspendu, composants assemblés répondants aux dimensions de L200xH100cm à +/- 5 cm

2.1.26 - Élément acoustique suspendu

Élément acoustique et décoratif sur deux faces de forme rectangulaire ou arrondie. Les panneaux sont suspendus par des câbles en acier verticaux fixés aux dalles de faux-plafond. Une housse colorée recouvre les panneaux. « Conforme au Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 ».

- 3.26.A : Élément acoustique suspendu avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP2xH120cm

- 3.26.B : Élément acoustique suspendu avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP2xH200cm

2.1.27 - Panneau acoustique autoportant

Ecran de séparation acoustique flexible qui peut être utilisé pour punaiser des objets ou des photos. Assemblé, il permet de créer un paravent à plusieurs vantaux orientables et reliés entre eux par un système d'accroche. Module autoportant grâce à un piètement à pied ou sur roulettes, de type « PARENTESIT » de chez ARPER ou équivalent « Conforme au Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 ».

- 3.27.A : Panneau acoustique autoportant sur pied avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP3xH200cm
- 3.27.B : Panneau acoustique autoportant sur roulette sols durs et souples avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP3xH200cm

2.1.28 - Panneau acoustique muraux

Panneau acoustique mural sur deux faces de forme rectangulaire aux angles arrondis ou rond. Les panneaux sont fixés au mur (béton,placoplâtre ou cloison amovible). Une housse colorée recouvre les panneaux de type « PARENTESIT » de chez ARPER ou équivalent « Conforme au Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 ».

- 3.28.A : Panneau acoustique muraux avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L60xP4.5xH60cm
- 3.28.B : Panneau acoustique muraux avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L60xP4.5xH120cm

2.1.29 - Porte-manteau standard

Porte-manteau composé de patères anti-glisse, réparties tout autour de la base, chacune permettant de supporter à minima la charge d'un manteau (minimum 3,5kg), une hauteur minimale d'environ 170 cm et une emprise au sol de maximum environ diamètre 35cm, en métal ou aspect bois. Si possible de la même gamme que la patère magnétique.

- 3.29 : Porte manteau en finition bois

2.1.30 - Porte-manteau hybride

Module hybride vestiaire/rangement/séparateur d'espace sur roulette composé d'un caisson rectangulaire ouvert, accessible sur 2 côtés, avec parois latérales constitués de panneaux dotés de caractéristiques acoustiques. Un des 2 côtés les plus court est muni d'une barre de support pour cintres, l'autre côté le plus court est muni d'étagères de rangement. (*Accessible PMR*)

- 3.30.A : Porte manteau hybride, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP80xH160
- 3.30.B : Porte manteau hybride, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L150xP120xH160cm

2.1.31 - Patère magnétique

Patère magnétique (sur armoires ou cloison métallique) équipée d'embout en plastique, permettant de supporter à minima la charge d'un manteau (minimum 3,5kg), si possible de la même gamme que le porte-manteau.

- 3.31: Patère magnétique

2.1.32 - Boite à outils

Accessoire qui permet de ranger tout ce dont on a besoin au quotidien à son poste (crayons, stylos, bouteille d'eau, petits objets, ...) et de le transporter facilement à l'aide d'une poignée ou équivalent. Sa dimension permettra qu'il puisse être rangé dans un casier d'environ 50x50x50 cm. Finition design en polypropylène ou équivalent.

- 3.32 : Boite à outils avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5 cm de 15x32x16 cm

2.1.33 - Repose-pieds

Repose-pieds ergonomique réglable en hauteur, avec système de bascule pour plus de confort et d'ergonomie. Le dessus et dessous sont recouverts d'un matériau antidérapant qui le maintien bien en place.

3.33 : Repose-pieds avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5 cm de 35x45x17 cm

2.2 - LES PIÈCES DÉTACHÉES

Le titulaire disposera dans la mesure du possible au catalogue d'un grand nombre de pièces détachées, telles que :

- 3.34.A : Roulette de tableau inscriptible
- 3.34.B : Patins en plastique pour pied de table pour sols surs/souples
- 3.34.C : Patins pour chaises pour sols durs/souples

ARTICLE 3 - CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 3

Pas de clauses spécifiques.