



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

**Achat de mobilier de bureau et mobiliers associés pour la
Caisse des Dépôts et Consignations**

SOMMAIRE

CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 4.....	3
ARTICLE 1 - OBJET	3
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES.....	3
2.1 - DESCRIPTION DES MOBILIERS DE RESTAURATION	3
2.2 - LES PIECES DETACHEES.....	14
ARTICLE 3 - CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 4	15

CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 4

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la fabrication, la fourniture, le transport, la livraison et le stockage, l'installation et le montage, la réception des mobiliers de restauration pour le compte de la CDC. Les mobiliers concernés sont les mobiliers pour les salles de restauration, les cafétérias et les terrasses extérieures.

Conformément aux stipulations du CCTP commun, il est demandé au titulaire :

1. La fabrication et/ou la fourniture ;
2. Le transport ;
3. La livraison, y compris dans les étages, et/ou le stockage ;
4. L'installation et le montage ;
5. La réception.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES

2.1 - DESCRIPTION DES MOBILIERS DE RESTAURATION

Le titulaire sera particulièrement vigilant quant au choix des revêtements proposés qui seront résistants et pourront facilement être nettoyés et désinfectés dans le cadre d'un usage collectif et quotidien.

Afin de faciliter les opérations de maintenance, les différents composants du mobilier spécifique doivent pouvoir être interchangeables sur site et il faut pouvoir passer facilement commande de ces pièces.

Les références entre parenthèses (exemple : 4.1.A) correspondent aux codifications des articles que l'on retrouvera dans le BPU (Bordereau de Prix Unitaire). Pour chaque référence, un paragraphe de description est présent puis en dessous les différentes références à chiffrer.

2.1.1 - Table de restauration type 1

Le titulaire propose un modèle de table de restauration avec plateau de forme carrée ou rectangulaire avec angles arrondis, avec pied central de section carrée ou ronde d'environ 50 mm en métal ou autre et d'une base de forme carrée aux angles arrondis ou ronde en métal ou autre assurant une parfaite stabilité de la table. Le plateau est en stratifié ou autre, épaisseur maximale de 15 mm environ, résistant

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

à l'usure et à l'abrasion permettant un usage intensif de type restauration. Le poids de la table permettra une manipulation aisée et ergonomique.

Le titulaire propose un modèle de table de restauration avec une rallonge.

Les coloris souhaités sont dans 3 gammes d'ambiance : Industriel / Scandinave / Contemporain. Le Soumissionnaire précisera dans son Mémoire Technique la nature des finitions proposées pour chacune de ces 3 gammes d'ambiance.

- 4.1.A : Table de restauration Type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP80XH73cm
- 4.1.B : Table de restauration Type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L90xP90XH73cm
- 4.1.C : Table de restauration Type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP80xH110cm
- 4.1.D : Table de restauration Type 1, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP160XH73cm
- 4.1.E : Table de restauration Type 1, avec une rallonge et les dimensions d'encombrement souhaitées à +/-5cm de ...

2.1.2 - Table de restauration type 2

Table de restauration avec plateau de forme carrée avec angles arrondis ou ronde, avec pied central de section carrée ou ronde d'environ 50 mm en métal ou autre et d'une base en métal avec pied central en métal ou autre à branches avec patins niveleurs assurant une parfaite stabilité de la table. Le plateau est en stratifié ou autre, épaisseur maximale de 15mm environ, résistant à l'usure et à l'abrasion permettant un usage intensif de type restauration. Le poids de la table permettra une manipulation aisée et ergonomique.

Les coloris souhaités sont dans 3 gammes d'ambiance : Industriel / Scandinave / Contemporain. Le Soumissionnaire précisera dans son Mémoire Technique la nature des finitions proposées pour chacune de ces 3 gammes d'ambiance.

- 4.2.A : Table de restauration Type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP80xH72cm
- 4.2.B : Table de restauration Type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L90xP90xH72cm
- 4.2.C : Table de restauration Type 2, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de Ø80xH110cm

2.1.3 - Table de restauration type 3

Table de restauration type bistro avec pied central à branches avec patins niveleurs assurant une parfaite stabilité de la table. Colonne en tube métallique ou autre de Ø 50 à 60 mm environ. Plateau circulaire en stratifié ou autre, avec épaisseur maximale de 30 mm environ, résistant à l'usure et l'abrasion, permettant un usage intensif de type restauration. Le poids de la table permettra une manipulation aisée et ergonomique.

Les coloris souhaités sont dans 3 gammes d'ambiance : Industriel / Scandinave / Contemporain. Le Soumissionnaire précisera dans son Mémoire Technique la nature des finitions proposées pour chacune de ces 3 gammes d'ambiance.

- 4.3.A : Table de restauration Type 3, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP80xH73cm
- 4.3.B : Table de restauration Type 3, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP80xH110cm
- 4.3.C : Table de restauration Type 3, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de Ø80xH110cm

2.1.4 - Table de restauration type 4

Table de restauration avec plateau de forme rectangulaire avec angles arrondis ou ronde, avec piètement métallique ou bois type chevalet avec patins niveleurs assurant une parfaite stabilité de la table. Le plateau est en stratifié ou autre, épaisseur maximale de 15 mm environ, résistant à l'usure et à l'abrasion permettant un usage intensif de type restauration. Le poids de la table permettra une manipulation aisée et ergonomique.

Les coloris souhaités sont dans 3 gammes d'ambiance : Industriel / Scandinave / Contemporain. Le Soumissionnaire précisera dans son Mémoire Technique la nature des finitions proposées pour chacune de ces 3 gammes d'ambiance.

- 4.4.A : Table de restauration Type 4, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L200xP90xH73cm
- 4.4.B : Table de restauration Type 4, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L240xP90xH73cm
- 4.4.C : Table de restauration Type 4, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de Ø120xH73cm

2.1.5 - Table de Restauration type 5

Table de restauration avec plateau de forme rectangulaire ou carré avec angles arrondis, avec piètement à 4 pieds en métal ou autre de section carrée ou ronde avec patins niveleurs et repose pied

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

intermédiaire. Le plateau est en stratifié ou autre, épaisseur maximale de 15 mm environ, résistant à l'usure et à l'abrasion permettant un usage intensif de type restauration. Le poids de la table permettra une manipulation aisée et ergonomique.

Les coloris souhaités sont dans 3 gammes d'ambiance : Industriel / Scandinave / Contemporain. Le Soumissionnaire précisera dans son Mémoire Technique la nature des finitions proposées pour chacune de ces 3 gammes d'ambiance.

- 4.5.A : Table de restauration Type 5, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L190xP50xH90cm
- 4.5.B : Table de restauration Type 5, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L190xP50xH90cm sur roulettes pour sols durs et souples
- 4.5.C : Table de restauration Type 5, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L160xP50xH90cm
- 4.5.D : Table de restauration Type 5, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L160xP50xH90cm sur roulettes pour sols durs et souples
- 4.5.E : Table de Restauration Type 5, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L100xP100H100cm
- 4.5.F : Table de Restauration Type 5, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L100xP100H100cm sur roulettes pour sols durs et souples

2.1.6 - Table de restauration type 6 pliante

Table de restauration pliante avec plateau de forme carrée avec angles arrondis ou ronde, avec pied central de section carrée ou ronde d'environ 50 mm en métal ou autre et d'une base en métal avec pied central en métal ou autre à branches avec patins niveleurs assurant une parfaite stabilité de la table. Le plateau est en stratifié ou autre, épaisseur maximale de 15mm environ, résistant à l'usure et à l'abrasion permettant un usage intensif de type restauration. Le poids de la table permettra une manipulation aisée et ergonomique. Les coloris souhaités sont dans 3 gammes d'ambiance : Industriel / Scandinave / Contemporain. Le candidat précisera dans son Mémoire Technique la nature des finitions proposées pour chacune de ces 3 gammes d'ambiance.

- 4.6.A : Table de restauration Type 6 pliante, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP80xH72cm
- 4.6.B : Table de restauration Type 6 pliante, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de Ø80xH110cm

2.1.7 - Table de restauration type 7 à rallonge

Table de restauration à rallonges intégrées deployable par coulisses télescopiques métallique, avec plateau de forme carrée ou rectangulaire avec angles arrondis, avec piètement à 4 pieds en métal ou autre de section carrée ou ronde avec patins niveleurs et repose pied intermédiaire. Le plateau est en stratifié ou autre, épaisseur maximale de 15mm environ, résistant à l'usure et à l'abrasion permettant un

usage intensif de type restauration. Le poids de la table permettra une manipulation aisée et ergonomique.

Le mécanisme devra garantir un alignement parfait du plateau et une manipulation simple par une personne.

Les coloris souhaités sont dans 3 gammes d'ambiance : Industriel / Scandinave / Contemporain. Le Soumissionnaire précisera dans son Mémoire Technique la nature des finitions proposées pour chacune de ces 3 gammes d'ambiance.

- 4.7.A : Table de restauration type 7 à rallonge, avec dimensions d'encombrement souhaitées à +/-5cm de L200xP100xH75cm et une extension de 50 cm,
- 4.7.B : Table de restauration type 7 à rallonge, avec dimensions d'encombrement souhaitées à +/-5cm de L200xP100xH75cm et une extension de 100 cm,

2.1.8 - Chaise de restauration type 1, empilable et non empilable

Chaise aux lignes retro revisitée en style contemporain type *Visu Chair* de chez *Muuto* ou équivalent avec dossier et assise dissociés en bois et piètement à 4 pieds en bois ou métal avec patins interchangeables en feutre. Les formes du dossier et de l'assise sont douces avec des angles arrondis. Chaise robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

Le modèle sera proposé dans une version non nécessairement empilable et une version empilable, dans ce cas préciser jusqu'à combien d'unités et proposer le chariot spécifique ou un modèle standard.

Les coloris souhaités à minima pour la coque sont noirs ou bois clair sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

Les coloris souhaités à minima pour les piètements et la structure sont noirs ou bois clair sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

- 4.8.A: Chaise de restauration type 1, 4 pieds, assise et dossiers dissociés, style industriel, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP50xH75cm et une hauteur d'assise de 45cm environ.
- 4.8.B: Chaise de restauration type 1 empilable, 4 pieds, assise et dossiers dissociés, style industriel, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP50xH75cm et une hauteur d'assise de 45cm environ.
- 4.8.C : chariot spécifique au modèle proposé ou standard

2.1.9 - Chaise de restauration empilable type 2

Chaise en métal aux lignes retro revisitée à 4 pieds avec patins interchangeables en feutre, type *Chaise A+* de chez *Tolix* ou équivalent. Les formes du dossier et de l'assise sont douces avec des

angles arrondis.

Chaise robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration, en intérieur et extérieur.

Le modèle proposé sera empilable, préciser jusqu'à combien d'unités et proposer le chariot spécifique ou un modèle standard, intérieur ou extérieur.

- 4.9.A : Chaise de restauration en métal type 2, 4 pieds, empilable style industriel, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L45xP50xH85cm et une hauteur d'assise de 45cm environ.
- 4.9.B : chariot spécifique au modèle proposé ou standard
- 4.9.C : galette en bois spécifique au modèle

2.1.10 - Chaise de restauration type 3

Chaise composée d'une coque fine moulée en polypropylène reposant sur un piètement traineau/luge métallique avec patins avec inserts en feutre pour sol dur, type *Babila* chez *Pedrali* ou équivalent. Chaise robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

Le coloris souhaité à minima est blanc pour la coque et le piètement sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

- 4.10 : Chaise de restauration type 3, avec assise en coque polypropylène style contemporain avec piètement traineau/luge, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L45xP50xH80cm et une hauteur d'assise de 45cm environ.

2.1.11 - Chaise de restauration empilable type 4

Chaise simple et épurée aux formes douces et arrondies empilable, assise et dossiers non dissociés en polypropylène et piètement traineau/luge métallique ou équivalent avec patins avec inserts en feutre pour sol dur, type *Catifa 46* — *Luge* de chez *Arper* ou équivalent. Chaise robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

Le coloris souhaité à minima est blanc pour la coque et le piètement sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

- 4.11.A : Chaise de restauration type 4, piètement traineau style contemporain empilable, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L60xP55xH80cm et une hauteur d'assise de 45cm environ
- 4.11.B : chariot spécifique au modèle proposé ou standard

2.1.12 - Chaise de restauration type 5

Chaise simple et épurée aux formes douces et arrondies, assise et dossiers non dissociés en bois courbé et piètement 4 pieds en bois avec patins avec inserts en feutre pour sol dur, type *Aava chaise en bois* de chez *Arper* ou équivalent. Chaise robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

Les coloris souhaités à minima sont bois clair et blanc pour la coque et le piètement, ils peuvent être dissociés, sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

- 4.12. : Chaise de restauration type 5 en bois, 4 pieds, style scandinave, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP45xH80cm et une hauteur d'assise de 45cm environ.

2.1.13 - Chaise de restauration empilable type 6

Chaise simple et épurée aux formes douces et arrondies empilable, assise et dossiers non dissociés en bois courbé ou polypropylène et piètement 4 pieds métallique ou autre avec patins avec inserts en feutre pour sol dur, type *Aava — 4 pieds* de chez *Arper* ou équivalent. Chaise robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

Le coloris souhaité à minima pour la coque est bois clair sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

Le coloris souhaité à minima pour le piètement est blanc, chromé mat sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

- 4.13.A : Chaise de restauration type 6 empilable en bois, 4 pieds, style scandinave empilable, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP55xH80cm et une hauteur d'assise de 45cm environ.
- 4.13.B : Chaise de restauration type 6 empilable en polypropylène, 4 pieds, style scandinave empilable, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP55xH80cm et une hauteur d'assise de 45cm environ.
- 4.13.C : Chariot spécifique au modèle proposé ou standard

2.1.14 - Tabouret Restauration type 1

Tabouret simple et épurée aux formes douces et arrondies avec structure et piètement métallique ou autre 4 pieds avec patins interchangeables en feutre et repose pieds, type *Loft Counter/Bar stool* de chez *Muuto* ou équivalent. L'assise et le dossier sont dissociés, en bois courbé. Tabouret robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Les coloris souhaités à minima pour l'assise et le dossier sont noirs ou bois clair sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

Les coloris souhaités à minima pour les piètements et la structure sont noirs ou bois clair sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

- 4.14.A : Tabouret de restauration mi-haut bois type 1 en bois, 4 pieds métal ou autre, style industriel, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP45xH100 cm et une hauteur d'assise 65 cm environ.
- 4.14.B : Tabouret de restauration haut bois type 1 en bois, 4 pieds métal ou autre, style industriel, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP45xH100 cm et une hauteur d'assise 75 cm environ.

2.1.15 - Tabouret Restauration type 2 - empilable

Tabouret en métal aux lignes retro revisitées à 4 pieds avec patins interchangeableables en feutre et repose pied, type *Tabouret HPD* de chez *Tolix* ou équivalent. Les formes du dossier et de l'assise sont douces avec des angles arrondis. Tabouret robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration, intérieur ou extérieur.

- 4.15.A: Tabouret de restauration mi-haut type 2 en métal empilable, 4 pieds, style industriel, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L40xP40xH85cm et une hauteur d'assise 65 cm environ.
- 4.15.B : Tabouret de restauration haut type 2 en métal empilable, 4 pieds, style industriel, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L40xP40xH85cm et une hauteur d'assise 75 cm environ.
- 4.15.C : chariot spécifique au modèle proposé ou standard
- 4.15.D: galette en bois spécifique au modèle

2.1.16 - Tabouret Restauration type 3 - empilable

Tabouret composé d'une coque fine moulée en polypropylène reposant sur un piètement traineau/luge métallique ou autre avec patins avec inserts en feutre pour sol dur et repose pied, type *Aava – Tabouret Bar* de chez *Arper* ou équivalent. Tabouret robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

- 4.16.A: Tabouret de restauration mi-haut type 3 empilable, avec assise en coque polypropylène style contemporain avec piètement traineau/luge, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP50xH100cm et une hauteur d'assise 65 cm environ.
- 4.16.B: Tabouret de restauration haut type 3 empilable, avec assise en coque

polypropylène style contemporain avec piètement traineau/luge, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP50xH100cm et une hauteur d'assise 75 cm environ.

- 4.16.C : Chariot spécifique au modèle proposé ou standard

2.1.17 - Tabouret Restauration type 4

Tabouret simple et épurée aux formes douces et arrondies, assise et dossiers non dissociés en bois courbé et piètement 4 pieds en bois avec patins avec inserts en feutre pour sol dur, type *Aava — Tabouret 4 pieds en bois* de chez *Arper* ou équivalent. Tabouret robuste et très confortable qui convient à un usage intensif de restauration.

Les coloris souhaités à minima sont bois clair et blanc pour la coque et le piètement, ils peuvent être dissociés, sans exclure pour autant une large palette d'autres coloris possibles.

- 4.17.A : Tabouret de restauration type 4 en bois, 4 pieds bois style scandinave, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP50xH100cm et une hauteur d'assise 65 cm environ
- 4.17.B : Tabouret de restauration type 4 en bois, 4 pieds bois style scandinave, avec repose-pied, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP50xH100cm et une hauteur d'assise 75 cm environ

2.1.18 - Chaise d'extérieur empilable

Chaise d'extérieur en métal avec piètement à 4 pieds, empilable, accueillante et confortable avec ou sans accoudoirs. L'assise, le dossier et les accoudoirs permettront l'écoulement de l'eau. Avec patins en plastique silence. Empilable jusqu'à 10 éléments environ. Convient à un usage intensif en extérieur.

- 4.18.A : Chaise d'extérieur en métal sans accoudoirs, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP60xH90cm et une hauteur d'assise de 50cm environ
- 4.18.B : Chaise d'extérieur en métal avec accoudoirs, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L50xP60xH90cm et une hauteur d'assise de 40 cm environ.
- 4.18.C : chariot spécifique au modèle proposé ou standard compatible pour une manipulation en extérieur

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.19 - Fauteuil d'extérieur bas métallique empilable

Fauteuil d'extérieur en métal avec piètement 4 pieds, empilable, accueillant et confortable avec des accoudoirs. L'assise, le dossier et les accoudoirs permettront l'écoulement de l'eau Avec patins en plastique silence. Empilable jusqu'à 6 éléments environ. Convient à un usage intensif en extérieur.

- 4.19.A : Fauteuil d'extérieur bas métallique, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L70xP85xH70cm et une hauteur d'assise de 40cm environ.

4.19.B : chariot spécifique au modèle proposé ou standard compatible pour une manipulation en extérieur

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.20 - Fauteuil d'extérieur bas non métallique

Fauteuil d'extérieur non métallique à « fil » ou équivalent avec piètement traineau/luge, accueillant et confortable sans accoudoirs, type *Acapulco* de chez *Boqa* ou équivalent. L'assise, le dossier et les accoudoirs permettront l'écoulement de l'eau. Avec patins en plastique silence. Convient à un usage intensif en extérieur.

- 4.20 : Fauteuil d'extérieur bas non métallique à « fil » ou équivalent, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L80xP85xH95cm et une hauteur d'assise de 35 cm environ.

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.21 - Canapé d'extérieur bas métallique empilable

Canapé d'extérieur en métal avec piètement 4 pieds, accueillant et confortable avec des accoudoirs. L'assise, le dossier et les accoudoirs permettront l'écoulement de l'eau Avec patins en plastique silence. Empilable jusqu'à 4 éléments environ. Convient à un usage intensif en extérieur.

- 4.21.A: Canapé d'extérieur bas métallique, empilable, 2 places
- 4.21.B : Chariot spécifique au modèle proposé ou standard compatible pour une manipulation en extérieur

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.22 - Canapé d'extérieur non métallique

Canapé d'extérieur non métallique à « fil » ou équivalent avec piètement traineau/luge, accueillant et confortable sans accoudoirs, type *Acapulco* de chez *Boqa* ou équivalent. L'assise, le dossier et les accoudoirs permettront l'écoulement de l'eau. Avec patins en plastique silence. Convient à un usage intensif en extérieur.

- 4.22.A. : Canapé d'extérieur bas non métallique à « fil » ou équivalent, 2 places
- 4.22.B. : Canapé d'extérieur bas non métallique à « fil » ou équivalent, 3 places

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.23 - Banc d'extérieur bas métallique

Banc d'extérieur avec ou sans dossier en métal avec piètement à pied, accueillant et confortable. L'assise et le dossier le cas échéant permettront l'écoulement de l'eau. Avec patins en plastique silence. Convient à un usage intensif en extérieur.

- 4.23.A: Banc d'extérieur bas métallique sans dossier, 2 places
- 4.23.B: Banc d'extérieur bas métallique avec dossier, 2 places

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.24 - Table d'extérieur métallique

Table d'extérieur en métal avec piètement 4 pieds ou pied central, plateau carré ou rectangulaire pouvant accueillir 2 à 6 personnes. Le plateau permettra l'écoulement de l'eau. Convient à un usage intensif extérieur.

- 4.24.A: Table d'extérieur métallique, 2 personnes
- 4.24.B: Table d'extérieur métallique, 4 personnes
- 4.24.C: Table d'extérieur métallique, 6 personnes

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.25 - Table d'extérieur basse métallique

Table d'extérieur basse métallique, type d'appoint, plateau carré ou rectangulaire. Le plateau permettra l'écoulement de l'eau. Convient à un usage intensif extérieur.

- 4.25.A : Table d'extérieur basse métallique, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L45XP45XH40
- 4.25.B : Table d'extérieur basse métallique, avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 5cm de L85XP45XH40

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.1.26 - Parasol

Parasol avec pied déporté ou pied central avec lestage au sol. Toile étanche orientable traitée anti-UV et moisissures orientables. Ouverture/Fermeture avec levier très facile à manier. Structure de mât métallique Prévoir la housse de protection. Base garantissant un minimum d'encombrement au sol et un maximum de stabilité. Le Soumissionnaire indiquera d'ailleurs les caractéristiques vis-à-vis de la prise au vent de ce produit dans sa réponse

- 4.26.A : Parasol avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de 320x300 cm ouvert x H290 avec pied déporté
- 4.26.B : Parasol avec les dimensions d'encombrement souhaitées à +/- 10cm de 329x300 cm ouvert x H290 avec pied central

Pour le mobilier d'extérieur le titulaire devra fournir une housse de protection.

2.2 - LES PIÈCES DÉTACHÉES

Le titulaire disposera dans la mesure du possible au catalogue d'un grand nombre de pièces détachées, telles que :

- 4.27.A : Patins avec inserts pour sols durs
- 4.27.B. : Patins niveleurs pour pied de table
- 4.27 C : Galette d'assise bois ou tissu

ARTICLE 3 - CLAUSES SPECIFIQUES AU LOT 4

/