



**MARCHE MAPA-2026-01/02**

**FOURNITURE, FABRICATION, MONTAGE ET DEMONTAGE DU DISPOSITIF  
SCENOGRAPHIQUE : EXPOSITION « Patrimoine en résistance : De Tombouctou à  
Odessa »**

**Lot n°2 : Eclairage, installation et réglages**

**Annexe 3 à l'acte d'engagement – Mémoire technique**

Afin de permettre l'analyse de la valeur technique de l'offre, les candidats doivent rédiger un mémoire technique (annexe 3 à l'acte d'engagement).

La valeur technique est notée sur 40 points et permet d'apprécier l'offre technique aux vues des thèmes développés dans le mémoire technique avec les sous – critères développés ci-après.

Le mémoire technique doit être cohérent, et rédigé en fonction des spécificités du marché.

Le mémoire doit comporter les 2 sous-critères suivants :

- **Sous critère (1) - noté sur 35 points :**

Le mémoire technique au regard du CCTP (détaillant notamment les moyens et matériels, les qualifications et l'expérience du personnel, la méthodologie et l'analyse au regard des besoins du lot 2, les moyens et les modalités de mise en œuvre, la gestion du chantier, la présentation technique de la variante, les références des candidats pour des prestations similaires.

- **Sous critère (3) - noté sur 5 points :**

Le délai d'exécution au regard du calendrier prévisionnel du lot

Les modalités d'appréciation de chaque sous-critère est prévue à l'article 5.2.2.2. du règlement de la consultation.