



CNMSS
L'engagement au service
des militaires

PROTOCOLE DE SECURITE
« CHARGEMENT/DECHARGEMENT »

Etablissements d'accueil de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
(rayer les mentions inutiles)

Site de Toulon

Site de La Garde

Antenne de Paris

Entreprise effectuant la livraison :

Raison sociale :

Adresse :

Tel : @ :

Livraison pour le compte de l'entreprise :
(Préciser nom et coordonnées de l'entreprise)

Fréquence des opérations

☐ Opération ponctuelle : Date

☐ Opération annuelle

Véhicules et matériels de manutention de l'entreprise extérieure

Type de véhicule	Caractéristiques du véhicule (dimensions...)	Aménagements, équipements

Caractéristique de la marchandise

Nature	Quantité	Conditionnement

Déroulement de l'opération

☐ Chargement

☐ Réalisé par l'établissement public

☐ Déchargement

☐ Réalisé par l'entreprise de transport

Matériel utilisé par l'entreprise extérieure

☐ Pont roulant

☐ Diable

☐ Charriot élévateur

☐

Autre :

☐ Transpalette électrique


☐ Transpalette manuel

☐ Quai de transbordement

Documents remis et commentés par la CNMSS	Observations particulières
<input type="checkbox"/> Plan (accès, circulation, infirmerie) <input type="checkbox"/> Consignes d'urgences en cas d'incendie, numéro d'urgence le 14 <input type="checkbox"/> Colis de plus de 25 kg <input type="checkbox"/> Colis sollicitant un équipement de levage et/ou de transport	

Consignes générales de sécurité

Protection des travailleurs

							Autre protection
<input type="checkbox"/> Casque	<input type="checkbox"/> Chaussures ou bottes	<input type="checkbox"/> Vêtements travail	<input type="checkbox"/> Lunettes protection	<input type="checkbox"/> Gants	<input type="checkbox"/> Masque	<input type="checkbox"/> Protection auditive	<input type="checkbox"/> A préciser

Interdiction	Consignes
<ul style="list-style-type: none"> • De fumer ou de vapoter dans l'établissement. • D'accès au personnel autre que celui nécessaire aux opérations. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le transporteur doit se présenter à l'accès de livraison (en bas du bâtiment brun). En cas d'entrave à la circulation, le transporteur doit demander une autorisation auprès des services municipaux. • Ce document doit être présenté par le transporteur ou le service acheteur au magasin. • Le déchargement se fait en présence du service acheteur. • L'utilisation de matériel pour décharger doit être faite par le transporteur. • Mise en place de cales de roues obligatoire. • La mise en mouvement du véhicule en marche arrière doit s'effectuer après une inspection visuelle du chauffeur sur l'arrière de l'engin. Dans le cas d'un guidage, le conducteur doit conserver la vue sur le "guideur" pendant toute la durée de la manœuvre. • Le conditionnement du matériel manutentionné ne doit présenter aucune détérioration et les charges doivent être déplacées sans risque de chute.

Consignes incendie :

Evacuer les locaux en suivant les itinéraires fléchés en cas de déclenchement de sirène.
Ne pas utiliser les ascenseurs lors d'une évacuation.
Les véhicules de livraison ne doivent pas entraver l'évacuation ou l'accès des véhicules de secours.
La réintégration des locaux ne s'effectue que sur ordre du responsable de l'évacuation.

Moyens de secours :

La CNMSS dispose d'un PC Sécurité 24h/24h. Le personnel de la société de livraison peut faire appel aux agents de sécurité en cas d'urgence en composant le « 14 » sur les téléphones internes, ou le 04 64 16 37 17 à partir d'un téléphone portable. En cas d'accident grave, contacter les pompiers en composant le « 0018 » à partir de tous les postes téléphoniques de la CNMSS, ou le 18 ou le 112 à partir d'un téléphone portable.









Sécurité pour le transport de matières dangereuses

Nom du produit :

Présences de matières dangereuses ?

☐ Oui ☐ Non

Caractéristiques du produit :

							
<input type="checkbox"/> Explo- sif	<input type="checkbox"/> Inflam- mable	<input type="checkbox"/> Combu- rant	<input type="checkbox"/> Toxique	<input type="checkbox"/> Corrosif	<input type="checkbox"/> Dange- reux pour environne- ment	<input type="checkbox"/> CMR	<input type="checkbox"/> Dange- reux pour la santé

Dispositions générales

En accord avec les prescriptions des articles R 4515-4 à R 4515-11 du code du Travail, les deux parties signataires s'engagent à tenir à jour le présent protocole de sécurité en fonction des modifications qui pourraient intervenir pendant la durée de prestation.

Le transporteur s'engage à transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'opération à tout nouveau chauffeur amené à pénétrer sur le site.

Les signataires s'engagent à respecter les prescriptions du présent protocole ainsi que celles figurant dans les documents joints.

Toute information modifiant ce protocole sera annexé ou donnera lieu à la rédaction d'un nouveau protocole.

Le conseiller de prévention de la CNMSS ou son repré- sentant	Le service acheteur	Le transporteur
Nom Fonction Date et signature	Nom Fonction Date et signature	Nom Société Date et signature