

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerainarchitectes ●●●



00-DOE - Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés

Le dossier sera remis en 1 exemplaire papier, accompagné d'un support numérique (clé ou CD). Les documents seront nommés selon l'article du CCTP (ex. "3.1.1.2 - xxxxxx.pdf"). Les plans seront indicé Z

Dimensions :

1 exemplaire + numérique



CHANTIER - Protection des ouvrages

Pose d'une moquette de protection sur carrelage antidérapants et maintient jusqu'en fin de chantier.

Dimensions :

sur carrelage antidérapants.

Finition : moquette

Unité : m²

Feu : S.O

Localisation : tous les ouvrages au sol



FINITIONS - Dé maçonneré

Toutes les reseaux en liaison avec un sol carrelé seront protégé par un dè maçonneré

Dimensions :

h80mm

Finition : Carrelé

Unité : compris dans reseaux

Localisation : tous les passages de réseaux



MIROIRS - Miroir scellé dans faïences

Pose des miroirs dans les faïences murales. Sur toutes la largeur de l'appareillage sanitaire (vasque par exemple). Posé à 100cm du sol.

Dimensions :

h100cm

Finition : Scellée

Unité : unité

Localisation : sanitaires, vestiaires



Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdouceraïnarchitectes ●●○



MURS - Carrelage mural

Carreaux grès cérame, jointé fins (2mm) alignés avec plinthes et sols. Profil d'arrêt métallique (equerre) pour finition périphérique dans le cas d'un carrelage posé sur une hauteur partielle. Joints clairs ou foncés au choix de l'architecte.

Référence :

MOSA - Global collection


Dimensions :

150x150mm, toute hauteur

Finition : Au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Unité : m²

Localisation : sanitaires, vestiaires et laboratoires



SIPHON - Siphon de sol

Pose d'un siphon de sol pour sol, avec grille forme barreau (fourniture hors lot)

Référence :

LIMATEC - 20100ITPB

Dimensions :

200 x 200mm

Finition : inox brossé

Unité : unité

Localisation : douches (3u)



SOLS - Carrelage au sol

Carrelages grès cérame, jointé fins (2mm) alignés avec plinthes et murs. Profil d'arrêt métallique (equerre) pour bonne finition de l'arrêt. Joints clairs ou foncés au choix de l'architecte. Les joints en mur et sol se suivent. R10

Référence :

MOSA - Global collection


Dimensions :

150x150mm

Finition : Au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Unité : m²

Localisation : sanitaires, vestiaires et laboratoires



SOLS - Carrelage au sol anti dérapant

Carrelages grès cérame anti dérapant, jointé fins (2mm) alignés avec plinthes et murs. Profil d'arrêt métallique (equerre) pour bonne finition de l'arrêt. Joints clairs ou foncés au choix de l'architecte. Les joints en mur et sol se suivent. R11

Référence :

MOSA - Cote collection

Finition : Au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerainarchitectes ●●○

Dimensions :

150x150mm

Unité : m²**Localisation :** douches et laboratoires