

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdouceira architectes ●●●



00-DOE - Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés

Le dossier sera remis en 1 exemplaire papier, accompagné d'un support numérique (clé ou CD). Les documents seront nommés selon l'article du CCTP (ex. "3.1.1.2 - xxxxxx.pdf"). Les plans seront indicés Z

Dimensions :

1 exemplaire + numérique



CHAUFFAGE - RÉSEAUX - Réseaux inox

L'entreprise devra réaliser l'ensemble des réseaux visibles, tous types confondus, en inox dans leur intégralité. Les raccords devront être de même nature, sans qu'aucune autre matérialité ne soit visible.

Finition : inox

Localisation : tous les réseaux apparents



CHAUFFAGE - RÉSEAUX - Sorties en plancher

Tous les réseaux visibles en traversée ou en liaison avec un plancher (EU, eau, chauffage...), seront systématiquement masqués et protégés par un tube en acier inoxydable, de section uniforme, continu sur toute la hauteur du plancher, à la charge du lot CVC.

Finition : inox brossé

Unité : forfait

Localisation : toutes les sorties visibles en plancher



CHAUFFAGE - TERMINAL - Radiateur eau chaude vertical lisse

Fourniture et pose de radiateurs lisses, installés en niche ou en applique, obligatoirement suspendus au mur, sans pied-support au sol. Les radiateurs seront centrés en hauteur sur le mur, selon leur dimension, et choisis dans une version la plus fine possible (nombre de modules réduit en épaisseur).

L'alimentation sera réalisée depuis le mur, avec raccords non visibles en apparent au sol.

Toutes sujétions de fixation seront comprises, y compris renforts dans les cloisons si nécessaire. Une étude préalable sera réalisée en amont afin de communiquer au lot

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdouceira architectes ●●●

technique les contraintes de fixation et de réservation. Les études d'exécution (EXE) seront établies dès le démarrage du chantier.

Devant les baies toutes hauteur les radiateurs plinthes sont à prévoir. Ici les alimentations seront soignées et habillées par tube inox toute hauteur, encastrée dans le sol en partie basse.

Référence :

ACOVA - Artémia

Dimensions :

selon plans fluides

Finition : lisse, suspendu

Unité : unité

Localisation : tous les radiateurs



CHAUFFAGE - TERMINAL - Ventilo-convecteurs et cassettes encastrées

Appareils intégrés en faux-plafond avec seule la sous-face visible

Habillages discrets, lisses et intégrés aux plafonds. Grilles et diffuseurs à carrée avec finition soignée et arêtes nettes. Sous-faces planes sans relief marqué.

Ensemble des éléments visibles alignés et affleurants aux ouvrages de plafond

Référence :

COADIS Line 600

Dimensions :

600x600

Finition : blanc mat

Unité : unité

Localisation : salle de cours et amphithéâtre



PLOMBERIE - SIPHON - Siphon de sol

Siphon de sol pour sol, avec grille forme barreau

Référence :

LIMATEC - 20100ITPB

Dimensions :

100 x 100mm

Finition : inox brossé

Unité : unité

Localisation : douches italiennes atelier et RDC



PLOMBERIE - SIPHON - Siphon de sol

Siphon de sol pour sol, avec grille forme barreau

Référence :

LIMATEC - 20100ITPB

Dimensions :

200 x 200mm

Finition : inox brossé

Unité : unité

Localisation : laboratoires RDC et ateliers



Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerain architectes ●●●



SANITAIRE - DOUCHES - Paroi de douche mobile d'angle

Parois de douche en verre 8mm. Sans traverse basse au niveau du passage. Chants verticaux du panneau verre sans profils. Porte en verre pivotante.

Référence :
BERNSTEIN - NT403

Dimensions :
1200x900mm H2300mm

Finition : verre, support et accessoires finition inox

Unité : unité

Localisation : dans sanitaires avec douche



SANITAIRE - DOUCHES - ACCESSOIRES - Siège de douche

Siège de douche rabattable avec pied

Référence :
DELABIE - 511930W

Dimensions :
443 x 450 x 480 mm

Finition : blanc

Unité : unité

Localisation : douches des sanitaires et vestiaires



SANITAIRE - ÉVIER ET VASQUES - Évier inox encastré (grand double)

Cuve inox. Aspect lisse sans motifs et rebords.

Posée dans un plan de travail sous feuille d'inox 1mm, découpe et feuillure dans le plan à la charge du lot menuiserie agencement. Prévoir fourniture de gabarit numérique et papier à l'entreprise à la charge de la découpe.

Siphon déporté. Condamnation de la bonde déportée sur plan de travail par bouton-poussoir inox encastré.

Y compris égoutoir amovible de la marque.

Référence :
FRANKE - MYTHOS MYX 220-50/34B

Dimensions :
L895 x l400 P200mm

Finition : inox brossé

Unité : unité

Localisation : espace réchauffe plats



SANITAIRE - ÉVIER ET VASQUES - Lavabo suspendu

Lavabo porcelaine. Fixation murale invisible

Référence :
ROCA - Diverta

Finition : Porcelaine blanche

Unité : unité

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerain architectes ●●●

Dimensions :

L600 x l460 x P160 mm

Localisation : sanitaires et local ménage

**SANITAIRE - ÉVIERS ET VASQUES - Vidoir ménage**

Vidoir en céramique

Hauteur de pose 700mm

Référence :

PORCHER Poste d'eau

Dimensions :

L460 x l380 x P355 mm

Localisation : local ménage

Finition : blanc

Unité : unité

**SANITAIRE - ÉVIERS ET VASQUES - ACCESSOIRES - Siphons inox en tube coudé**

Tous les siphons dans les murs béton ou cloisons seront en tube coudés. L'évacuation traversante vers le local adjacent (non noble) ou intégré dans la paroi. Prévoir réalisation ou demande des réservations/engravures pour intégration des EU dans mur béton.

Référence :

Type geberit

Finition : inox brossé

Unité : unité

Localisation : tous les locaux courants (hors locaux techniques)

**SANITAIRE - ROBINETTERIE - Douchette de prélavage cuisine**

Douchette inox, montée sur colonne mélangeuse sur plage avec bec fixe 250 mm et douchette à gâchette.

Commande 1/4 de tour. Flexible inox lisse avec ressort de rappel assurant le retour automatique.

Raccordement sous paillasse par flexibles. Étanchéité par joint néoprène et silicone fongicide.

Ensemble robuste, démontable et adapté aux produits de nettoyage usuels de laboratoire

Référence :

PRESTO - 70820

Finition : inox

Unité : unité



Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerainarchitectes ●●●

Localisation : Laboratoire sédim., et laverie



SANITAIRE - ROBINETTERIE - Mitigeur d'évier mécanique mural

Mitigeur mécanique d'évier mural à bec tube orientable L.200

Référence :

DELABIE - 2519S

Dimensions :

200mm

Finition : chromé

Unité : unité

Localisation : local ménage



SANITAIRE - ROBINETTERIE - Mitigeur sur vasque

Mitigeur mécanique à poussoir, posé sur vasque. Y compris si EF uniquement.

Référence :

DELABIE - TEMPOMIX3 794110

Dimensions :

H170 P175 mm

Finition : chromé

Unité : unité

Localisation : sur vasques



SANITAIRE - ROBINETTERIE - Raccord équerre avec robinet d'arrêt

Raccord équerre avec robinet invisible et sans molette. Intégré proprement aux parois verticales pour alimentation EF/EC des appareils sanitaires.

Référence :

DELABIE - 836015

Finition : chromé

Unité : unité

Localisation : tous les locaux



SANITAIRE - TOILETTES - Cuvette suspendue

Cuvette suspendue adulte et PMR

Référence :

GEBERIT - Cuvette Publica

Finition : Céramique blanche

Unité : unité

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerainarchitectes ●●○

Dimensions :

L540 x l350 x h420mm

Localisation : sanitaires



SANITAIRE - TOILETTES - Plaque de déclenchement WC

Plaque de commande Sigma20 pour rinçage double touche

Référence :

GEBERIT - SIGMA 20

Dimensions :

246x164 mm

Finition : blanc ou gris selon support

Unité : unité

Localisation : sanitaires



SANITAIRE - TOILETTES - ACCESSOIRES - Barre de maintien

Barre de maintien coudée 135°. Fixation invisible des parois

Référence :

DELABIE - Barre 5081S

Dimensions :

Ø25mm 400 x 400 mm

Finition : inox satiné

Unité : unité

Localisation : sanitaires



SANITAIRE - TOILETTES - ACCESSOIRES - Barre de tirage de porte

Barre de tirage droite. Fixation invisiblesur porte

Référence :

DELABIE - Barre 50504S

Finition : inox satiné

Localisation : sanitaires PMR



Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerain architectes ●●●



SANITAIRE - TOILETTES - ACCESSOIRES - Distributeur de papier toilette

Fixation murale invisible

Référence :

DELABIE - 510911S

Dimensions :

Ø 245 P123 mm

Localisation : sanitaires

Finition : inox satiné

Unité : unité



SANITAIRE - TOILETTES - ACCESSOIRES - Distributeur de savon mural

Distributeur de savon mural mécanique, 1 litre

Référence :

DELABIE - 510582

Dimensions :

h252 P90 L105 mm

Localisation : sanitaires

Finition : inox satiné

Unité : unité



SANITAIRE - TOILETTES - ACCESSOIRES - Distributeur d'essuie-mains

Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Référence :

DELABIE - 510601S

Dimensions :

120 x 275 x 360 mm

Localisation : sanitaires

Finition : inox satiné

Unité : unité



SANITAIRE - TOILETTES - ACCESSOIRES - Porte-balai mural

Fixation murale invisible

Référence :

DELABIE - 4048S

Dimensions :

Ø 90 x 330 mm

Finition : inox satiné

Unité : unité

Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdouceirain architectes ●●●

Localisation : sanitaires



SANITAIRE - TOILETTES - ACCESSOIRES - Poubelle inox

Corbeille pour essuie-mains et papiers usagés avec couvercle

Référence :

DELABIE - 465S

Dimensions :

70x212x310 mm

Finition : inox satiné

Unité : unité

Localisation : sanitaires



VENTILLATION - RÉSEAUX - Ventilation primaire

Les chapeaux de sortie de toiture de ventilation primaire seront entièrement métalliques, dans le matériau de la toiture sinon par défaut en galva. Pare pluie et grillagé.

Référence :

WIM - CTGR

Dimensions :

selon plans fluides

Finition : galva ou zinc

Unité : unité

Localisation : toiture ateliers



VENTILLATION - TERMINAL - Diffuseur circulaire

Bouche de soufflage/reprise circulaire, d'aspect lisse. Dans une large gamme de débits disponible : 40 à 300 m3/h

Référence :

WIM - BRSI

Dimensions :

Ø100 à 200mm

Finition : RAL au choix de l'architecte

Unité : unité

Localisation : terminaux courants yc grands débits; bureaux, stockag, sanitaires...



Le présent CCTP – Finitions constitue un document complémentaire au CCTP du présent lot. Il précise exclusivement les prescriptions relatives à l'aspect, au rendu et aux finitions visibles des ouvrages, sans remettre en cause les solutions techniques, les performances, les compositions ou les dimensionnements définis dans le CCTP du lot concerné. En cas de contradiction ou d'incohérence, les prescriptions techniques figurant au CCTP du lot prévalent.

Le présent CCTP – Finitions prévaut uniquement sur les descriptions d'aspect, de rendu ou de finition figurant dans les autres pièces du CCTP.

Toute solution alternative proposée devra être esthétiquement équivalente aux prescriptions du présent document et soumise à l'accord préalable de la maîtrise d'œuvre.

brenasdoucerainarchitectes ●●○



VENTILLATION - TERMINAL - Diffuseur linéaire

Façade linéaire très fine de 18 mm.

Lignes nettes et continues adaptées aux plafonds contemporains. Intégration soignée en plafond avec alignement précis des éléments

Aspect homogène et minimaliste compatible avec les espaces tertiaires.

Pose dans des plafonds en plaque de plâtre ou en panneaux bois.

Référence :

TROX - Pureline 18

Dimensions :

selon besoins

Finition : Alu, anodisé ou RAL au choix de l'architecte



Localisation : grille dans les plafonds du hall RDC et R+1



VENTILLATION - TERMINAL - Diffuseur mural universel

Diffuseur mural, d'aspect lisse sans découpage visible en façade.

Référence :

Halton ALE

Finition : RAL au choix de l'architecte



Localisation : tous les locaux avec grille en façade