



## **ANNEXE AU CCTP**

### **DOSSIER SECURITE**

### **LIVRAISONS HORS PLATEFORME LOGISTIQUE**

### **COMPORTANT 10 PAGES :**

- Partie 1 : risques généraux dans les établissements hospitaliers,
- Partie 2 : risques spécifiques au CHU GRENOBLE ALPES,
- Caractéristiques sécurité entreprise extérieure (document à joindre avec l'offre de prix),
- Plan de l'Hôpital Nord,
- Plan de l'Hôpital Sud.

Faisant partie intégrante du CCAP et du CCTP (ou CCP)

## PARTIE 1 : RISQUES GENERAUX DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Les établissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs que les risques d'accidents, nés de l'activité de plusieurs entreprises sur un même site tels que mentionnés dans le décret du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients dont les capacités d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.

### ***Leur présence génère :***

- La nécessité de protections particulières pour les préserver de tout risque,
- Le respect de la continuité du service public qui peut rendre impropres les mesures de sécurité habituellement prises dans des contextes strictement privés (Ex : suspension d'activité le temps des travaux).

***Il est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans l'exercice de la mission qui leur est confiée par le CHU GRENOBLE ALPES notamment vis-à-vis :***

- Des patients hospitalisés, valides, alités, à mobilité réduite ou assistés (assistance respiratoire...),
- Des personnels soignants et hospitaliers,
- Des visiteurs,
- Des autres prestataires extérieurs.

## PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES PRESENTS EN MILIEU HOSPITALIER

### 1. Risques liés aux circulations :

- Circulation, parfois intense, de véhicules :
  - Véhicules **PRIORITAIRES** des urgences, comme les pompiers, SMUR, SAMU,
  - Transports sanitaires,
  - Véhicules publics ou privés,
  - Véhicules de transport de marchandises, cycles.
- Circulation de piétons : personnels, patients à mobilité et/ou à vision réduite, en fauteuil roulant, en lit, en brancard, personnes âgées et enfants.

### 2. Risques liés à la chimie, biologie et radiologie :

- Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs, en particulier dans les laboratoires et les pharmacies,
  - Présence de produits pharmaceutiques dans les pharmacies, dans les unités de soins et les unités d'exploration fonctionnelle,
  - Présence d'agents pathogènes, virus, bactéries, matières souillées,... dans les unités de soins et laboratoires,

- Rayonnements ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs de rayonnement (équipements de radiologie,...) dans les services de radiologie et de radiothérapie.

3. Risques liés à la présence de matériels en fonctionnement :

- Appareillages médicaux (autoclave, centrifugeuse,...) dans les unités de stérilisation,
  - Installation et réseaux multiples (électricité, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz médicaux) dans l'ensemble des locaux,
  - Générateurs ou sous-station de production d'énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz médicaux dont les locaux techniques sont généralement répartis sur l'ensemble de l'établissement.

4. Risques liés à la présence d'installations particulières :

- Buanderie,
- Cuisine,
- Ateliers d'entretien,
- Stockages de gaz médicaux, fioul, essence,
- Laboratoires d'analyse ou de recherche.

5. Risques liés à des interférences entre équipements techniques :

- Certains matériels à proximité des appareils à résonance magnétique,
- Interférences hertziennes (Ex : Le téléphone portable est interdit dans les locaux hospitaliers).

## PARTIE 2 : RISQUES SPECIFIQUES AU CHU GRENOBLE ALPES - ACCES, CIRCULATION, STATIONNEMENT DES VEHICULES DE LIVRAISON

### I- LES ACCES AUX SITES :

#### Dans tous les cas :

Il est nécessaire de repérer, au préalable, sur le plan joint, le lieu de livraison et l'accès correspondant. Certains accès sont en effet impraticables pour les véhicules de grand gabarit et une erreur d'orientation peut conduire à devoir effectuer des manoeuvres délicates générant des risques d'accident.

#### Pour la partie haute de l'Hôpital Nord : Hôpital de La Tronche :

L'entrée et la sortie des véhicules se font obligatoirement par l'accès situé Chemin de l'Agnelas, accessible uniquement par l'Avenue des Maquis du Grésivaudan. Compte tenu de la faible largeur des voies de circulation, l'accès **est interdit** aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 18 tonnes et 8 mètres de long, car ils se trouveraient dans l'impossibilité de manoeuvrer.

A signaler que la circulation sur le quai Yermoloff est interdite aux véhicules de plus de 8 tonnes.

#### Pour la partie basse de l'Hôpital Nord : Hôpital A. Michallon :

L'entrée et la sortie des véhicules se font obligatoirement à l'intersection du Boulevard de la Chantourne et de l'Avenue du Grand Sablon.

#### Pour l'Hôpital-Sud :

L'entrée et la sortie des véhicules se font obligatoirement par l'entrée principale, Avenue de Kimberley.

#### Pour le Site de Saint Martin d'Hères :

L'entrée et la sortie des véhicules se font obligatoirement par l'entrée principale, rue du Pré Blanchet.

### II- LA CIRCULATION :

Le code de la route s'applique à l'intérieur de l'établissement. Cependant, les risques d'accident sont considérablement amplifiés du fait :

- De la présence de personnes dont la mobilité est altérée ou réduite,
- De la présence, le long des voies de circulation ou à proximité immédiate des lieux de déchargement, d'installations techniques potentiellement dangereuses si elles venaient à être endommagées. De plus, le stationnement est interdit à proximité de certaines de ces installations,
- Du passage fréquent de véhicules prioritaires ne respectant pas le code de la route,
- Du passage, dans l'Hôpital Nord, de la ligne de tramway, également prioritaire.

**Les véhicules ne doivent, en aucun cas, s'immobiliser sur les voies.** Pour traverser la ligne, en particulier si le véhicule est de grande longueur, le conducteur doit impérativement vérifier, avant de s'engager, qu'il ne risque pas d'être bloqué, même un bref moment, sur les voies.

La réglementation du stationnement doit être impérativement respectée afin de ne pas gêner

la circulation et l'accès des véhicules d'urgence (SAMU, ambulances, pompiers, etc...).

### **III- LES LIEUX DE LIVRAISON :**

#### **MICHALLON :**

##### Adresse :

Hôpital Nord – Albert Michallon  
Quai Michallon  
Allée des Alpes  
38700 La Tronche  
Tél. : 04.76.76.71.68

Horaires de livraison : sur prise de rendez-vous uniquement

##### Eléments généraux :

Livraisons filmées :	Obligatoirement pour les palettes
Présentation des fournitures :	Sur palette uniquement pour les charges homogènes
Palettes type Europe :	Oui mais non consignées
Palettes gerbables :	Non
Hauteur maxi admissible :	1m70
Autorisation de débord :	Non
Documents de transport :	A l'extérieur du colis ou palette
Bon de livraison :	A l'extérieur du colis ou palette

##### Caractéristiques de la zone de livraison :

Type de quai :	A hauteur fixe
	Hauteur 1m10
	3 emplacements
PTAC maxi autorisé :	18 tonnes
Longueur maxi véhicule :	8 mètres
Equipement spécifique :	Véhicule équipé d'un hayon obligatoirement

#### **Magasin Biologie :**

##### Adresse :

Magasin Biologie  
Hôpital Nord – Albert Michallon  
Boulevard de La Chantourne  
38700 La Tronche  
Tél. : 04.76.76.72.52

Horaires de livraison : sur prise de rendez-vous uniquement

##### Eléments généraux :

Livraisons filmées :	Obligatoirement pour les palettes
Présentation des Fournitures :	Sur palette uniquement pour les charges homogènes
Palettes type Europe :	Oui mais non consignées
Palettes gerbables :	Non
Hauteur maxi admissible :	1m70

Autorisation de débord :	Non
Documents de transport :	A l'extérieur du colis ou palette
Bon de livraison :	A l'extérieur du colis ou palette

Caractéristiques de la zone de livraison :

Type de quai :	A hauteur fixe Hauteur 1m10 3 emplacements
PTAC maxi autorisé :	18 tonnes
Longueur maxi véhicule :	8 mètres
Equipement spécifique :	Véhicule équipé d'un hayon obligatoirement

**Sud :**

Adresse :

Hôpital Sud – Avenue de Kimberley  
38130 Echirolles  
Tél. : 04.76.76.95.79

Horaires de livraison : sur prise de rendez-vous uniquement

Éléments généraux :

Livraisons filmées :	Obligatoirement
Présentation des Fournitures :	Sur palette uniquement pour les charges homogènes
Palettes type Europe :	Oui mais non consignées
Palettes gerbables :	Non
Hauteur maxi admissible :	1m70
Autorisation de débord :	Non
Documents de transport :	A l'extérieur du colis ou palettes
Bon de livraison :	A l'extérieur du colis ou palettes

Caractéristiques de la zone de livraison :

Type de quai :	A hauteur fixe Hauteur 1m10 1 emplacement
PTAC maxi autorisé :	18 tonnes
Longueur maxi véhicule :	8 mètres
Equipement spécifique :	Véhicule équipé d'un hayon obligatoirement

**Saint Martin d'Hères :**

Adresse : Saint Martin d'Hères  
ZI Sud – 7, rue du Pré Blanchet  
38400 Saint Martin d'Hères

Archives Centrales

Tél : 04.76.76.58.59

Horaires de livraison : sur prise de rendez-vous uniquement

Suppression de toute référence au centre éditique

#### Eléments généraux :

Livraisons filmées :	Obligatoirement
Présentation des Fournitures :	Sur palette uniquement pour les charges homogènes
Palettes type Europe :	Oui mais non consignées
Palettes gerbables :	Non
Hauteur maxi admissible :	1m70
Autorisation de débord :	Non
Documents de transport :	A l'extérieur du colis ou palettes
Bon de livraison :	A l'extérieur du colis ou palettes

#### Caractéristiques de la zone de livraison :

Type de quai :	Pas de quai
PTAC maxi autorisé :	33 tonnes
Longueur maxi véhicule :	18 mètres
Equipement spécifique :	Véhicule équipé d'un hayon
	Obligatoirement

### **IV- MODALITES DE LIVRAISON :**

#### Prise en charge de la livraison :

La livraison doit s'effectuer entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le CHU GRENOBLE ALPES peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'ait pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.

La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.

#### Pour les envois inférieurs à trois tonnes :

Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de déchargement de l'envoi. A ce titre, le transporteur doit être équipé de moyens de manutentions adéquats (transpalettes). Le CHU GRENOBLE ALPES ne prête pas de matériels de manutention.

#### Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :

Le déchargement de la marchandise est exécuté par le CHU GRENOBLE ALPES sous sa responsabilité et sous réserve que le transporteur ait respecté les consignes décrites ci-dessus pour chaque lieu de livraison.

#### Respect des consignes :

Toute livraison ne respectant pas ces consignes sera refusée. Les frais éventuels de relivraison seront à la charge du titulaire du marché.

<p align="center"><b>CARACTERISTIQUES SECURITE ENTREPRISE EXTERIEURE</b>  <b>(Document à joindre avec l'offre de prix)</b></p>
--

**OBJET :**

Ce document fait partie intégrante de votre offre. Il doit être rempli par chacune des entreprises titulaires, cotraitantes et sous-traitantes et joint à votre offre.

**MODALITES DE REPONSE DE L'ENTREPRISE EXTERIEURE :**

Raison sociale :

<b><u>1- Critères indicatifs</u></b>	<b>Année n*-2</b>	<b>Année n*-1</b>	<b>Réservé CHU GRENOBLE ALPES</b>
Effectif de l'entreprise			
Nombre accidents du travail			
Taux de fréquence			
Taux de gravité			
Nombre d'accidents mortels sur les 10 dernières années			

**Formation sécurité**

Nombre de journées de formation sécurité dans l'entreprise (année n\*-1) :

Type de formations (listez succinctement) :

Liste des « habilitations sécurité » des personnels de l'entreprise en rapport avec la présente offre :

**2 – Critères comparatifs**

Organisation et moyens prévus pour la sécurité des opérations, objet de la présente consultation.

**3 – Autres informations** jugées utiles par le soumissionnaire et relatives à la prévention des accidents du travail dans l'exécution de la prestation, objet de la présente consultation.

\*année n = année de la consultation du CHU GRENOBLE ALPES





