



HENRAD

DECOUVREZ LE COMPACT ALL IN



GÉNÉRALITÉS

COMPACT ALL IN

Le radiateur Compact All In est habillé de joues latérales et d'une grille décorative parfaitement intégrés au radiateur. Cette finition contribue à la finition esthétique de votre espace de vie. L'habillage est par ailleurs très bien sécurisé et est donc idéal si vous avez des enfants. En plus ce radiateur est fourni avec tous les accessoires nécessaires.

Produit:	le radiateur panneau habillé
Finition:	grille supérieure et joues
Fourni avec :	consoles VDI (type Monclac), vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instruction de montage
Raccordements:	4 x ½" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
Couleur :	blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur :	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11 21 22 33
Hauteurs:	300 400 500 600 700 900 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61 77 100 158 mm




SÉRIE STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques
nominales et
émissions suivant EN442
75/65/20°C et par
mètre de radiateur

Formule
caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$



Hauteur		T 11	T 21	T 22	T 33	Entraxe d'alimentation
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

COMPACT ALL IN

ÉMISSIONS CALORIFIQUES EN WATT SUIVANT LA NORME EN442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

Hauteur	300			
Type	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	509	745	982	1.349
400	152 104 0113031104	221 151 0113032104	292 200 0113032204	403 276 0113033304
500	189 129 0113031105	276 189 0113032105	365 249 0113032205	503 345 0113033305
600	227 155 0113031106	332 227 0113032106	438 299 0113032206	603 414 0113033306
700	265 181 0113031107	388 265 0113032107	511 349 0113032207	704 483 0113033307
800	303 207 0113031108	443 302 0113032108	585 399 0113032208	805 552 0113033308
900	341 233 0113031109	498 340 0113032109	658 449 0113032209	906 621 0113033309
1000	379 259 0113031110	554 378 0113032110	730 499 0113032210	1.006 690 0113033310
1100	417 285 0113031111	609 416 0113032111	803 548 0113032211	1.107 759 0113033311
1200	455 311 0113031112	664 453 0113032112	876 598 0113032212	1.208 828 0113033312
1400	531 363 0113031114	775 529 0113032114	1.023 698 0113032214	1.409 966 0113033314
1600		886 604 0113032116	1.169 798 0113032216	1.610 1.103 0113033316
1800		997 680 0113032118	1.315 898 0113032218	1.811 1.241 0113033318
2000		1.107 755 0113032120	1.461 997 0113032220	2.012 1.379 0113033320
2200		1.218 831 0113032122	1.607 1.097 0113032222	2.214 1.517 0113033322
2400		1.329 907 0113032124	1.753 1.197 0113032224	2.415 1.655 0113033324
2600			1.899 1.297 0113032226	
2800			2.045 1.397 0113032228	
3000			2.191 1.496 0113032230	

400			
11	21	22	33
676	954	1.245	1.711
201 138 0113041104	284 193 0113042104	370 253 0113042204	510 349 0113043304
252 173 0113041105	354 241 0113042105	462 315 0113042205	638 437 0113043305
303 208 0113041106	425 290 0113042106	555 379 0113042206	766 524 0113043306
353 242 0113041107	496 338 0113042107	648 442 0113042207	893 611 0113043307
404 277 0113041108	567 386 0113042108	740 505 0113042208	1.020 699 0113043308
454 311 0113041109	638 435 0113042109	833 568 0113042209	1.148 786 0113043309
504 346 0113041110	709 483 0113042110	925 631 0113042210	1.275 873 0113043310
555 381 0113041111	779 531 0113042111	1.018 695 0113042211	1.403 960 0113043311
605 415 0113041112	850 580 0113042112	1.111 758 0113042212	1.530 1.048 0113043312
706 484 0113041114	992 676 0113042114	1.296 884 0113042214	1.785 1.222 0113043314
807 554 0113041116	1.134 773 0113042116	1.481 1.010 0113042216	2.041 1.397 0113043316
908 623 0113041118	1.275 869 0113042118	1.666 1.137 0113042218	2.296 1.572 0113043318
1.009 692 0113041120	1.417 966 0113042120	1.851 1.263 0113042220	2.551 1.746 0113043320
	1.559 1.063 0113042122	2.036 1.389 0113042222	2.806 1.921 0113043322
	1.701 1.159 0113042124	2.221 1.515 0113042224	3.061 2.095 0113043324
		2.406 1.642 0113042226	
		2.591 1.768 0113042228	
		2.776 1.894 0113042230	

500			
11	21	22	33
833	1.153	1.494	2.056
249 171 0113051104	342 233 0113052104	444 303 0113052204	612 419 0113053304
311 214 0113051105	428 291 0113052105	555 378 0113052205	766 524 0113053305
374 257 0113051106	514 350 0113052106	666 454 0113052206	919 629 0113053306
436 300 0113051107	599 408 0113052107	777 530 0113052207	1.072 733 0113053307
498 343 0113051108	684 466 0113052108	888 605 0113052208	1.225 838 0113053308
561 386 0113051109	771 525 0113052109	999 681 0113052209	1.378 943 0113053309
623 428 0113051110	856 583 0113052110	1.110 757 0113052210	1.531 1.047 0113053310
685 471 0113051111	941 641 0113052111	1.221 832 0113052211	1.685 1.152 0113053311
748 514 0113051112	1.027 700 0113052112	1.332 908 0113052212	1.838 1.257 0113053312
872 600 0113051114	1.198 816 0113052114	1.554 1.059 0113052214	2.144 1.466 0113053314
997 686 0113051116	1.370 933 0113052116	1.776 1.210 0113052216	2.451 1.676 0113053316
1.121 771 0113051118	1.540 1.049 0113052118	1.998 1.362 0113052218	2.757 1.886 0113053318
1.246 857 0113051120	1.712 1.166 0113052120	2.220 1.513 0113052220	3.063 2.095 0113053320
1.371 943 0113051122	1.883 1.283 0113052122	2.442 1.665 0113052222	3.369 2.304 0113053322
1.495 1.028 0113051124	2.054 1.399 0113052124	2.664 1.816 0113052224	3.675 2.514 0113053324
		2.885 1.967 0113052226	
		3.108 2.118 0113052228	
		3.330 2.270 0113052230	

La gamme de base (blanc Henrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.henrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

COMPACT ALL IN

ÉMISSIONS CALORIFIQUES EN WATT

SUIVANT LA NORME EN442



COMPACT ALL IN

T11-33:

Art. 0113 09 22 04

H900

T22


L400

Hauteur	600			
Type	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	980	1.345	1.732	2.389
400	<div><div>294 203</div><div>0113061104</div></div>	<div><div>399 272</div><div>0113062104</div></div>	<div><div>515 350</div><div>0113062204</div></div>	<div><div>712 486</div><div>0113063304</div></div>
500	<div><div>367 253</div><div>0113061105</div></div>	<div><div>499 339</div><div>0113062105</div></div>	<div><div>643 438</div><div>0113062205</div></div>	<div><div>889 607</div><div>0113063305</div></div>
600	<div><div>441 304</div><div>0113061106</div></div>	<div><div>599 407</div><div>0113062106</div></div>	<div><div>771 525</div><div>0113062206</div></div>	<div><div>1.067 729</div><div>0113063306</div></div>
700	<div><div>514 355</div><div>0113061107</div></div>	<div><div>699 476</div><div>0113062107</div></div>	<div><div>900 613</div><div>0113062207</div></div>	<div><div>1.244 850</div><div>0113063307</div></div>
800	<div><div>588 405</div><div>0113061108</div></div>	<div><div>798 543</div><div>0113062108</div></div>	<div><div>1.029 701</div><div>0113062208</div></div>	<div><div>1.422 972</div><div>0113063308</div></div>
900	<div><div>661 456</div><div>0113061109</div></div>	<div><div>898 611</div><div>0113062109</div></div>	<div><div>1.157 788</div><div>0113062209</div></div>	<div><div>1.600 1.094</div><div>0113063309</div></div>
1000	<div><div>735 507</div><div>0113061110</div></div>	<div><div>998 679</div><div>0113062110</div></div>	<div><div>1.286 876</div><div>0113062210</div></div>	<div><div>1.778 1.215</div><div>0113063310</div></div>
1100	<div><div>808 557</div><div>0113061111</div></div>	<div><div>1.098 747</div><div>0113062111</div></div>	<div><div>1.414 963</div><div>0113062211</div></div>	<div><div>1.956 1.337</div><div>0113063311</div></div>
1200	<div><div>881 608</div><div>0113061112</div></div>	<div><div>1.197 815</div><div>0113062112</div></div>	<div><div>1.543 1.051</div><div>0113062212</div></div>	<div><div>2.134 1.458</div><div>0113063312</div></div>
1400	<div><div>1.028 709</div><div>0113061114</div></div>	<div><div>1.397 951</div><div>0113062114</div></div>	<div><div>1.800 1.226</div><div>0113062214</div></div>	<div><div>2.490 1.701</div><div>0113063314</div></div>
1600	<div><div>1.175 810</div><div>0113061116</div></div>	<div><div>1.596 1.086</div><div>0113062116</div></div>	<div><div>2.057 1.401</div><div>0113062216</div></div>	<div><div>2.845 1.944</div><div>0113063316</div></div>
1800	<div><div>1.322 912</div><div>0113061118</div></div>	<div><div>1.796 1.222</div><div>0113062118</div></div>	<div><div>2.315 1.577</div><div>0113062218</div></div>	<div><div>3.200 2.187</div><div>0113063318</div></div>
2000	<div><div>1.469 1.013</div><div>0113061120</div></div>	<div><div>1.996 1.358</div><div>0113062120</div></div>	<div><div>2.572 1.752</div><div>0113062220</div></div>	<div><div>3.556 2.430</div><div>0113063320</div></div>
2200	<div><div>1.616 1.114</div><div>0113061122</div></div>	<div><div>2.195 1.494</div><div>0113062122</div></div>	<div><div>2.829 1.927</div><div>0113062222</div></div>	<div><div>3.912 2.673</div><div>0113063322</div></div>
2400	<div><div>1.763 1.216</div><div>0113061124</div></div>	<div><div>2.395 1.630</div><div>0113062124</div></div>	<div><div>3.086 2.102</div><div>0113062224</div></div>	<div><div>4.268 2.917</div><div>0113063324</div></div>
2600			<div><div>3.343 2.277</div><div>0113062226</div></div>	
2800			<div><div>3.601 2.453</div><div>0113062228</div></div>	
3000			<div><div>3.858 2.628</div><div>0113062230</div></div>	


[illegible]

900			
11	21	22	33
1.360	1.883	2.395	3.334
408 281 0113091104	559 380 0113092104	709 482 0113092204	982 662 0113093304
510 351 0113091105	699 476 0113092105	887 602 0113092205	1.228 827 0113093305
612 422 0113091106	838 570 0113092106	1.064 722 0113092206	1.473 993 0113093306
714 492 0113091107	978 665 0113092107	1.241 843 0113092207	1.719 1.159 0113093307
816 562 0113091108	1.117 760 0113092108	1.419 963 0113092208	1.964 1.324 0113093308
917 633 0113091109	1.257 856 0113092109	1.597 1.084 0113092209	2.210 1.490 0113093309
1.019 703 0113091110	1.397 951 0113092110	1.774 1.204 0113092210	2.455 1.655 0113093310
1.121 773 0113091111	1.536 1.045 0113092111	1.950 1.324 0113092211	2.700 1.820 0113093311
1.223 844 0113091112	1.677 1.141 0113092112	2.128 1.445 0113092212	2.946 1.986 0113093312
1.427 984 0113091114	1.956 1.331 0113092114	2.483 1.686 0113092214	3.438 2.317 0113093314
1.631 1.125 0113091116	2.235 1.521 0113092116	2.838 1.926 0113092216	3.928 2.648 0113093316
		3.192 2.167 0113092218	
		3.547 2.408 0113092220	

MODES DE RACCORDEMENT



DIMENSIONS DE RACCORDEMENT




CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

Type 11

Type 21

Type 22

Type 33




Type 11-33	x	y	Art. Nr. (2 pc.)	Art. Nr. (3 pc.)	Hauteur
<p>Bord inférieur radiateur</p>	/	140	R509203	R509303	300
	103	240	R509204	R509304	400
	103	340	R509205	R509305	500
	103	440	R509206	R509306	600
	103	540	R509207	R509307	700
	103	740	R509209	R509309	900

À partir de L1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ÉTRIERS


Type 21/22/33

L	A
400-1600	133




Type 21/22/33

L	A
1800-3000	133




Type 11

L	A
400	117
500-1600	150



Type 11

L	A
1800-3000	150



ÉQUIPE COMMERCIALE BELGIQUE

Philippe Legrain
*Délégué Commercial,
Wallonie &
Luxembourg*
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Steven Goos
*Délégué Commercial, Anvers, Flandre Occidentale et
Flandre Orientale*
+32 (0)496 25 04 17
steven.goos@srg.eu

Pana Tsanaksidis
Délégué Commercial, Limbourg, Brabant Flamand & Bruxelles
+32 (0)496 16 21 11
pana.t@srg.eu

Bert Scholtissen
Sales Support Manager
+31 (0)653 40 53 23
bert.scholtissen@srg.eu

Koen Mannaerts
Directeur Commercial Europe
koen.mannaerts@srg.eu

ÉQUIPE COMMERCIALE FRANCE


Jean-Louis Degremont
*Délégué Commercial, Normandie, Bourgogne,
Auvergne-Rhône-Alpes, Pays De La Loire, Poitou-Charentes,
Limousin (Dép. 87 & 23) & Picardie (Dép. 60)*
+33 (0)612 11 12 34
jean-louis.degremont@srg.eu

Philippe Legrain
*Délégué Commercial, Bretagne, Grand Est, Franche-Comté,
Nord-Pas-De-Calais & Picardie (Dép. 80 & 02)*
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Laurent Lotz
Délégué Commercial, Île-De-France, Centre-Val De Loire
+32 (0)643 35 41 49
laurent.lotz@srg.eu

Thierry Theuret
*Délégué Commercial, Occitanie, Aquitaine, Limousin (Dép. 19),
Provence-Alpes-Côte D'azur & Corse*
+33 (0)6 15 15 17 30
E-mail: thierry.theuret@srg.eu

HENRAD



HENRAD

Henrad N.V.
Welvaartstraat 14 boîte 6 | 2200 Herentals | Belgique
T. +32 (0)14 212 075 | F. +32 (0)14 211 719

WWW.HENRAD.EU

