

TRVX26-013
ACCORD-CADRE - TRAVAUX D'ELECTRICITE POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT 72

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
Partie courants forts						
ALARMES TECHNIQUES						
	Fourniture, pose, raccordement et mise en service de système d'alarmes techniques, y compris accessoires (filière, bornes) nécessaires au bon fonctionnement					
3.00.001	Mise en place et raccordement d'une embase type Connect-Din avec UC, de marque WIT	PLUG303		U		
3.00.002	Mise en place et raccordement d'une embase type Connect-Din extension, de marque WIT	PLUG304		U		
3.00.003	Mise en place et raccordement d'un module UC e@sy-pro-LAN, 15 entrées de marque WIT	ESY110		U		
3.00.010	Mise en place et raccordement de module extension "Easy" 15 entrées, de marque WIT	EXT510		U		
3.00.011	Mise en place et raccordement de module extension "Easy" 8 SORTIES, de marque WIT	EXT502		U		
3.00.012	Mise en place et raccordement de module PLUG 7 entrées de marque WIT	PLUG505		U		
3.00.013	Mise en place et raccordement de module PLUG 4 entrées de marque WIT	PLUG501		U		
3.00.014	Mise en place et raccordement de module PLUG 4 entrées analogiques de marque WIT	PLUG503		U		
3.00.015	Mise en place et raccordement de module PLUG 7 sorties de marque WIT	PLUG513		U		
3.00.016	Mise en place et raccordement de module PLUG ExtenBUS/1COM de marque WIT	PLUG507		U		
3.00.017	Mise en place et raccordement de module PLUG POWER 230 VAC de marque WIT	PLUG510		U		
3.00.020	Programmation pour module WIT, y compris mise à jour des documents techniques du site (fichiers Excel, autocad, etc...)			H		
Alarme et gestion technique GTC de marque DELTA DORE						
3.00.030	Mise en place et raccordement d'un automate Energy-Box PRO UC4	UC4		U		
3.00.031	Extension 16 entrées analogiques pour Energy BOX	16AI		U		
3.00.032	Extension 16 entrées TOR pour Energy BOX	16DI		U		
3.00.033	Extension 16 sorties TOR pour Energy BOX	16DO		U		
3.00.034	Extension 8 sorties analogiques pour Energy BOX	8AO		U		
3.00.035	Extension 8 sorties / 8 entrées TOR pour Energy BOX	8DI/8DO		U		
3.00.036	Cordon report de rack pour Energy BOX	CAL		U		
3.00.037	Module report de rack (4DO/8DI) pour Energy BOX	RAL		U		
3.00.038	Extension Bornier RS232 pour UC TBRS232	TBRS232		U		
3.00.039	Extension de communication MODBUS RS485	COM485		U		
3.00.040	Extension de communication LONWORKS	RDRC02		U		
3.00.041	Alimentation 24Vcc 75W pour Energy BOX sur rail DIN	AL75		U		
3.00.042	Alimentation 24Vcc 60W pour Energy BOX sur rail DIN	AL60		U		
3.00.043	Alimentation 24Vcc 120W 6A/H secourue pour Energy BOX	ALSEC6AH60		U		
3.00.044	Relais unitaire 24 Vcc (pour UL)	MR1-24		U		
3.00.045	Module 4 relais 24 Vcc (pour UL)	MR4-24		U		
3.00.046	Module 8 relais 24 Vcc (pour UL)	MR8-24		U		
3.00.047	Capteur T° extérieur actif - 15...24 VCC, 4...20mA	22UT		U		
3.00.048	Capteur intérieur 4-20 mA	31A		U		
3.00.049	Capteur T° actif gaine/immersion - Longueur 300mm	22DT-14R		U		
3.00.050	Capteur T° à câble actif - 15...24 VCC, 4...20mA (remplace 36EM (tous les EM) + D650)	22CT		U		

BORDEREAU DES PRIX	
---------------------------	--

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:	
ADRESSE:	
SIRET:	

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.00.051	Sonde PT100 - Tube inox 50 mm - Diam. 6 mm T°max 100°C	D650-100mm		U		
3.00.052	Sonde PT100 - Tube inox 50 mm - Diam. 6 mm T°max 180°C	TF65PT1000-50mm		U		
3.00.053	DL-110 DEL-SYS Régulateur terminal SCC LON (DL-110 V2)	DL-110 V2		U		
3.00.054	DWM-20 DEL-SYS Terminal Temperature+ LCD HVAC (RJ9)	DWM-20		U		
3.00.055	DWM-10 DEL-SYS Capteur Temperature Interieure (RJ9)	DWM-10		U		
3.00.056	Capteur CO² / T° gaine - 24 VCA/CC	22DTC-13		U		
3.00.057	CAA Capteur CO2 intérieur 4.20mA	RCO2-W		U		
3.00.058	Anémomètre & girouette sur le même support	RB-WT3000_4-20mA		U		
3.00.059	Girouette 0...360° // 4..20mA	RB-WT2000_4-20mA		U		
3.00.060	CTOR Détecteur de Pluie TOR (alim 24 V)+ Support	RB-RW2-24V		U		
3.00.061	Capteur luminosité montage saillie ou extérieur	AHKF-I		U		
3.00.062	DB-70 controleur IP	DB-70		U		
3.00.063	DB-50 WSA Controleur terminal IP	DB-50		U		
3.00.064	DIP-120 Contrôleur terminal CVC IP	DIP-120		U		
3.00.065	Passerelle LON UC4 (DRC02)	DRC02		U		
3.00.066	Extension pour DB-70 (RJ12)	RJ12		U		
3.00.067	Coupleur MBUS PW3	PW3		U		
3.00.068	Coupleur MBUS PW20	PW20		U		
3.00.069	Coupleur MBUS PW60	PW60		U		
3.00.070	DIP-240 Contrôleur d'éclairage DALI IP	DIP-240		U		
3.00.071	DIP-A400 Automate IP avec Entrées Sorties - WEB	DIP-A400		U		
3.00.072	DIP-A600 Automate IP - contrôleur de réseaux - WEB	DIP-A600		U		
3.00.073	DX-120 Extension pour DIP-120 (RJ12)	DX-120		U		
3.00.074	DX-240 Extension d'éclairage DALI	DX-240		U		
3.00.075	DX-A400 Extension d'entrées sorties pour automate DIP-A	DX-A400		U		
3.00.076	Alimentation DALI 250 mA DIGIDIM 402	DIGIDIM		U		
3.00.077	DX-230 Extension 4 circuits éclairage DALI DL-230	DL-230		U		
3.00.078	Journée technicien DELTA DORE programmation et mise en service			U journée		
	Alarme technique de marque A.M.I automate type "J3000"					
3.00.080	Automate 12 alarmes techniques J3000 rs485 / 24vcc	J3000-0X-XX		U		
3.00.081	Carte 12 relais embrochable à l'arrière du J3000.	M0900-02-01		U		
3.00.082	Carte 12 relais à monté sur rail DIN.	M0901-02-01		U		
3.00.083	Alimentation 240V CA / 24V CC pour automate J3000			U		
3.00.090	Câble type SYT2, 8/10 mm² avec écran		2 paire	ml		
3.00.091	Câble type SYT2, 8/10 mm² avec écran		5 paire	ml		
3.00.092	Câble type SYT2, 8/10 mm² avec écran		10 paire	ml		
3.00.093	Câble type SYT2, 8/10 mm² avec écran		15 paire	ml		
3.00.094	Câble Bus LIYCY 2x 1 mm², DIN47100, blindé	CY2X1ST		ml		
CANALISATIONS ELECTRIQUES						
Fourniture et pose de Chemins de câbles, plinthes, goulottes et gaines						
3.01.001	Chemin de Câble type CABLOFIL (longueur de 3m)		50 x 100 mm	ml		
3.01.002	Chemin de Câble type CABLOFIL (longueur de 3m)		50 x 200 mm	ml		
3.01.003	Chemin de Câble type CABLOFIL (longueur de 3m)		50 x 300 mm	ml		
3.01.010	Chemin de Câble type dalle perforée en acier galvanisé à chaud (longueur de 3m)		100 mm	ml		
3.01.011	Chemin de Câble type dalle perforée en acier galvanisé à chaud (longueur de 3m)		150 mm	ml		
3.01.012	Chemin de Câble type dalle perforée en acier galvanisé à chaud (longueur de 3m)		300 mm	ml		
3.01.020	Moulure double compartiment (longueur de 2m)	30007	20 x 12,5 mm	ml		
3.01.021	Moulure double compartiment (longueur de 2m)	30014	32 x 12,5 mm	ml		
3.01.022	Moulure double compartiment (longueur de 2m)	30020	40 x 12,5 mm	ml		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.01.023	Goulotte au sol 50x12mm Legrand y compris accessoires finition	30092		ml		
3.01.024	Goulotte au sol 75x18mm Legrand y compris accessoires finition	30093		ml		
3.01.030	Plinthe PVC type LOGIX PLANET WATTOHM Y compris couvercle et accessoires de finition (longueur de 2 m)	68027	50 x 85 mm	ml		
3.01.031	Plinthe PVC type LOGIX PLANET WATTOHM Y compris couvercle et accessoires de finition (longueur de 2 m)	68033	50 x 100 mm	ml		
3.01.032	Plinthe PVC type LOGIX PLANET WATTOHM Y compris couvercle et accessoires de finition (longueur de 2 m)	68034	50 x 130 mm	ml		
3.01.040	Conduit ICTA, type Arnould		16 mm	ml		
3.01.041	Conduit ICTA, type Arnould		20 mm	ml		
3.01.042	Conduit ICTA, type Arnould		25 mm	ml		
3.01.043	Conduit ICTA, type Arnould		32 mm	ml		
3.01.044	Conduit ICTA, type Arnould		40 mm	ml		
3.01.050	Tube IRL, type Arnould		16 mm	ml		
3.01.051	Tube IRL, type Arnould		20 mm	ml		
3.01.052	Tube IRL, type Arnould		25 mm	ml		
3.01.053	Tube IRL, type Arnould		32 mm	ml		
3.01.054	Tube IRL, type Arnould		40 mm	ml		
	Fourniture et Pose de fils ou Câbles sous moulures, goulottes, sur Chemin de câbles...					
3.01.060	Fils HO7 V-U sous moulure		1.5 mm ²	ml		
3.01.061	Fils HO7 V-U sous moulure		2.5 mm ²	ml		
3.01.062	Fil Souple HO7VK Vert/Jaune 6mm ²		6 mm ²	ml		
3.01.063	cuivre nu 25mm ²		25 mm ²	ml		
3.01.070	Câble U 1000 RO 2 V		2 x 1.5 mm ²	ml		
3.01.071	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 1.5 mm ²	ml		
3.01.072	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 1.5 mm ²	ml		
3.01.073	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 1.5 mm ²	ml		
3.01.080	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 2.5 mm ²	ml		
3.01.081	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 2.5 mm ²	ml		
3.01.082	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 2.5 mm ²	ml		
3.01.090	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 4 mm ²	ml		
3.01.091	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 4 mm ²	ml		
3.01.092	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 4 mm ²	ml		
3.01.100	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 6 mm ²	ml		
3.01.101	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 6 mm ²	ml		
3.01.102	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 6 mm ²	ml		
3.01.110	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 10 mm ²	ml		
3.01.111	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 10 mm ²	ml		
3.01.112	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 10 mm ²	ml		
3.01.120	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 16 mm ²	ml		
3.01.121	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 16 mm ²	ml		
3.01.122	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 16 mm ²	ml		
3.01.130	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 25 mm ²	ml		
3.01.131	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 25 mm ²	ml		
3.01.132	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 25 mm ²	ml		
3.01.133	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 25 mm ²	ml		
3.01.134	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 25 mm ²	ml		
3.01.135	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 25 mm ²	ml		
3.01.140	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 35 mm ²	ml		
3.01.141	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 35 mm ²	ml		
3.01.142	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 35 mm ²	ml		

BORDEREAU DES PRIX	
--------------------	--

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:
ADRESSE:
SIRET:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.01.143	Câble U 1000 AR2 V		3 g 35 mm²	ml		
3.01.144	Câble U 1000 AR2 V		4 g 35 mm²	ml		
3.01.145	Câble U 1000 AR2 V		5 g 35 mm²	ml		
3.01.150	Câble U 1000 RO 2 V		3 g 50 mm²	ml		
3.01.151	Câble U 1000 RO 2 V		4 g 50 mm²	ml		
3.01.152	Câble U 1000 RO 2 V		5 g 50 mm²	ml		
3.01.153	Câble U 1000 AR2 V		3 g 50 mm²	ml		
3.01.154	Câble U 1000 AR2 V		4 g 50 mm²	ml		
3.01.155	Câble U 1000 AR2 V		5 g 50 mm²	ml		
3.01.160	Câble type FR-N1-X6-G3		2 x 1.5 mm²	ml		
3.01.161	Câble type FR-N1-X6-G3		3 g 1.5 mm²	ml		
3.01.162	Câble type FR-N1-X6-G3		4 g 1.5 mm²	ml		
3.01.163	Câble type FR-N1-X6-G3		5 g 1.5 mm²	ml		
3.01.170	Câble type FR-N1-X6-G3		3 g 2.5 mm²	ml		
3.01.171	Câble type FR-N1-X6-G3		4 g 2.5 mm²	ml		
3.01.172	Câble type FR-N1-X6-G3		5 g 2.5 mm²	ml		
3.01.180	Câble type FR-N1-X6-G3		3 g 4 mm²	ml		
3.01.181	Câble type FR-N1-X6-G3		4 g 4 mm²	ml		
3.01.182	Câble type FR-N1-X6-G3		5 g 4 mm²	ml		
3.01.190	Câble type FR-N1-X6-G3		3 g 6 mm²	ml		
3.01.191	Câble type FR-N1-X6-G3		4 g 6 mm²	ml		
3.01.192	Câble type FR-N1-X6-G3		5 g 6 mm²	ml		
3.01.200	Câble type FR-N1-X6-G3		3 g 10 mm²	ml		
3.01.201	Câble type FR-N1-X6-G3		4 g 10 mm²	ml		
3.01.202	Câble type FR-N1-X6-G3		5 g 10 mm²	ml		
3.01.210	Câble type FR-N1-X6-G3		3 g 16 mm²	ml		
3.01.211	Câble type FR-N1-X6-G3		4 g 16 mm²	ml		
3.01.212	Câble type FR-N1-X6-G3		5 g 16 mm²	ml		
3.01.220	Câble type FR-N1-X6-G3		3 g 25 mm²	ml		
3.01.221	Câble type FR-N1-X6-G3		4 g 25 mm²	ml		
3.01.222	Câble type FR-N1-X6-G3		5 g 25 mm²	ml		
3.01.230	Câble SYT1 de 0.69 mm² catégorie CR 1, pyrocâble G avec écran		1 paire	ml		
3.01.231	Câble type SYT2, 8/10 mm² avec écran		1 paire	ml		
3.01.240	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		3 g 1.5 mm²	ml		
3.01.241	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		3 g 2.5 mm²	ml		
3.01.242	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		3 g 4 mm²	ml		
3.01.243	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		4 g 2.5 mm²	ml		
3.01.244	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		4 g 4 mm²	ml		
3.01.245	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		4 g 6 mm²	ml		
3.01.246	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		5 g 6 mm²	ml		
3.01.247	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		5 g 10 mm²	ml		
3.01.248	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		5 g 16 mm²	ml		
3.01.249	Fourniture, pose et raccordement de câble catégorie CR 1 C1		5 g 25 mm²	ml		
DISJONCTEURS et ACCESSOIRES de PROTECTION						
Fourniture, pose et raccordement de disjoncteur type MERLIN GERIN ou équivalent						
3.02.000	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40T - Courbe C	A9P22602	2 Amp	U		
3.02.001	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40T - Courbe C	A9P22610	10 Amp	U		
3.02.002	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40T - Courbe C	A9P22616	16 Amp	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.02.003	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40T - Courbe C	A9P22620	20 Amp	U		
3.02.005	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40T - Courbe C	A9P22632	32 Amp	U		
3.02.006	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe C	A9P24610	10 Amp	U		
3.02.007	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe C	A9P24616	16 Amp	U		
3.02.008	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe C	A9P24620	20 Amp	U		
3.02.009	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe C	A9P24632	32 Amp	U		
3.02.010	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe D	A9P34610	10 Amp	U		
3.02.011	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe D	A9P34616	16 Amp	U		
3.02.012	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe D	A9P34620	20 Amp	U		
3.02.013	Disjoncteur Unipolaire + Neutre iDT40N - Courbe D	A9P34632	32 Amp	U		
3.02.020	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe B	A9F 76216	16 Amp	U		
3.02.021	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe B	A9F 76220	20 Amp	U		
3.02.022	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe B	A9F 76232	32 Amp	U		
3.02.023	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe C	A9F 77216	16 Amp	U		
3.02.024	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe C	A9F 77220	20 Amp	U		
3.02.025	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe C	A9F 77232	32 Amp	U		
3.02.026	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe D	A9F 75216	16 Amp	U		
3.02.027	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe D	A9F 75220	20 Amp	U		
3.02.028	Disjoncteur Bipolaire IC60N - Courbe D	A9F 75232	32 Amp	U		
3.02.030	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40T - Courbe C	A9P22710	10 Amp	U		
3.02.031	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40T - Courbe C	A9P22716	16 Amp	U		
3.02.032	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40T - Courbe C	A9P22720	20 Amp	U		
3.02.033	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40T - Courbe C	A9P22732	32 Amp	U		
3.02.033	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40N - Courbe C	A9P24710	10 Amp	U		
3.02.034	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40N - Courbe C	A9P24716	16 Amp	U		
3.02.035	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40N - Courbe C	A9P24720	20 Amp	U		
3.02.036	Disjoncteur Tétrapolaire iDT40N - Courbe C	A9P24732	32 Amp	U		
3.02.040	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77410	10 Amp	U		
3.02.041	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77416	16 Amp	U		
3.02.042	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77420	20 Amp	U		
3.02.043	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77425	25 Amp	U		
3.02.044	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77432	32 Amp	U		
3.02.045	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77440	40 Amp	U		
3.02.046	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77450	50 Amp	U		
3.02.047	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe C	A9F 77463	63 Amp	U		
3.02.048	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75410	10 Amp	U		
3.02.049	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75416	16 Amp	U		
3.02.050	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75420	20 Amp	U		
3.02.051	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75425	25 Amp	U		
3.02.052	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75432	32 Amp	U		
3.02.053	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75440	40 Amp	U		
3.02.054	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75450	50 Amp	U		
3.02.055	Disjoncteur Tétrapolaire IC60N - Courbe D	A9F 75463	63 Amp	U		
3.02.056	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87410	10 Amp	U		
3.02.057	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87416	16 Amp	U		
3.02.058	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87420	20 Amp	U		
3.02.059	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87425	25 Amp	U		
3.02.060	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87432	32 Amp	U		
3.02.061	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87440	40 Amp	U		
3.02.062	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87450	50 Amp	U		
3.02.063	Disjoncteur Tétrapolaire IC60H - Courbe C	A9F 87463	63 Amp	U		
3.02.064	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94410	10 Amp	U		
3.02.065	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94416	16 Amp	U		
3.02.066	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94420	20 Amp	U		
3.02.067	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94425	25 Amp	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.02.068	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94432	32 Amp	U		
3.02.069	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94440	40 Amp	U		
3.02.070	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94450	50 Amp	U		
3.02.071	Disjoncteur Tétrapolaire IC60L - Courbe C	A9F 94463	63 Amp	U		
3.02.080	Contact SD pour disjoncteur type iDT40 - iC60	A9A26927		U		
3.02.081	Contact iOF/SD pour disjoncteur type iDT40 - iC60	A9A26929		U		
3.02.082	Bobine MX pour disjoncteur type iDT40 - iC60	A9A26946		U		
3.02.083	Bobine MNX pour disjoncteur type iDT40 - iC60	A9A26969		U		
3.02.100	Disjoncteur Tétrapolaire C120N - Courbe C	A9N 18375	100 Amp	U		
3.02.101	Disjoncteur Tétrapolaire C120H - Courbe C	A9N 18480	100 Amp	U		
3.02.102	Disjoncteur Tétrapolaire C120N - Courbe D	A9N 18392	100 Amp	U		
3.02.103	Disjoncteur Tétrapolaire C120H - Courbe D	A9N 18524	100 Amp	U		
3.02.120	Disjoncteur Compact NSXm F 36 kA - TM100D	C11F4TM100B	100 Amp	U		
3.02.121	Disjoncteur Compact NSXm F 36 kA - Micrologic 4.1	C11F44V100B	100 Amp	U		
3.02.130	Disjoncteur Moteur SCHNEIDER (ou équivalent) Type GV2ME	GV2ME05	0,63 - 1A	U		
3.02.131	Disjoncteur Moteur SCHNEIDER (ou équivalent) Type GV2ME	GV2ME06	1 - 1,6A	U		
3.02.132	Disjoncteur Moteur SCHNEIDER (ou équivalent) Type GV2ME	GV2ME07	1,6 - 2,5A	U		
3.02.133	Disjoncteur Moteur SCHNEIDER (ou équivalent) Type GV2ME	GV2ME08	2,5 - 4A	U		
3.02.134	Disjoncteur Moteur SCHNEIDER (ou équivalent) Type GV2ME	GV2ME10	4 - 6,3A	U		
Fourniture, pose et Raccordement de Dispositif Différentiel pour Disjoncteur						
3.02.200	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30mA iDT40 Unipolaire + Neutre	A9Y62625	25 Amp	U		
3.02.201	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300mA iDT40 Unipolaire + Neutre	A9Y62625	25 Amp	U		
3.02.202	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30mA iDT40 Unipolaire + Neutre	A9Y62640	40 Amp	U		
3.02.203	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300mA iDT40 Unipolaire + Neutre	A9Y62640	40 Amp	U		
3.02.204	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA- SI iDT40 Unipolaire + Neutre	A9Y64625	25 Amp	U		
3.02.205	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30mA iDT40 tétrapolaire	A9Y62725	25 Amp	U		
3.02.206	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300mA iDT40 tétrapolaire + Neutre	A9Y63725	25 Amp	U		
3.02.207	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30mA iDT40 tétrapolaire	A9Y62740	40 Amp	U		
3.02.208	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300mA iDT40 tétrapolaire + Neutre	A9Y63740	40 Amp	U		
3.02.210	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA, IC60N bipolaire	A9Q11225	25 Amp	U		
3.02.211	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300 mA, IC60N bipolaire	A9Q14225	25 Amp	U		
3.02.212	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA, IC60N bipolaire	A9Q11240	40 Amp	U		
3.02.213	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300 mA, IC60N bipolaire	A9Q14240	40 Amp	U		
3.02.215	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA SI, IC60N bipolaire	A9Q31225	25 Amp	U		
3.02.220	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA, IC60N tétrapolaire	A9Q11425	25 Amp	U		
3.02.221	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300 mA, IC60N tétrapolaire	A9Q14425	25 Amp	U		
3.02.222	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA, IC60N tétrapolaire	A9Q11440	40 Amp	U		
3.02.223	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300 mA, IC60N tétrapolaire	A9Q14440	40 Amp	U		
3.02.224	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA, IC60N tétrapolaire	A9V11463	63 Amp	U		
3.02.225	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300 mA, IC60N tétrapolaire	A9V14463	63 Amp	U		
3.02.230	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 30 mA, C120N tétrapolaire	A9N18542	100 Amp	U		
3.02.231	Bloc dispositif différentiel de type Vigi (ou équivalent) 300 mA, C120N tétrapolaire	A9N18543	100 Amp	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
	APPAREILLAGE					
	Fourniture, pose en encastré ou saillie et raccordement d'appareillage SCHNEIDER type UNICA PRO complet (y compris pot de fixation, accessoires de fixation et plaque de finition)					
3.03.000	Interrupteur et Va-et-vient 2 modules	NU320318F		U		
3.03.001	Interrupteur bipolaire	NU326218		U		
3.03.002	Poussoir 1 module	NU310618F		U		
3.03.003	Poussoir 2 modules	NU320618F		U		
3.03.004	Poussoir à clé 3 positions	NU373118		U		
3.03.005	Interrupteur à clé 3 positions	NU370118		U		
3.03.006	Hublot, 2 modules, vert ou rouge ou transparent - 24 Volts	NU3773		U		
3.03.007	Hublot, 2 modules, vert ou rouge ou transparent - 230 Volts	NU3772		U		
3.03.008	Prise de courant 10/16 Amp. 2 P + T	NU305918		U		
3.03.009	Prise de courant 10/16 Amp. 2 P + T affeurante	NU305218		U		
3.03.010	Prise de courant 10/16 Amp. 2 P + T à détrompage y compris fourniture de détrompeurs enfilés dans la prise de courant.	NU305103		U		
3.03.011	Bloc de deux Prises de courant 10/16 Amp. 2 P + T	NU306918		U		
3.03.012	Bloc de deux Prises de courant 10/16 Amp. 2 P + T à détrompage y compris fourniture de détrompeurs enfilés dans la prise de courant.	NU306103		U		
3.03.013	Cadre 2 modules, pour pose en saillie	NU840218		U		
3.03.014	Cadre 4 modules, pour pose en saillie	NU840418		U		
3.03.015	Obturbateur 1 module	NU986518		U		
3.03.016	Obturbateur 2 module	NU986618		U		
3.03.017	Arrêt d'urgence à clé	ALB45032		U		
3.03.018	Double va et vient	NU321318F		U		
3.03.019	Détrompeurs mécaniques rouge	ALB45290		U		
3.03.020	Sortie de câble D67	ALB57288P		U		
3.03.021	Sortie de câble 2 modules	NU386218		U		
3.03.022	Interrupteur va et vient à tirette 2 modules	NU322620		U		
3.03.023	Interrupteur et Va-et-vient 2 modules	NU310318F		U		
3.03.024	Va et vient a voyant 2 modules compris lampe LED	NU320318S		U		
3.03.025	Va et vient a voyant 1 module compris lampe LED	NU310318S		U		
3.03.026	Poussoir a voyant 2 modules compris lampe LED	NU320618FN		U		
3.03.027	Poussoir a voyant 1 module compris lampe LED	NU310618N		U		
3.03.028	Prise 2P+T a detrompage anti arrachement pour DLP y compris fourniture de détrompeurs enfilés dans la prise de courant.	NU305103T		U		
3.03.029	Prise 2P+T anti arrachement pour DLP	NU305920T		U		
3.03.030	Bloc de 2 prises 2P+T anti arrachement pour DLP	NU306918T		U		
3.03.031	Bloc de 2 prises 2P+T a detrompage anti arrachement pour DLP y compris fourniture de détrompeurs enfilés dans la prise de courant.	NU306103T		U		
3.03.032	Bloc de 3 prises 2P+T anti arrachement pour DLP	NU307918T		U		
3.03.033	Bloc de 3 prises 2P+T a detrompage anti arrachement pour DLP y compris fourniture de détrompeurs enfilés dans la prise de courant.	NU307103T		U		
3.03.034	Prises téléphonique conjoncteur en T	NU349618		U		
3.03.035	Détecteur de mouvement	NU352518		U		
3.03.036	Prise et charge USB type A + C	NU301818		U		
3.03.037	Interrupteur pour volets roulants	NU320818		U		
3.03.038	Prises TV mâle	NU346218		U		
3.03.039	Boite pour montage en saillie 1 poste	NU840218		U		
3.03.040	Boite pour montage en saillie 2 postes	NU840418		U		
3.03.041	Boite pour montage en saillie 3 postes	NU840618		U		
3.03.042	Boite d'encastrement prof.40 étanche à l'air 1 poste	IMT35001		U		
3.03.043	Boite d'encastrement prof.40 étanche à l'air 2 postes	IMT35000		U		
3.03.044	Boite d'encastrement prof.40 étanche à l'air 3 postes	IMT35031		U		
				U		
	Fourniture, pose et raccordement d'appareillage LEGRAND type PLEXO, montage en saillie.					
3.03.080	Va et Vient PLEXO 55	69711		U		
3.03.081	Double Va et Vient PLEXO 55	69715		U		
3.03.082	Poussoir PLEXO 55	69722		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.03.083	Prises de Courant 2 P + T 10/16A PLEXO 55	69731		U		
3.03.084	Prise 20A - 2 P+T - 230V PLEXO 55	91655		U		
3.03.085	Prise 20A - 3 P+T - 400V PLEXO 55	91656		U		
3.03.086	Prise 20A - 3 P+N+T - 400V PLEXO 55	91657		U		
3.03.087	Prise 32A - 2 P+T - 230V IP44	55872		U		
3.03.088	Prise 32A - 3 P+T - 400V IP44	55875		U		
3.03.089	Sortie de câbles IP55 - IK08	69745		U		
3.03.090	Va et Vient PLEXO 66	90460		U		
3.03.091	Poussoir PLEXO 66	90462		U		
3.03.092	Prises de Courant 2 P + T 10/16A PLEXO 66	90466		U		
3.03.093	Prises de Courant 3 P + T 20A PLEXO 66	90456		U		
3.03.094	Prises de Courant 3 P + N + T 20A PLEXO 66	90457		U		
	Fourniture, pose de boîte de dérivation étanche SCHNEIDER type MUREVA Box					
3.03.100	Boîte de Dérivation Ronde (D60mm)	ENN05001		U		
3.03.101	Boîte de Dérivation Carré (80x80)	ENN05004		U		
3.03.102	Boîte de Dérivation Carré (105x105)	ENN05005		U		
3.03.103	Boîte de Dérivation Rectangulaire (150x105)	ENN05007		U		
3.03.104	Boîte de Dérivation Carré, type 960°C (80x80)	ENN05164		U		
3.03.105	Boîte de Dérivation Carré, type 960°C (105x105)	ENN05165		U		
	Fourniture, pose et raccordement d'appareillage LEGRAND type PLEXO, montage en encastré (y compris pot de fixation, accessoires de fixation et plaque de finition)					
3.03.110	Va et Vient PLEXO 55	69811		U		
3.03.111	Double Va et Vient PLEXO 55	69855		U		
3.03.112	Poussoir PLEXO 55	69821		U		
3.03.113	Prises de Courant 2 P + T 10/16A PLEXO 55	69831		U		
3.03.114	Prise 20A - 2 P+T - 230V IP44 Encastrée	55703		U		
3.03.115	Prise 20A - 3 P+T - 400V IP44 Encastrée	55706		U		
3.03.116	Prise 20A - 3 P+N+T - 400V IP44 Encastrée	55708		U		
3.03.117	Sortie de câbles IP55 - IK08	69848		U		
3.03.118	Prise Green'up Access véhicule électrique, IP55, IK10	77898		U		
	Fourniture, pose et raccordement de détecteurs de mouvement B.E.G. Luxomat					
3.03.120	Détecteurs type RC plus 280, IP55	93321		U		
3.03.121	Détecteurs type Indoor 180-SC	92650		U		
3.03.122	Minuterie pour détecteur Indoor 180-SC	92655		U		
3.03.123	Détecteur intérieur type PD2 AP Maître	92150		U		
3.03.124	Détecteur intérieur type PD2 AP Esclave	92152		U		
3.03.125	Détecteur intérieur type PD2 FP Maître	92165		U		
3.03.126	Détecteur intérieur type PD2 FP Esclave	92166		U		
3.03.127	Détecteur intérieur type PD4 FP Maître	92148		U		
3.03.128	Détecteur intérieur type PD4 FP Esclave	92254		U		
3.03.129	Détecteur intérieur type PD4 couloir FP Maître	92143		U		
3.03.130	Détecteur intérieur type PD4 couloir FP Esclave	92444		U		
3.03.131	Détecteur salle de bain PD9- M- SDB FP	92912		U		
3.03.132	Détecteur salle de bain PD9- S- SDB FP, Sensorique	92915		U		
3.03.133	Détecteur intérieur type PD3 FP	92198		U		
	ARMOIRES ELECTRIQUES					

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
	Fourniture, pose et raccordement de Coffret Electrique de Marque SCHNEIDER (ou équivalent) équipé selon prescriptions indiquées au C.C.T.P. (§ armoires électriques)					
3.04.001	Coffret PRAGMA, 2 rangées équipé d'une porte transparente	PRA15213		U		
3.04.002	Coffret PRAGMA, 4 rangées équipé d'une porte transparente	PRA15413		U		
3.04.003	Coffret KAEDRA, 1 rangée	13962		U		
3.04.004	Coffret KAEDRA, 2 rangées	13964		U		
3.04.005	Coffret KAEDRA, 3 rangées	13966		U		
3.04.006	Coffret MARINA LEGRAND en ployester	36255		U		
3.04.007	Chassis avec plastrons pour coffret MARINA LEGRAND en ployester 610*400	36103		U		
	Intégration d'équipements dans les Coffrets Electriques existants					
3.04.020	Fourniture, pose et raccordement d'un répartiteur tétrapolaire modulaire de marque LEGRAND ou équivalent.	4886	100 Amp	U		
3.04.021	Fourniture, pose et raccordement d'un répartiteur tétrapolaire type multiclip de marque SCHNEIDER ou équivalent.	04000	80 Amp.	U		
3.04.022	Fourniture, pose et raccordement d'un térupteur modulaire, bipolaire.	A9C 15507	16 Amp.	U		
3.04.023	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur bipolaire modulaire Schneider ou similaire - bobine 220 V.	A9C 15185	25 Amp.	U		
3.04.024	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur tétrapolaire modulaire Schneider ou similaire - bobine 220 V.	A9C 24834	4 x 40 Amp.	U		
3.04.025	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur tripolaire pour départ moteur Schneider ou similaire - bobine 220 V.	LC1D09		U		
3.04.026	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur tripolaire pour départ moteur Schneider ou similaire - bobine 24 V.	LC1D09		U		
3.04.027	Fourniture, pose et raccordement d'une horloge astronomique SCHNEIDER (ou équivalent).	CCT 15223		U		
3.04.028	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur modulaire unipolaire, type ISW de chez Schneider.	A9S 60120	20 Amp.	U		
3.04.029	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur modulaire bipolaire, type ISW de chez Schneider.	A9S 60220	20 Amp.	U		
3.04.030	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur modulaire tétrapolaire, type ISW de chez Schneider.	A9S 65440	40 Amp.	U		
3.04.031	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur interpact tétrapolaire, type INS de chez Schneider.	INS40	40 Amp.	U		
3.04.032	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur interpact tétrapolaire, type INS de chez Schneider.	INS100	100 Amp.	U		
3.04.033	Fourniture, pose et raccordement d'une bobine MNx de chez Schneider.	A9N 26969		U		
3.04.034	Fourniture, pose et raccordement d'une bobine iMX de chez Schneider.	A9A 26946		U		
3.04.035	Peigne de raccordement 1P+N	A9XPN624		U		
3.04.036	Peigne de raccordement 3P+N	A9XPN724		U		
	ECLAIRAGE					
	Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage, y compris accessoires de fixation ainsi que les lampes ou tubes. Sauf précisions, les luminaires devront avoir une température de couleur blanc neutre (4000°K)					
	Luminaires LED					
3.05.001	Réglette salle de bain LED ARIC, type Ondine, simple, Cl2 et IP44	5425	9 W	U		
3.05.002	Réglette salle de bain LED ARIC, type Ondine, avec interrupteur, Cl2 et IP44	5426	9 W	U		
3.05.003	Réglette salle de bain LED ARIC, type Ondine, avec interrupteur et prise, Cl2 et IP44	5428	9 W	U		
3.05.004	Réglette salle de bain LED EPSILON type KAIS, 15W, 4000°K, Cl2 et IP44		15 W	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.05.010	Luminaire LED Encastré PHILIPS CoreLine, RC 132V, teinte froide	735125	36W	U		
3.05.011	Luminaire LED Encastré PHILIPS CoreLine, RC 132V, teinte chaude	751347	36W	U		
3.05.012	Luminaire LED Encastré PHILIPS CoreLine, RC 132V, teinte froide, gradable.	735156	36W	U		
3.05.013	Luminaire LED Encastré PHILIPS CoreLine, RC 132V, teinte chaude, gradable.	735194	36W	U		
3.05.014	Accessoire pour luminaire Coreline 600x600mm - Cadre pour pose saillie	752146		U		
3.05.015	Accessoire pour luminaire Coreline 600x600mm - Cadre pour pose encastré placo	752481		U		
3.05.016	Luminaire LED Encastré PHILIPS Interact, RC 132V G6 840, avec capteur	588592	36W	U		
3.05.017	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	775790		U		
3.05.018	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	273771		U		
3.05.019	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	273801		U		
3.05.020	Luminaire LED Encastré PHILIPS Nature connect, LP913P	627789	73W	U		
3.05.022	Luminaire LED Encastré PHILIPS CoreLine RC136B, 600x600mm	764163	42 W	U		
3.05.023	Luminaire LED Encastré PHILIPS CoreLine RC136B, Dali, 600x600mm	764149	31 W	U		
3.05.024	Luminaire LED Encastré PHILIPS CoreLine RC136B, Dali, lg 1200mm	764132	31W	U		
3.05.025						
3.05.026	Luminaire LED EPSILON de type STRASS V2 LED, 600X600mm, version DALI		48 W	U		
3.05.039	Spot LED Encastré PHILIPS CoreLine Accent, fixe faisceau 32°	940994	11W	U		
3.05.040	Spot LED Encastré PHILIPS CoreLine Accent, faisceau 32°, orientable	940819	11W	U		
3.05.041	Spot LED Encastré PHILIPS CoreLine Downlight, 1100 lumens	503014	11W	U		
3.05.042	Spot LED Encastré PHILIPS CoreLine Downlight, 1100 lumens, Dali	108912	11W	U		
3.05.043	Spot LED Encastré PHILIPS CoreLine Downlight, 2000 lumens	502932	22W	U		
3.05.044	Spot LED Encastré PHILIPS CoreLine Downlight, 2000 lumens, Dali	108998	22W	U		
3.05.070	Luminaire LED Saillie Etanche PHILIPS Coreline, lg 1200mm	840480	38 W	U		
3.05.071	Luminaire LED Saillie Etanche PHILIPS Coreline, lg 1500mm	840497	57 W	U		
3.05.072	Luminaire LED Saillie Etanche PHILIPS WT495C 64S/840 PSU O PI3 L1200 (+60°)		40,5 W			
3.05.074	Luminaire LED EPSILON de type CLEAN EN LED, 600X600mm, version DALI		45W	U		
3.05.075	Luminaire LED EPSILON de type CLEAN EN LED1200X300mm, version DALI		45 W	U		
3.05.076	Luminaire LED EPSILON de type CLEAN PL LED 600X600mm version DALI		45W	U		
3.05.077	Luminaire LED EPSILON de type CLEAN PL LED1200X300mm version DALI		45W	U		
3.05.079	Luminaire LED Saillie Etanche EPSILON KRAFT 14W 40°K HF 600mm		14 W	U		
3.05.080	Luminaire LED Saillie Etanche EPSILON KRAFT 27W 40°K HF 1200mm		27 W	U		
3.05.081	Luminaire LED Saillie Etanche EPSILON KRAFT 38W 40°K HF 1200mm		38 W	U		
3.05.082	Luminaire LED Saillie Etanche EPSILON KRAFT 45W 40°K HF 1500mm		45 W	U		
3.05.084	Hublot LED EPSILON AGAY 10W/14W/20W - 30°K/40°K /60°K BLC		20W	U		
3.05.085	Hublot LED EPSILON AGAY DETECT HF 10W/14W/20W -30°K/40°K /60°K BLC		20 W	U		
3.05.086	Hublot LED EPSILON AGAY DETECT PIR 10W/14W/20W -30°K/40°K /60°K BLC		20 W	U		
3.05.087	Collerette asymétrique blanc Hublot LED EPSILON AGAY			U		
3.05.088	Collerette asymétrique gris alu Hublot LED EPSILON AGAY			U		
3.05.089	Collerette asymétrique anthracite Hublot LED EPSILON AGAY			U		
3.05.091	Hublot LED EPSILON MOJI saillie HF blanc, IP44		23 W	U		
3.05.092	Hublot LED PHILIPS type Coreline, WL140V LED 14-24-40/840-830 PSU	307132		U		
3.05.094	Hublot LED MIDEX type Rondo, diam 300mm, IP65 avec détecteur IR	100636	15 W	U		
	Eclairage Extérieur, y compris fourniture, pose et raccordement sur réseau existant.					
3.05.100	Applique LED EPSILON SODA 11W 30°K HF blc/gris alu/noir		11 W	U		
3.05.101	Applique LED EPSILON type BAKAR 35W 30°K HF blc/gris alu/noir		35 W	U		
3.05.102	Applique extérieur EPSILON type Lounge, couleur Blanc, faisceau 120°		33 W	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.05.104	Borne LED EPSILON type ZAGA 30°K HF 600 blc/anth/gris alu 360°		14W	U		
3.05.105	Borne LED EPSILON type ZAGA 30°K HF 900 blc/anth/gris alu 360°		14W	U		
3.05.106	Borne LED EPSILON type ARZO 30°K HF 800 blc/anth/gris alu 360°		34W	U		
3.05.107	Borne LED EPSILON type ARZO 30°K HF 1100 blc/anth/gris alu 360°		34W	U		
3.05.109	Lanterne LED EPSILON MAGE 35W 30°K HF anthracite routière		35W	U		
3.05.110	Lanterne LED EPSILON MAGE 35W 30°K HF anthracite asymétrique		35W	U		
3.05.111	Lanterne LED EPSILON CASPE 25W 30°K HF anthracite/gris symétrique		25W	U		
3.05.112	Lanterne LED EPSILON CASPE 25W 30°K HF anthracite/gris routière		25W	U		
3.05.113	Lanterne LED EPSILON CASPE 25W 30°K HF anthracite/gris asymétrique		25W	U		
3.05.115	Lanterne LED EPSILON ONDE PM 30W 30°K HF gris alu routière		30W	U		
3.05.116	Lanterne LED EPSILON ONDE PM 54W 30°K HF gris alu routière		54W	U		
3.05.117	Lanterne LED EPSILON ONDE PM 89W 30°K HF gris alu routière		89W	U		
3.05.118	Lanterne LED EPSILON ONDE GM 121W 30°K HF gris alu routière		121W	U		
3.05.119	Lanterne LED EPSILON ONDE PM 30W 30°K HF gris alu asymétrique		30W	U		
3.05.120	Lanterne LED EPSILON ONDE PM 54W 30°K HF gris alu asymétrique		54W	U		
3.05.121	Lanterne LED EPSILON ONDE PM 89W 30°K HF gris alu asymétrique		89W	U		
3.05.122	Lanterne LED EPSILON ONDE GM 121W 30°K HF gris alu asymétrique		121W	U		
3.05.125	THORN Plafonnier LED - AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40	96632756		U		
3.05.126	Tête luminaire THORN "PLURIO LED2" 4 000°K	96260678	40W	U		
3.05.127	Mat cylindrique galvanisé diamètre 120, fut diamètre 60 hauteur 3,20m			U		
3.05.130	Borne extérieur Led PHILIPS type VIVARA, BCP251 1m	724680		U		
3.05.131	Projecteur LED PHILIPS typeCoreline Tempo, BVP125, Asymétrique	905187	60 W	U		
3.05.132	Projecteur LED PHILIPS typeCoreline Tempo, BVP125, Asymétrique	905156	93 W	U		
3.05.133	Projecteur LED PHILIPS typeCoreline Tempo, BVP130, Asymétrique	905200	120 W	U		
3.05.134	Tête d'éclairage LumiStreet gen2 mini LED PHILIPS type BGP292 LED170-4S/730 II DM50 GR 10714 SR	NR	118W	U		
3.05.135	Capteur extérieur pour luminaire type LCN4120/15 de chez Philips	478756		U		
3.05.136	Capteur extérieur pour luminaire type LCN4150/15 de chez Philips	478770		U		
3.05.137	Tête d'éclairage TownTune post-top LED PHILIPS type BDP260 LED50-4S/730 DW50 GR 10714 SR 62P	NR	32W	U		
	Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage de secours					
3.05.160	Bloc autonome d'éclairage de sécurité 45 Lumens de marque SAFT URA / évacuation de type SATI évolutif	118218	45 Lumens / 1h	U		
3.05.161	Bloc autonome d'éclairage de sécurité 45 Lumens de marque SAFT URA / évacuation de type SATI évolutif type étanche (IP66-IK10)	117418	45 Lumens / 1h	U		
3.05.162	Bloc d'éclairage de sécurité 360 lumens / 1 heure de marque SAFT URA ambiance de type SATI évolutif	118228	360 Lumens/1h	U		
3.05.163	Système de mise à l'état de repos de marque LEGRAND pour bloc SATI évolutif	3901		U		
3.05.164	Boîtier de test à commande manuelle de marque LEGRAND pour bloc SATI évolutif			U		
3.05.165	Coffret de commande évolutif LEGRAND	3901		U		
3.05.166	Pictogramme LEGRAND	61000		U		
3.05.167	Pictogramme LEGRAND	61001		U		
3.05.168	Pictogramme LEGRAND	61002		U		
3.05.169	Pictogramme LEGRAND	61003		U		
3.05.170	Pictogramme LEGRAND	61004		U		
3.05.171	Bloc de secours portatif LEGRAND	60797		U		
3.05.172	Pictogramme universel clipsable SAFT URA			U		
3.05.173	Bloc autonome d'éclairage de sécurité LED adressable évacuation SCHNEIDER	OVA58310		U		
3.05.174	Bloc autonome d'éclairage de sécurité adressable antipanique SCHNEIDER	OVA58320		U		
3.05.175	BAES d'évacuation ECO2 à LEDs 45lm 1H SATI adressable LEGRAND	062625		U		
3.05.176	BAES d'ambiance ECO2 à LEDs 400lm 1H SATI adressable LEGRAND	062665		U		
3.05.177	BAES d'évacuation ECO1 à LEDs 45lm 1H SATI LEGRAND	062525		U		
3.05.178	BAES d'ambiance ECO1 à LEDs 400lm 1H SATI LEGRAND	062565		U		

BORDEREAU DES PRIX	
---------------------------	--

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:	
ADRESSE:	
SIRET:	

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
	Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage de secours adressable de type KAUFEL (y compris adressage et programmation centrale de gestion).					
3.05.180	BAES adressable "BRIO+" 60L COM ADRES LED 45lm IP42 IK07	#		U		
3.05.181	BAES adressable "BRIO+" 400L COM ADRES LED 400lm IP42 IK07	#		U		
3.05.182	BAES adressable "BRIO ET" 60F COM ADRES tube 6W 45lm IP66 IK10	#		U		
3.05.183	BAES adressable "BRIO " 60F COM ADRES tube 6w 55lm IP42 IK06	#		U		
3.05.184	BAES adressable "BRIO " 400F COM ADRES tube 8w 380lm IP42 IK07	#		U		
3.05.185	Boitier de télécommande "BT12V" 230Vca 50/60Hz	#		U		
3.05.186	Batterie 2 VST AAL	#		U		
3.05.187	3,6V-1,5Ah-Batterie-3x1,2V-VTCs-1500-Bâton (BRIO 60)	#		U		
3.05.188	Batterie 4,8V (BRIO 400)	#		U		
3.05.189	6W-Tube-Fluorescent-6W-/-T5-X5 (BRIO 60)	#		U		
3.05.190	8W-Tube-Fluorescent-8W-/-T5-X5 (BRIO 400)	#		U		
3.05.191	Lampe ORBITEC E10 10X28 6,3V 150MA	#		U		
3.05.192	Platine d'encastrement avec porte-étiquette pour BRIO+ et BRIO-ECO3	#		U		
3.05.193	Porte étiquette avec running man et 1 flèche pour BRIO+ et BRIO-ECO3	#		U		
3.05.194	DCP NAVEO	#		U		
3.05.195	Mise en service installation adressable NAVEO	#		U		
3.05.196	Prestation de vérification	#		U		
Partie SECURITE INCENDIE						
3.06.000	Détecteur FD OT 221SIEMENS	FDOT 221		U		
3.06.001	Détecteur FD O 221 SIEMENS	FDO 221		U		
3.06.002	Détecteur FD T 221 SIEMENS	FDT 221		U		
3.06.006	Détecteurs FDOOT241-A5			U		
3.06.007	Détecteurs FDOOT241-A3	FDOOT 241 A3		U		
3.06.008.0	Détecteur FD O 241 SIEMENS	FDO 241		U		
3.06.008.1	Détecteur optique de fumée NUGELEC DOFS 3000	DOFS 3000		U		
3.06.008.2	Détecteur multicapteur optique/thermique de fumée ESSER IQ8 QUAD OTBLUE	IQ8 QUAD OTBLUE		U		
3.06.008.3	Détecteur de chaleur FD T 241 SIEMENS	FDT 241		U		
3.06.008.4	Détecteur de chaleur NUGELEC DTVS 97	DTVS 97		U		
3.06.008.5	Détecteur de chaleur ESSER IQ8 QUAD T	IQ8 QUAD T		U		
3.06.021	Détecteur OA O DEF	OAO		U		
3.06.022	Détecteur OA M DEF	OAM		U		
3.06.033	Déclencheur manuel FDM 225/ FDM 226 SIEMENS	FDM 225		U		
3.06.040	Déclencheur manuel DM OA DEF	DMOA		U		
3.06.041	Déclencheur manuel ESSER IQ8 MCP	IQ8 MPC		U		
	Déclencheur Manuel Neutronic	DM 4710R1C		U		
3.06.051	Indicateur d'action FDAI92-PC SIEMENS	FDAI92		U		
3.06.052	Indicateur d'action FDAI91-PC SIEMENS	FDAI91		U		
3.06.061	Indicateur d'action IA DEF	IA DEF		U		
3.06.062	Indicateur d'action ESSER IA 2000	IA 2000		U		
3.06.063	Indicateur d'action NUGELEC (ancienne génération)	NUG 30360		U		
3.06.071	Diffuseur Sonore DIF24/S SIEMENS	DIF 24/S		U		
3.06.072	Flash lumineux ESSER Solista Maxi	SOLISTA		U		
3.06.073	Diffuseur Sonore DAGS 3000R Siemens	DAGS 3000R		U		
3.06.074	Diffuseur Mural lumineux Siemens Flash rouge			U		
3.06.075	Diffuseur sonore avec embase lumineuse flasch rouge			U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.06.076	Alarme générale sélective AGS 24/ags 48 SIEMENS	AGS 48 Siemens		U		
3.06.077	Alarme générale sélective NUGELEC AGS 24	AGS 24 NUGELEC		U		
3.06.078	Alarme générale sélective ESSER DAGS3000R	DAG S3000R		U		
3.06.080	Tableau de report B3Q 580 SIEMENS	B3Q 580 SIEMENS		U		
3.06.081	Tableau de report NUGELEC 31305	31305		U		
3.06.082	Tableau de report ESSER REP LCD 3100	REP LCD 3100		U		
3.06.90	Module déporté ED 4L DEF	ED4L		U		
3.06.91	Matériel déporté ESSER MD2L	MD2L		U		
3.06.92	Matériel déporté ESSER MD4L	MD4L		U		
3.06.93	Matériel déporté SIEMENS MEA 48V	MEA 48V		U		
3.06.101	MD20 Siemens	MD20		U		
3.06.103	MEA 20-24 SIEMENS	MEA 20-24		U		
3.06.104	MEA 20-48 SIEMENS	MEA 20-48		U		
3.06.110	Elément de ligne de télécommande ELT 11 SIEMENS	ELT11		U		
3.06.111	Elément de ligne de contrôle ELC 11 SIEMENS	ELC11		U		
3.06.112	Element terminal de ligne de télécommande ETLT DEF	ETLT		U		
3.06.113	Element terminal de ligne de contrôle ETLC DEF	ETLC		U		
3.06.114	Element intermédiaire de ligne de télécommande EILT DEF	EILT		U		
3.06.115	Element intermédiaire de ligne de contrôle EILC DEF	EILC		U		
3.06.125	Ventouse électromagnétique standard de marque MECALECTRO			U		
3.06.126	Ventouse électromagnétique murale 24V de marque MECALECTRO*AC916ME05"	AC 916 ME05		U		
3.06.127	Ventouse électromagnétique murale 48V de marque MECALECTRO*AC916ME06"	AC 916 ME06		U		
3.06.128	Ventouse électromagnétique de sol 24V de marque MECALECTRO*AC918ME07"	AC 918 ME07		U		
3.06.129	Ventouse électromagnétique de sol 48V de marque MECALECTRO*AC918ME08"	AC 918 ME08		U		
3.06.131	Bandeau de porte UCS V2 Groom	UCS V2		U		
3.06.131	Kit ventouse Mécaelectro sous boîtier métallique	AC916ME06		U		
3.06.132	Kit ventouse Mécaelectro sous boîtier renforcé	AC916ME08		U		
3.06.133	Contre plaque pour ventouse de marque MECALECTRO.			U		
3.06.140	Bras de déport			U		
3.06.141	Ferme porte asservi GROOM GR500 FS	GRS 500 FS		U		
3.06.160	Raccordement d'un CCF			U		
3.06.161	Raccordement d'une porte			U		
3.06.162	Raccordement d'un volet de désenfumage			U		
3.06.163	Coffret de proximité 6P+position 22.4A		1 paire	ml		
3.06.164	Coffret de proximité 3P+position 20A		1 paire	ml		
3.06.165	Bouton de déverrouillage déporté pour PCF		1 paire	ml		
3.06.180	Programmation d'un point (DI ou DM) sur un SDI SIEMENS			U		
3.06.181	Programmation de 1 à 15 points (DM et/ou DI) sur un SDI SIEMENS			U		
3.06.182	Programmation d'un DAS sur un CMSI SIEMENS			U		
3.06.183	Programmation de 1 à 5 DAS sur un CMSI SIEMENS			U		
3.06.184	Modification de 1 à 25 libellés d'adresse sur un SSI SIEMENS			U		
3.06.185	MISE à jour de l'UAE SIEMENS			U		
3.06.200	Programmation d'un point (DI ou DM) sur un SDI DEF			U		
3.06.201	Programmation de plusieurs point (DI et/ou DM) sur un SDI DEF			U		
3.06.202	Programmation d'un DAS sur un CMSI DEF			U		
3.06.203	Programmation de plusieurs DAS sur un CMSI DEF			U		
3.06.204	Modification de libellés d'adresse sur un SSI DEF			U		
3.06.205	MISE à jour de l'UAE DEF			U		
3.06.210	Programmation d'un point (DI ou DM) sur un SDI ESSER			U		
3.06.211	Programmation de plusieurs point (DM et/ou DI) sur un SDI ESSER			U		
3.06.212	Programmation d'un DAS sur un CMSI ESSER			U		
3.06.213	Programmation de plusieurs DAS sur un CMSI ESSER			U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
3.06.214	Modification de libellés d'adresse sur un SSI ESSER			U		
3.06.220	Programmation d'un point (DI ou DM) sur un SDI NUGELEC			U		
3.06.221	Programmation de plusieurs point (DM et/ou DI) sur un SDI NUGELEC			U		
3.06.222	Programmation d'un DAS sur un CMSI NUGELEC			U		
3.06.223	Programmation de plusieurs DAS sur un CMSI NUGELEC			U		
3.06.224	Modification de libellés d'adresse sur un SSI NUGELEC			U		
3.06.230	Mise à jour des plans et des tableaux de corrélation, matricage des asservissements, documentations...		Prix par folio	U		
Partie COURANTS FAIBLES						
TELEPHONIE / DISTRIBUTION VDI						
VDI-001	Câble téléphonique SYT1 de 0.6 mm²		2 paires	ml		
VDI-002	Câble téléphonique SYT1 de 0.6 mm²		4 paires	ml		
VDI-003	Câble téléphonique SYT1 de 0.6 mm²		5 paires	ml		
VDI-004	Câble téléphonique SYT1 de 0.6 mm²		10 paires	ml		
VDI-005	Câble téléphonique SYT1 de 0.6 mm²		15 paires	ml		
VDI-011	Câble 100 Ω U/FTP catégorie 6 - 500 MHz Low Smoke Zero Halogen MULTIMEDIA CONNECT	500-xSH	4 paires	ml		
VDI-013	Câble catégorie 6a 100 ohms F/ FTP 4 paires LSZH 555 MHz	F5554SH5		ml		
VDI-014	Câble catégorie 6a 100 ohms F/FTP 2x4 paires LSZH 555 MHz	F5558SH5		ml		
VDI-015	Câble double RJ45 F/FTP Cat : 6 E (couleur bleu)			ml		
VDI-022	Connecteurs Prise RJ45 catégorie 6A 10G	MK6AN		U		
VDI-024	Connecteurs Prise RJ45 catégorie 6A	MK6AFS		U		
VDI-025	Connecteurs Prise RJ45 catégorie 6A	BC6AFSTL		U		
VDI-029	Plastron 45 x 45 pour un moteur MK6 MULTIMEDIA CONNECT	MK 6 45 1C	prise	U		
VDI-031	Face avant boîtier 45x45			U		
VDI-032	cache pour boîtier prise 45x45			U		
VDI-033	doubleur de point RJ45 Blindé fixe DEFF			U		
VDI-034	volet couleur pour moteur MK6	MK6VL*		U		
VDI-061	kit visserie (vis et écrou cage métallique) pour fixation éléments de baie	49BV50T		U		
VDI-062	Baie, MULTIMEDIA CONNECT			U		
VDI-063	Baie 19" - Gamme « CLASSIC » Largeur : 800mm / Profondeur 800mm - 42U	BS4288G		U		
VDI-064	coffret mural 19 pouces 21 u en trois parties			U		
VDI-064	Batirack			U		
VDI-065	Baie réseau ,EXCEL Baie 19" - Gamme « CLASSIC » Largeur : 800mm/ profondeur 600, 800 ou 100 - 42U	CR800		U		
VDI-066	Baie équipement ,EXCEL Baie 19" - Gamme « CLASSIC » Largeur : 600mm/ profondeur 600, 800 ou 100 - 42U	CR600		U		
VDI-067	Baie équipement ,EXCEL Baie 19" - Gamme « CLASSIC » Largeur : 600mm/ profondeur 600, 800 ou 100 - 42U	ER600		U		
VDI-068	Baie équipement ,EXCEL Baie 19" - Gamme « CLASSIC » Largeur : 800mm/ profondeur 600, 800 ou 100 - 42U	ER800 542-42		U		
VDI-070	Bandeau électrique EXCEL , 8 voies NFC avec interrupteur ET INDICATEUR del 16a	555-093				
VDI-073	Panneau de brassage 19" 48 ports avec moteur blindé 360° Catégorie 3 à sortie arrière droite	PAN ISDN 60N		U		
VDI-074	Panneau de brassage 19" 24 ports à équiper	MK6PAN1U		U		
VDI-075	Panneau modulaire connecteur RJ45 gamme Basic	BCPAN1U		U		
VDI-076	Passe-Fil Balais – 1U – FIXATION 19"	MMCPFB1UG		U		
VDI-079	Baie TECHNIC extension 800X1000 42U	TM42810SPO		U		
VDI-080	Baie TECHNIC 800X1000 42U	TM42810		U		
VDI-081	Baie TECHNIC 800X1000 42U	TM42810F2PR 2P		U		

BORDEREAU DES PRIX	
--------------------	--

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:
ADRESSE:
SIRET:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
VDI-092	Cordons F/FTP 4 paires cat6A- 100 Ohm 15 cm Sachet indiv.			U		
VDI-093	Cordons F/FTP 4 paires cat6A- 100 Ohm 5m Sachet indiv.	CORD6AS05MS H		U		
VDI-094	Cordons F/FTP 4 paires cat6A- 100 Ohm 20 cm Sachet indiv			U		
VDI-103	panneaux 19 pouces de 8 prises de courant sans interrupteur pour baie ou batirack	49BM8PM		U		
VDI-104	étagère fixe pour baie ou coffret 19 pouces			U		
VDI-105	étagère coulissante pour baie ou coffret 19 pouces			U		
	Fibres optiques					
VDI-229	Fibre monomode 9/125 12 brins OS2 intérieure/extérieure			ml		
VDI-230	Fibre monomode 9/125 24 brins OS2 intérieure/extérieure			ml		
VDI-231	Connecteur fibre multimode de type ST			U		
VDI-232	Traversée fibre multimode de type ST			U		
VDI-233	connecteur fibre monomode de type LC			U		
VDI-234	Traversée fibre monomode de type LC			U		
VDI-235	connecteur fibre monomode de type SC			U		
VDI-236	Traversée fibre monomode de type SC			U		
VDI-237	Tiroir optique 12 emplacements	ETO 1U 12P LCD OS2		U		
VDI-238	Tiroir optique 24 emplacements	ETO 1U 24P LCD OS2		U		
VDI-239	Tiroir optique 48 emplacements	ETO 1U 48P LCD OS2		U		
VDI-240	test reflectometrie sur fibres			U		
VDI-241	test ethernet electrique et dynamique			U		
VDI-242	repérage liaison (etiquettage)			U		
VDI-243	Chemin de câble type FIBER RACEWAY D220			U		
VDI-244	Descente type FIBER RACEWAY FIBER RACEWAY D220			U		
VDI-245	Connecteur - angle type FIBER RACEWAY FIBER RACEWAY D220			U		
VDI-246	Capot type FIBER RACEWAY FIBER RACEWAY D220			U		
	TELEVISION - ECRAN LCD					
	Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un point de distribution TV à partir du réseau existant					
VDI-300	Prise TV saillie type F blanc	0 861 53		U		
VDI-301	Prise TV murale type F blanc	78780		U		
VDI-302	Prise TV murale blanc			U		
VDI-303	Prise TV murale blanc			U		
VDI-304	répartiteur 2 direction			U		
VDI-305	câble 17 Vdc			U		
VDI-306	CORDON HDMI A M/M - FLEX - 10M	EAD726833		U		
VDI-307	CORDON HDMI A M/M - FLEX - 15M	EAD726834		U		
VDI-308	CORDON HDMI A M/M - FLEX - 20M	EAD726835		U		
				U		
VDI-320	plastron HDMI	AMHDMIDFF		U		
VDI-321	plastron HDMI	AMHDMIF		U		
VDI-322	Plastron RCA			U		
VDI-323	Plastron USB			U		
VDI-324	connecteur mural	SDB15HDS		U		
VDI-325	connecteur mural	SDB15HDSP		U		
VDI-326	Kit Extender HDMI 1080P sur cat5/cat6 avec son alimentation	HDEXT2K50M		U		

BORDEREAU DES PRIX	
--------------------	--

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:	
ADRESSE:	
SIRET:	

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
	PORTIER / INTERPHONE					
	Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un point de contrôle					
VDI-500	CASTEL Portier Audio 1 bouton d'appel conforme loi handicap	CAPH1B		U		
VDI-501	CASTEL Portier Audio 2 boutons d'appel conforme loi handicap	CAPH2B		U		
VDI-502	CASTEL Portier Audio 4 boutons d'appel conforme loi handicap	CAPH4B		U		
VDI-503	CASTEL Portier Audio 6 boutons d'appel conforme loi handicap	CAPH6B		U		
VDI-504	CASTEL Portier Audio 10 boutons d'appel conforme loi handicap	CAPH10B		U		
VDI-505	CASTEL IPS avec horloge pour un portier	IPH		U		
VDI-506	CASTEL Interface de raccordement 1 ou 2 platines pour joncteur PS	IPS2		U		
VDI-507	CASTEL ceinture inox	CEINTURE 250		U		
VDI-508	CASTEL Portier audio 1 bouton d'appel - boucle à induction - alimentation PoE - conforme loi HANDICAP	CAP IP-1BP		U		
VDI-509	CASTEL Portier audio vidéo 1 bouton d'appel - boucle à induction - alimentation PoE - conforme loi HANDICAP	CAP IP-V1B-P		U		
VDI-510	CASTEL Poste bureau avec écran TFT tactile avec caméra -réception audio vidéo - alimentation PoE	XE DESK-SCREEN V-P		U		
VDI-511	Castel série XELLIP IP portier audio full IP/SIP 1 bouton d'appel conforma à loi handicap POE	590.0000		U		
VDI-512	Castel série XELLIP IP portier audio full IP/SIP 2 boutons d'appel conforma à loi handicap POE	590.0100		U		
VDI-513	Castel série XELLIP IP portier audio full IP/SIP 3 boutons d'appel conforma à loi handicap POE	590.0200		U		
VDI-514	Castel série XELLIP IP portier audio full IP/SIP 4 boutons d'appel conforma à loi handicap POE	590.0300		U		
VDI-515	Castel série XELLIP IP portier audio full IP/SIP 6 boutons d'appel conforma à loi handicap POE	590.0400		U		
VDI-516	Castel série XELLIP IP portier audio full IP/SIP 10 boutons d'appel conforma à loi handicap POE	590.0500		U		
VDI-517	Castel série XELLIP IP portier audio full IP/SIP sup à 10 boutons d'appel conforma à loi handicap POE	590.4000		U		
VDI-518	Ceinture 280 Inox pour le portier XE	590.9200		U		
VDI-519	Ceinture 375 Inox pour le portier XE	590.9500		U		
VDI-520	Visière 280	590.9400		U		
VDI-521	Visière 375	590.9500		U		
VDI-522	Castel série XE MED-P IP/SIP Interphone étanche et désinfectable	540.4000		U		
VDI-523	Castel série XE MED-4B IP/SIP Interphone étanche et désinfectable	540.4300		U		
VDI-524	Castel série XE MED- V4B IP/SIP Interphone étanche et désinfectable	540.4600		U		
VDI-525	Kit de montage saillie	540.4400 - 4001		U		
VDI-526	Moniteur de réception audio-vidéo avec écran 7 pouces POE	500.8000		U		
VDI-527	Support pour pose	540.8000		U		
VDI-528	Castel XE Vidéo 1B portier XE2-V1B	590.2000		U		
	APPEL MALADE					
	Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Serveur					
AM-Systevo-01	Station de gestion du système Win10 IoT pour V12	765M440	Remplace 765M350.FR et 765M35D.FR	U		
AM-Systevo-02	Station de gestion mini du système Systevo Call V12 pour max. 200 chambres	765M430	NEW. Jusqu'à max. 200 chambres, en mode Databus uniquement	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-03	Serveur du système Win10 IoT pour V12	765M450	Remplace 765M350.FR et 765M35D.FR	U		
AM-Systevo-04	Package de mise à jour vers Win10 IoT pour les serveurs système v11	765M35F.UPD	Pour l'upgrade d'un serveur v11 existant (réf.765M350.F R ou 765M35D.FR) avec Win7e, vers Win10 IoT	U		
Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Licenses Logicielles - Licences pour la version V11 / V12 du						
AM-Systevo-06	Licence pour maxi. 200 chambres	72700LA		U		
AM-Systevo-07	Licence pour maxi. 200 chambres, 200 appareils IP, 2 canaux vocaux SIP	72700LB		U		
AM-Systevo-08	Licence pour maxi. 200 chambres, 200 appareils IP, 2 canaux vocaux SIP, fonction I/O CP95 élargie	72700LF		U		
AM-Systevo-09	Licence pour maxi. 500 chambres, 400 appareils IP, 4 canaux vocaux SIP	72700LC		U		
AM-Systevo-10	Licence pour maxi. 500 chambres, 400 appareils IP, 4 canaux vocaux SIP, fonction I/O CP95 élargie	72700LG		U		
AM-Systevo-11	Licence pour plus de 500 chambres, maxi. 800 appareils IP, 8 canaux vocaux SIP, fonction I/O CP95 élargie	72700LH		U		
Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Licenses Logicielles - Licences pour la gestion des composants						
AM-Systevo-13	Licence d'interface de connexion avec la Gestion des Soins	79SW300	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-14	Licence d'office pour Systevo Touch IP (1 disp.)	79SW301	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-15	Licence d'office pour Systevo Touch IP (10 disp.)	79SW302	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-16	Licence d'accès à la Gestion des Soins pour Systevo Touch IP (1 disp.)	79SW303	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-17	Licence d'accès à la Gestion des Soins pour Systevo Touch IP (25 disp.)	79SW304	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-22	Licence Web Browser pour Systevo Touch IP / Care View IP (1 disp.)	79SW313	New. Pour le système V12. Disponibilité: nous consulter	U		
AM-Systevo-23	Licence Web Browser pour Systevo Touch IP / Care View IP (25 disp.)	79SW314	New. Pour le système V12. Disponibilité: nous consulter	U		
AM-Systevo-26	Licence de téléphonie IP pour Systevo Touch IP (1 disp.)	79SW326	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-27	Licence d'extension de la taille du système (+25 chambres)	79SW327	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-29	Licence d'extension des canaux callbackl du système (+1 ch.)	79SW329	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-30	Licence de gestion de 1 utilisateur/profil	79SW332	Pour le système V12	U		
AM-Systevo-31	Licence de gestion de 10 utilisateurs/profils	79SW333	Pour le système V12	U		
Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Licenses Logicielles - Licences Logicielles Serveur						
AM-Systevo-33	Licence module logiciel de couplage d'un système incendie ESSER	83WE150		U		
AM-Systevo-34	Licence logiciel du module de couplage d'un système DECT/Paging sur ESPA 4.4.4	83WE140	Pour PSA modul	U		
AM-Systevo-35	Licence logiciel du module de couplage d'un système externe sur ESPA-X	83WE145	NEW. Pour couplage sur ESPA-X (XML)	U		
AM-Systevo-36	Licence logiciel du module de couplage d'un système Systevo DECT	83WE130	Pour couplage Systevo DECT	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-37	Logiciel système v12	83MM450	NEW - Remplace 83MM350. Pour le système V12	U		
Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Composants de réseau						
AM-Systevo-39	Commutateur système Layer 2, 8-ports, 24Vdc	79823C3		U		
AM-Systevo-40	Commutateur système GS724Tv4 Layer 2, 24 ports	79823C2		U		
AM-Systevo-41	Isolateur de réseau EN60601-1	79823D1		U		
Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Systevo Control						
AM-Systevo-43	Centrale de groupe Systevo Control fixation murale	72700A1		U		
AM-Systevo-44	Centrale de groupe Systevo Control pour Rack 19"	72700B1		U		
AM-Systevo-47	Face avant 19" pour Systevo Control version rack	72700Z3		U		
AM-Systevo-48	Module Amplificateur / Dérivateur de bus	72642C		U		
AM-Systevo-49	Module fin de bus Système 99	72639A		U		
AM-Systevo-50	Plaque de propreté pleine pour 72642C, 72639A (modèle Systevo Call Ackermann)	88910A3N	Remplace 88910A3 (en combinaison avec le cadre 88914A5)	U		
Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Interfaces						
AM-Systevo-52	Interface de couplage lumineux 4 contacts secs	72641A2		U		
AM-Systevo-53	Socle pour Interface de couplage lumineux 4 contacts secs	72641Z1		U		
AM-Systevo-54	Relais électronique EN60601-1, 1 contact inverseur	89371D		U		
Systevo Call Ackermann - Composants centraux - Alimentation						
AM-Systevo-56	Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (5 A) EN60601-1	89954R4	Remplace 89954M1	U		
AM-Systevo-57	Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (10 A) EN60601-1	89954R5	Remplace 89954R2	U		
AM-Systevo-58	Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (20 A) EN60601-1	89954R6	Remplace 89954R3	U		
AM-Systevo-59	Détecteur de défaut de terre DIN VDE 0834-1: 2016-06	89954CB	Pour la conformité VDE	U		
AM-Systevo-60	Alimentation secourue 12V 5A / 7Ah	ATLS12V5A		U		
AM-Systevo-61	Alimentation secourue 24V 4A avec batteries 7Ah santé	ATLS04AS		U		
AM-Systevo-62	Alimentation secourue 24V 8A avec batteries 12Ah santé	ATLS08AS		U		
AM-Systevo-63	Alimentation secourue 24V 12A avec batteries 24Ah santé	ATLS12AS		U		
AM-Systevo-64	Alimentation secourue 24V 16A avec batteries 24Ah santé	ATLS16AS		U		
AM-Systevo-65	Module UPS 24 VDC (5 A) pour le bloc d'alimentation 5 A	89954C6		U		
AM-Systevo-66	Module UPS 24 VDC (10 A) pour le bloc d'alimentation 10 A	89954C7		U		
AM-Systevo-67	Module UPS 24 VDC (20 A) pour le bloc d'alimentation 20 A	89954C8		U		
AM-Systevo-68	Boîtier en saillie pour bloc d'alimentation / UPS 5 A – 10 A	89954CA		U		
AM-Systevo-69	Batterie rechargeable de remplacement pour UPS DC 5A / 7Ah	89954C6E	Batterie de remplacement pour 89954C6	U		
AM-Systevo-70	Batterie rechargeable de remplacement pour UPS DC 10A / 15Ah	89954C7E	Batterie de remplacement pour 89954C7	U		
AM-Systevo-71	Batterie rechargeable de remplacement pour UPS DC 20A / 24Ah	89954C8E	Batterie de remplacement pour 89954C8	U		
AM-Systevo-72	Alimentation / UPS 230 VAC-24 VDC 0,8 A	89954C9		U		
Systevo Call Ackermann - Equipements d'office Systevo						
AM-Systevo-74	Pupitre Systevo Care View IP pour la salle de service, avec écran 7"	79CM407		U		
AM-Systevo-75	Unité de Connexion pour Systevo Care View IP	73091G		U		
AM-Systevo-76	Plaque de propreté pour Unité de Connexion Systevo pour SCVIP	88885G3	Pour 73091G	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-77	Plaque d'obturation pour face avant SEM/SEM+ (5 pcs)	72590L0	Plaque opaque pour remplacer la fenêtre translucide du face avant SEM/SEM + Pack avec 5 plaques	U		
AM-Systevo-78	Unité d'appel et d'acquiescement Systevo Care	73091C		U		
AM-Systevo-79	Plaque de propreté pour unité Systevo Care, boutons rouge et vert	88885C3	Pour 73091C	U		
Systevo Call Ackermann - Equipements d'office						
AM-Systevo-81	Module d'affichage universel avec 2 boutons blancs de fonction (modèle Systevo Call Ackermann)	74911B5N	Remplace 74911B5 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Arrêté à partir de la fin de l'année 2021. Disponible jusqu'à la fin du stock	U		
AM-Systevo-82	Plaque de propreté boutons vert et blanc + symbol "arrêt" (modèle Systevo Call Ackermann)	88882P3N	Remplace 88882P3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73642B3	U		
AM-Systevo-83	Systevo Call Ackermann - Equipements de chambre - Terminal de chambre Systevo					
AM-Systevo-84	Terminal Systevo Touch IP avec écran 7"	79CM307		U		
AM-Systevo-85	Socle raccordement pour STIP (24Vdc/BUS)	79CM307Z1	Pour Systevo Touch IP	U		
AM-Systevo-86	Socle raccordement pour STIP (24Vdc/Ethernet)	79CM307Z2	Pour Systevo Touch IP	U		
AM-Systevo-87	Socle raccordement pour STIP (PoE/Ethernet)	79CM307Z3	Pour Systevo Touch IP	U		
AM-Systevo-88	Socle raccordement pour STIP (24Vdc/PoE/BUS/Ethernet)	79CM307Z4	Pour Systevo Touch IP	U		
AM-Systevo-89	Adaptateur de montage pour le remplacement du terminal ZT99/ZT95	74920Z3	NEW - Accessoire de montage pour remplacer un terminal chambre ZT99/ZT95 encastré, par un SRT ou STIP Disponibilité: nous consulter	U		
Systevo Call Ackermann - Equipements de chambre - Modules électroniques et lampes de couloir Systevo						
AM-Systevo-93	Module Électronique Systevo plus (SEM+)	72591D		U		
AM-Systevo-94	Module Électronique Systevo (SEM)	72590D	Pour les chambres sans fonction vocale	U		
AM-Systevo-95	Lampe de Couloir Systevo (SCL)	72592D		U		
AM-Systevo-96	Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (Argent)	72590L1		U		
AM-Systevo-97	Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (Blanc)	72590L2		U		
AM-Systevo-98	Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (Argent)	72590T1		U		
AM-Systevo-99	Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (Blanc)	72590T2		U		
Systevo Call Ackermann - Equipements de chambre - Modules électroniques et lampes de couloir						

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-101	Obturbateur pour module électronique (lot de 5)	88893AV	Pour 72570xx / 72571xx / 72583A1	U		
Systevo Call Ackermann - Equipements de chambre - Unités de chambres Systevo						
AM-Systevo-103	Module d'affichage Systevo Display Unit avec touche d'appel/de présence (pour DBUS)	74910D1	NEW. Pour les contrôleurs de chambre avec DBUS (STIP, SEM,SEM+)	U		
AM-Systevo-104	Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable + prise DIN7, boutons appel/annulation	73091A		U		
AM-Systevo-105	Plaque de propreté pour unité de lit avec prise magnétique et DIN7, boutons rouge et gris	88885A3	Pour 73091A	U		
AM-Systevo-106	Unité de lit Systevo, prise DIN7, boutons appel/annulation	73091B		U		
AM-Systevo-107	Plaque de propreté pour unité de lit avec prise DIN7, boutons rouge et gris	88885B3	Pour 73091B	U		
AM-Systevo-108	Bouton d'appel gris pour montage sur unité médicale (25pcs)	88885AC	Pack avec 25 pcs. (gris avec l'icône en rouge)	U		
AM-Systevo-109	Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, 5 sorties commandes domotique	73091E	Remplace 74199A (en combinaison avec les manipulateurs Systevo Call Easy M)	U		
AM-Systevo-110	Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, 2 sorties commandes domotique	73091F	Remplace 74189A/L (en combinaison avec les manipulateurs Systevo Call Easy M)	U		
AM-Systevo-111	Plaque de propreté pour unité de lit avec prise magnétique	88885F3	Pour 73091E/F	U		
AM-Systevo-112	Adaptateur de montage pour le remplacement du BM99	73091Z1	NEW - Accessoire de montage pour remplacer un BM99 sur le bandeau tête de lit, par une unité de lit SBU Disponibilité: nous consulter	U		
Systevo Call Ackermann - Equipements de chambre - Unités de chambres						
AM-Systevo-114	Module afficheur avec bouton rouge + vert V1,V2 (modèle Systevo Call Ackermann)	74910C5N	Remplace 74910C5 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Arrêté à partir de la fin de l'année 2021. Disponible jusqu'à la fin du stock A remplacer par SDU (74910D1), en combinaison avec SEM	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-115	Lot de 10 clips de fixation par cordon	74096D		U		
AM-Systevo-116	Support mural pour le terminal du patient	74131B1		U		
AM-Systevo-117	Plaque de propreté avec ouverture d'enfichage et avec symbole TV (modèle Systevo Call Ackermann)	88912B3N	Remplace 88912B3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 79813C1	U		
AM-Systevo-118	Télérupteur électronique EN60601-1, 1 contact de fermeture	89371C		U		
AM-Systevo-119	Plaque de propreté module bouton rouge (modèle Systevo Call Ackermann)	88881K3N	Remplace 88881K3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73073F3	U		
AM-Systevo-120	Adaptateur avec cordon et tirette	88880C5	La combinaison 73022A3 + 88880C5 + 88880A3N + 88914A5, remplace 70045A3/70046A3 + 88880A3 + 88914A3	U		
AM-Systevo-121	Plaque de propreté tirette sanitaire pour 88880C5 (modèle Systevo Call Ackermann)	88880A3N	La combinaison 73022A3 + 88880C5 + 88880A3N + 88914A5, remplace 70045A3/70046A3 + 88880A3 + 88914A3	U		
AM-Systevo-122	Plaque de recouvrement avec la touche verte (modèle Systevo Call Ackermann)	88881H4N	Remplace 88881H4 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73073G3	U		
AM-Systevo-123	Plaque de propreté module bouton rouge + 2 prises (modèle Systevo Call Ackermann)	88881J3N	Remplace 88881J3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73073D3, 73075B	U		
AM-Systevo-124	Plaque de propreté module bouton rouge + 1 prise (modèle Systevo Call Ackermann)	88881L3N	Remplace 88881L3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73073E3, 73075A	U		
AM-Systevo-125	Bloc d'appel avec 1 bouton d'appel	73022A3		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-126	Plaque de propreté bouton rouge (modèle Systevo Call Ackermann)	88881G3N	Remplace 88881G3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73022A2/A3	U		
AM-Systevo-127	Plaque de propreté bouton bleu + marquage med (modèle Systevo Call Ackermann)	88881D3N	Remplace 88881D3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73022A2/A3	U		
AM-Systevo-128	Plaque de propreté tirette sanitaire (modèle Système 99)	88880A3	Pour 70045A3, 70046A3	U		
AM-Systevo-129	Bloc d'appel pneumatique NO/NF avec raccordement sur 4/5 fils	70006D		U		
AM-Systevo-130	Plaque de propreté bloc pneumatique (modèle Systevo Call Ackermann)	88880C3N	Remplace 88880C3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 70006x	U		
AM-Systevo-131	Plaque de propreté boutons rouge + vert (modèle Systevo Call Ackermann)	88882A3N	Remplace 88882A3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73642B3	U		
AM-Systevo-132	Plaque de propreté bouton vert (modèle Systevo Call Ackermann)	88881H3N	Remplace 88881H3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73642C	U		
AM-Systevo-133	Plaque de propreté bouton jaune (modèle Systevo Call Ackermann)	88881M3N	Remplace 88881M3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73642D	U		
AM-Systevo-134	Plaque de propreté boutons vert + jaune (modèle Systevo Call Ackermann)	88882B3N	Remplace 88882B3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 73642E	U		
AM-Systevo-135	Plaque de propreté mini auto-éjectable (modèle Systevo Call Ackermann)	88910N3N	Remplace 88910N3 (en combinaison avec le cadre 88914A5) Pour 74189A/L	U		
AM-Systevo-136	Plaque de propreté prise Auto-Ejectable pour 74199A (modèle Système 99)	88880D3	Pour 74199A	U		
AM-Systevo-137	Cadre pour plaque de propreté (simple) (modèle Systevo Call Ackermann)	88914A5	Remplace 88914A3, 88914A3N	U		
AM-Systevo-138	Cadre pour plaque de propreté (double) (modèle Systevo Call Ackermann)	88914B5	Remplace 88914B3, 88914B3NH, 88914B3NV	U		
AM-Systevo-139	Cadre pour plaque de propreté (triple) (modèle Systevo Call Ackermann)	88914C5	Remplace 88914C3, 88914C3NH, 88914C3NV	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
Systevo Call Ackermann - Equipements de chambre - Unités d'appel Systevo Call Easy						
AM-Systevo-141	Poire d'appel Systevo Call Easy pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m	74161B9	En combinaison avec les Unités de Lit Systevo avec prise magnétique	U		
AM-Systevo-142	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m	74163B9	En combinaison avec les Unités de Lit Systevo avec prise magnétique	U		
AM-Systevo-143	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 5m	74163C9	En combinaison avec les Unités de Lit Systevo avec prise magnétique	U		
AM-Systevo-144	Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m	74165B9	En combinaison avec les Unités de Lit Systevo avec prise magnétique	U		
AM-Systevo-145	Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 5m	74165C9	En combinaison avec les Unités de Lit Systevo avec prise magnétique	U		
AM-Systevo-146	Poire d'appel Systevo Call Easy IP54, avec prise DIN 7 pôles (3m)	74160B1	Remplace 74141B1	U		
AM-Systevo-147	Poire d'appel Systevo Call Easy IP54, avec prise DIN 7 pôles (5m)	74160C1	Remplace 74141C1	U		
AM-Systevo-148	Poire d'appel Systevo Call Easy IP67, avec prise DIN 7 pôles (3m)	74161B1	Remplace 74154A1, 74141B1	U		
AM-Systevo-149	Poire d'appel Systevo Call Easy IP67, avec prise auto-éjectable (3m)	74161B3	Remplace 74154A3, 74141B3	U		
AM-Systevo-150	Poire d'appel Systevo Call Easy IP67, avec prise mini auto-éjectable codée A (3m)	74161B4	Remplace 74154B4, 74141B4	U		
AM-Systevo-151	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP54, avec prise DIN 7 pôles (3m)	74162B1	Remplace 74151B1, 74153B1	U		
AM-Systevo-152	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP54, avec prise DIN 7 pôles (5m)	74162C1	Remplace 74153C1	U		
AM-Systevo-153	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise DIN 7 pôles (3m)	74163B1	Remplace 74154C1, 74153B1	U		
AM-Systevo-154	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise DIN 7 pôles (5m)	74163C1	Remplace 74154C1, 74153C1	U		
AM-Systevo-155	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise auto-éjectable (3m)	74163B3	Remplace 74154C3, 74153B3	U		
AM-Systevo-156	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise auto-éjectable (5m)	74163C3	Remplace 74141C3, 74153C3	U		
AM-Systevo-157	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée A (3m)	74163B4	Remplace 74154C4, 74153B4	U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-158	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée A (5m)	74163C4	Remplace 74154D4, 74153C4, 74141C4	U		
AM-Systevo-159	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée L (3m)	74163B7	Remplace 74154C7, 74153B7, 74141B7	U		
AM-Systevo-160	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée L (5m)	74163C7	Remplace 74153C7	U		
AM-Systevo-161	Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 IP67, avec prise auto-éjectable (3m)	74165B3	Remplace 74155C3	U		
AM-Systevo-162	Clip de fixation pour Systevo Call Easy (10 u)	74160Z1	Pour des manipulateurs Systevo Call Easy (Par lot de 10)	U		
AM-Systevo-163	Support de fixation mural pour Systevo Call Easy (10 u)	74160Z2	Pour des manipulateurs Systevo Call Easy (Par lot de 10)	U		
AM-Systevo-164	Support mural pour Systevo Call Easy	74160Z3	Pour des manipulateurs Systevo Call Easy	U		
Systevo Call Ackermann - Equipements de chambre - Unités d'appel spéciales						
AM-Systevo-169	Ens. Emetteur+Recepteur radio IP65 V2	73310F2	Remplace 73310F1	U		
AM-Systevo-170	Emetteur radio V2 IP65	73310G2	Remplace 73310G1	U		
AM-Systevo-171	Récepteur radio 868 MHz	73310J2	Remplace 73310J1	U		
AM-Systevo-172	Poire d'appel pneumatique (NF) 1,9m fiche DIN 7p	70007A		U		
AM-Systevo-173	Poire d'appel au souffle (NF)	70007B		U		
AM-Systevo-174	Embout p. poire appel au souffle (lot 12 u)	70005BZ	Par lot de 12 pcs. - Pour la poire d'appel au souffle (70007B / 70005B)	U		
Systevo Call Ackermann - Equipements de couloir						
AM-Systevo-176	Afficheur de couloir (SINF)	74659B1		U		
AM-Systevo-177	Afficheur de couloir Systevo Info-Display IP	74659A1		U		
AM-Systevo-179	Adaptateur pour le montage mural du afficheur IP	74659Z1		U		
AM-Systevo-180	Kit de montage au plafond pour l'afficheur de couloir Systevo (SINF)	74659Z5		U		
AM-Systevo-181	Kit de montage au plafond du afficheur IP	74659Z3		U		
AM-Systevo-182	Kit de montage mural pour l'afficheur de couloir Systevo (SINF)	74659Z4		U		
AM-Systevo-183	Kit de pièces de rechange pour l'afficheur de couloir Systevo (SINF)	74659Z6				
Systevo Call Ackermann - Equipements d'installation						
AM-Systevo-184	Cable Bus, Touret de 500m	89734AH		U		
AM-Systevo-185	Cable Bus, Touret de 300m	89734AK		U		
AM-Systevo-186	Cable Bus, Couronne 100m	89734AJ		U		
AM-Systevo-187	Socle double pour montage saillie (métal)	88915B5		U		
AM-Systevo-188	Socle triple pour montage saillie (métal)	88915C5		U		
AM-Systevo-189	Kits étanchéité (Lot de 5)	88160B		U		
AM-Systevo-190	Socle simple pour montage saillie	88915A5				
Systevo Call Wireless - Composants centraux						
AM-Systevo-191	Interface de gestion CMS	790P600		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-192	Émetteur-récepteur radio A-TRAX IP	790P661	Pour câblage IP - PoE	U		
AM-Systevo-193	Répéteur A-TREP v2 avec alimentation	790P602A		U		
AM-Systevo-194	Convertisseur RS232/485 pour CMS	790P603		U		
AM-Systevo-195	Module sur IP pour ESPA	790P665	Pour câblage IP - PoE	U		
AM-Systevo-196	Module I/O (6+6) sur IP PoE	790P667	Pour câblage IP - PoE	U		
AM-Systevo-197	Module 8 contacts entrées optocouplées (ouverture ou fermeture)	790P607	Pour câblage en bus	U		
AM-Systevo-198	Module sortie 7 relais	790P608	Pour câblage en bus	U		
AM-Systevo-199	Licence CMS affichage des appels sur PC	790P610	Licence principale CMS Webdisplay	U		
AM-Systevo-200	Extension d'adresse d'affichage Web CMS	790P617	Extension licence CMS Webdisplay	U		
AM-Systevo-201	Licence Modbus CMS (comprend une licence de module)	790P61D		U		
AM-Systevo-202	Licence de module Modbus CMS supplémentaire	790P61E		U		
AM-Systevo-203	Licence A4U2 pour CMS	790P612		U		
AM-Systevo-204	Licence ESPA Process pour CMS	790P613		U		
AM-Systevo-205	Afficheur mural 10" pour Web CMS	790P710	NEW - Panneau d'affichage des appels Remplace la réf. MONITEUR ACK	U		
AM-Systevo-206	Support de montage VESA-75 pour l'afficheur mural 10"	790P710A	NEW - Accessoire de montage pour l'afficheur mural	U		
Systevo Call Wireless - Anti-fugue						
AM-Systevo-210	Borne de positionnement 1ID - A-POS	790P635A	Remplace 790P635	U		
AM-Systevo-211	Alimentation individuel pour borne de positionnement	790P635C	Adaptateur secteur pour A- POS	U		
AM-Systevo-212	Antenne ferrite A-FA	790P633	Pour A-POS	U		
AM-Systevo-213	Protection Anti-Vandale pour antenne A-FA	790P635B		U		
AM-Systevo-214	Transmetteur d'alarmes techniques INEX	790P629		U		
AM-Systevo-215	Médaille d'alarme et localisation PAL+ avec pile remplaçable	790P682	Remplace 790P621	U		
Systevo Call Wireless - Unités d'appel						
AM-Systevo-217	Médaille d'alarme PAT+ avec pile remplaçable	790P681	Remplace 790P620 et 790P680	U		
AM-Systevo-218	Médaille d'alarme et détection de chute PAF+ avec pile remplaçable	790P684	Similaire au PAT+ mais avec la détection de chute	U		
AM-Systevo-219	Clip ceinture pour médaille	790P683	Pour les médailles PAT, PAT+ et PAL+	U		
AM-Systevo-220	Bracelet anti-fugue (lot de 10)	790P622		U		
AM-Systevo-221	Émetteur mural radio	790P640		U		
AM-Systevo-222	Émetteur mural radio avec prise jack	790P641		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-223	Bouton d'appel radio	790P642		U		
AM-Systevo-224	Module I/O radio	790P645		U		
AM-Systevo-225	Tirette radio	790P647		U		
AM-Systevo-226	Support de fixation mural	790P64A		U		
AM-Systevo-228	Unité centrale Systevo DECT	790D150	Centrale DECT C-8000. Sans carte CPU. Avec un bloc alim.	U		
AM-Systevo-229	Unité centrale Basic Systevo DECT	790D15B	Arrêté. Disponible jusqu'à fin 2020. Remplacé par 790D150 + cartes associées	U		
AM-Systevo-230	Carte CPU pour l'unité centrale Systevo DECT, sans option de link	790D156	Pour centrale DECT C-8000	U		
AM-Systevo-231	Carte contrôleur 8 bornes RFP	790D160	Pour centrale DECT C-8000 (790D150) ou C 2500 (790D15B)	U		
AM-Systevo-232	Carte de 16 lignes téléphone analogiques	790D170	Pour centrale DECT C-8000 (790D150) ou C 2500 (790D15B)	U		
AM-Systevo-233	Carte de 8 lignes téléphone analogiques	790D175	Pour centrale DECT C-8000 (790D150) ou C 2500 (790D15B)	U		
AM-Systevo-234	Carte SIP 32 canaux	790D177	Pour centrale DECT C-8000 (790D150) ou C 2500 (790D15B)	U		
AM-Systevo-235	Licence 150 utilisateurs SIP pour Systevo DECT	790D17A	Pour centrale DECT C-8000 (790D150)	U		
AM-Systevo-236	Câble de raccordement 5m	790D001		U		
AM-Systevo-237	Bloc d'alimentation pour l'unité centrale Systevo DECT	790D180	Pour centrale DECT C-8000 (790D150), si plus de 4 cartes ou redondance	U		
AM-Systevo-238	Kit de montage mural pour Unité centrale Systevo DECT	790D185	Pour centrale DECT C-8000 (790D150)	U		
AM-Systevo-239	Distributeur LSA-plus 12xRJ45	790D159	Pour le raccordement des bornes DECT au centrale DECT C-8000	U		
AM-Systevo-240	Borne RFP DECT V6 - 4 canaux	790D034		U		
AM-Systevo-241	Balise répétitrice 2 canaux	790D141		U		
AM-Systevo-242	Unité de programmation pour borne répétitrice DECT	790D14A	Remplace 790D14B	U		
AM-Systevo-243	Serveur rackable 19 IP-DECT 6500	790D650		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-Systevo-244	Licence 150 utilisateurs SIP pour IP-DECT 6500	790D619	Pour centrale IP DECT 6500 (790D650)	U		
AM-Systevo-245	Borne IP-DECT v2	790D653		U		
Systevo DECT - Combinés DECT						
AM-Systevo-247	Combiné DECT série D5 Lite (IP64)	790D505		U		
AM-Systevo-248	Combiné DECT série D5 Basic (IP65)	790D500		U		
AM-Systevo-249	Combiné DECT série D5 Alarm, avec bouton d'alarme (IP65)	790D520		U		
AM-Systevo-250	Combiné DECT série D5 Protect, avec bouton d'alarme et perte de verticalité (IP65)	790D530	Bouton d'alarme, perte de verticalité et tirette d'arranchement	U		
AM-Systevo-251	Combiné DECT série D5 Protect, avec bouton d'alarme et positionnement (IP65)	790D532	Idem 790D530 avec positionnement	U		
AM-Systevo-252	Chargeur D5 1 position avec bloc alim.	790D510		U		
AM-Systevo-253	Chargeur D5 4 positions avec alim.	790D514		U		
AM-Systevo-254	Housse et clip ceinture pour combinés DECT série D5	790D503		U		
AM-Systevo-255	Batterie de rechange pour combinés DECT series D5	790D501		U		
AM-Systevo-256	Talk - médaillon avec phonie	790D700	Livré avec chargeur	U		
Systevo Guard for Infant Protection - Composants centraux						
AM-Systevo-258	Serveur de gestion Systevo Guard -S- (1-20 LF)	790P200	Pour les systèmes avec 1 à 20 unités de localisation LF	U		
AM-Systevo-259	Unité de localisation (LF) pour l'appairage des transpondeurs	790P205		U		
AM-Systevo-260	Récepteur-localisateur (appareil LF+HF) compact, TCP-IP	790P201		U		
AM-Systevo-261	Récepteur basique (unité HF), TCP-IP	790P202		U		
AM-Systevo-262	Unité basique de localisation (LF), 2.5m	790P204		U		
AM-Systevo-263	Unité de localisation (LF), 6m	790P204A		U		
AM-Systevo-264	Unité de localisation (LF) pour table à langer	790P203		U		
Systevo Guard for Infant Protection - Unités d'appel						
AM-Systevo-266	Transpondeur nourrisson avec capteur cutané	790P209		U		
AM-Systevo-267	Transpondeur mère	790P210		U		
AM-Systevo-268	Transpondeur soignant	790P206		U		
AM-Systevo-269	Chargeur pour 10 transpondeurs nourrisson	790P211		U		
AM-Systevo-270	Bracelet en silicone pour transpondeur nourrisson (lot de 50)	790P214	Par lot de 50 unités. Pour les transpondeurs transpondeur nourrisson (790P209)	U		
Marque TELEVIC AQURA Pro						
AM-AQURA-01	Aqura Pro : Licence de base pour la gestion de l'ensemble des applications de serveur d'alarme et de localisation sans fil.Jusqu'à 200 licences licences residents. Jusqu'à 150 licences chambres. Jusqu'à 50 licences mobiles utilisateurs. Obligation d'avoir une licence software save life " assurance logicielle " durant la vie logicielle du produit.	52.70.0003		U		
AM-AQURA-02	Aqura Entreprise : Licence de base pour la gestion de l'ensemble des applications de serveur d'alarme et de localisation sans fil. Licences illimités Obligation d'avoir une licence software save life " assurance logicielle " durant la vie logicielle du produit.	52.70.0004		U		
AM-AQURA-03	Upgrade aqura starter vers aqura pro	52.70.0013		U		
AM-AQURA-04	Upgrade aqura pro vers aqura entreprise	52.70.0014		U		
AM-AQURA-05	AQURA Gateway : - Ne prend en charge que les connecteurs Aqura - Au moins 2 connecteurs sont nécessaires	52.70.0009		U		
AM-AQURA-06	Licence pour interface IN ESPA Permet d'associer des systèmes externes avec le protocole ESPA 4.4.4	49.71.0001		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-AQURA-07	Licence pour interface ESPA OUT Permet d'envoyer les informations provenant du système Televic vers des systèmes externes par le biais du protocole ESPA 4.4.4.	49.71.0002		U		
AM-AQURA-08	TCP I/O Advantech ADAM-6050 interface module Permet d'associer le matériel Advantech ADAM-6050 (non compris) à la plate-forme Televic pour la gestion des entrées et des sorties	49.71.0003		U		
AM-AQURA-09	Module ADAM Entrée/Sortie sur Ethernet Modbus TCP, 12 Entrées TOR - 6 Sorties TOR - Isolated DI/O Module Prévoir Licence 49.71.003 en complément	Module ADAM Entrée/Sortie		U		
AM-AQURA-10	Licence Interface e-mail IMAP Permet de recevoir des emails via IMAP dans la plateforme Televic	49.71.0005		U		
AM-AQURA-11	Licence pour Interface Email OUT SMTP Permet d'envoyer des alarmes et des messages par e-mail via SMTP	49.71.0006		U		
AM-AQURA-12	Licence pour Interface d'intégration vidéo Permet de demander des images vidéo et de les afficher sur des appareils mobiles	49.71.0007		U		
AM-AQURA-13	Licence pour Interface SIP IN Permet d'utiliser des appels SIP entrants comme déclencheurs pour les alarmes	49.71.0008		U		
AM-AQURA-14	Licence pour REST IN	49.71.0009		U		
AM-AQURA-15	Licence pour REST OUT	49.71.0010		U		
AM-AQURA-16	Licence pour Interface SIP OUT Permet d'utiliser le sip pour se connecter -Prévoir 8 canaux Trunk SIP coté Autocom	49.71.0011		U		
AM-AQURA-17	Licence XML pour couplage sur autocom mitel, sur série DECT 600 uniquement. Prévoir une licence par DECT	49.72.0002		U		
	Equipements mobilité & notifications par mobile/poste			U		
AM-AQURA-19	Licence Notification Vocale en Mode Text to speech Permet la notification Vocale sur Smartphone (1 seule licence pour X Mobile)	49.70.0010		U		
AM-AQURA-20	Licence signage pour chaque poste de travail. Application en mode serveur web.	49.72.0010		U		
	Accessoires			U		
AM-AQURA-22	Scanner USB pour l'attribution des licences d'activation aux médaillons support de table et câbles USB inclus	48.09.0002		U		
AM-AQURA-23	Rack de charge pour 18 médaillons 48.01.0001 (Hors médaillons et alimentation)	48.03.0001		U		
AM-AQURA-24	Alimentation pour rack de charge 48.03.0001 Spécifications de l'adaptateur : entrée 90-264 Vca, sortie 24 Vcc/0,63 A, 5,5x2,1x11 mm, fiches interchangeables	20.80.0005		U		
AM-AQURA-25	Rack de charge pour individuel - Cable USB 2 mètres inclus - Chargeur USB non compris	48.03.0101		U		
	Couverture Radio			U		
AM-AQURA-27	Transmetteur R (Ethernet, PoE, 24 V) Émetteur/récepteur sans fil avec balise de chambre intégrée	48.05.0001		U		
AM-AQURA-28	Transmetteur RM (Ethernet, PoE, 24 V) Émetteur/récepteur sans fil avec balise de localisation	48.05.0101		U		
AM-AQURA-29	Module sans fil qui assure une localisation précise de la chambre. 24VDC	48.04.0001		U		
AM-AQURA-30	Boîtier de montage apparent pour balise	48.04.0011		U		
	Équipement des résidents			U		
AM-AQURA-32	Médaille avec bouton et led de tranquillisation (Hors accessoires) Ce médaillon peut être utilisé aussi bien pour les résidents et les patients que le personnel soignant. La fonction est déterminée par l'attribution de la licence d'activation adéquate	48.01.0001		U		
AM-AQURA-33	Licence d'activation médaillon patient pour appel seul	48.72.0003		U		
AM-AQURA-34	Licence d'activation médaillon patient pour localisation/fugue	48.72.0001		U		
	Équipement des soignants			U		
AM-AQURA-36	Licence d'activation médaillon personnel soignant	48.72.0002		U		
	Accessoires Matériel Mobile			U		
AM-AQURA-38	Ensemble de 10 bracelets pour médaillons sans fil	48.02.1001		U		
AM-AQURA-39	Ensemble de 10 support universel pour médaillons sans fil	48.02.1003		U		
AM-AQURA-40	Ensemble de 10 bracelets stretch	48.02.1103		U		
AM-AQURA-41	Ensemble de Cordon pour médaillon (par 10)	48.02.1104		U		
AM-AQURA-42	Ensemble de 10 supports pour médaillons à fixer à un yoyo, un cordon, un collier, un porte-clés, etc. A utiliser en combinaison avec un yoyo Televic 48.02.1102 ou un collier 48.02.1104	48.02.1004		U		
AM-AQURA-43	Ensemble de 10 fermetures de sécurité pour bracelets, 5 clés d'ouverture	48.02.1002		U		
AM-AQURA-44	Ensemble de 10 yoyo Televic avec anneau Idéal pour le support pour médaillon 48.02.1004	48.02.1102		U		
	Équipement Fixe Radio			U		
AM-AQURA-46	Activation du module radio (par chambre)	48.72.0010		U		
AM-AQURA-47	Bloc d'appel avec prise DIN pour poire, bouton d'appel, de présence et effacement vert, bouton ronde (intégrant déjà le module radio 48.11.0001 - Prévoir Pile 9 volts)	48.13.0010		U		
AM-AQURA-48	Licence d'Identification & Ronde du personnel par chambre sur bloc 48.13.0010	48.72.0020		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-AQURA-49	Activation de 4 Wokflows	48.72.0030		U		
AM-AQURA-50	Licence "Annotation" (Visible sur Historique) 1 Licence par Tag et/ou chambre	48.72.0040		U		
AM-AQURA-51	Batterie longue durée pour unités d'appel radio 37.13.xxx ou 37.12.xxx ou 48.12 xxx	Pile 9 Volts		U		
AM-AQURA-52	Poire d'appel 1 fonction - avec bouton rouge - Fiche DIN	48.12.0938		U		
AM-AQURA-53	Poire d'appel 5 fonctions - avec bouton rouge -Fiche DIN	48.12.0958		U		
AM-AQURA-54	Câble de protection anti-arrachement	à compléter par l'entreprise		U		
AM-AQURA-55	Ensemble hublot comprenant: Nœud de chambre Aqura 48.13.0001 Boîtier pour nœud 37.05.1001 Nappe de connection 37.05.1002 Prisme de chambre doté de 4 champs à leds (orange-vert-rouge-blanc) 37.05.1400 Package complet hublot radio - Prévoir bus d'alimentation 24 volts équipé de 4 entrées contact secs.	48,13,005		U		
AM-AQURA-56	Nœud Seul - Prévoir bus d'alimentation 24 volts (Pour SAV)	48.13.0001		U		
AM-AQURA-57	Alimentation 24V / 3A + 2 X Batteries 12V / 7Ah pour alimentation Hublot radio	ALM 24v + Batt		U		
AM-AQURA-58	Bloc d'appel avec bouton de présence et effacement vert,bouton d'appel rouge	37.15.1300		U		
AM-AQURA-59	Module radio à compiler aux combinaisons d'appel i-Tec	48.11.0001		U		
AM-AQURA-60	Batterie longue durée pour unités d'appel radio pour ref.48.11.0001	02.01.2450		U		
AM-AQURA-61	Combinaison d'appel avec contact par traction,cordon et gland d'appel rouge triangel. Etancheité IP54 avec joint d'étanchéité 13.59.3701_0.02 (Prévoir module radio 48.11.0001 + Prévoir Pile lithium si montage radio)	37.10.1202		U		
AM-AQURA-62	Membrane caoutchouc pour combinaison d'appel Axio i-Tec permettant un degré de protection IP54	13.59.3701_0.01		U		
AM-AQURA-63	Lot de 50 clips pour fixer le connecteur de poire pour les unités d'appel avec prise en bas.	13.00.3728		U		
	Report			U		
AM-AQURA-65	Afficheur de couloir de TELEVIC simple face boîtier métal blanc (RAL9002) avec 1 ligne de 24 caractères rouge. Alimentation 5V etaccessoires mécaniques de montage inclus	18.70.0315		U		
AM-AQURA-66	Moxa Nport 5150 1 ports V24 sur IP avec Alim (1 Moxa par groupe d'afficheur-32 Afficheurs Maxi par groupe)	Moxa 5150		U		
AM-AQURA-67	Aqura Starter : Licence de base pour la gestion de l'ensemble des applications de serveur d'alarme et de localisation sans fil.Jusqu'à 100 licences (licences residents et/ou licences chambres).Jusqu'à 20 licences mobiles utilisateurs.Obligation d'avoir une licence software save life " assurance logicielle " durant la vie logicielle du produit. Obligation d'avoir une licence software save life " assurance logicielle " durant la vie logicielle du produit.	52.70.0002		U		
AM-AQURA-68	Licence Interfaces complémentaires			U		
	EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE			U		
AM-AQURA-70	AQURA SMART CONTROLLEUR Module Interface IP - Interface de raccordement Bus inclus Connecteurs	50.13.0010		U		
AM-AQURA-71	Alimentation de secours 24VDC-16A avec chargeur et 2 batteries 12VDC/12Ah incluses.	20.87.2416.		U		
AM-AQURA-72	Hublot de porte intelligent avec Noeud Electronique - Prisme de chambre doté de 4 champs à leds Connection BUS - Unité de raccordement - 4x E/S - Sortie Buzzer excl. Kit de montage excl:Connecteur 50.08.1212 (power connecteur) - 50.08.1013 (ward bus) - 50.08.1014 (Room bus) - 50.08.1015 (inputs) - 50.08.1016 (outputs)	50.13.0031		U		
AM-AQURA-73	Concentrateur de chambre intelligent Aqura SMART ROOM HUB Noeud Electronique - Plaque Avant Aveugle Connection BUS - Unité de raccordement - 4x I/O - Sortie Buzzer excl. Kit de montage excl:Connecteur 50.08.1212 (power connecteur) - 50.08.1013 (ward bus) - 50.08.1014 (Room bus) - 50.08.1015 (inputs) - 50.08.1016 (outputs)	50.13.0020		U		
	UNITES D'APPEL SMART			U		
AM-AQURA-75	Unité de présence intelligente avec identification RFID Mifare. 1 bouton Rouge avec symbole Infirmier, 1 bouton Jaune multi usage, Buzzer excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014	50.20.0070		U		
AM-AQURA-76	Bloc de porte intelligent SMART avec bouton principal vert, bouton latéral rouge et buzzer.	50.20.0020		U		
AM-AQURA-77	Unité de présence intelligente.1 bouton principal Vert, bonton Rouge avec symbole Infirmier, 1 bouton Jaune et bouton blanc multi usage, Buzzer excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014	50.20.0040		U		
AM-AQURA-78	Unité d'appel intelligent SMART avec bouton rouge excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014	50.10.0010		U		
AM-AQURA-79	Combinaison d'appel SMART avec contact par traction excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014	50.10.0020		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-AQURA-80	Bloc Tête de lit intelligent SMART Simple avec fiche manip magnétique - bouton d'appel et annulation (option uniquement pour la commande d'éclairage) - Attention le bouton vert de fait pas de présence excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014 connecteur 50.08.1013	50.12.0030		U		
AM-AQURA-81	Bloc Tête de lit intelligent SMART Double avec fiche manip magnétique - bouton d'appel et annulation (option uniquement pour la commande d'éclairage) Attention le bouton vert de fait pas de présence excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014 connecteur 50.08.1013	50.12.0040		U		
AM-AQURA-82	Module d'extension Intelligent :4x E / S.excl. connecteur 50.08.1013les autres connecteurs sont fixes.	50.11.0010		U		
AM-AQURA-83	Unité d'appel intelligent SMART avec bouton d'appel bleu pour appel médical /réanimation et 1 bouton Jaune excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014	50.14.0020		U		
AM-AQURA-84	Bloc Afficheur : Ecran tactile couleur intelligent 3,5 pouces : - Suivi d'appel afficher le renvoi d'appel - boutons programmables pour l'appel infirmière - boutons programmables configurables pour les flux de travail (nécessite 47.72.0030) excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014	50.21.0010		U		
AM-AQURA-85	Unité d'interphone numérique adressable SIP : - micro, amplificateur et haut-parleur intégrés - LED d'indication - Réduction du bruit et annulation de l'écho - Discours mains libres jusqu'à 5 mètres - Connecté via l'audiobus avec le contrôleur de salle 50.13.0001. Excl. connecteurs : - 2x bus audio 50.08.1015 - connecteur d'alimentation 50.08.1212	50.30.0010		U		
UNITES D'APPEL PASSIVE						
AM-AQURA-87	Combinaison d'appel PASSIVE avec bouton d'appel rouge excl. Kit de montage excl. connector 50.08.1014	50.10.0210		U		
AM-AQURA-88	Combinaison d'appel PASSIVE avec contact par traction excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014	50.10.0220		U		
AM-AQURA-89	Combinaison d'appel PASSIVE avec prise magnetique ,équipée de 2 Cde d'éclairage excl. Kit de montage excl. connector 50.08.1016 excl. connecteur 50.08.1013 (option:uniquement pour les cdes d'éclairage)	50.12.0210		U		
AM-AQURA-90	Combinaison d'appel PASSIVE avec prise magnetique ,équipée de 4 Commandes : d'éclairage + Divers excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1016 excl. connecteur 2x 50.08.1013 (option:uniquement pour les cdes d'éclairage)	50.12.0260		U		
AM-AQURA-91	Bloc de porte avec bouton de présence et d'effacement vert excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014 excl. connecteur 50.08.1013 (option: uniquement pour le buzzer)	50.20.0210		U		
AM-AQURA-92	Bloc de porte avec bouton de présence et d'effacement vert et bouton latéral Rouge avec symbole infirmier et Buzzer excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1014 excl. connecteur 50.08.1013 (option: uniquement pour le buzzer)	50.20.0220		U		
AM-AQURA-93	Hublot Passif - Prisme de chambre doté de 4 champs à leds - 5 couleurs excl. Kit de montage excl. connecteur 50.08.1016	50.05.0020		U		
AM-AQURA-94	Terminal avec écran tactile 10" Comprend un support mural 50.09.1610	50.40.0010		U		
POIRES D'APPELS						
AM-AQURA-95	Poire d'appel étanche (IP68) démontable avec bouton d'appel rouge rouge, cordon de 3 m et fiche de sécurité éjectable . Version aimantée. Compatible with 50.12.0210	50.15.0010		U		
AM-AQURA-96	Poire d'appel étanche (IP68) démontable avec bouton d'appel rouge rouge, 2 Cde d'éclairage cordon de 3 m et fiche de sécurité éjectable . Version aimantée. Compatible avec 50.12.0210	50.15.0050		U		
AM-AQURA-114	Poire d'appel avec bouton rouge, 2x contrôle de l'éclairage + 2 boutons pour commander les volets (monter- descendre). Connecteur magnétique. Compatible avec 50.12.****	50.15.0051		U		
AM-AQURA-97	Etrier de fixation pour poire d'appel - Lot de 10	50.09.1500		U		
AM-AQURA-98	Câble Monitoring et connecteur magnetique	50.16.0020		U		
REPORTS						

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
AM-AQURA-100	Licence de groupe d'afficheurs de couloir (Une par zone d'affichage) Nota: 1 Moxa Nport 5150A (IP to RS485) est requis, non compris	49.72.0020		U		
AM-AQURA-101	Activation de l'application d'affichage "Signage pour chaque appareil mobile ou poste infirmier, Logiciel et licence pour les notifications sur appareil mobile et postes infirmiers Android (appareil non compris) Notifiction d'affichage "Signage" Mode Wed (1 licence par terminal; terminal non fourni- Prévoir PC type NUC & écran)	49.72.0001		U		
	ACCESSOIRES					
AM-AQURA-103	Cadre de montage simple pour les unités d'appel - par 10	50.09.1010		U		
AM-AQURA-104	Cadre de montage double pour les unités d'appel - par 10	50.09.1020		U		
AM-AQURA-105	Cadre de montage simple IP54 pour tirette sanitaires - par 10	50.09.1110		U		
AM-AQURA-106	Socle saillie de montage 30mn - par 10	50.09.1210		U		
AM-AQURA-107	Plaqué d'obturation pour cadre de montage - par 10 - utiliser dans les cadres ou boitiers non utilisées pour les futures extensions, pour placer un module E/S, etc...	50.09.1410		U		
AM-AQURA-108	Clip de montage pour module E/S	50.09.1300		U		
AM-AQURA-109	Connecteur 3 positions - paquet de 50	50.08.1013		U		
AM-AQURA-110	Connecteur 4 positions - paquet de 50	50.08.1014		U		
AM-AQURA-111	Connecteur 5 positions - paquet de 50	50.08.1015		U		
AM-AQURA-112	Connecteur 6 positions - paquet de 50	50.08.1016		U		
AM-AQURA-113	Connecteur d'alimentation 2 positions - paquet de 50	50.08.1212		U		
AM-AQURA-115	Boitier d'alimentation pour 1 service, pré-cablé. Comprend: - 2 bus de service, 2 branches avec alimentation de 150W par branche - 1 contrôleur de service avec alimentation - 1 fusible automatique Compatible avec onduleur standard pour alimentation secours (Pas inclus)	50.50.0300		U		
Marque AM-ASCOM type "teleCARE IP"						
	Equipements anti-fugue / localisation					
AM-ASCOM-02	Balise de localisation basse fréquence 125 KHZ	NILF-AAA		U		
AM-ASCOM-03	Carte fille émetteur recepteur radio 869 MHZ pour interface NIRC3-WMN et balise NILF-X	NIRX-1AA		U		
AM-ASCOM-04	Alimentation 24 VDC	660430		U		
	Médailleurs d'appel					
AM-ASCOM-06	Médailillon d'appel IP67 _69 MHZ avec détection de l'arrachement & localisation basse fréquence 125 KHZ.	NITX-BAA		U		
AM-ASCOM-07	Médailillon soignant	NITX-BAA/1H		U		
AM-ASCOM-08	Médailillon patient résident	NITX-BAA/1K		U		
AM-ASCOM-09	Lot de 10 riverts bloquants pour médailillon NITX-X	660460		U		
	Contrôleur de chambre					
AM-ASCOM-11	IP ROOM contrôleur avec hublot 4 feux.	NIRC3-W MN		U		
AM-ASCOM-12	Connecteur débrochable 4 positions	NICT-4AA		U		
AM-ASCOM-13	Carte fille émetteur réceotuer radio	NIRX-1AA		U		
AM-ASCOM-14	Datalink IN/OUT V24	S0020230		U		
AM-ASCOM-15	Boitier MOXA NPORT 5150	P0000038		U		
AM-ZETTLER-09	Kit - Hublot DEL sans électronique	138.4000S		U		
AM-ZETTLER-10	Afficheur universel H10 (présence, appel, défilement).	138.1600S		U		
AM-ZETTLER-11	Bloc appel Sub-D 15pts, antimicrobien	127.8400S		U		
AM-ZETTLER-12	Manipulateur, 1 bouton d'appel,(IP54) antimicrobien	127.5600		U		
AM-ZETTLER-13	Tirette d'appel, cordon 3 m, antibactérien	127.8601S		U		
AM-ZETTLER-14	VL - Adaptateur S1 - antibactérien	127.4100		U		
AM-ZETTLER-15	Support saillie S1 - antimicrobien	27.4200		U		
	Equipement anti-fugue (AM-ZETTLER "MEDICALL 800")					
AM-ZETTLER-17	Kit - Hublot DEL avec électronique	138.4000S		U		
AM-ZETTLER-18	Haut parleur pour hublot DEL avec électronique	130.4500		U		
	Equipement anti-fugue (DIVERS)					
AM-ZETTLER-26	Barrière infra-rouge à réflexion (portée 5 mètres)			U		
AM-ZETTLER-27	Contact de porte			U		
AM-ZETTLER-28	Alimentation Appel malade 24V/6A	015.072		U		
AM-ZETTLER-29	Alimentation Appel malade 24V/9A	015.073		U		
AM-ZETTLER-30	Support mural	127.5802		U		
	Equipement CH Saint CALAIS					
CHSC-001	Equipement anti-fugue (TELEALARM)			U		
CHSC-002	Emetteur bracelet	S87L		U		
CHSC-003	Ferrite	SE80		U		
CHSC-004	Recepteur radio	LE10		U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
CHSC-005	Equipement anti-fuque (TUNSTALL)			U		
CHSC-006	Système emetteur	ATN3203P2		U		
CHSC-007	Balise de localisation basse fréquence 125 KHZ	IDT125		U		
CHSC-008	Emetteur bracelet	K2365-EU-TX75D		U		
CHSC-009	Recepteur TM2	04601803		U		
CHSC-010	Equipement anti-fuque (CRMS)			U		
CHSC-011	Unité de porte	CRW-FR-LED		U		
CHSC-012	Bracelet emetteur	CRW-FR-BM-1F		U		
Marque AM-LEGRAND						
AM-LEGRAND-01	Afficheur d'appel 6 directions	LEG076660		U		
AM-LEGRAND-02	Alimentation 24 V 2A pour afficheur d'appel	LEG078289		U		
AM-LEGRAND-03	Module de gestion trois directions	LEG078212		U		
AM-LEGRAND-04	Hublot de couloir, affichage appel et presence infirmière (rouge+blanc)	LEG076672L		U		
AM-LEGRAND-05	Bloc porte 1 voyant rouge + 1 voyant blanc + un poussoir	LEG078204L		U		
AM-LEGRAND-06	Bloc d'appel sanitaire avec poussoir à tirette et voyant led.	LEG076664		U		
AM-LEGRAND-07	Poire d'appel complète longueur 2ml (NO/NF)	LEG078362		U		
AM-LEGRAND-08	Prise murale pour poire d'appel	LEG076663L		U		
FOURNITURE DIVERS						
DIV-FOUR01	Plaque de propreté ACROVYNE Bactéricide BLANC BEIGE	SPE000		U		

Partie COMMUNE

TRAVAUX DIVERS						
3.09.001	Dépose et repose de faux-plafond existant type dalles 600x600 ou 600x1200 pour passage de câbles			ml		
3.09.002	Dépose et repose de faux-plafond existant type lames Luxalon pour passage de câbles			ml		
3.09.005	Percement et rebouchage avec conservation du degré coupe-feu de cloison légère.			U		
3.09.006	Percement et rebouchage avec conservation du degré coupe-feu de mur béton			U		
3.09.010	Coffret de Chantier avec PC 2 P+T 10/16 A et PC 3P+N+T 32 A, fourniture, pose et raccordement compris			U		
3.09.011	Forfait mise en place d'un éclairage de chantier (éclairage par guirlande leds - longueur 10m).			U		
3.09.030	Mise à jours de schéma existant (schéma fournis par l'établissement au format Autocad)		Prix par Folio	U		
3.09.031	Création de schéma au format Autocad pour mise à jour de schéma existant, y compris le repérage fil à fil des installations existante pour correction.		Prix par Folio	U		
3.09.032	Forfait DOE (plans de recollement des locaux mis à jour)			Forfait		
3.09.040	Remplacement d'une prise informatique			U		
3.09.041	Déplacement d'une prise informatique			U		
3.09.042	fixation borne dect ou wifi			U		
3.09.060	Location nacelle 7m (prix à la journée)			U		
3.09.061	Location nacelle 12m (prix à la journée)			U		
3.09.062	Forfait mise en place d'un échaffaudage (jusqu'à 5m)			U		

BORDEREAU DES PRIX

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix H.T. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant les éléments des prescriptions générales sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.

NOM DE LA SOCIETE:

ADRESSE:

SIRET:

CODE	DESIGNATION	Référence	Dimensions, Calibres...	Unité	Prix unitaire H.T. en €	Prix unitaire TTC en €
Les prestations chiffrées ci-après, concernant la fourniture pose et raccordement du matériel s'entendent forfaitaire. Le prix unitaire, doit intégrer, outre le temps de pose, le temps d'identification des circuits, de consignation éventuelle, d'approvisionnement du matériel et de sécurisation et nettoyage du chantier.						
	Remise catalogue constructeur					
	Remise en % sur le prix public des fabricants suivants					
3.09.070	Remise sur prix catalogue LEGRAND			%		
3.09.071	Remise sur prix catalogue SCHNEIDER			%		
3.09.072	Remise sur prix catalogue PHILIPS			%		
3.09.073	Remise sur prix catalogue EPSILON			%		
3.09.074	Remise sur prix catalogue BEG luxomat			%		
3.09.076	Remise sur prix catalogue ARIC			%		
3.09.077	Remise sur prix catalogue SIEMENS			%		
3.09.078	Remise sur prix catalogue DEF			%		
3.09.079	Remise sur prix catalogue ACKERMAN			%		
3.09.080	Remise sur prix catalogue TELEVIC			%		
3.09.081	Remise sur prix catalogue ESSER			%		
3.09.082	Remise sur prix catalogue NUGELEC			%		
3.09.082	Remise sur prix catalogue WIT			%		
3.09.082	Remise sur prix catalogue AMI			%		
	FORFAITS HORAIRES ET DEPLACEMENTS					
	Les prix de déplacement seront utilisables une seule fois par commande incluant la visite, l'étude avec le devis, la gestion du permis de feu et le suivi administratif.					
3.10.00	Forfait déplacement d'une équipe sur le site du C H M			Forfait		
3.10.01	Forfait déplacement d'une équipe sur le site du EPSM			Forfait		
3.10.02	Forfait déplacement d'une équipe sur le site du Saint CALAIS			Forfait		
3.10.03	Forfait déplacement d'une équipe sur le site de Besse sur Braye			Forfait		
3.10.04	Forfait déplacement d'une équipe sur le site de La Ferté Bernard			Forfait		
3.10.05	Forfait déplacement d'une équipe sur le site de Beaumont sur Sarthe			Forfait		
3.10.06	Forfait déplacement d'une équipe sur le site de Sillé le Guillaume			Forfait		
3.10.07	Forfait déplacement d'une équipe sur le site de Bonnétable			Forfait		
3.10.08	Forfait déplacement d'une équipe sur le site du PSSL			Forfait		
3.10.09	Forfait déplacement d'une équipe sur le site de Le Lude			Forfait		
3.10.10	Forfait déplacement d'une équipe sur le site de Château du loir			Forfait		
3.10.20	Travaux de dépose et Main d'oeuvre divers en heures ouvrées			l'heure		
3.10.21	Travaux de nuit (22h - 6 h), taux horaire			l'heure		
3.10.22	Travaux jours fériés et week-end			l'heure		
3.10.23	Réunion de chantier (selon demande explicite)			l'heure		
3.10.24	Coefficient Multiplicateur à appliquer sur le prix catalogue des fournitures hors indications du présent bordereau, ou devis fournisseur. Ce coefficient intégrera tous les coûts induits de gestion de commande et d'approvisionnement sur les différents sites du GHT			coefficient		
3.10.25	Coefficient Multiplicateur à appliquer sur UN DEVIS DE SOUS-TRAITANCE pour des prestations qui n'ont pas de prix unitaire dans le bordereau			coefficient		