Emprise du RDC

21.84

13.97

18.84

JD

EP

réseau pneumatique

réseau EP en plafond

CTA SANTELYS
54.03 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts CF 1h
+impression
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

CTA CHU
66.56 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts CF 1h
+ impression
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

TRAITEMENT D'EAU CHU
25.32 m²
Plafond : bruits
Murs : bruts CF 1h
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

TRAITEMENT D'EAU SANTELYS
Plafond : bruts
Murs : bruts CF 1h
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

LOCAL AEF
13.04 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts CF 1h
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

Zone tech.
Electricité
6.82 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts
Sol : béton brut

BAIE INFO CHU
24.10 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts
+impression
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

BAIE INFO SSI
Plafond : bruts
Murs : bruts
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

CIRCULATION
Plafond : fx plafond 60x60 + peinture
Murs : peinture + peinture
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

CIRCULATION
13.10 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts + peinture
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

HALL D'ACCUEIL LIVRAISON
25.80 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts + peinture
+ point chrono DIOM
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

LOCAL VELOS
29.84 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

ESCALIER
7.22 m²
Plafond : bruts
Murs : bruts
+ peinture
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

LOCAL ONDULEUR
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : Tricoglo thermique
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

LOCAL ENEDIS
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : bruts CF 1h
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

SERVICES GENERAUX
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : Tricoglo thermique
+ plinthes bois

GBF ELECTROGENE
Plafond : bruts
Murs : bruts CF 2h
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

LOCAL FLUIDES MEDICAUX
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : bruts CF 2h
+ plinthes bois

LOCAL BAIN DYALYSE
Plafond : acier thermique
+ peinture
Murs : Tricoglo thermique
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

LOCAL SECRETS
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : bruts
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

BAINS
11.84 m²
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : bruts
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

Monte-charge 1600kg
GMDH
Plafond : éclairage LED linéaire
Murs : bruts
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

Monte-malades 1600Kg

MONTE-MALADES 1600 kg
GMDH/NA - Otiss NeoSys
Plafond : éclairage LED linéaire et indirect
Sol : carrelage 30x60cm ep2cm
Murs : bruts peinture sur placoplatre
Colonne humide Tautline : inox brossé
Colonne humide Tautline : inox brossé
Ligne dédiée par télécommandeur avec carte sim

Monte-malades 1600Kg

MONTE-MALADES 1600 kg
GMDH/NA - Otiss NeoSys
Plafond : éclairage LED linéaire et indirect
Sol : carrelage 30x60cm ep2cm
Murs : bruts peinture sur placoplatre
Colonne humide Tautline : inox brossé
Colonne humide Tautline : inox brossé
Ligne dédiée par télécommandeur avec carte sim

Monte-malades 1600Kg

première volée en métal

Escalopilio
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : carrelage + peinture
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

Escalopilio
Plafond : Tricoglo thermique
Murs : bruts peinture
Sol : béton quartzé
+ plinthes bois

aggios de 10 en protection de l'isolant

Zone de stockage des palettes

4 Gaine de stockage palettes 120ML

cloison CF 2h

isolant acoustique 115mm

passage libre 2m pour les cuves

zone de chargement et déchargement

Accès livraisons

NGF 263.21

PORTE SECTIONNELLE 3.07m x 2.05m ht
Blanche à 5 lat

Espace pour 20 vélos

Emprise du RDC

Entrée dar

borne IRVE

ENTRÉE PRINCIPALE

Pente 2%

Entrée dar

Pente 2%

Pente 2%

Accès pompiers - prairie renforcée
Zone circulable, véhicule lourd

puits de captage géothermie 150ml par puits

POSTE DE TRANSFORMATION ENEDIS

PLATEFORME FLUIDES

aire de retournement pompiers en "T"

place pré-équipée IRVE

emprise bassin de rétention

GROUPE FROID SANTELYS

GROUPE FROID CHU

emprise couche b'amante

emprise couche-étrafilante

Emblé dar

mur escalier

escalier 21 hauteurs

bordure

Légende

Locaux CHU

Locaux SANTELYS

DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

Rue du Docteur Schmitt - 21850 SAINT-APOLLINAIRE

CHU DIJON
Aménagement du service de dialyse
du CHU au Rdc du bâtiment

Construction d'un centre de dialyse de 78 postes
Zone des Longènes - Lot 04

IND	DATE	DEMANDEUR	MODIFICATIONS
1	23.10.2025	ADE	Local Archives devenit Stockage CHU

ESQ	APS	APD	PRO	STD	PED	DCE	ACT	DET	AOR	DOE	O1U	PC	CSLT	EXE

PLAN du R-1
locaux techniques

Date : Novembre 2025

Echelle : 1/50

PL

1649

02_ind 1

Atelier d'Architecture RIVAT
53 cours Fauriel 42100 Saint Etienne
Tél : 04 77 38 01 66 Fax : 04 77 38 04 55
Courriel : arch-fd@wan-architecte.fr

Bureau d'Etude ENGIBAT
53 cours Fauriel 42100 Saint Etienne
Tél : 04 77 38 47 83 Fax : 04 77 38 04 55
Courriel : contact@engibat.fr

Ce document est la propriété de l' ATELIER D' ARCHITECTURE RIVAT. Il ne peut être communiqué et l' œuvre transformée qu' avec son autorisation écrite. Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Les dimensions sont à vérifier sur place par l'entreprise avant toute réalisation. Ne pas prendre à l'échelle.
Tout plan d'une autre phase est un document administratif imprimé à la réalisation de l'ouvrage.